


APX803-46SAG-7 DIODES INCORPORATED




IC: система контроля; монитор сброса питания (PoR); open drain

Символ производителя: [APX803-46SAG-7](#)

Код TME: [APX803-46SAG-7](#)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производитель	DIODES INCORPORATED
Тип микросхемы	система контроля
Вид микросхемы	монитор сброса питания (PoR)
Вид выхода RESET	open drain
Активное состояние	низкое
Корпус	SOT23
Рабочая температура	-40...85°C
Монтаж	SMD
Ток питания DC	30мкА
Ток выхода макс.	20мА
Порог напряжения срабатывания	4,63В
Вид упаковки	бобина, лента
Время переключения	200мс
Напряжение питания	• 1,1...5,5В DC
Масса брутто	0.1 g
Сертификаты	 RoHS

Информация о способе упаковки,
осуществляемой в TME

Если заказанное количество отвечает:

**100% – 80% бобины производителя – товар выдается в
одном отрезке**

**80% – 40% бобины производителя – товар выдается
максимум в двух отрезках**

**Менее 40% бобины производителя – товар выдается
максимум в трех отрезках**

**Если в момент выдачи мы будем располагать отрезком
свыше 1000 шт., товар наматывается в соответствующую
бобину, к которой мы бесплатно добавляем
технологические отрезки с обеих сторон.**

Смотреть остальные продукты этой категории: [Микросхемы watchdog и reset, DIODES INCORPORATED](#)

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

тел.: +48 42 645 54 44

факс: +48 42 645 54 70

мэйл: export@tme.eu