



ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ГИД

API службы доставки UniExpress

Ver.0.53

13 сентября 2017 г.

Содержание

(для перехода по гиперссылкам в документе удерживайте клавишу Ctrl)

1. Введение	3
2. Создание заказа по Москве	4
3. Создание заказа по Санкт-Петербургу	9
4. Создание заказа на отправку по России	12
5. Получение кода КЛАДР	15
6. Получение списка доступных методов отправки	16
7. Получение информации о заказе	17
8. Получение остатков на складе по коду товара	19

Введение

Информационная система UniExpress позволяет совершать ряд автоматизированных действий при помощи интерфейса обмена данными API.

Настройка автоматического обмена данными рекомендуется для клиентов, которые передают более 10 заказов в день. Она позволяет существенно увеличить скорость работы с данными, а также повысить точность ввода данных и снизить количество ошибок при ручном вводе данных в Личный кабинет.

В настоящий момент доступны следующие модули:

1. [Создание нового заказа по Москве и московской области \(new_order_msk.php\)](#)
2. [Создание нового заказа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области \(new_order_spb.php\)](#)
3. [Создание заказа на отправку по России \(new_order_rus.php\)](#)
4. [Получение списка операторов для отправки по России](#)
5. [Получение кода города в формате КЛАДР](#)
6. [Получение информации о заказе](#)
7. [Получение остатков на складе по коду товара](#)
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Обмен данными

Обмен данными осуществляется по протоколу HTTP методом GET.

Адрес сервера UniExpress для отправки запросов: <http://api.uniexpress.su>

Авторизация клиента

Для обеспечения безопасности и недопущения несанctionированного доступа к информации для использования сервиса мы должны идентифицировать клиента. Для этого необходимо подать скрипту следующие данные:

id – уникальный код интернет-магазина

auth – секретный ключ. Секретный ключ вы можете запросить у администратора UniExpress, либо получить его сами шифрованием по алгоритму

md5(ваш_пароль_к_личном_кабинету)

Авторизационные данные подаются при каждом обращении к любому модулю.

Создание заказа по региону Москве

Для создания заказа доставляемого компанией UniExpress по Москве или Московской области, необходимо подать заявку на доставку или на размещение заказа в пункте самовывоза.

Файл сервиса: **new_order_msk.php**

Для создания заказа необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

Параметр	Описание	Обязательный
id	Код клиента (запросите у администратора it@uniex.ru)	Да
auth	Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)	Да
ДАННЫЕ О ЗАКАЗЕ		
number	Номер заказа. Должен быть уникальный для заказов одного клиента. Можно использовать буквы и цифры (использование русского алфавита допустимо, но нежелательно)	Да
deliverydate	Дата доставки. Формат: ЧЧ.ММ.ГГГГ. Пример: 26.10.2016. Дата доставки не может быть меньше текущей даты.	Да
deliverytime	Время доставки. По умолчанию с 10-18. Если не указан параметр строгое соблюдение временных интервалов (timelimit = true), то данный параметр рассматривается службой доставки, как пожелания клиента и выполняется по мере возможности составления маршрута.	Нет
type	Вид услуги: ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ. Возможные варианты параметра type: 1. DELIVERY – курьерская доставка 2. SAM – самовывоз пункт НАГАТИНСКИЙ 3. SAMRUM – самовывоз пункт РУМЯНЦЕВО 4. SAMDON – самовывоз пункт ДОНСКОЙ 5. SAMKIT – самовывоз пункт КИТАЙ-ГОРОД	Да
pay	Вид оплаты заказа: наличные курьеру, кредитной картой курьеру, оплата не требуется. Возможные варианты параметра pay: 1. NOMONEY – оплата не требуется	Да

	2. CASH – наличными курьеру 3. CARD – банковской картой курьеру 4. ONLINE – на сайте при помощи виджета UniExpress	
ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ		
client	Имя получателя. Мы рекомендуем указывать полные ФИО, если они вам известны	Да
company	Название компании получателя	Нет
address	Адрес доставки	Да (для типа услуги курьерская доставка)
phone	Телефон клиента. Основной телефон, на который будет звонить курьер, и на который будут приходить СМС уведомления. Формат любой. (10 цифр начиная с кода или 11 цифр начиная с 7 или 8)	Да
dopphone	Дополнительные телефоны или другие способы связи (Скайп, ICQ и т.д.) с клиентом	Нет
email	Адрес электронной почты клиента. На этот адрес также рассылаются уведомления о стадия подготовки и доставки заказа.	Нет
metro	Станция метро	Нет
comment	Комментарии к заказу	Нет
ДАННЫЕ О ТОВАРЕ		
goods	Данные о составе заказа в формате XML. Описание XML под таблицей	Да
ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА		
ordercost	Полная стоимость заказа. В случае если за заказ нужно брать деньги (наличные или картой) должна быть указана та сумма, которую нужно получить с клиента. Должна совпадать со стоимостью всех товаров + стоимость доставки для получателя.	Да
valuecost	Оценочная или страховая стоимость заказа. Вы можете указать ее как меньше, так и равной реальной стоимости товаров в заказе.	Да
deliverycost	Стоимость доставки для покупателя. Если не берете с покупателя за доставку, укажите 0 р.	Да
weight	Вес заказа в кг	Да
spots	Количество отдельно упакованных мест. Например если ваш заказ не умещается в 1 коробку и вы раскладываете товар из одного заказа в две коробки, значит в вашем заказе 2 места	Да
timelimit	Строгое соблюдение временного интервала. Значение: true или false. По умолчанию: false	Нет

	Если вы укажете true, то сотрудники службы доставки будут строго соблюдать не менее чем 3х часовой интервал для доставки заказа покупателю, но заказ будет тарифицирован с наценкой.	
--	--	--

Пример запроса для создания заказа:

`http://api.uniexpress.su/new_order_msk.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXX&number=5466&deliverydate=30.09.2016&type=DELIVERY&pay=CASH&deliverytime=10-18&client=Иванов%20Иван%20Иванович&company=Yandex&phone=89096501066&email=msk@uniex.ru&metro=Беляево&deliverycost=100&comment=5%20минут%20пешком&goods=<goods><item><code>83647</code><price>1000</price><q>3</q></item><item><code>81813</code><price>4500</price><q>1</q></item></goods>&ordercost=64100&valuecost=64000&weight=1&spots=1&address=Москва,%20ул.Профсоюзная,%20д.83,%20кв.13`

Ответное сообщение о создании заказа

В ответ от сервиса вы получите сообщение о результатах создания заказа. В случае успешного создания система выдаст вам сообщение:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RESULT><STATUS>OK</STATUS></RESULT>
```

В случае неуспешного создания заказа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RESULT><STATUS>ERROR</STATUS>
<DETAILS>ОПИСАНИЕ ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ ЗАКАЗА</DETAILS></RESULT>
```

Описание XML-формата данных для подачи информации о составе заказа

Параметр goods формируется в формате XML по следующему описанию.

Пример XML-данных:

```
<goods>
  <item>
    <code>83647</code>
    <price>1000</price>
    <q>10</q>
  </item>
  <item>
    <code>81813</code>
    <price>4500</price>
    <q>1</q>
  </item>
```

</goods>

<goods></goods> - общий тег начала и конца строки с данными

<item> - описание одного товара в заказе

<code> - код товара из базы UniExpress. Получить список товаров можно при помощи запроса сервису – [get_my_goods_list.php](#) (если ваш товар хранится на складе, то скрипт выдаст вам данные из справочника складских товаров, если вы привозите товар, то из справочника ваших товаров из личного кабинета)

<price> - цена за единицу товара

<q> - кол-во товаров в заказе

А также если ваш товар не хранится на складе, то вы можете добавить новый товар в список ваших товаров при помощи сервиса [add_new_goods.php](#)

ВНИМАНИЕ!!! Для того, чтобы добавить в заказ скидку используйте код 5181, количество 1, и цену в размер скидки с минусом.

Подача запроса на получение списка товаров

Файл сервиса - [get_my_goods_list.php](#)

Для получения списка товаров необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

<u>Параметр</u>	<u>Описание</u>	<u>Обязательный</u>
<u>id</u>	<u>Код клиента</u>	<u>Да</u>
<u>auth</u>	<u>Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)</u>	<u>Да</u>

Ответные данные (XML формат):

<ITEM>

<CODE>82948</CODE>

<PARTNUMBER>BTU-135LP (VS)</PARTNUMBER>

<NAME>

Универсальная батарея Li-Pol 21V\19V\16V\12V\9V\5V (USB) 135Wh

</NAME>

</ITEM>

Где, CODE – это код товаров, который необходимо использовать при создании заказа.

Пример запроса для получения списка товаров:

http://api.uniexpress.su/get_my_goods_list.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ВНИМАНИЕ!!! Для получения списка товаров на складе в Санкт-Петербурге. Используйте файл [get_my_goods_list_spb.php](#). Синтаксис запроса тот же.

Подача запроса на добавление товара в справочник (только для клиентов, которые не хранят товар на складе UniExpress)

Файл сервиса - **`add_new_goods.php`**

Для получения добавления товаров необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

<u>Параметр</u>	<u>Описание</u>	<u>Обязательный</u>
<u>id</u>	<u>Код клиента</u>	<u>Да</u>
<u>auth</u>	<u>Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)</u>	<u>Да</u>
<u>tart</u>	<u>Артикул товара</u>	<u>Да</u>
<u>tname</u>	<u>Наименование товара</u>	<u>Да</u>

Ответные данные (XML формат):

```
<RESULT>
<STATUS>OK</STATUS>
<CODE>295</CODE>
<PARTNUMBER>TST1</PARTNUMBER>
<NAME>Тестовый товар1</NAME>
</RESULT>
```

Где, CODE – это код товаров, который необходимо использовать при создании заказа.

Пример запроса для создания нового товара:

http://api.uniexpress.su/add_new_goods.php?id=139&auth=31ee6f52be1316d3524a3df4e4a4862d&tart=TST1&tname=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%801

Создание заказа по региону Санкт-Петербург

Для создания заказа доставляемого компанией UniExpress по Санкт-Петербургу или Ленинградской области, необходимо подать заявку на доставку или на размещение заказа в пункте самовывоза.

Файл сервиса: **new_order_spb.php**

Для создания заказа необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

Параметр	Описание	Обязательный
id	Код клиента (запросите у администратора it@uniex.ru)	Да
auth	Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)	Да
ДАННЫЕ О ЗАКАЗЕ		
number	Номер заказа. Должен быть уникальный для заказов одного клиента. Можно использовать буквы и цифры (использование русского алфавита допустимо, но нежелательно)	Да
storage	Склад, на котором будет комплектоваться заказ. Возможные варианты параметра storage: 1. MSK – сборка на складе в Москве и отправка заказа в Санкт-Петербург 2. SPB – сборка заказа на локальном складе в Санкт-Петербурге. В этом случае в заказе подавайте товары с кодами склада в Санкт-Петербурге. Получить их можно запросом к файлу get_my_goods_list_spb.php. Подробнее в разделе « Подача запроса на получение списка товара »	Да, для клиентов, которые хранят товар на складе
deliverydate	Дата доставки. Формат: ЧЧ.ММ.ГГГГ. Пример: 26.10.2016. Дата доставки не может быть меньше текущей даты.	Да
deliverytime	Время доставки. По умолчанию с 10-18. Если не указан параметр строгое соблюдение временных интервалов (timelimit = true), то данный параметр рассматривается службой доставки, как пожелания клиента и выполняется по мере возможности составления маршрута.	Нет

type	Вид услуги: ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ. Возможные варианты параметра type: 1. DELIVERY – курьерская доставка 2. SAM – самовывоз пункт КОЛЛОНТАЙ	Да
pay	Вид оплаты заказа: наличные курьеру, кредитной картой курьеру, оплата не требуется. Возможные варианты параметра pay: 1. NOMONEY – оплата не требуется 2. CASH – наличными курьеру 3. CARD – банковской картой курьеру 4. ONLINE – на сайте при помощи виджета UniExpress	Да
ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ		
client	Имя получателя. Мы рекомендуем указывать полные ФИО, если они вам известны	Да
company	Название компании получателя	Нет
address	Адрес доставки	Да (для типа услуги курьерская доставка)
phone	Телефон клиента. Основной телефон, на который будет звонить курьер, и на который будут приходить СМС уведомления. Формат любой. (10 цифр начиная с кода или 11 цифр начиная с 7 или 8)	Да
dorphone	Дополнительные телефоны или другие способы связи (Скайп, ICQ и т.д.) с клиентом	Нет
email	Адрес электронной почты клиента. На этот адрес также рассылаются уведомления о стадия подготовки и доставки заказа.	Нет
metro	Станция метро	Нет
comment	Комментарии к заказу	Нет
ДАННЫЕ О ТОВАРЕ		
goods	Данные о составе заказа в формате XML. Описание XML формата	Да
ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА		
ordercost	Полная стоимость заказа. В случае если за заказ нужно брать деньги (наличные или картой) должна быть указана та сумма, которую нужно получить с клиента. Должна совпадать со стоимостью всех товаров + стоимость доставки для получателя.	Да
valuecost	Оценочная или страховая стоимость заказа. Вы можете указать ее как меньше, так и равной реальной стоимости товаров в заказе.	Да

deliverycost	Стоимость доставки для покупателя. Если не берете с покупателя за доставку, укажите 0 р.	Да
weight	Вес заказа в кг	Да
spots	Количество отдельно упакованных мест. Например если ваш заказ не умещается в 1 коробку и вы раскладываете товар из одного заказа в две коробки, значит в вашем заказе 2 места	Да
timelimit	Строгое соблюдение временного интервала. Значение: true или false. По умолчанию: false. Если вы укажете true, то сотрудники службы доставки будут строго соблюдать не менее чем 3х часовой интервал для доставки заказа покупателю, но заказ будет тарифицирован с наценкой.	Нет

Пример запроса для создания заказа:

http://api.uniexpress.su/new_order_spb.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXX&number=5466&deliverydate=30.09.2016&type=DELIVERY&pay=CASH&storage=MSK&deliverytime=10-18&client=Иванов%20Иван%20Иванович&company=Yandex&phone=89096501066&email=spb@uniex.ru&metro=Адмиралтейская&deliverycost=100&comment=5%20минут%20пешком&goods=<goods><item><code>83647</code><price>1000</price><q>3</q></item><item><code>81813</code><price>4500</price><q>1</q></item></goods>&ordercost=64100&valuecost=64000&weight=1&spots=1&address=Санкт-Петербург, %20Невский%20проспект, %20д.3, %20кв.13

Ответное сообщение о создании заказа

В ответ от сервиса вы получите сообщение о результатах создания заказа. В случае успешного создания система выдаст вам сообщение:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RESULT><STATUS>OK</STATUS></RESULT>
```

В случае неуспешного создания заказа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RESULT><STATUS>ERROR</STATUS>
<DETAILS>ОПИСАНИЕ ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ ЗАКАЗА</DETAILS></RESULT>
```

Создание заказа на отправку по России

Компания UniExpress, выполняя функции агрегатора, отправляет для своих клиентов отправки по России, при помощи других операторов, таких как Почта России, DPD, СДЭК и прочие. Создание отправки по России похоже по своему функционалу на создание заказа на доставку по Москве, но имеет некоторые особенности. В частности необходимо указать название компании оператора, которая будет осуществлять доставку, дополнительно указать ID пункта самовывоза, если выбрана услуга самовывоз, а также необходимо указать код города или населенного пункта в формате КЛАДР. Получить данные по операторам, пунктам самовывоза и кодам КЛАДР, можно с помощью дополнительных запросов к нашим сервисам.

Файл сервиса: **new_order_rus.php**

Для создания заказа необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

Параметр	Описание	Обязательный
id	Код клиента (запросите у администратора it@uniex.ru)	Да
auth	Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)	Да
ДАННЫЕ О ЗАКАЗЕ		
number	Номер заказа. Должен быть уникальный для заказов одного клиента. Можно использовать буквы и цифры (использование русского алфавита допустимо, но нежелательно)	Да
deliverydate	Дата доставки. Формат: ЧЧ.ММ.ГГГГ. Пример: 26.10.2016. Дата доставки не может быть меньше текущей даты.	Да
deliverytime	Время доставки. По умолчанию с 10-18. Если не указан параметр строгое соблюдение временных интервалов (timelimit = true), то данный параметр рассматривается службой доставки, как пожелания клиента и выполняется по мере возможности составления маршрута.	Нет
type	Вид услуги: ДОСТАВКА, САМОВЫВОЗ, ПОСЫЛКА, БАНДЕРОЛЬ 1 КЛАССА или Постапат Возможные варианты параметра type: 1. DELIVERY – курьерская доставка 2. SAM – самовывоз (требуется указание параметра point_id) 3. PACKAGE – посылка Почты России 4. 1CLASS – Бандероль 1 класса Почты России (до 2.5 кг)	Да

	5. POSTAMAT - Постамат (автомат по выдаче посылок)	
pay	Вид оплаты заказа: наложенный платеж, или , оплата не требуется. Возможные варианты параметра pay: 1. NOMONEY – оплата не требуется 2. CASH –наложенный платеж 3. ONLINE – на сайте кпри помощи виджета UniExpress	Да
operator	Оператор отправки. Оператор должен быть выбран из списка возможных операторов, который необходимо предварительно получить у сервиса getInfoOperators.php Возможные варианты параметра operator: 1. RussianPost 2. DPD 3. SDEK 4. IML 5. PICKPOINT	Да
point_id	ID пункта самовывоза компании оператора. Можно получить запросом к списку возможных операторов сервиса getInfoOperators.php	Да, если указан типа доставки SAM
ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ		
client	Имя получателя. Мы рекомендуем указывать полные ФИО, если они вам известны	Да
company	Название компании получателя	Нет
address	Адрес доставки	Да
kladr	Код населенного пункта в формате КЛАДР (мин 13 знаков). Информация по получению кода КЛАДР	Да
postcode	<u>Почтовый</u> индекс получателя. Обязателен для заказов Почты России	Да, для заказов Почты России
phone	Телефон для связи с клиентом	Да
email	Адрес электронной почты клиента. На этот адрес также рассылаются уведомления о стадия подготовки и доставки заказа.	Нет
metro	Станция метро	Нет
comment	Комментарии к заказу	Нет
ДАННЫЕ О ТОВАРЕ		
goods	Данные о составе заказа в формате XML. Описание XML под таблицей	Да

ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА		
ordercost	Полная стоимость заказа. В случае если за заказ нужно брать деньги (наличные или картой) должна быть указана та сумма, которую нужно получить с клиента. Должна совпадать со стоимостью всех товаров + стоимость доставки для получателя.	Да
valuecost	Оценочная или страховая стоимость заказа. Вы можете указать ее как меньше, так и равной реальной стоимости товаров в заказе.	Да
deliverycost	Стоимость доставки для покупателя. Если не берете с покупателя за доставку, укажите 0 р.	Да
weight	Вес заказа в кг	Да
spots	Количество отдельно упакованных мест. Например если ваш заказ не умещается в 1 коробку и вы раскладываете товар из одного заказа в две коробки, значит в вашем заказе 2 места	Да
timelimit	Строгое соблюдение временного интервала. Значение: true или false. По умолчанию: false Если вы укажете true, то сотрудники службы доставки будут строго соблюдать не менее чем 3х часовой интервал для доставки заказа покупателю, но заказ будет тарифицирован с наценкой.	Нет

Пример запроса для создания заказа:

http://api.uniexpress.su/new_order_rus.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXb&number=5466RUS&deliverydate=12.11.2016&type=DELIVERY&pay=CASH&deliverytime=10-18&clientИванов%20Иван%20Иванович&company=Yandex&phone=89096501066&email=rus@uniex.ru&kladr=5400000100000&operator=SDEK&deliverycost=100&weight=1&comment=mecm&goods=<goods><item><code>83647</code><price>1000</price><q>3</q></item><item><code>81813</code><price>4500</price><q>1</q></item></goods>&ordercost=7600&valuecost=7600&address=248025,%20Калужская%20обл,%20Жуковский%20р-он,%20г.Жуков,%20ул.Гурьянова,%20д.3,%20кв.15&postcode=248025

Ответное сообщение о создании заказа

В ответ от сервиса вы получите сообщение о результатах создания заказа. В случае успешного создания система выдаст вам сообщение:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RESULT><STATUS>OK</STATUS></RESULT>
```

В случае неуспешного создания заказа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

<RESULT><STATUS>ERROR</STATUS>
<DETAILS>ОПИСАНИЕ ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ ЗАКАЗА</DETAILS></RESULT>

Получение кода населенного пункта КЛАДР

КЛАДР – классификатор адресов Российской Федерации. Каждый элемент классификатора имеет свой уникальный код. Для определения населенного пункта достаточно 13 знаков кода.

Получить код КЛАДР населенного пункта можно разными способами, существуют разные сервисы для получения кода КЛАДР он лайн. В нашей системе вы можете получить код КЛАДР с помощью одного из двух сервисов.

Получение кода населенного пункта КЛАДР по почтовому индексу.

Файл сервиса - **getKLADRbyIndex.php**

Для получения списка товаров необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

Параметр	Описание	Обязательный
id	Код клиента	Да
auth	Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)	Да
postcode	Почтовый индекс	Да

Пример запроса: <http://api.uniexpress.ru/getKLADRbyIndex.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXX&postcode=412316>

Ответные данные : в ответных данных вы увидите код КЛАДР по заданному индексу

Получение кода населенного пункта КЛАДР по адресу

Данный метод менее надежен, чем поиск по индексу, потому что написание адресов в свободной форме требует нормализации вида адреса, но при безошибочном написании названий мы гарантируем получение правильного результата в 99% случаях.

Файл сервиса - **getKLADRbyAddress.php**

Для получения списка товаров необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

Параметр	Описание	Обязательный
id	Код клиента	Да

<u>auth</u>	<u>Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)</u>	<u>Да</u>
<u>address</u>	<u>Почтовый адрес</u>	<u>Да</u>

Пример запроса: <http://api.uniexpress.su/getKLADRbyIndex.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&address=Калужская%20область,%20г.Жуков,%20ул.Гурьянова,2-14>

Ответные данные : в ответных данных вы увидите код КЛАДР по заданному индексу. Если адрес не удастся распознать, то система выдаст сообщение.

Получение списка доступных методов и операторов

Файл сервиса: [rus/getInfoOperators.php](#)

Для получения списка товаров необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

<u>Параметр</u>	<u>Описание</u>	<u>Обязательный</u>
<u>id</u>	<u>Код клиента</u>	<u>Да</u>
<u>auth</u>	<u>Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)</u>	<u>Да</u>
<u>city</u>	<u>Код населенного пункта КЛАДР</u>	<u>Да</u>
<u>weight</u>	<u>Вес заказа</u>	<u>Да</u>
<u>payment</u>	Вид оплаты заказа: наложенный платеж, или , оплата не требуется. Возможные варианты параметра pay: 1. 0 – оплата не требуется 2. 1 –наложенный платеж	<u>Да</u>
<u>Payment</u>	Вид оплаты заказа: наложенный платеж, или , оплата не требуется. Возможные варианты параметра pay: 1. 0 – оплата не требуется 2. 1 –наложенный платеж	<u>Да</u>
<u>Postcode</u>	<u>Почтовый индекс</u>	<u>Да</u>

Пример запроса: <http://api.uniexpress.su/rus/getInfoOperators.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&city=5400000100000&weight=1&payment=0&postcode=248025>

Ответные данные (XML формат):

```
<quote>
<type>1</type>
<available>1</available>
<name>DPD</name>
<cost>199.01</cost>
<minperiod>4</minperiod>
<maxperiod>4</maxperiod>
<address>Новосибирск, Дзержинского пр-кт, 1/1</address>
<worktimes></worktimes>
<phone/>
<remark>
Из центра от Метро Красный Проспект по ул.Гоголя до ост.ДК Строитель. пр
Дзержинского 1/1. Высотное здание, вход в мебельный салон, офис 9.
</remark>
<point_id>010K</point_id>
<photos/>
</quote>
```

Важные параметры выдачи:

type– это вид услуги (1 – пункт самовывоза, 2 – курьерская доставка, 3 – почтовая посылка, 4 – банедероль 1 класса)

name – название оператора (это поле вы должны ввести как параметр operator при создании заказа по России)

cost – стоимость доставки

minperiod/ minperiod – сроки доставки от/до

address – адрес пункта самовывоза (пустое для доставок)

point_id – ID пункта самовывоза (это поле нужно использовать как параметр point_id при подаче заказа на отправку по России)

Получение информации о ранее оформленном заказе (статус, трек-номер и т.д.)

Файл сервиса: get_order_status.php

Для получения списка товаров необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

Параметр	Описание	Обязательный
<u>id</u>	<u>Код клиента</u>	<u>Да</u>
<u>auth</u>	<u>Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)</u>	<u>Да</u>
<u>num</u>	<u>Номер заказа</u>	<u>Да</u>

Пример запроса:

*http://api.uniexpress.su/get_order_status.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXXX
&num=54156D*

Ответные данные (XML формат):

```
<RESULT>
  <STATUS>OK</STATUS>
  <ORDER_DATA>
    <NUMBER>15241</NUMBER>
    <STATUS>8</STATUS>
    <STATUS_TEXT>Ошибочно оформлен</STATUS_TEXT>
    <BARCODE_LINK>no</BARCODE_LINK>
    <DATE>18.08.2016</DATE>
    <ADDRESS>Санкт-Петербург, Невский пр-т, д.1</ADDRESS>
    <PHONE>77788899</PHONE>
    <TYPE>SPB</TYPE>
    <TRACK/>
  </ORDER_DATA>
</RESULT>
```

Важные параметры выдачи:

NUMBER – внутренний номер заказа в системе учета UniExpress

STATUS – код статуса заказа

STATUS_TEXT – расшифровка статуса заказа в текстовом виде

BARCODE_LINK – ссылка на ярлык со штрих-кодом

DATE – дата заказа

ADDRESS – адрес доставки

PHONE – телефон клиента указанный в заказе

TYPE – регион заказа

MSK - Москва или МО

SPB – Санкт-Петербург и Лен.область

RUS – отправки по России и странам ТС

TRACK – трек-номер

Получение остатков на складе по коду товара

Файл сервиса: get_goods_qnt.php

Для получения товарных остатков необходимо подать данному сервису запрос и передать необходимые параметры методом GET.

Параметры входного запроса:

<u>Параметр</u>	<u>Описание</u>	<u>Обязательный</u>
<u>id</u>	<u>Код клиента</u>	<u>Да</u>
<u>auth</u>	<u>Пароль клиента зашифрованный по алгоритму md5 (подходит от личного кабинета)</u>	<u>Да</u>
<u>code</u>	<u>Код товара из справочника товаров UniExpress</u>	<u>Да</u>

Пример запроса: *http://api.uniexpress.su/*

get_goods_qnt.php?id=29&auth=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&code=83647

Ответные данные (XML формат):

```
<RESULT>
  <STATUS>OK</STATUS>
  <GOODS_DATA>
    <CODE>83647</CODE>
    <PARTNUMBER>112</PARTNUMBER>
    <NAME>Камера видеонаблюдения Axis M1010</NAME>
    <BALANCE>189</BALANCE>
  </GOODS_DATA>
</RESULT>
```

Важные параметры выдачи:

CODE– внутренний код товара в системе учета UniExpress

PARTNUMBER – артикул товара

NAME – наименование товара

BALANCE – остаток товара на складе