

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер логотипа		Логотип соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета логотипа		Логотип соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие логотипа в контексте общего дизайна		Логотип гармонично вписывается в общий дизайн страницы

Кликабельность

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на логотип		Логотип кликается

UP-15 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Логотип

Редирект на главную страницу

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на логотип		1 После клика на логотип пользователь должен быть перенаправлен на главную страницу сайта. 2 В URL адресной строке браузера должен отображаться адрес главной страницы сайта. 3. Страница должна загрузиться без ошибок и отображать корректный контент главной страницы.

UP-16 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Логотип

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на логотип		Логотип изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с логотипа		Логотип возвращается к своему исходному состоянию

UP-17 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Логотип

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на логотип		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-18 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Логотип

Звуковой эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на логотип		1. При наведении на логотип должен воспроизводиться звуковой эффект. 2. Звук должен быть четким, приятным и комфортной громкости. 3. Звук должен воспроизводиться только один раз при каждом наведении. 4. Звуковой эффект не должен мешать восприятию других звуков на странице.

UP-37 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Логотип

Четкость изображения

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Оценить четкость и резкость изображения		Изображение должно быть четким и ясным, без размытия или искажений
2	Увеличить изображение		При увеличении изображения четкость должна оставаться на приемлемом уровне

UP-19 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Строка поиска

Простота в использовании

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Ввести в поисковую строку ключевое слово		Результаты поиска быстро и точно отображаются на сайте Результаты поиска соответствуют введенному запросу

UP-20 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Строка поиска

Подсказки и рекомендации

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Найти текстовое поле для поиска		Пояснение должно быть понятным и четким, чтобы пользователи могли без труда понять, что именно они могут искать

UP-21 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Строка поиска

Автозаполнение

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Ввести несколько символов в поисковую строку		1. После ввода символов в поисковую строку должно появиться выпадающее меню с предложениями автозаполнения. 2. Предложения должны быть релевантными введенным символам. 3. Пользователь должен легко выбрать одно из предложений с помощью мыши или клавиатуры. 4. При выборе предложения результаты поиска должны соответствовать выбранному значению. 5. Время отклика и отображение результатов должно быть минимальным (не более 2-3 секунд).

UP-22 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Строка поиска

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на поисковое поле		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

Релевантность

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Ввести в строку поиска слово для поиска и нажать кнопку поиска или клавишу Enter		1. Первые 5 результатов поиска должны быть релевантными запросу. 2. Каждый результат должен содержать достаточную информацию для принятия решения (например, название, описание, цена, изображение)

Соответствие размеру

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce



#	Step	Action	Expected Result
1	Установить курсор на поле поиска		Размер поля поиска не должен изменяться

UP-25 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Графические кнопки меню навигации

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с кнопки		кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-26 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Графические кнопки меню навигации

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальньо показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-29 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Графические кнопки меню навигации

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер кнопок навигации		Кнопки соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета кнопок навигации		Кнопки соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие кнопок навигации в контексте общего дизайна		Кнопки гармонично вписывается в общий дизайн страницы

Четкость изображения

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Оценить четкость и резкость изображения		Изображение должно быть четким и ясным, без размытия или искажений
2	Увеличить изображение		При увеличении изображения четкость должна оставаться на приемлемом уровне

UP-32 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Графические кнопки меню навигации

Всплывающая подсказка

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Всплывающая подсказка должна появиться при наведении фокуса на кнопку. Всплывающая подсказка должна содержать корректный текст, соответствующий назначению кнопки
2	Убрать курсор с кнопки		Всплывающая подсказка должна исчезнуть, когда курсор мыши покинет область кнопки

UP-33 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Графические кнопки меню навигации

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на кнопку		После клика на кнопку пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу Контекст целевой страницы должен соответствовать названию кнопки

UP-34 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Графические кнопки меню навигации

Ошибка перевода подсказки

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Всплывающая подсказка должна появиться при наведении фокуса на кнопку. Всплывающая подсказка должна содержать текст на языке соответствующий локализации сайта

UP-35 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Шапка сайта / Графические кнопки меню навигации

Корректное расположение элементов меню

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Обратить внимание на элементы меню в верхней части страницы		1. Элементы меню расположены горизонтально 2. Отступы между элементами меню одинаковые и соответствуют документации 3. Все элементы меню выровнены по вертикали (по центру). 4. Элементы меню не перекрываются друг с другом. 5. При изменении размера окна браузера элементы меню адаптируются и сохраняют правильное расположение

UP-190 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта

Кнопки навигации

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Positive	Regression	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Description

Функциональное тестирование Кнопки навигации в шапке на главной странице сайта <https://testlight.website/>

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и вошел на сайт, сайт открыт на главной странице

Postconditions

Возврат к первоначальному состоянию сайта

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор на кнопку "Поддержка"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Поддержка"	Кнопка активна(изменение цвета, анимация, Изменение курсора, ховер эффект и тд)
2	Кликнуть по кнопку "Поддержка"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Поддержка"	Пользователь должен быть перенаправлен на страницу с предложением подключиться к чат-боту Поддержки школы в мессенджере Телеграмм
3	Навести курсор на кнопку "Личный кабинет"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Личный кабинет"	Кнопка активна(изменение цвета, анимация, Изменение курсора, ховер эффект и тд)
4	Кликнуть по кнопку "Личный кабинет"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Личный кабинет"	Пользователь должен быть перенаправлен на страницу Личного кабинета

UP-191 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта

Кнопки навигации

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Positive	Regression	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Description

Функциональное тестирование Кнопки навигации в шапке на главной странице сайта <https://testlight.website/>

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и вошел на сайт, сайт открыт на главной странице

Postconditions

Возврат к первоначальному состоянию сайта

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор на кнопку "Поддержка"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Поддержка"	Кнопка активна(изменение цвета, анимация, Изменение курсора, ховер эффект и тд)
2	Кликнуть по кнопку "Поддержка"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Поддержка"	Пользователь должен быть перенаправлен на страницу с предложением подключиться к чат-боту Поддержки школы в мессенджере Телеграмм
3	Навести курсор на кнопку "Личный кабинет"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Личный кабинет"	Кнопка активна(изменение цвета, анимация, Изменение курсора, ховер эффект и тд)
4	Кликнуть по кнопку "Личный кабинет"	<a href="https://testlight.website/">https://testlight.website/</a> , кнопка "Личный кабинет"	Пользователь должен быть перенаправлен на страницу Личного кабинета



Четкость изображения

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие слайдера

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Встать на изображение слайдера и оценить четкость и резкость изображения		Изображение должно быть четким и ясным, без размытия или искажений
2	Увеличить масштаб изображения		Изображения в слайдере должны быть четкими и неразмытыми при любом уровне масштабирования
3	Повторить шаги 1 и 2 для всех изображений в слайдере		Результат должен быть то же

Отвлечение внимания от основного контента страницы

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие слайдера

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Провести опрос среди пользователей о том, отвлекал ли их слайдер от основного контента		слайдер не должен отвлекать внимание пользователей от основного контента

UP-40 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Слайдер

Скорость прокрутки

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие слайдера

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Переключаться между изображениями вручную, измеряя время, необходимое для перехода от одного изображения к другому		Время ручной прокрутки между изображениями должно быть минимальным и не превышать 1 секунды

UP-41 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Слайдер

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на слайд		После клика на слайд пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике слайда
2	Повторить шаг 1 для всех слайдов		Результат должен быть как шаге 1

UP-42 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Слайдер

Удобство пользованием стрелок навигации

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать на стрелку "влево" и "вправо" для переключения между слайдами		1. Стрелки навигации должны быть четко видны и легко доступны. 2. Переключение между слайдами должно происходить быстро и без задержек. 3. Визуальные эффекты при переключении должны быть плавными и не вызывать дискомфорта. 4. Стрелки должны быть функциональны на всех устройствах и разрешениях экрана.

UP-43 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Строка поиска

Простота в использовании

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Ввести в поисковую строку ключевое слово		Результаты поиска быстро и точно отображаются на сайте Результаты поиска соответствуют введенному запросу

UP-44 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Строка поиска

Подсказки и рекомендации

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Найти текстовое поле для поиска		Пояснение должно быть понятным и четким, чтобы пользователи могли без труда понять, что именно они могут искать

UP-45 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Строка поиска

Автозаполнение

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Ввести несколько символов в поисковую строку		1. После ввода символов в поисковую строку должно появиться выпадающее меню с предложениями автозаполнения. 2. Предложения должны быть релевантными введенным символам. 3. Пользователь должен легко выбрать одно из предложений с помощью мыши или клавиатуры. 4. При выборе предложения результаты поиска должны соответствовать выбранному значению. 5. Время отклика и отображение результатов должно быть минимальным (не более 2-3 секунд).

UP-46 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Строка поиска

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на поисковое поле		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

Релевантность

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Ввести в строку поиска слово для поиска и нажать кнопку поиска или клавишу Enter		1. Первые 5 результатов поиска должны быть релевантными запросу. 2. Каждый результат должен содержать достаточную информацию для принятия решения (например, название, описание, цена, изображение)

Соответствие размеру

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие строки поиска

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Установить курсор на поле поиска		Размер поля поиска не должен изменяться

UP-50 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Выпадающее меню

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на выпадающее меню		Элемент должно визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с выпадающего меню		Элемент возвращается к своему исходному состоянию

UP-51 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Выпадающее меню

Легкость навигации

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		



Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти к элементу, который активирует всплывающее меню и активировать его		Всплывающее меню должно открываться без заметных задержек.
2	Изучить содержимое всплывающего меню		Все элементы меню должны быть четко видны и легко читаемы.
3	Выбрать элемент из всплывающего меню		Элемент меню легко выбирается
4	Повторить шаги 1–3 для разных элементов, активирующих всплывающее меню.		Ожидания должны повторяться как в шагах 1-3

UP-52 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Выпадающее меню

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент выпадающего меню		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

UP-53 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Выпадающее меню

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на с выпадающее меню		После клика выпадающее меню должно раскрыться
2	Кликнуть на элемент выпадающего меню		После клика на элемент выпадающего меню, пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу  Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента
3	Повторить шаги 1-2 для остальных элементов выпадающего меню		Ожидания должны соответствовать шагам 1-2

UP-54 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Выпадающее меню

Анимация

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на с выпадающее меню		Анимация появления всплывающего меню должна быть плавной и не вызывать задержек
2	Наблюдать за анимацией появления всплывающего меню		Время анимации появления и исчезновения меню должно соответствовать заданным требованиям
3	Закрыть всплывающее меню (например, кликнув вне меню или на кнопку закрытия)		Всплывающее меню должно корректно отображаться и исчезать без искажений или артефактов

UP-55 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Навигационное меню

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Визуально оценить навигационное меню (расположение, шрифт, цвета, размеры)		Все элементы навигационного меню должны соответствовать стандартам, указанным в документе по стилю. Не должно быть визуальных артефактов или ошибок отображения

UP-56 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Навигационное меню

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент меню		элемент меню изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с элемента меню		элемент меню возвращается к своему исходному состоянию

UP-58 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Навигационное меню

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Элемент должно визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с элемента навигационного меню		Элемент возвращается к своему исходному состоянию

UP-59 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Навигационное меню

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на элемент навигационного меню		После клика пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу
			Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента
2	Повторить шаг 1 для остальных элементов навигационного меню		Ожидания должны соответствовать шагу 1

Корректное расположение элементов меню

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Обратить внимание на расположение элементов меню на странице		1. Элементы меню расположены горизонтально 2. Отступы между элементами меню одинаковые и соответствуют документации 3. Все элементы меню выровнены по вертикали (по центру). 4. Элементы меню не перекрываются друг с другом. 5. При изменении размера окна браузера элементы меню адаптируются и сохраняют правильное расположение

UP-80 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-81 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-82 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce



#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-83 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер кнопок навигации		Кнопки соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета кнопок навигации		Кнопки соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие кнопок навигации в контексте общего дизайна		Кнопки гармонично вписывается в общий дизайн страницы

UP-84 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Четкость изображения

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Оценить четкость и резкость изображения		Изображение должно быть четким и ясным, без размытия или искажений
2	Увеличить изображение		При увеличении изображения четкость должна оставаться на приемлемом уровне

UP-85 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Всплывающая подсказка

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Всплывающая подсказка должна появиться при наведении фокуса на кнопку. Всплывающая подсказка должна содержать корректный текст, соответствующий назначению кнопки
2	Убрать курсор с кнопки		Всплывающая подсказка должна исчезнуть, когда курсор мыши покинет область кнопки

UP-86 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на кнопку		После клика на кнопку пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу Контекст целевой страницы должен соответствовать названию кнопки

UP-87 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Графические кнопки меню навигации

Ошибка перевода подсказки

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Всплывающая подсказка должна появиться при наведении фокуса на кнопку. Всплывающая подсказка должна содержать текст на языке соответствующий локализации сайта

UP-90 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Элементы галереи

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Пользователь находится в блоке галереи

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент галереи		курсор должен измениться на указатель (pointer)

Раскрывающийся спойлер

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Пользователь находится в блоке галереи

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти к галерее с изображениями, содержащими спойлеры и кликнуть на элемент, который раскрывает спойлер		1. Спойлер должен быть легко доступен и интуитивно понятен для пользователя. 2. Элементы управления легко нажимаемы. 3. Спойлер должен корректно отображаться на всех разрешениях экрана.

Время анимации кнопки перехода по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Пользователь находится в блоке галереи

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Установить курсор на изображении элемента галереи		Курсор находится в области изображения
2	Зафиксировать время начала анимации		Время анимации кнопки перехода по ссылке должно соответствовать установленным требованиям

UP-95 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Элементы галереи

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Пользователь находится в блоке галереи

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на элемент галереи	Все элементы навигационного	После клика пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу
		Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента	
2	Повторить шаг 1 для нескольких элементов галереи	Ожидания должны соответствовать шагу 1	

Корректное расположение элементов относительно друг друга

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Пользователь находится в блоке галереи

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Обратить внимание на расположение элементов галереи на странице		1. Элементы галереи расположены горизонтально 2. Отступы между элементами меню одинаковые и соответствуют документации 3. Все элементы галереи выровнены по вертикали (по центру). 4. Элементы галереи не перекрываются друг с другом. 5. При изменении размера окна браузера элементы галереи адаптируются и сохраняют правильное расположение

Инофрмативность

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки "Показать все"

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Осмотреть кнопку "Показать все"		
	На кнопке должно быть указано количество неподгруженных элементов галереи		

UP-98 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Кнопка "Показать еще"

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки "Показать все"

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		
	Кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация		
2	Убрать курсор мыши с кнопки		
	Кнопка возвращается к своему исходному состоянию		

UP-99 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Кнопка "Показать еще"

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		



Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки "Показать все"

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-100 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложение дня" / Кнопка "Показать еще"

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки "Показать все"

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-101 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Кнопка возврата на главную страницу

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер кнопки навигации		Кнопка соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета кнопки навигации		Кнопка соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие кнопки навигации в контексте общего дизайна		Кнопка гармонично вписывается в общий дизайн страницы

UP-102 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Кнопка возврата на главную страницу

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор мыши с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-103 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Кнопка возврата на главную страницу

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-104 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Кнопка возврата на главную страницу

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-105 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Кнопка возврата на главную страницу

Редирект на главную страницу

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на кнопку навигации		1 После клика на кнопку навигации пользователь должен быть перенаправлен на главную страницу сайта. 2 В URL адресной строке браузера должен отображаться адрес главной страницы сайта. 3. Страница должна загрузиться без ошибок и отображать корректный контент главной страницы.

UP-106 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Выпадающее меню

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на выпадающее меню		Элемент должно визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с выпадающего меню		Элемент возвращается к своему исходному состоянию

Легкость навигации

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти к элементу, который активирует всплывающее меню и активировать его		Всплывающее меню должно открываться без заметных задержек.
2	Изучить содержимое всплывающего меню		Все элементы меню должны быть четко видны и легко читаемы.
3	Выбрать элемент из всплывающего меню		Элемент меню легко выбирается
4	Повторить шаги 1–3 для разных элементов, активирующих всплывающее меню.		Ожидания должны повторяться как в шагах 1-3

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент выпадающего меню		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

UP-109 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Выпадающее меню

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на с выпадающее меню		После клика выпадающее меню должно раскрыться
2	Кликнуть на элемент выпадающего меню		После клика на элемент выпадающего меню, пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу
			Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента
3	Повторить шаги 1-2 для остальных элементов выпадающего меню		Ожидания должны соответствовать шагам 1-2

UP-110 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Выпадающее меню

Анимация

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на с выпадающее меню		Анимация появления всплывающего меню должна быть плавной и не вызывать задержек
2	Наблюдать за анимацией появления всплывающего меню		Время анимации появления и исчезновения меню должно соответствовать заданным требованиям
3	Закрыть всплывающее меню (например, кликнув вне меню или на кнопку закрытия)		Всплывающее меню должно корректно отображаться и исчезать без искажений или артефактов

UP-111 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Выпадающее меню

Перекрытие других элементов

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		



Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие выпадающего меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на выпадающее меню		Выпадающее меню открывается корректно и не перекрывает другие интерактивные элементы. Можно взаимодействовать с элементами, расположенными под выпадающим меню

UP-113 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Навигационное меню

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент меню		элемент меню изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с элемента меню		элемент меню возвращается к своему исходному состоянию

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Элемент должно визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с элемента навигационного меню		Элемент возвращается к своему исходному состоянию

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

UP-116 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Навигационное меню

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на элемент навигационного меню		После клика пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу
			Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента
2	Повторить шаг 1 для остальных элементов навигационного меню		Ожидания должны соответствовать шагу 1

Корректное расположение элементов меню

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Обратить внимание на расположение элементов меню на странице		1. Элементы меню расположены горизонтально 2. Отступы между элементами меню одинаковые и соответствуют документации 3. Все элементы меню выровнены по вертикали (по центру). 4. Элементы меню не перекрываются друг с другом. 5. При изменении размера окна браузера элементы меню адаптируются и сохраняют правильное расположение

Скорость отклика

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Пользователь находится на ползунке

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Переместить ползунок влево или вправо		Время отклика ползунка должно составлять не более определенного значения в зависимости от требований

UP-119 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Ползунок

Читаемость значений

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Пользователь находится на ползунке

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Изменить значение ползунка, перемещая его влево и вправо		Значения на ползунке должны быть четкими и легко читаемыми Шрифт должен быть достаточного размера и контрастировать с фоном Значения должны быть читаемы при любом положении ползунка.

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на ползунок		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор мыши с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-123 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Появляющаяся кнопка сброса фильтров

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-124 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Появляющаяся кнопка сброса фильтров

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-125 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Предложения дня. Все" / Появляющаяся кнопка сброса фильтров

Наличие при отсутствии выбора по фильтру

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки сброса фильтров

Steps to reproduce



#	Step	Action	Expected Result
1	Сбросить все фильтры		Кнопка сброса фильтров отсутствует

UP-127 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Кнопки навигации

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор мыши с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-128 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Кнопки навигации

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальньо показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-129 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Кнопки навигации

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-130 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Кнопки навигации

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на кнопку навигации		После клика на кнопку пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу Контекст целевой страницы должен соответствовать названию кнопки

UP-131 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Графические кнопки меню навигации

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с кнопки		кнопка возвращается к своему исходному состоянию

UP-132 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Графические кнопки меню навигации

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальньо показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер кнопок навигации		Кнопки соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета кнопок навигации		Кнопки соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие кнопок навигации в контексте общего дизайна		Кнопки гармонично вписывается в общий дизайн страницы

UP-135 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Графические кнопки меню навигации

Четкость изображения

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Оценить четкость и резкость изображения		Изображение должно быть четким и ясным, без размытия или искажений
2	Увеличить изображение		При увеличении изображения четкость должна оставаться на приемлемом уровне

Всплывающая подсказка

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Всплывающая подсказка должна появиться при наведении фокуса на кнопку. Всплывающая подсказка должна содержать корректный текст, соответствующий назначению кнопки
2	Убрать курсор с кнопки		Всплывающая подсказка должна исчезнуть, когда курсор мыши покинет область кнопки

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на кнопку		После клика на кнопку пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу Контекст целевой страницы должен соответствовать названию кнопки

UP-138 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Графические кнопки меню навигации

Ошибка перевода подсказки

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Всплывающая подсказка должна появиться при наведении фокуса на кнопку. Всплывающая подсказка должна содержать текст на языке соответствующий локализации сайта

UP-139 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Графические кнопки меню навигации

Корректное расположение элементов меню

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		



Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие графических кнопок навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Обратить внимание на элементы меню в верхней части страницы		1. Элементы меню расположены горизонтально 2. Отступы между элементами меню одинаковые и соответствуют документации 3. Все элементы меню выровнены по вертикали (по центру). 4. Элементы меню не перекрываются друг с другом. 5. При изменении размера окна браузера элементы меню адаптируются и сохраняют правильное расположение

UP-140 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Навигационное меню

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент меню		элемент меню изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с элемента меню		элемент меню возвращается к своему исходному состоянию

UP-141 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Навигационное меню

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Элемент должно визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с элемента навигационного меню		Элемент возвращается к своему исходному состоянию

UP-142 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Навигационное меню

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

UP-143 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Навигационное меню

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на элемент навигационного меню		После клика пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу
			Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента
2	Повторить шаг 1 для остальных элементов навигационного меню		Ожидания должны соответствовать шагу 1

Корректное расположение элементов меню

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Обратить внимание на расположение элементов меню на странице		1. Элементы меню расположены горизонтально 2. Отступы между элементами меню одинаковые и соответствуют документации 3. Все элементы меню выровнены по вертикали (по центру). 4. Элементы меню не перекрываются друг с другом. 5. При изменении размера окна браузера элементы меню адаптируются и сохраняют правильное расположение

Информативность

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие банера

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Осмотреть содержание баннера		Баннер содержит четкое и понятное сообщение Текст на баннере читаем и не перегружен информацией
2	Оценить визуальное оформлнение баннера (цвета, шрифты, изображения)		Визуальные элементы (цвета, шрифты, изображения) гармонично сочетаются друг с другом и с общим дизайном сайта
3	Оценить, насколько быстро пользователь может понять основное сообщение баннера		Пользователь может быстро понять, что именно предлагает баннер (например, акцию, новость или событие)
4	Проверить наличие призыва к действию (СТА) и его ясность.		Призыв к действию (СТА) ясен и побуждает пользователя к действию (например, "Узнать больше", "Купить сейчас")

UP-146 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Банер

Четкость изображения

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие банера

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Оценить четкость и резкость изображения		Изображение должно быть четким и ясным, без размытия или искажений
2	Увеличить изображение		При увеличении изображения четкость должна оставаться на приемлемом уровне

UP-147 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Тело сайта / Блок "Универмаг" / Банер

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие банера

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер банер		Банер соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета банера		Банер соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие банера в контексте общего дизайна		Банер гармонично вписывается в общий дизайн страницы

UP-148 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Кнопка контакт(телефон, e-mail)

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер кнопки навигации		Кнопка соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета кнопки навигации		Кнопка соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие кнопки навигации в контексте общего дизайна		Кнопка гармонично вписывается в общий дизайн страницы

UP-149 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Кнопка контакт(телефон, e-mail)

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор мыши с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		Кнопка должна визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с кнопки		Кнопка возвращается к своему исходному состоянию

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce



#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на кнопку		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-152 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Кнопка контакт(телефон, e-mail)

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие кнопки навигации

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на кнопку		После клика пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу
			Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента

UP-158 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Навигационное меню

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент меню		элемент меню изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с элемента меню		элемент меню возвращается к своему исходному состоянию

UP-159 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Навигационное меню

Установка фокуса

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Элемент должно визуальнo показывать, что на ней установлен фокус (например, изменить цвет рамки или фона)
2	Убрать курсор с элемента навигационного меню		Элемент возвращается к своему исходному состоянию

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на элемент навигационного меню		Курсор должен измениться на указатель, показывая, что элемент интерактивен и на него можно кликнуть.

Переход по ссылке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на элемент навигационного меню		После клика пользователь должен быть перенаправлен на соответствующую страницу  Контекст целевой страницы должен соответствовать тематике выбранного элемента
2	Повторить шаг 1 для остальных элементов навигационного меню		Ожидания должны соответствовать шагу 1

UP-162 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Навигационное меню

Корректное расположение элементов меню

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие графических кнопок навигации, Наличие навигационного меню

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Обратить внимание на расположение элементов меню на странице		1. Элементы меню расположены горизонтально 2. Отступы между элементами меню одинаковые и соответствуют документации 3. Все элементы меню выровнены по вертикали (по центру). 4. Элементы меню не перекрываются друг с другом. 5. При изменении размера окна браузера элементы меню адаптируются и сохраняют правильное расположение

Соответствие стилю

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Проверить размер логотипа		Логотип соответствует утвержденным стилевым требованиям по размеру
2	Проверить цвета логотипа		Логотип соответствует утвержденным стилевым требованиям по цвету
3	Оценить визуальное восприятие логотипа в контексте общего дизайна		Логотип гармонично вписывается в общий дизайн страницы

Кликабельность

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на логотип		Логотип кликается

UP-165 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Логотип

Редирект на главную страницу

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Кликнуть на логотип		1 После клика на логотип пользователь должен быть перенаправлен на главную страницу сайта. 2 В URL адресной строке браузера должен отображаться адрес главной страницы сайта. 3. Страница должна загрузиться без ошибок и отображать корректный контент главной страницы.

Ховер эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на логотип		Логотип изменяет цвет/яркость/размер/добавляется анимация
2	Убрать курсор с логотипа		Логотип возвращается к своему исходному состоянию

Смена курсора

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на логотип		курсор должен измениться на указатель (pointer)

UP-168 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Логотип

Звуковой эффект

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Навести курсор мыши на логотип		1. При наведении на логотип должен воспроизводиться звуковой эффект. 2. Звук должен быть четким, приятным и комфортной громкости. 3. Звук должен воспроизводиться только один раз при каждом наведении. 4. Звуковой эффект не должен мешать восприятию других звуков на странице.

UP-169 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Подвал сайта / Логотип

Четкость изображения

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		



Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык, Наличие логотипа

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Оценить четкость и резкость изображения		Изображение должно быть четким и ясным, без размытия или искажений
2	Увеличить изображение		При увеличении изображения четкость должна оставаться на приемлемом уровне

UP-170 / Нефункциональное тестирование главной страницы сайта <https://www.minuvalik.ee> / Лингвистика

Орфография

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Наличие орфографических ошибок		Все текстовые элементы (заголовки, параграфы, кнопки) должны быть без орфографических ошибок

Пунктуация

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Просмотреть текстовые блоки на странице и проверить наличие: Запятой в сложносочиненных предложениях. Точки в конце предложений. Вопросительного знака в вопросительных предложениях. Восклицательного знака в восклицательных предложениях. Кавычек для выделения прямой речи и названий. Дефисов и тире в соответствии с правилами		Все текстовые блоки на сайте должны содержать корректную пунктуацию в соответствии с нормами русского языка. Не должно быть пропущенных знаков препинания или их неправильного использования

Локализация

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Not set	Usability	E2E	Yes
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Пользователь находится на главной странице, сайт переключен на Русский язык

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	На главной странице сайта, в шапке, выбрать из меню кнопку переключения на Русский язык.		Весь текст на странице переведен корректно