


Мы привыкли думать, что AI снижает требования к человеку.
Что теперь не обязательно уметь программировать, писать, анализировать. AI
сделает это за тебя.

НО ПРОИСХОДИТ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ВЕЩЬ

Чем умнее становится
искусственный интеллект,
тем больше требуется
естественного



Представь самолёт с очень мощным автопилотом



Если за штурвалом хороший пилот, автопилот делает его невероятно сильным. Снимает рутину, считает быстрее, помогает принимать решения.



Но если за штурвал посадить человека, который сам не понимает, куда лететь, автопилот **не сделает его пилотом.**

И вот это прямо сейчас происходит с AI.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ СОБСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Ты формулируешь задачу, выдвигаешь гипотезу,
получаешь результат и способен сказать

**«Нет. Здесь ты ошибся.
Это не работает. Переделывай»**

AI становится усилителем твоего интеллекта

ЕСЛИ СОБСТВЕННОГО ПОНИМАНИЯ НЕ ХВАТАЕТ

Ты задаёшь вопрос.
Получаешь невероятно убедительный ответ.
И принимаешь его.

**Не потому что проверил.
А потому что не способен проверить**

Происходит гораздо более опасная вещь

И САМОЕ КОВАРНОЕ


**Тебе в этот момент кажется,
что ты стал умнее**

Хотя умнее стал не ты.

**Умнее стал инструмент
в твоих руках**

Поэтому AI сегодня разделяет людей не на тех,
кто им пользуется, и тех, кто не пользуется

**А на тех, кого AI усиливает,
и тех, чьё отсутствие
собственного мышления
AI просто маскирует**



AI сделал ответы дешёвыми

Теперь ценность не в том, чтобы получить ответ за 5 секунд.

Ценность:

01

Понять,
какой вопрос задать


02

Увидеть ошибку
в ответе

03

Принять собственное
решение

Потому что каким бы мощным ни стал автопилот,
кто-то всё равно должен сидеть в кабине и понимать




Куда мы летим

Зачем мы туда летим

И не несёт ли нас прямо сейчас в гору

От первого шага до Я-компании



ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ

Я плюс тысяча агентов, которые каждый день делают работу за меня

Это автономные специалисты со своим контекстом. Каждый приходит в офис в 9 утра, делает свою задачу и приносит результат, пока я занят другим.

0

субагентов

60_{мин}


один гайд под ключ

∞

по расписанию, без меня

SEO-отдел я собрал за неделю. Сегодня проснулся, а статья уже опубликована.

Как собирается инструкция, которую вы получите сегодня



Руками я к этому не притрагиваюсь. Это и есть то, что мы разбираем сегодня.

Как пройдёт практикум

ДЕНЬ 1 · СЕГОДНЯ

Метод

Лучшая связка для работы.
Как настроить второй мозг и что в него закладывать.
Как настроить CLAUDE.md.
Как создавать себе скиллы и подключать MCP-коннекторы.
Как заставить агента выполнять твои задачи круглосуточно.

ДЕНЬ 2 · СРЕДА

Практика

Применяем все методы вживую.
Собираем вместе прототип продукта, шаг за шагом.
Не только теория, но и работа руками.

ДЕНЬ 3 · ЧЕТВЕРГ

В жизнь

Подключаем Hermes-агента: маркетинг, продажи, контент, усиление проекта.
Отправляем проект в жизнь: деплой.
Разворачиваем облачный сервер с удалённым доступом.

3 года, 3 уровня работы с ИИ

2024

Промптинг

Учишься формулировать задачу словами. Это база, и она никуда не делась: если не умеешь объяснить, что тебе нужно, дальше не поедет ничего.

2025

Контекст

Кладёшь агенту знания заранее: правила проекта, папку бизнеса, коннекторы. Он читает их до твоего вопроса и отвечает в твоей реальности, а не вообще.

2026

Обязка

Строишь вокруг агента среду, которая заставляет его работать до результата: сама запускает, гоняет тесты, сверяет с образом готового, крутит цикл заново, если не сошлось, и отчитывается тебе. Сверху оркестратор раздаёт работу нескольким агентам.

Каждый уровень стоит на предыдущем. Промптинг никуда не исчез, контекст стал фундаментом, а деньги сейчас там, где построена обязка.

СВЯЗКА 1 ИЗ 12

Второй мозг

Самая рабочая связка из всех, что я использую. С неё всё начинается.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Твои знания, сложенные в документы, которые агент читает до работы

ФОРМАТ

Обычные текстовые файлы markdown. Не база данных, не сервис. Просто папка с документами рядом с кодом.

СВЯЗИ

Документы ссылаются друг на друга вики-ссылками. Агент идёт по цепочке и берёт только нужное, а не тащит в контекст всё подряд.

ВХОД

В каждой папке файл-оглавление: вопрос слева, файл справа. Агент открывает его первым и понимает, куда идти.

Смысл простой: агент отвечает в реальности твоего бизнеса, потому что прочитал её до того, как ты задал вопрос.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПАПКА

Вот что лежит у меня внутри

business/ оглавление, вход для агента

└── **company/** о компании, юрлицо, документы, позиционирование

└── **products/** что продаём, тарифы, цены, что входит

└── **audience/** кто клиент, боли, возражения, путь до покупки

└── **goals/** цели года, квартала, месяца и по каким цифрам меряем

└── **economics/** юнит-экономика, выручка, расходы, прогноз

└── **marketing/** каналы, воронка, конкуренты, редполитика

└── **execution/** план недели, задачи, бэклог

Правило отбора: файл нужен, только если можешь одним предложением сказать, на какой вопрос он отвечает.

ЧТО ЭТО ДАЁТ

Разница видна на первом же вопросе

АГЕНТ БЕЗ ВТОРОГО МОЗГА

Спрашивает, какие у тебя условия и цены.
Выдумывает цифры. Пишет общими словами,
которые подойдут кому угодно.

АГЕНТ СО ВТОРЫМ МОЗГОМ

Берёт твою цену из документа, твою формулировку
из редполитики, твои цифры за прошлый месяц и
ссылается на свой же источник.

ВСЁ ВМЕСТЕ

Вот как это устроено у меня

твой-проект/

└── CLAUDE.md правила проекта, навигация

└── business/ что мы делаем

| company · products · audience · goals · economics · marketing · execution

└── plans/ функции по фазам

└── .claude/skills/ что агент умеет делать

└── .claude/hooks/ правила, которые нельзя обойти

└── .claude/rules/ правила для отдельных папок

CLAUDE.md агент читает при каждом старте. Остальное подтягивает, когда нужно.

CLAUDE.md, правила проекта

Второй мозг это знания. CLAUDE.md это правила, по которым агент с ними работает.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Агент открывает новый чат и не помнит про твой проект ничего

ЧТО ДЕЛАЕТ ФАЙЛ

Подгружается сам в начале каждой сессии. Это первое, что агент читает, ещё до твоей задачи. По сути инструктаж для нового сотрудника, который вышел сегодня.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Чтобы агент не переспрашивал одно и то же и не делал по-своему там, где у тебя есть правило.

Что должно быть внутри CLAUDE.md

- 1. Что за проект** 3 предложения, без истории компании
- 2. Карта репозитория** дерево папок и что в каждой лежит
- 3. Таблица навигации** нужно X, смотри сюда. Самая полезная часть файла
- 4. Ключевые принципы** что делать всегда и чего не делать никогда
- 5. Стек и соглашения** на чём написано, как называем, как форматируем
- 6. Как выкатываем** команды деплоя, что проверить перед этим
- 7. Порядок работы** планы, ретроспектива, где брать живые данные

Держи до 200 строк. Дальше агент перестаёт помнить начало файла. Всё, что нужно только в одной зоне кода, выноси отдельным файлом правил с масками путей.

Мой CLAUDE.md, обезличенно

Проект: что это и для кого

3 предложения. Чем занимаемся, кто клиент, что важно.

Структура репозитория

Дерево папок и одна строка про каждую: что там лежит.

Куда смотреть за чем

Таблица: нужны цены — файл такой-то. Нужен тон текстов — файл такой-то.

Самая рабочая часть файла: агент перестаёт искать наугад.

Правила проекта

1. Никогда не хардкодить цены и даты, брать из базы.
2. Не создавать ветки без спроса.
3. Не выкатывать без явной команды.
4. Перед выкаткой прогнать сборку.
5. Коммитить только свои изменения, не всё подряд.

Стек и как выкатываем

На чём написано, куда деплоим, что проверить перед этим.

Каждое правило здесь родилось из ошибки. Агент один раз сделал не так, я записал строку.

CLAUDE.md это пожелание. Хук это закон

ПОЧЕМУ ПРАВИЛА НАРУШАЮТСЯ

Текст CLAUDE.md доезжает до модели как обычное сообщение. Агент прочитал и постарается выполнить. Гарантий тебе никто не давал.

ЧТО ДЕЛАЕТ ХУК

Скрипт срабатывает на действие агента сам, на уровне системы. Защита ключей, автоформат, стоп на опасной команде. Обойти нельзя.

В хук уносим правила про действия: деньги, доступы, данные. Всё, что больно откатывать.

Скилл это инструкция для сотрудника, как делать конкретную задачу

ЧТО ВНУТРИ

Папка с текстовым файлом. Внутри: когда включаться, по каким шагам идти, что проверить в конце, как понять, что готово. Всё обычными словами, кода там нет.

ЗАЧЕМ

Объяснил один раз и записал. Дальше агент делает эту работу сам и одинаково, хоть в понедельник, хоть через полгода.

Простой признак, что пора: ты объясняешь агенту одно и то же третий раз.

МСР это подключение агента к внешним сервисам

ЧТО ДЕЛАЕТ

Даёт агенту руки за пределами твоей папки: открыть браузер, залезть в базу, прочитать почту, посмотреть платежи, забрать данные из сервиса.

ЦЕНА

Каждый подключённый коннектор занимает место в памяти агента постоянно, даже когда ты им не пользуешься. Держи подключённым только то, что нужно сейчас.

Скилл знает порядок действий. МСР даёт доступ туда, куда агент сам не дотянется.
Вместе: скилл говорит что делать, коннектор позволяет это сделать.

Субагенты и рутины

СУБАГЕНТЫ

Много рук сразу

Главный агент раздаёт куски, у каждого свой контекст. Параллельно ищут, пишут, проверяют друг друга. Так гайд собирается за час вместо дня.

Работает без тебя

РУТИНЫ

Поставил расписание, и оно поднимается само. Проснулся, а работа сделана и лежит там, где ты сказал.

Если задача без тебя не запускается, вайбкодить её бессмысленно.

Планы. Главная штука за сегодня

Если заберёшь из вечера одно, забирай это. План решает, получится проект или развалится.

ЗАЧЕМ

Ошибка в плане стоит минуту. В коде она стоит день

РЕЖИМ ПЛАНИРОВАНИЯ В ЧАТЕ

Собрал план полчаса, закрыл окно, плана нет. Завтра начинаешь заново и по-другому.

ПАПКА PLANS

План лежит файлом в проекте. Агент видит его при каждом старте, ты видишь состояние работы за месяцы. У меня там сотня планов, и это вся история проекта.

Один файл, одна функция, фазы с галочками

plans/2026-08-25-бот-для-заявок.md

Что должно получиться

Результат словами и признак готовности, который видно глазами.

Фаза 1. Приём заявок [x]

Что делаем, что на выходе, как проверяем.

Фаза 2. Разбор и запись [x]

Фаза 3. Уведомления []

Фаза 4. Выкатка []

Итог

Что сделано, что осталось, где застряли.

Одна фаза равна одному окну. Контекст не пухнет, качество не падает к вечеру.

3 захода вместо одного промпта

ЗАХОД 1

Собрать

Shift+Tab до режима планирования. Описываешь результат и признак готовности. Агент предлагает план.

ЗАХОД 2

Разбить

Новое окно: разбей на фазы так, чтобы независимые шли параллельно, а зависимые по порядку.

ЗАХОД 3

Разбить план

Ещё окно: что здесь не продумано на 3 шага вперёд, где развалится, чего не хватает. Половина плана переписывается, и это нормально.

СТРОКА В CLAUDE.MD, ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО ВСЕГДА Любая крупная задача начинается с файла в plans: дата и название, результат, фазы с галочками, итог. Реализация идёт по фазам, одна фаза одно окно, после каждой ставим галочку и коммит.

Когда план готов, фазы уходят агентам

ПО ОЧЕРЕДИ

Берёшь фазу, открываешь чистое окно, отдаёшь агенту вместе с планом. Он делает, ты проверяешь, ставишь галочку и коммитишь.

ПАРАЛЛЕЛЬНО

Независимые фазы раздаёшь субагентам разом, каждому своя папка и запрет выходить за неё. Дальше собираешь результат и проверяешь свежим окном.

План это то, что превращает разговор с агентом в стройку. Без него получается ремонт без чертежа.

ОТКАТ

Git это машина времени для твоего проекта

Каждая закрытая фаза это коммит. Агент сломал что-то на следующей, откатился одной командой и пошёл дальше.

Без коммитов ломается всё сразу и чинится руками полдня.

Правила

Не забивай всё в CLAUDE.md. Заведи рядом папку правил, и каждый набор пусть включается тогда, когда агент делает именно эту работу.

Юридические

Всё, что уходит наружу, проверяется на юридические нюансы: страницы, оферта, письма, реклама.

Лексика

Как мы называем вещи и каких слов не говорим никогда. Один список на весь проект.

Живой текст

Как писать, чтобы не звучало как машина: что вычищаем, какие обороты запрещены.

Дизайн

Цвета, шрифты, отступы, где что применяем. Агент перестаёт выдумывать свой стиль.

Как это работает. Правило лежит отдельным файлом и знает, к каким файлам относится. Пишу клиентский текст, подъезжают юридические и лексика. Правлю оплату, подъезжают правила денег. Чиню запрос к базе, не подъезжает ничего лишнего и контекст не забит.

Проверка агента после работы

Агент закончил и говорит «готово». Дальше идут 4 команды, которые я гоняю по очереди. Копируй как есть.

- 1 «Убедись, что это лучшее решение этой задачи. Покажи, какие варианты ты рассмотрел и почему выбрал этот.»
- 2 «Убедись, что ты подумал на несколько шагов вперёд: что сломается, когда данных станет больше и когда придёт следующая задача поверх этой.»
- 3 «Убедись, что в коде нет ошибок и он безопасный. Проверь ключи, доступы и данные людей.»
- 4 «Запусти это и покажи, что работает. Не сходитсся с тем, что я просил, чини сам и покажи заново.»

Важно. Четвёртую команду отдавай в новом окне, чтобы проверял не тот, кто писал. Свою работу он защищает, чужую разбирает честно.

Одно окно — одна задача

Чем больше в окне накопилось, тем хуже агент соображает и тем дороже каждый шаг. Закончил задачу — закрыл окно.

КАК ЭТО У МЕНЯ

Команда `/context` показывает заполнение в процентах. У меня своё правило: до 60 работаю спокойно, на 60–70 говорю `/compact`, выше 70 закрываю окно.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Работа перестаёт зависеть от жизни чата: закрыл окно, открыл новое, продолжил с той же строки.

Сделай сегодня. Набери `/context` прямо сейчас и посмотри на цифру, многие увидят её первый раз. Дальше правило на вечер: одна задача – одно окно.

Умная модель на план, простая на рутину

Наверху планы и сложные решения, там нужна сильная модель. Внизу поиск и сверки, там хватит простой. Так лимит живёт дольше.

КАК ЭТО У МЕНЯ

3 августа research-агент принёс мне 3 цитаты с Hacker News под живыми рабочими ссылками. Все 3 открывались, все 3 вели на настоящие обсуждения по теме.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Подписка Claude Max стоит 100 долларов, это около 9 тысяч рублей. Вечер такой работы забирает у меня 25–30% дневного лимита, смотрю командой ``/usage``.

Сделай сегодня. Набери ``/model`` и поставь режим «opus plan»: планирование пойдёт на сильной модели, реализация на исполнителе, переключение само.

Поправил агента — сразу запиши правило

Каждый раз, когда говоришь «не так, надо вот так», проси оформить это правилом в файл. Через месяц правила работают за тебя.

КАК ЭТО У МЕНЯ

Смотри, как одно правило догоняет само себя. Файл первый, «no-em-dashes»: в текстах наружу ставим дефис, потому что длинное тире палит ИИ и аудитория мгновенно пишет «вы это нейросетью писали», а один такой пост даёт просадку...

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Одна ошибка объясняется один раз. Таких файлов у меня 151, записанных решений 12, ретроспектив 466 с 27 марта.

Сделай сегодня. Одна фраза вечером, больше сегодня ничего: «сегодня я тебя поправил дважды, оформи из этого 2 правила по канону правило-почему-как и положи в ai-clone/feedback». Всё.

ИТОГ

Всё, что я использую каждый день

- | | |
|--|--|
| 01 Папки бизнеса рядом с кодом | 02 Правила проекта в одном файле |
| 03 Хук: правило, которое агент не обойдёт | 04 Правило, которое включается только в нужной папке |
| 05 План лежит файлом, а не в чате | 06 Чужие методы в отдельной папке |
| 07 Описывай, что должно получиться, а не как это сделать | 08 Разбей план вопросами, пока это ещё дешево |
| 09 Скилл: объяснил один раз, дальше сам | 10 Агент говорит «готово». Проверь, а не верь |
| 11 3 окна, 3 папки | 12 Одна задача, агент раздаёт её сам |
| 13 Пусть агент крутит сам, пока не сойдётся с образцом | 14 Проверять зови того, кто это не делал |
| 15 3 проверки с разных сторон, чинишь то, где сошлись | 16 Откат: /rewind и мелкие коммиты |
| 17 Одно окно — одна задача | 18 Крон: работает, пока ты спишь |
| 19 Умная модель на план, простая на рутину | 20 Поправил агента — сразу запиши правило |

ТЕПЕРЬ ПРОДАЖА, 5 МИНУТ

Метод я отдал весь. И сейчас скажу неприятное

- Через 2 недели у тебя будет каша из кусков и никого рядом, кто скажет, где ты свернул.
- Доходят единицы. Я это вижу от потока к потоку.
- Инструкция с промптами выйдет сегодня. Забирай и делай сам, это рабочий путь.

3 ВЕЧЕРА

С каждого вечера уносишь предмет

ВТОРНИК, СЕГОДНЯ

Рутинa, собранная при тебе

Каждое утро в 8:30 читает
вчерашие коммиты и планы и
пишет сводку.

СРЕДА, 26 АВГУСТА

Твой второй мозг

Папка бизнеса, правила проекта,
ИИ-клон и первый скилл.

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

Первая петля цеха

Хуки, скилл и крон. Запускается
без тебя.

3 СТУЛА

Дальше 3 варианта, и 2 из них ты уже пробовал

0 Р · НОЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Забить

Через полгода задача та же,
подрядчик дороже.

0 Р · НЕИЗВЕСТНО СКОЛЬКО

Собирать самому

Метод отдал весь. Дальше сам.

75 000 Р РАЗОВО

Тренинг с 3 сентября

Месяц над своим проектом, 20
разборов за поток, чат на весь
месяц.

СДЕЛАЙ СЕЙЧАС

Анкета предзаписи. Бесплатная и ни к чему не обязывает

ЧТО ДАЁТ ТЕБЕ

Фиксирует место в потоке на 300 человек и условия входа. Денег в анкете нет, вопросов про опыт тоже.

ЧТО ДАЁТ МНЕ

Вижу, сколько вас, и успеваю ответить каждому лично до 2 сентября.

• ДО КОНЦА НАБОРА

7 д 12 ч 45 м

НАБОР ДО 2 СЕНТЯБРЯ 23:59 МСК · СТАРТ 3 СЕНТЯБРЯ