# Django

cases



#### План

отправка емейл интернационализация кеширование батарейки (готовые решения)



#### Дока наше все!

https://docs.djangoproject.com/en/1.7/ topics/email/



# Mail sending

Url for contact form

View for contact form

```
from django.core.mail import send_mail
send_mail('Subject here', 'Here is the
message.', 'from@example.com',
['to@example.com'], fail_silently=False)
```

#### Contact form:

- Theme
- Body
- email

Template for contact form page



# Mail sending

#### Debug in console:

python -m smtpd -n -c DebuggingServer localhost:1025

#### **Settings:**

```
EMAIL_HOST
```

EMAIL PORT

EMAIL HOST USER

EMAIL HOST PASSWORD

#### Improve it!

- Class-based form view.
- Messages.
- Sending in form method.
- Subject and message from template.



#### Дока наше все!

https://docs.djangoproject.com/en/1.7/ topics/i18n/



#### i18n

Сконфигурировать переводы
Переключалка языков
Пометить строки для перевода
Собрать все строки
Перевести строки
Сделать файлы переводов



# i18n - config

**Установить:**LANGUAGE\_CODE = 'ru'

Добавить:

'django.middleware.locale.LocaleMiddleware', B MIDDLEWARE\_CLASSES

Задать: LANGUAGES ...



#### i18n - текущая локаль

{% load i18n %}

{% get\_current\_language as LANGUAGE\_CODE %}
{% get\_available\_languages as LANGUAGES %}



### i18n - выбор локали

from django.utils import translation

translation.get\_language() translation.activate('en')



### i18n - выбор локали

```
(r'^i18n/', include('django.conf.urls.i18n')),
```

```
<form action="{% url 'set_language' %}" method="post">
    {% csrf_token %}
    <input name="language" type="text" />
        <input type="submit" value="Go" />
        </form>
```



#### i18n - строки перевода

from django.utils.translation import ugettext from django.utils.translation import ugettext\_lazy as \_

```
ugettext("Hello world!")
_("PyBursa students site")
```

{% trans "Hello world!" %}

{% blocktrans %}
PyBursa students site
The best!
{% endblocktrans %}



# i18n - \*.po files

python manage.py makemessages -l ru

```
ru
LC_MESSAGES
L django.po
```

#: pybursa/settings.py:84 msgid "Russian" msgstr ""

#: pybursa/settings.py:85 msgid "English" msgstr ""



#### i18n - \*.mo files

#: pybursa/settings.py:84 msgid "Russian" msgstr ""

#: pybursa/settings.py:85 msgid "English" msgstr ""

python manage.py compilemessages

```
ru
LC_MESSAGES
L django.po
L django.mo
```



#### Дока наше все!

https://docs.djangoproject.com/en/ 1.7/topics/cache/



#### Cache

```
CACHES = {
   'default': {
        'BACKEND':
   'django.core.cache.backends.locmem.LocMemCache',
    }
}
```

'django.core.cache.backends.db.DatabaseCache'
'django.core.cache.backends.dummy.DummyCache'
'django.core.cache.backends.filebased.FileBasedCache'
'django.core.cache.backends.locmem.LocMemCache'
'django.core.cache.backends.memcached.MemcachedCache'



### Cache Кешировать все views

```
MIDDLEWARE_CLASSES = (
   'django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware',
   ...
   'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware',
)
```



## Cache Кешировать каждую views

from django.views.decorators.cache import cache\_page

```
@cache_page(60 * 5)
def students_list(request):
```

• • •

 $url(r'^(?P < pk > d+)/\$', cache_page(60 * 5)(StudentView.as_view()))$ 



## Cache Кешируем кусочки шаблонов

```
{% load cache %}
```

```
{% cache 300 featured_courses %} <div>
```

```
</div>
{% endcache %}
```

```
{% cache 300 best_students students_list %} 
 <div>
```

```
</div>
{% endcache %}
```



### Cache Можно вообще все

Можно по любому ключу сохранить любое значение.

from django.core.cache import cache

cache.set('some\_key', 'any value to save') cache.get('some\_key')

Или удалить до того как ключ удалится по времени cache.delete('some\_key')

### Батарейки

https://www.djangopackages.com/ https://www.djangopackages.com/grids/

