

HTML5 - Tipos de Links

mai 10, 2012 às 10:17 por [DiegoBlanco](#)

3 classificações

Descrição



Este treinamento é homologado pela organização W3C que trabalha no desenvolvimento de padrões para web.

TIPOS DE LINKS

Links

A possibilidade de linkar documentos é o que torna a Web o que ela é. Existem duas maneiras principais de linkar documentos, os elementos `a` e `link`. O elemento `a` cria um link no conteúdo da página. Você conhece sua sintaxe:

```
<a href="http://visie.com.br">Visie</a>
```

O elemento `link`, por sua vez, cria um metadado, um link que não é mostrado no conteúdo, mas o agente de usuário usa de outras maneiras. O uso mais comum é vincular um documento a uma folha de estilos:

```
<link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
```

Note o atributo `rel="stylesheet"`. O atributo `rel` pode estar presente nos elementos `a` e `link`, e ter uma série de valores:

Metadados de navegação

archives

os arquivos do site

author

a página do autor do documento atual

bookmark

o permalink da seção a que este documento pertence

first

o primeiro documento da série a qual este pertence

help

ajuda para esta página

index

o índice ou sumário que inclui o link para esta página

last

o último documento da série a qual este pertence

license

a licença que cobre este documento

next

o próximo documento da série a qual este pertence

prefetch

o agente de usuário deve fazer cache desse link em segundo plano tão logo o documento atual tenha sido carregado. O autor do documento indica que este link é o provável próximo destino do usuário.

prev

o documento anterior da série a qual este pertence

search

a busca deste site

up

O documento um nível acima deste

Metadados da página

alternate

um formato alternativo para o conteúdo atual. Precisa estar acompanhado do atributo type, contendo o tipo MIME do formato. Por exemplo, para indicar o RSS da página atual usamos:

```
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="rss.xml" />
```

icon

o ícone que representa esta página

pingback

a URL de pingback desta página. Através desse endereço um sistema de blogging ou gerenciador de conteúdo pode avisar automaticamente quando um link para esta página for inserido.

stylesheet

a folha de estilo linkada deve ser vinculada a este documento para exibição

Comportamento dos links na página

external

indica um link externo ao domínio do documento atual

nofollow

indica que o autor do documento atual não endossa o conteúdo desse link. Os robôs de indexação para motores de busca podem, por exemplo, não seguir este link ou levar em conta o nofollow em seu algoritmo de ranking.

noreferrer

o agente de usuário não deve enviar o header HTTP Referer se o usuário acessar esse link

sidebar

o link deve ser aberto numa sidebar do navegador, se este recurso estiver disponível

Este treinamento faz parte do Microsoft Virtual Academy: <http://www.microsoftvirtualacademy.com>

marcas: [Brazilian Portuguese](#), [HTML 5](#), [HTML5](#), [Microsoft](#), [links](#)

Episódios relacionados



HTML5 - Undo

