

SIHD2

Sistema de Informações Hospitalares Descentralizadas

Manual de Instalação e Administração

Versão do produto: 2.40

Edição do documento: 2.0 Setembro de 2025

Série A. Normas e Manuais Técnicos

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria Executiva

Departamento de Informática do SUS

Processo de Documentação de Sistemas — PDOC

Rio de Janeiro – RJ
2025

SIHD2

Sistema de Informações Hospitalares Descentralizadas Manual de Instalação e Administração

Versão do produto: 2.40

Edição do documento: 2.0 Setembro de 2025

Número de páginas: 67

©2009 Departamento de Informática do SUS — Todos os direitos reservados

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

Os nomes de produtos, serviços ou tecnologias eventualmente mencionados neste documento são marcas registradas dos respectivos detentores.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria Executiva

Departamento de Informática do SUS

Processo de Documentação de Sistemas – PDOC

<http://pdoc.datasus.gov.br>

Rua México, 128, Centro

CEP 20031-142 — Rio de Janeiro — RJ — Brasil

<http://www.datasus.gov.br>

Elaboração: DATASUS



Dúvidas e Sugestões:

sgq@listas.datasus.gov.br

SETEMBRO DE 2025

Edição 2.0, referente ao SIHD2, versão 2.40.

1. INTRODUÇÃO	9
1.1 Objetivos gerais e específicos	10
1.2 Definições e abreviaturas	10
1.3 Convenções	11
2. REQUISITOS DE INSTALAÇÃO	13
2.1 Hardware	13
Configuração mínima	13
Configuração recomendável	13
2.2 Conhecimentos básicos necessários	14
3. INSTALAÇÃO DO SIHD2	15
3.1 Instalação	17
Download do arquivo de instalação do SIHD2_01.00.exe	17
Instalando o SIHD2_01.00	19
3.2 Procedimentos de instalar e baixar a versão do SIHD2	22
Download do arquivo de instalação do SIHD2	22
Instalando o SIHD2	24
3.3 Instalação do SIHD2 em rede	27
Liberar restrição do firewall	27
4. PÓS-INSTALAÇÃO	33
4.1 Iniciação do SIHD2	33
4.2 Configuração do SIHD2	36
5. FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS	45
5.1 Gerar cópia de segurança	45
Cópias de segurança — Backup	45
Cópias de segurança — Restore	47
5.2 Controle de acesso	49
Cadastrar usuários	49
Alteração de senha	50
Inclusão de usuários	51
Permissões dos usuários	55
Exclusão de usuários	58
Cadastrar autorizadores	61
Incluir	61
Alterar	63
Excluir	64

	Índice
Permitir utilização de CPF	65
Incluir	65
Excluir	66

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Atualizações – SIHD	17
Figura 2. Atualização do SIHD	18
Figura 3. Download de arquivo	18
Figura 4. Gerenciador de arquivo	20
Figura 5. Programa de instalação do SIHD2	20
Figura 6. Download de arquivo	23
Figura 7. Gerenciador de arquivo	25
Figura 8. Programa de instalação do SIHD2	25
Figura 9. leia-me	27
Figura 10. Configurações — Painel de Controle	28
Figura 11. Firewall do Windows — Geral	29
Figura 12. Aba exceções	30
Figura 13. Adicionar porta	30
Figura 14. Configuração da base de dados	34
Figura 15. Tela principal	36
Figura 16. Migração de dados para novo gestor ou nova regional	37
Figura 17. Importar o arquivo de migração	37
Figura 18. Perfil do gestor	40
Figura 19. Configurações — Perfil do gestor	41
Figura 20. Configuração — Abrir competência	42
Figura 21. Abrir competência	42
Figura 22. Tela cópias de segurança — Backup	46
Figura 23. Progresso do backup	46
Figura 24. Tela cópias de segurança — Restore	47
Figura 25. Restore de banco de dados	48
Figura 26. Escolha do arquivo de backup a ser restaurado	48
Figura 27. Tela cadastro de usuários	50
Figura 28. Controle de acesso — Manutenção	51
Figura 29. Controle de acesso do gestor	53
Figura 30. Alterar permissões	57
Figura 31. Controle de acesso do gestor	59
Figura 32. Cadastro de Autorizadores	61
Figura 33. Tabela de autorizadores	62

Figura 34. Tela principal — Permitir utilização de CPF	66
Figura 35. Permitir uso do CPF	66

1. INTRODUÇÃO

O SIHD compacta as informações de toda a rede e as envia para o nível Federal que se encarrega da disseminação das informações. Este sistema é uma ferramenta que subsidia o trabalho de controle, avaliação e auditoria do SUS no nível local; e também possibilita a geração de informações qualificadas, que alimentam o Banco de Dados Nacional.

A Autorização de Internação Hospitalar — AIH é o instrumento de registro padrão que foi criada com o SAMPHS e é utilizada pelos hospitais para registro das informações relativas às internações pagas pelo sistema público de saúde. Até março de 2006, o processamento das - AIH era centralizado no Ministério da Saúde, no Departamento de Informática do SUS/DATASUS/SE/MS. A Portaria GM/MS nº. 821/04 descentralizou o processamento do SIH/SUS, para estados, Distrito Federal e municípios plenos, conforme autonomia da gestão local prevista no SUS.

Com a descentralização dos serviços de saúde para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios foram adequados aos instrumentos e conceitos do SIH/SUS necessários ao processamento pelos gestores locais. Desde o ano 2000, com a publicação da Portaria GM/MS nº 396/00, a gestão do SIH é responsabilidade da Secretaria de Atenção à Saúde/SAS, bem como a atualização anual do Manual de Orientações Técnicas e Operacionais do Sistema de Informação Hospitalar, e sua disponibilização na internet, no sítio <http://sihd.datasus.gov.br>.

É de extrema importância que gestores e prestadores do SUS apropriem-se das normas de operação do sistema para monitoramento das ações de saúde e o adequado planejamento físico-orçamentário de cada estabelecimento de saúde e de toda a rede.

Com a Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do SUS, a partir da competência de janeiro de 2008, definida pela Portaria SAS nº 3848/07, nova versão do Manual do SIH é imprescindível para facilitar o processo de estabilização da Tabela e do seu Sistema de Gerenciamento/SIGTAP em todo o território nacional.

1.1 Objetivos gerais e específicos

Os objetivos do SIHD2 são:

- Qualificar a informação em saúde a partir do registro dos atendimentos aos usuários internados nos estabelecimentos de saúde do SUS.
- Orientar Gestores Estaduais e Municipais quanto a novas regras e críticas e processamento do SIH à luz da Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS e SIGTAP — Sistema de Gerenciamento da Tabela.
- Disponibilizar instrumentos para capacitação do corpo clínico, auditores, supervisores, direção e técnicos de informática dos estabelecimentos de saúde que lidam com o registro da internação hospitalar, a operação do sistema e a utilização dos documentos de suporte.
- Disponibilizar subsidiariamente relatórios para os gestores que podem disponibilizar os mesmos aos setores de contas e custo hospitalar dos estabelecimentos de saúde.
- Subsidiariamente proporcionar relatórios para os setores de contas e custo hospitalar dos estabelecimentos de saúde e para os gestores.
- Possibilitar o conhecimento de aspectos clínicos e epidemiológicos das internações hospitalares efetuadas pelo Sistema Único de Saúde.

1.2 Definições e abreviaturas

ABREVIATURAS	DEFINIÇÕES
SUS	Sistema Único de Saúde — Sistema de assistência à saúde da população tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS — Responsabilidade de coletar, processar e disseminar informações sobre saúde.

SIASUS	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – Gerencia os atendimentos ambulatoriais, através da captação e controle do atendimento prestado ao cidadão pelas unidades ambulatoriais credenciadas.
SCNES	Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
SIH	Sistema de Informações Hospitalares.
AIH	Autorização de Internação Hospitalar.
CMPT	Competência.
GEAUD	Gerência de auditoria do SUS.

1.3 Convenções

CONVENÇÃO	SIGNIFICADO
Texto em Courier New	Comandos de linha.
No menu Consulta , clique em Ajuda → Sobre .	Elementos de interface do sistema (botões, menus) em negrito.
NOTA	Descrição de notas.

2. REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

O SIHD2 é um sistema que utiliza uma arquitetura de duas camadas (cliente servidor), foi desenvolvido em ambiente Delphi 7. A sua base local de dados é Firebird 1.5.5 e a base nacional é Oracle.

2.1 Hardware

Apresenta uma configuração compatível com as diferentes realidades encontradas no nosso país.

Configuração mínima

- Memória Ram: 8GB.
- Disco Rígido: 512GB.
- Processador de 2.8 Ghz (i5 ou equivalente).
- Sistema Operacional: Win10.
- Leitor e Gravador de CD (Para fazer Backup).
- Impressora
- No-Break desejável, para evitar danos ao banco de dados no caso de queda de energia.

Configuração recomendável

- Memória Ram: 16GB.
- Disco Rígido: 1TB ou superior.
- Processador de 2.8 Ghz (i7 ou equivalente).
- Sistema Operacional: Win11
- Leitor e Gravador de CD ou DVD(Para fazer Backup).
- Impressora Jato de Tinta ou Laser (Local ou em Rede).

- Firebird: 1.5.5.
- No Break

2.2 Conhecimentos básicos necessários

Para compreensão e execução das tarefas deste manual é necessário que o usuário — Perfil de administrador do sistema de dados – possua conhecimentos de informática em:

Sistema operacional:

- Win10/Windows2.000/XP/

Vista Noções fundamentais de

rede:

- Compartilhamento de sistemas

3. INSTALAÇÃO DO SIHD2

Para instalar o SIHD2 é necessário definir o cenário que será utilizado pela unidade gestora. A instalação pode ser feita nas 3 esferas. São elas:


- Secretaria Estadual de Saúde
- Secretaria Municipal de Saúde
- Regional

O estabelecimento define o cenário do sistema no momento da instalação. Há dois cenários possíveis:

SIHD2 — Cenário 1

O hospital de Município não pleno exporta os dados para a Secretaria Estadual de Saúde. O hospital de Município pleno exporta os dados diretamente para a Secretaria Municipal de Saúde.

O cenário 1 está exemplificado na seguinte figura:




A Secretaria Estadual de Saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde, processam os dados dos estabelecimentos de saúde enviando-os para o Datasus.

SIHD2 — Cenário 2

Neste cenário são utilizadas regionais para a divisão do processamento. O uso de regionais permite que o Município ou o Estado criem subdivisões que ficarão responsáveis pelo processamento do SIHD, enviando as informações para a Secretaria (Municipal ou Estadual).

A Secretaria consolida as informações recebidas das regionais e realiza todo o processamento.

O cenário 2 está exemplificado na seguinte figura:



A Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, processam os dados das regionais e enviando-os para o Datasus.

3.2 Instalação

As opções de instalação para quando um município passa a ser pleno ou quando deseja criar uma nova regional são:

- Download do arquivo de instalação do SIHD2_01.00
- Instalando o SIHD2_01.00

Para instalar o SIHD2_01.00 é necessário fazer o download do arquivo que se encontra no site: <http://sihd.datasus.gov.br/>

Download do arquivo de instalação do SIHD2_01.00.exe

Para fazer a instalação do SIHD uma nova Regional ou um novo Município necessitam baixar primeiro uma versão do SIHD2 01.00.

Procedimentos:

1. Digite o endereço <http://sihd.datasus.gov.br/> no seu navegador e, em seguida, tecla **Enter**.




Figura 1. Atualizações – SIHD

2. Clique em **Atualizações – SIHD**. Surge a tela:



Figura 2. Atualização do SIHD

3. Clique em **Versão 01.00**. Surge a tela:






Figura 3. Download de arquivo

4. Clique em **Salvar**. Surge a tela:



5. Selecione a pasta onde será gravado o arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**.



Aguarde o término do download.

6. Clique em **Fechar**.

Instalando o SIHD2_01.00

Descreve como executar o arquivo de instalação SIHD2_01.00.

Procedimentos:

1. Abra a pasta onde se encontra o arquivo SIHD2_0100.





Figura 4. Gerenciador de arquivo

2. Dê um duplo-clique no arquivo SIHD2_0100. Surge a tela:




Figura 5. Programa de instalação do SIHD2

3. Clique em **Avançar**.



4. Clique em **Avançar**. Surge a tela:



5. Desabilite os campos **Ver Leiamе_SIHD2.txt** e **Executar ReleaseFinal noBDSIHD.GDB** e, em seguida, clique em **Concluir**.
6. Clique **X** para fechar a tela. A instalação está concluída.

3.3 Procedimentos de instalar e baixar a versão do SIHD2

As opções de instalação para quando um município passa a ser pleno ou quando se deseja criar uma nova regional são:

- Download do arquivo de instalação do SIHD2
- Instalando o SIHD2


NOTA A Secretaria Estadual de Saúde envia o arquivo do SIHD2 com a versão mais atualizada, porém é necessário baixar primeiro uma versão do SIHD 01.00

Download do arquivo de instalação do SIHD2


NOTA Os exemplos ilustrados nesta seção utilizaram como base a instalação da versão 02.40 do SIHD. Entretanto, também são válidos para instalação de outras versões.

Procedimentos:

1. Digite o endereço <http://sihd.datasus.gov.br/> no seu navegador e, em seguida, tecle **Enter**.



2. Clique em **Atualizações – SIHD**. Surge a tela:



3. Clique em Versão 02.40. Surge a tela:





Figura 6. Download de arquivo

4. Clique em **Salvar**. Surge a tela:



5. Selecione a pasta onde será gravado o arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**.



Aguarde o término do download.

6. Clique em **Fechar**.

Instalando o SIHD2

Descreve como executar o arquivo de instalação SIHD2.

Procedimentos:

1. Abra a pasta onde se encontra o arquivo SIHD2_0240.




Figura 7. Gerenciador de arquivo

2. Dê um duplo-clique no arquivo SIHD2_0240. Surge a tela:





Figura 8. Programa de instalação do SIHD2

3. Clique em **Avançar**.



4. Clique em **Avançar**. Surge a tela:

NOTA Se o diretório de instalação for alterado, o local da base de dados não será reconhecido automaticamente.



5. Clique em **Concluir**. Surge a tela:

NOTA Para visualizar o “**Release0240**”, é necessário marcar a opção “**Release0240**”, onde o release é aberto automaticamente.




Figura 9. leia-me

6. Clique X para fechar a tela. A instalação está concluída.

3.4 Instalação do SIHD2 em rede

Existe a possibilidade do sistema operacional, por questões de segurança, não permitir conexões externas, assim sendo, é necessário a liberação da restrição do Firewall.

NOTA O sistema operacional pode interferir na conexão com o Firebird. Por questões de segurança, é necessário que seja feita a liberação de uma porta no firewall.

Liberar restrição do firewall

Procedimentos:

1. Clique em Iniciar → Configurações → Painel de Controle.





Figura 10. Configurações — Painel de Controle

Surge a tela:



2. Dê um duplo-clique em **Firewall do Windows**. Surge a tela:




Figura 11. Firewall do Windows — Geral

3. Clique na aba **Exceções**. Surge a tela:




Figura 12. Aba exceções

4. Clique em **Adicionar Porta**. Surge a tela:




Figura 13. Adicionar porta

5. Preencha o nome e o número da porta com a palavra “**Firebird**” e o número “**3050**” .
6. Clique **OK**. O sistema retorna à **Aba Exceções**.
7. Clique **OK**. O sistema retorna à tela **Painel de Controle**.
8. Clique **X** para fechar a tela. O sistema retorna à área de trabalho do Windows.

4. PÓS-INSTALAÇÃO

Descreve os procedimentos de configuração do sistema após sua instalação.
As opções são:

- Iniciação do SIHD2
- Configuração do SIHD2

4.1 Iniciação do SIHD2


Descreve os procedimentos para acessar o sistema.

Procedimentos:

1. Dê um duplo-clique em . Surge a mensagem:



2. Clique em X ou aguarde 15 segundos. Surge a mensagem:



NOTA Na primeira vez que o sistema é executado é necessário informar a pasta onde está o banco de dados (arquivo

BDSIHD2.GDB).

3. Clique em **OK**. Surge a tela:



Figura 14. Configuração da base de dados

4. Selecione a opção **Local** e clique em .

NOTA Digitar o IP do servidor caso a opção escolhida seja "Rede".

Surge a tela:




5. Selecione o arquivo **BDSIHD2.GDB** e clique em **Abrir**. O sistema preenche o caminho no campo **Caminho e Base de Dados**:




NOTA Os campos “**Usuário**” e “**Senha**” vêm preenchidos com o usuário e a senha padrão do firebird: “**sysdba**” e “**masterkey**” respectivamente.

6. Clique em OK. Surge a tela:



NOTA Foi criado o “**Usuário: gestor**” e a “**Senha: 1234**” padrão para entrar no sistema. Para a sua segurança a senha deve ser alterada logo após a instalação do aplicativo.

7. Digite o usuário e a senha e, em seguida, clique em **OK**. Surge a mensagem:



NOTA Esta mensagem só aparece se houver uma versão mais recente que a instalada para processar a competência — O computador precisa estar conectado à Internet.

8. Clique em OK. Surge a tela principal:



Figura 15. Tela principal

4.2 Configuração do SIHD2

Descreve os procedimentos de configuração, para ativação de todas as funcionalidades do sistema.

NOTA Ao ser executado pela primeira vez, o sistema solicita a importação do arquivo `MIGRAÇÃO_SIHD2_XXXXXX`, no menu **Manutenção** → **Migração de Dados para Novo Gestor ou Nova Regional**, para habilitar todas as funcionalidades do sistema.

Manutenção:

1. Clique em **Manutenção** → **Migração de Dados para Novo Gestor ou Nova Regional**.




Figura 16. Migração de dados para novo gestor ou nova regional

Surge a tela:






Figura 17. Importar o arquivo de migração


2. Clique em . Surge a tela:



3. Selecione o arquivo MIGRAÇÃO_SIHD2_M420910102 e clique em **Abrir**.



4. Clique em **Importar**. O sistema carrega as informações e apresenta a mensagem:




5. Clique em **OK**. O sistema encerra a migração e retorna à área de trabalho.

NOTA Para habilitar todas as funcionalidades do sistema, é necessário entrar no menu **Configuração** → **Perfil do gestor** e preencher as informações do gestor.

Perfil do gestor:


1. Na área de trabalho dê um duplo-clique em . Surge a mensagem:



2. Clique em X ou aguarde 15 segundos. Surge a tela:



3. Digite o usuário e a senha e, em seguida, clique em **OK**. Surge a mensagem:



4. Clique em **OK**. Surge a tela principal:



5. Clique em **Configuração** → **Perfil do Gestor**.



Figura 18. Perfil do gestor

Surge a tela:

Configurações - Perfil do Gestor

CNPJ: INFORMAR Gestor: Municipal Orgão Emissor: M420910102

Nome: INFORMAR

Endereço: INFORMAR

Responsável: INFORMAR

Tipo Doc.: CPF Documento: INFORMAR

E-mail: informar

Este endereço de e-mail será automaticamente inscrito na LISTA DA DESCENTRALIZAÇÃO

Salvar Cancelar

Figura 19. Configurações — Perfil do gestor

6. Preencha os campos:

CAMPO	DESCRIÇÃO
CNPJ	Código do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Gestão	Tipo de gestão (Municipal/Estadual).
Orgão Emissor	Código gerado pela migração. * Não deve ser alterado
Nome	Razão Social da Secretaria de Saúde.
Responsável	Nome do responsável pelas informações.
Tipo Doc.	Tipo de documento para identificação. CPF — Cadastro de Pessoa Física CNS — Cartão Nacional de Saúde'
Documento	Código numérico do documento.
E-mail	E-mail do responsável para comunicação. * Este e-mail é inscrito automaticamente na lista da descentralização.

7. Clique em **Salvar**. O sistema retorna à tela principal.

NOTA Para habilitar todas as funcionalidades do sistema, é necessário entrar no menu **Configuração → Abrir Competência** e configurar a abertura.

Abrir competência:

1. Clique em **Configuração** → **Abrir Competência**.



Figura 20. Configuração — Abrir competência

Surge a tela:

 A imagem mostra a tela de configuração 'Configurações - Abrir Competência'. No topo, há campos para 'Processamento: 1', 'Competência: 200903' e 'Apresentação: 200904'. Abaixo, há um campo 'Descrição:'. Três seções de configuração seguem: 'Apurar Valores de Pessoa Física (Autônomo)', 'Apurar Valores de Pessoa Jurídica - CNPJ' e 'Apurar Valores de Pessoa Jurídica - CNES'. Cada seção possui dois botões de opção: 'Vinculado ao Hospital' e 'Desvinculado do Hospital'. No rodapé, há botões 'Salvar' (com ícone de checkmark verde) e 'Cancelar' (com ícone de X vermelho).

Figura 21. Abrir competência

2. Preencha os campos:

CAMPO

DESCRIÇÃO

Processamento	Código numérico do processamento. * Gerado pelo sistema.
Descrição	Observações.
Competência	Ano e mês da competência. *Gerado pelo sistema.
Apurar valores de pessoa física(Autônomo)	Vinculado ao hospital — O valor é pago somente ao hospital. Desvinculado do hospital – Valor pago ao responsável pela cobrança.
Apurar Valores de pessoa jurídica-CNPJ	Vinculado ao hospital — O valor é pago somente ao hospital. Desvinculado do hospital - Valor pago ao responsável pela cobrança.
Apurar Valores de pessoa jurídica-CNES	Vinculado ao hospital — O valor é pago somente ao hospital. Desvinculado do hospital — Valor pago ao responsável pela cobrança.

3. Clique em **Salvar**. O sistema retorna à tela principal.

5. FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS

O gestor é o usuário autorizado a realizar atividades de manutenção no sistema, garantindo seu funcionamento, bem como a integridade da base de dados.

Especificamente para o SIHD2, as funções do gestor são:

- Gerar cópia de segurança
- Controle de acesso

5.1 Gerar cópia de segurança

- Cópias de segurança — Backup
- Cópias de segurança — Restore

Cópias de segurança — Backup

Descreve os procedimentos de realização do backup da base de dados do sistema.

Procedimentos:

1. Clique em **Manutenção** → **Cópias de Segurança – Backup**.




Figura 22. Tela cópias de segurança — Backup

Surge a tela:



Figura 23. Progresso do backup

2. Clique em **Backup**. Surge a tela:



3. Clique em **OK**. O sistema retorna à tela principal.

Cópias de segurança — Restore

Descreve os procedimentos de realização da restauração do backup da base de dados do sistema.

Procedimentos:

1. Clique em **Manutenção → Cópias de Segurança – Restore**.



Figura 24. Tela cópias de segurança — Restore

Surge a tela:




Figura 25. Restore de banco de dados

2. Clique em **Restore**.






Figura 26. Escolha do arquivo de backup a ser restaurado

3. Selecione o arquivo de backup a ser restaurado e, em seguida, clique em **Abrir**. O sistema retorna à tela **Restore de banco de dados** e inicia o processo de restauração.



Após a conclusão do processo, surge a tela:



4. Digite o usuário e a senha e, em seguida, clique em **OK**. O sistema retorna à tela principal.

5.2 Controle de acesso

Descreve os procedimentos de controle de acesso. As opções são:

- Cadastrar usuários
- Cadastrar autorizadores
- Permitir utilização de CPF

Cadastrar usuários

Cadastra os usuários do sistema. Há três perfis de usuários:

Gerente — O Gerente é o usuário autorizado a realizar todas as funcionalidades no sistema — exceto autorizar, bloquear e cancelar.

Operador — O Operador é o usuário habilitado a executar somente tarefas

específicas configuradas pelo Gerente.

Autorizador — O Autorizador é o usuário responsável por autorizar, bloquear e cancelar, além de, em determinados casos, executar tarefas específicas configuradas pelo Gerente.

As opções são:

- Alteração de senha
- Inclusão de usuários
- Permissões dos usuários
- Exclusão de usuários

Alteração de senha

Altera a senha do usuário no sistema.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração** → **Controle de Acesso** → **Cadastro de Usuários**.



Figura 27. Tela cadastro de usuários

Surge a tela:



Figura 28. Controle de acesso — Manutenção

Verifique se a tela está na aba senha.

2. Preencha os campos:

CAMPO	DESCRIÇÃO
Senha atual	Senha atual do usuário.
Nova senha	Nova senha do usuário.
Confirmação	Repetir a nova senha.

3. Clique em **Aplicar**, e em seguida, clique em **OK**. O sistema retorna à tela principal.

Inclusão de usuários

Inclui um usuário no sistema.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração** → **Controle de Acesso** → **Cadastro de Usuários**.

Surge a tela:



Controle de Acesso - Manutenção

SIHD

Senha **Usuários** Permissões

Senha atual:

Nova senha:

Confirmação:

Aplicar OK Cancelar

2. Clique na aba **Usuários**. Surge a tela:

Controle de Acesso - Manutenção

SIHD

Senha | **Usuários** | Permissões

Usuário: Gestor

Senha: *****

Nome:

CPF:

Tipo: Gerente

Criado por: AAC

Gerente: ---

Ativo: Sim

Aplicar OK Cancelar

Figura 29. Controle de acesso do gestor

3. Clique com o botão direito do mouse em **Gestor**. Surge as opções:

Controle de Acesso - Manutenção

SIHD

Senha | **Usuários** | Permissões

Usuário: Gestor

Senha: *****

Nome:

CPF:

Tipo: Gerente

Criado por: AAC

Gerente: ---

Ativo: Sim

Direitos Ctrl+D
Incluir Ins
Excluir Del

Aplicar OK Cancelar

NOTA O submenu "**Direitos (Ctrl+D)**" é utilizado como atalho para a aba "**Permissões**".

4. Clique em **Incluir**. O sistema habilita os campos para preencher as informações do usuário:

5. Preencha os campos:

CAMPO	DESCRIÇÃO
Usuário	Nome do usuário.
Senha	Nova senha do usuário.
Nome	Nome do usuário.
CPF	Código de Pessoa Física do usuário.
Tipo	Tipo de usuário — Gerente, Operador e Autorizador.
Criado por	Automático gerado pelo sistema.
Gerente	Tipo de usuário
Ativo	Situação do usuário

6. Clique em **Aplicar**. O sistema lista o usuário cadastrado:



SIHD	
Senha Usuários Permissões	
[-] Gestor	
Daniel	
Usuário	Daniel
Senha	*****
Nome	
CPF	
Tipo	Operador
Criado por	Gestor
Gerente	Gestor
Ativo	Sim

Aplicar OK Cancelar

7. Clique em **OK**. O sistema retorna à tela principal.

Permissões dos usuários

O controle de acesso é dado através das funcionalidades; não há perfis pré-definidos. Cada usuário tem acesso definido através de um conjunto de funcionalidades selecionadas individualmente pelo gestor.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração → Controle de Acesso → Cadastro de Usuários**.

Surge a tela:

Controle de Acesso - Manutenção

SIHD

Senha **Usuários** Permissões

Senha atual:

Nova senha:

Confirmação:

Aplicar OK Cancelar

2. Clique na aba **Usuários**. Surge a tela:

Controle de Acesso - Manutenção


SIHD

Senha **Usuários** Permissões

Usuário	Gestor
Senha	*****
Nome	
CPF	
Tipo	Gerente
Criado por	AAC
Gerente	---
Ativo	Sim

Aplicar OK Cancelar

3. Clique com o botão direito do mouse em **Gestor**. Surge as opções:



4. Clique em **Direitos**. Surge na tela a lista de funções:





Figura 30. Alterar permissões

5. Selecione o usuário.
6. No quadro **Funções**, clique com o botão direito do mouse sobre a funcionalidade e selecione **V** para visualizar e **H** para habilitar.



NOTA Também é possível configurar a permissão do usuário selecionando a funcionalidade na lista e digitando “H” ou “V”.

7. Clique em **Aplicar**, e em seguida, clique em **OK**. O sistema retorna à tela principal.

Exclusão de usuários

Exclui um usuário do sistema.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração** → **Controle de Acesso** → **Cadastro de Usuários**.

Surge a tela:



Controle de Acesso - Manutenção

SIHD

Senha **Usuários** Permissões

Senha atual:

Nova senha:

Confirmação:

Aplicar OK Cancelar

2. Clique na aba **Usuários**. Surge a tela:



Controle de Acesso - Manutenção

SIHD


Senha **Usuários** Permissões

Usuário	Gestor
Senha	*****
Nome	Paulo Simas
CPF	888888888888
Tipo	Gerente
Criado por	AAC
Gerente	---
Ativo	Sim


Aplicar OK Cancelar

Figura 31. Controle de acesso do gestor

3. Clique com o botão direito do mouse no nome do usuário. Surge na tela as opções:



4. Clique em **Excluir**. Surge a mensagem:



5. Clique em **Sim**. O sistema retorna à tela **Controle de acesso do gestor** sem o nome do usuário excluído.



6. Clique em **OK**. O sistema retorna à tela principal.

Cadastrar autorizadores

Descreve os procedimentos de cadastro dos autorizadores do sistema. Os autorizadores bloqueiam, liberam e cancelam as AIHs no sistema. As opções são:

- Incluir
- Alterar
- Excluir

Incluir

Descreve os procedimentos de inclusão dos autorizadores.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração** → **Controle de Acesso** → **Cadastro de Autorizadores**.



Figura 32. Cadastro de Autorizadores

Surge a tela:

Tabela de Autorizadores

Nome: Daniel	Orgão Emissor: L 111111111
CPF: 22222222222	CNS: 000000000000000
Conselho: MEDICINA	Registro: 0001
Competência Inicial: 200000	Competência Final: 999000

Nome: Marjorie	Orgão Emissor: L 222222222
CPF: 99999999999	CNS: 666666666666666
Conselho: ENFERMAGEM	Registro: 0002
Competência Inicial: 200000	Competência Final: 222222

Botões: +, - Desativar, Reativar, Salvar, Cancelar

- Clique em +. O sistema habilita o quadro com os campos para preenchimento:

Tabela de Autorizadores

Nome:	Orgão Emissor: M420910102
CPF:	CNS:
Conselho:	Registro:
Competência Inicial: 200903	Competência Final: 999999

Botões: +, - Desativar, Reativar, Salvar, Cancelar

Figura 33. Tabela de autorizadores

- Preencha os campos:

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nome	Nome do autorizador.
Orgão Emissor	Código que identifica a Secretaria de

	Saúde.
CPF	Cadastro de Pessoa Física do autorizador.
CNS	Código numérico do Cartão Nacional de Saúde do autorizador.
Usuário	Lista de usuários já cadastrados como autorizadores.
Registro	Número do documento referente ao conselho informado.
Competência inicial	Ano e mês inicial. * Tempo estipulado pelo autorizador. É preenchido automaticamente pelo sistema.
Competência final	Ano e mês final. * Tempo estipulado pelo autorizador. É preenchido automaticamente pelo sistema.

4. Clique em.  para habilitar os botões **Salvar** e **Cancelar**.

5. Clique em **Salvar**. O sistema retorna à tela principal.

Alterar

Descreve os procedimentos de alteração dos autorizadores.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração → Controle de Acesso → Cadastro de Autorizadores**. Surge a tela:

A janela 'Tabela de Autorizadores' apresenta dois registros de autorizadores. O primeiro registro, Daniel, possui o Orgão Emissor L 1111111111, CPF 2222222222, Conselho MEDICINA e Registro 0001. O segundo registro, Marjorie, possui o Orgão Emissor L 2222222222, CPF 9999999999, Conselho ENFERMAGEM e Registro 0002. Ambos os registros têm Competência Inicial 200000. A barra de ferramentas na base da janela contém os botões '+', '-', 'Desativar', 'Reativar', 'Salvar' (desabilitado) e 'Cancelar' (desabilitado).

2. Altere os campos e clique em  para habilitar as opções **Salvar** e **Cancelar**:

Após a alteração do nome do primeiro registro para 'Daniel Barbosa', os botões 'Salvar' e 'Cancelar' na barra de ferramentas tornaram-se habilitados, permitindo a salvagem ou cancelamento das alterações.


3. Clique em **Salvar**. O sistema retorna à tela principal.

Excluir

Descreve os procedimentos de exclusão dos autorizadores.

Procedimentos:


1. Clique em **Configuração** → **Controle de Acesso** → **Cadastro de Autorizadores**. Surge a tela:



A screenshot of a software window titled "Tabela de Autorizadores". It contains two rows of data for authorizers. The first row is for Daniel, with Orgão Emissor L 1111111111, CPF 2222222222, CNS 0000000000000000, Conselho MEDICINA, Registro 0001, Competência Inicial 200000, and Competência Final 999000. The second row is for Marjorie, with Orgão Emissor L 2222222222, CPF 9999999999, CNS 6666666666666666, Conselho ENFERMAGEM, Registro 0002, Competência Inicial 200000, and Competência Final 222222. To the right is a list titled "Usuários com Permissão:" which is currently empty. At the bottom are buttons: "+", "- Desativar", "Reativar", "Salvar", "Cancelar", and a small icon.

Nome	Orgão Emissor	CPF	CNS	Usuário	Conselho	Registro	Competência Inicial	Competência Final
Daniel	L 1111111111	2222222222	0000000000000000	---	MEDICINA	0001	200000	999000
Marjorie	L 2222222222	9999999999	6666666666666666	---	ENFERMAGEM	0002	200000	222222

2. Selecione o autorizador e clique em **Desativar**. Surge a mensagem:



A small dialog box titled "SIHD - Autorizadores" with a question mark icon. It asks "Confirma a exclusão?". There are two buttons: "Sim" (highlighted with a red rectangle) and "Não".

3. Clique em **Sim**. O sistema retorna à tela **Tabela de autorizadores**.

4. Clique em **Salvar**. O sistema retorna à tela principal.

Permitir utilização de CPF

Descreve os procedimentos de permissão da utilização do CPF do médico por um usuário. As opções são:

- Incluir
- Excluir

NOTA Somente o autorizador que estiver cadastrado pelo Gestor, e estiver ativo (status) no sistema, pode permitir a utilização de CPF.

Incluir

Inclui a permissão do usuário para utilização do CPF do médico.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração** → **Controle de Acesso** → **Permitir Utilização de CPF**.




Figura 34. Tela principal — Permitir utilização de CPF

Surge a tela:



Figura 35. Permitir uso do CPF

2. Selecione o usuário e clique em ☒ para habilitar as opções **Salvar** e **Cancelar**.
3. Clique em **Salvar**. O sistema retorna à tela principal.

Excluir


Exclui a permissão do usuário para utilizar o CPF do médico.

Procedimentos:

1. Clique em **Configuração** → **Controle de Acesso** → **Permitir Utilização de CPF**. Surge a tela:



2. Digite o nome do usuário e, em seguida, clique em . Surge a mensagem:



3. Clique em **Sim**. O sistema retorna à tela **Permitir uso do CPF**.
4. Clique em **Salvar**. O sistema retorna à tela principal.