



Java Web

Prof. MSc. Alex R. Ferreira

Lógica de programação

Alex R. Ferreira

Agenda

- Respostas para aula anterior
- Git hub, IDE, 3way arquivos
- Instruções de condição
- Instruções de repetição
- Laboratórios
-

Respostas da aula passada

Prompt tem algum parâmetro para alterar o tipo de retorno?

Não contém, de acordo com a especificação, sempre retorna String.

Codigo asc para JS ?

Instruções de condição

Bloco de código

Formado por chaves

if

Condição para executar um bloco de código

if else

Executa um bloco caso satisfaça a condição ou outro, caso não satisfaça

Instruções de condição

Bloco de código

```
if (idade > 17){  
    document.write("Maior de idade");  
}  
else {  
    document.write("Menor de idade");  
}
```

Bloco 1

Bloco 2

Instruções de repetição

While, for, do while, for in

Executa um bloco de código durante certa quantidade de vezes

Instruções para controle de repetição

Break e continue

Instruções de repetição

```
document.write("contando...");  
  
var contador;  
  
for(contador = 1; contador <= 10; contador ++){  
    document.write(contador + "...");  
  
}
```


Prática

Revisão

- Condição
 - quebra o fluxo de execução do seu código
- Repetição
 - Repete um pedaço do seu código

Próxima aula

- **Array**
- **Função**