

Simulación de la Cocina de Kojo

Alexander A. González Fertel C-412

a.fertel@estudiantes.matcom.uh.cu

Problema

La cocina de Kojo es uno de los puestos de comida rápida en un centro comercial. El centro comercial está abierto entre las 10:00 am y las 9:00 pm cada día. En este lugar se sirven dos tipos de productos: sándwiches y sushi. Para los objetivos de este proyecto se asumirá que existen solo dos tipos de consumidores: unos consumen solo sándwiches y los otros consumen solo productos de la gama del sushi. En Kojo hay dos períodos de hora pico durante un día de trabajo; uno entre las 11:30 am y la 1:30 pm, y el otro entre las 5:00 pm y las 7:00 pm. El intervalo de tiempo entre el arribo de un consumidor y el de otro no es homogéneo pero, por conveniencia, se asumirá que es homogéneo. El intervalo de tiempo de los segmentos homogéneos, distribuye de forma exponencial. Actualmente dos empleados trabajan todo el día preparando sándwiches y sushi para los consumidores. El tiempo de preparación depende del producto en cuestión. Estos distribuyen de forma uniforme, en un rango de 3 a 5 minutos para la preparación de sándwiches y entre 5 y 8 minutos para la preparación de sushi. El administrador de Kojo está muy feliz con el negocio, pero ha estado recibiendo quejas de los consumidores por la demora de sus peticiones. Él está interesado en explorar algunas opciones de distribución del personal para reducir el número de quejas. Su interés está centrado en comparar la situación actual con una opción alternativa donde se emplea un tercer empleado durante los períodos más ocupados. La medida del desempeño de estas opciones estará dada por el porcentaje de consumidores que espera más de 5 minutos por un servicio durante el curso de un día de trabajo. Se desea obtener el porcentaje de consumidores que esperan más de 5 minutos cuando solo dos empleados están trabajando y este mismo dato agregando un empleado en las horas pico.

Modelo

Para dicha situación es utilizado un modelo de servidores en paralelo como se muestra en la en la Figura 1. Se realizan 2 tipos de simulaciones, *normales* y *mejoradas*. Las primeras son aquellas en las que tenemos solo 2 empleados durante el día, incluyendo los horarios picos. Las que restan son simulaciones en las que se añade un tercer empleado a la cocina en los horarios picos.




Figura 1: Servidores en paralelo.

En nuestro sistema, es necesario conocer con qué frecuencia llegan consumidores a la cocina, lo cual está representado por una *variable aleatoria exponencial*. Dicha variable aleatoria es descrita por su *valor esperado*, el cual es un parámetro ajustable en la simulación y donde dado un valor fijo de este parámetro obtenemos resultados diferentes. La generación de variables aleatorias exponenciales se realiza utilizando el método de la *inversa*, resultando en: $X = -c \log U$, donde X es la variable aleatoria exponencial, U es una variable aleatoria uniforme $U(0, 1)$ y c es la media de la exponencial, es decir, si la v.a. exponencial tiene como parámetro λ , entonces $c = \frac{1}{\lambda}$. En la Figura 2 se pueden ver representadas v.a. exponenciales generadas en este proyecto, dados valores de λ distintos.




Figura 2: Funciones de distribución de variables aleatorias exponenciales.

Otro parámetro que cambia en gran medida el resultado de la simulación es qué tipo de producto quiere consumir cada cliente, es decir, asumamos que 1 de cada 2 clientes desea consumir un sándwich, dado esto, se puede afirmar sin simular la situación que aproximadamente al menos la mitad de los clientes van a pasar más de 5 minutos esperando, dado que preparar sushi demora entre 5 y 8 minutos. Por tanto, la proporción de consumidores que quieren cada producto se comporta como una v.a. **Bernoulli(p)**.

Además, durante las horas pico los consumidores llegan siguiendo una distribución exponencial que lógicamente tiene un parámetro mayor que la usada fuera de estas horas. Dicho parámetro también es ajustable en la simulación, es la variable `PH_MEAN` en el archivo `config.py`.

Cada empleado de la cocina es un servidor que atiende cada pedido dado el producto que se desee

indistintamente. Un consumidor arriba a la cocina y se coloca en la cola, presentándose las siguientes situaciones:

- Existe al menos un empleado libre, por lo que el consumidor puede ser inmediatamente atendido y pasa a ocupar el primer servidor vacío.
- Dado que no existen servidores vacíos, el cliente se encola hasta nuevo aviso.

Luego de atendido, el cliente sale del sistema.

En el modelo, el tiempo está representado en segundos, es decir, todas las variables del sistema que tienen relación con el tiempo son números equivalentes a segundos. Por ejemplo, el resultado de una simulación para una frecuencia de arribo de 5 minutos se obtendría luego de cambiar en el archivo `config.py` la variable `MEAN` a 300.

Discusión de los Resultados