

Asignación máquina remota

GCC - Alexis García

Consideraciones

- El equipo se destina para actividades únicas y exclusivas del cliente y el proyecto para el que fue asignado.
- El colaborador es responsable de su uso y no debe instalar aplicaciones que puedan afectar la operación del mismo o de las operaciones conjuntas (repositorios).
- En el caso de que el equipo se encuentre en un estado de no poder ser utilizado, se puede requerir la provisión de un nuevo equipo.
- El colaborador deberá hibernar su equipo una vez haya sido utilizado y deje de utilizarlo por un tiempo considerable, se puede realizar mediante el icono de Hibernar que se encuentra en el escritorio, o bien mediante las URLs proporcionadas (ver tabla).
- La máquina se hibernará automáticamente 30 minutos después de estar sin utilizarse.
- Se debe conectar a la VPN de Solemti.

Alexis García			
IP	10.11.6.92	Puerto	3389
Cliente	GCC	Aplicación	Microsoft Remote Desktop
Usuario Windows	commerce	Contraseña Windows	QdHonXQP6Y7h7
URL Encender	https://api.solemti.net/wcs/?instanceName=GCC-Dev-16		
URL Hibernar	https://api.solemti.net/wcs/?instanceName=GCC-Dev-16&stop=1		

Nota: Toda la información provista es confidencial y no deberá ser compartida.