

Pokédex



Application web dynamique

connectée à PokéAPI · Projet Front-End

HTML5

SASS

JAVASCRIPT

PokéAPI

WCAG AA

Sommaire

01 Présentation personnelle & projet

02 Stack technique–langages & outils

03 Rétro–Planning

04 Comment fonctionne pokéAPI

05 Wireframe & maquettes

06 Structure du projet

07 Responsive & Accessibilité

08 Comment deployer le site?

09 Présentation de code

10 Aperçu du site

11 Problèmes rencontrés et
Améliorations

12 Démonstration live

Présentation

👤 Qui suis-je ?

Alexis Noiret

La Plateforme, Cannes

Après 17 ans en tant que chef cuisinier, j'ai choisi de me reconverter dans l'IT et la cybersécurité — un domaine où la rigueur, la gestion du stress et la précision que j'ai développées en cuisine trouvent une nouvelle application.

Je passe le Bloc 2 RNCP Niv.5 Développeur Web Front-End car maîtriser le front-end, c'est comprendre la surface d'attaque — et mieux sécuriser ce qu'on sait construire.

Formation: **Bachelor IT Cybersécurité**

Certification: **Bloc 2 RNCP Niv.5**

Développeur Web Front-End

🎮 Le Projet

PokéDex

Application Web Dynamique

151 Pokémon Génération I via PokéAPI, sans clé d'authentification. Dynamique, responsive, accessible WCAG AA.

Contexte : **Examen titre RNCP**

Mise en situation professionnelle.



02 Stack technique



Structure Sémantique



Préprocesseur CSS



ES6+

Rétro-Planning

1

JOUR 1**Conception UX/UI**

Wireframe & charte graphique

2

JOUR 2**HTML Sémantique**

Standards web, accessibilité, éco-conception

3

JOUR 3**SASS**

Variables, mixins, nesting BEM, mobile first, responsive


4

JOUR 4 & 5**Javascript**

Fetch PokéAPI, DOM , events, timers, accessibilité WCAG AA


Outil: ClickUP - Diagrammes de Grantt - durée 1 semaine

Rétro-Planning



Outil: ClickUP - Diagrammes de Grantt - durée 1 semaine

POKEAPI - comment ça fonctionne



Qu'est-ce que PokéAPI ?

API REST publique · Gratuite · Sans clé

URL : <https://pokeapi.co>

Retourne des données JSON

Plus de 500 endpoints disponibles

Les 3 endpoints utilisés

GET /pokemon?limit=151	→ Liste des 151 Pokémon Gen I
GET /pokemon/{id}	→ Stats, types, sprites, talents
GET /pokemon-species/{id}	→ Nom FR, description, catégorie


Wireframe

Accueil Desktop

Accueil Mobile

Détail Desktop

Détail Desktop



Outil: Figma


Maquette - page d'accueil

Desktop mode sombre

Mobile mode clair

Grid 6 colones → 2 colones

Section hero + pokéball



Outil: Figma

Maquette – page détail



Stats animées JS




Sprites rétro



Talents + Mensurations



Desktop & Mobile



Outil: Figma

Structure du projet

Structure du projet — PokéDex

Arborescence des fichiers et responsabilités

- **pokedex/** Dossier racine du projet
 - **index.html** Page principale — grille des 151 Pokémon
 - **style.css** CSS compilé depuis SASS
 - ⊙ **package.json** Config Node.js — scripts SASS
 - **.gitignore** Exclusions Git (node_modules, *.map)
 - **README.md** Documentation du projet
 - **js/** Fichiers JavaScript
 - ⚡ **script.js** Fetch, grille, filtres, recherche
 - **detail.js** Page détail — URLSearchParams
 - **theme.js** Bouton toggle dark/light
 - ⚡ **theme-init.js** Anti-flash — initialisation thème
 - **sass/** Source SASS
 - **style.scss** Variables, mixins, BEM, @each
 - **pages/** Pages secondaires
 - **detail.html** Fiche détail d'un Pokémon
 - **about.html** Page à propos du projet
 - **design/** Maquettes & wireframes Figma
 - **docs/** Captures d'écran du site

Responsive & Accessibilité



Accessibilité WCAG AA



Performance



Accessibility



Best
Practices



SEO



Performance

- `lang="fr"` sur `<html>`
- `alt` sur toutes les images
- `aria-live="polite"` sur la grille
- `aria-label` sur tous les boutons
- `aria-expanded` sur le burger menu
- `role="progressbar"` sur les stats
- `tabindex` + `keypress` sur les cartes
- Focus visible (outline 3px)

Responsive & Accessibilité



Responsive Mobile-first

- Media queries ordonnées mobile → desktop
- Mobile : grid repeat (2, 1fr)
- Tablette $\geq 480\text{px}$: repeat(3, 1fr)
- Tablette large $\geq 768\text{px}$: repeat(4, 1fr)
- Desktop $\geq 1024\text{px}$: repeat(6, 1fr)
- Menu burger sur mobile (aria-expanded)
- Flexbox + CSS Grid pour tous les layouts

Responsive Mobile-first — 4 breakpoints

La grille s'adapte progressivement du mobile vers le desktop



Approche mobile-first : on code d'abord pour le plus petit écran, puis on ajoute des @media (min-width) pour agrandir progressivement.

comment deployer le site?

1

Github

Le code source est versionné sur GitHub (github.com/alexis-noiret/pokedex). Chaque modification est poussée via git push.

2

Hébergement

Le site est déployé sur la plateforme d'hébergement de La Plateforme via le sous-dossier /pokedex

3

PokéAPI

L'API est publique et gratuite — aucune clé d'authentification requise. Chaque fetch est fait directement depuis le navigateur du visiteur.

4

Aucun backend

Le projet est 100% front-end statique. Il n'y a pas de serveur Node.js, pas de base de données — juste HTML, CSS et JavaScript.

URL de déploiement : alexis-noiret.students-laplateforme.io/pokedex/

Fetch async

script.js

Communication asynchrone

- fetch() + async/await
- Boucle for séquentielle
- try / catch
- Nom FR depuis species API

```
async function chargerPokemon() {
  loader.hidden = false;
  grid.hidden = true;

  try {
    const res = await fetch(API_URL + '?limit=151');
    const data = await res.json();
    const liste = data.results;

    for (let i = 0; i < liste.length; i++) {
      const resPokemon = await fetch(liste[i].url);
      const pokemon = await resPokemon.json();

      const resSpecies = await fetch(SPECIES_URL + '/' + pokemon.id);
      const species = await resSpecies.json();

      let nomFr = pokemon.name;
      for (let j = 0; j < species.names.length; j++) {
        if (species.names[j].language.name === 'fr') {
          nomFr = species.names[j].name;
          break;
        }
      }

      pokemon.nomFr = nomFr;
      listePokemon.push(pokemon);
    }

    afficherGrille(listePokemon, true);
  } catch(e) {
    grid.innerHTML = '<p class="empty-state__text">Erreur de connexion 😞</p>';
  }

  loader.hidden = true;
  grid.hidden = false;
}
```

SASS

📄 sass/style.scss

Préprocesseur CSS

- Variables \$color · \$font
- Map \$type-colors (18 types)
- @mixin card-base
- @each → 18 classes auto
- Nesting BEM &__name &:hover

```
$font-display : 'Silkscreen', monospace;
$font-body   : 'DM Sans', sans-serif;
$color-bg    : #0d0f1a;
$color-surface : #161927;
$color-surface-2 : #1e2235;
$color-border : rgba(255, 255, 255, 0.08);
$color-text   : #e8eaf0;
$color-text-muted : #7a8099;
$color-accent  : #FFD700;
$color-accent-2 : #FF4655;
$color-white   : #ffffff;
$radius-sm    : 8px;
$radius-md    : 16px;
$radius-lg    : 24px;
$radius-full  : 9999px;
$shadow-card  : 0 4px 24px rgba(0, 0, 0, 0.4);
$shadow-glow  : 0 0 32px rgba(255, 215, 0, 0.15);
$transition-base : 0.2s ease;
$transition-slow : 0.4s ease;
$type-colors : (
  'normal' : #9FA19F,
  'fire'   : #E62829,
  'water'  : #2980EF,
  'grass'  : #3FA129,
  'electric' : #FAC000,
  'ice'    : #3DCEF3,
  'fighting' : #FF8000,
  'poison' : #9141CB,
  'ground' : #915121,
  'flying' : #81B9EF,
  'psychic' : #EF4179,
  'bug'    : #91A119,
  'rock'   : #AFA981,
  'ghost'  : #704170,
  'dragon' : #5060E1,
  'dark'   : #624D4E,
  'steel'  : #60A1B8,
  'fairy'  : #EF70EF,
);
@mixin flex-center {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
@mixin card-base {
  background: $color-surface;
  border: none;
  border-radius: $radius-md;
  transition: transform $transition-base, box-shadow $transition-base;
  &:hover {
    transform: translateY(-4px);
    box-shadow: $shadow-card;
  }
}
```

```
.type-badge {
  padding: 0.2rem 0.6rem;
  border-radius: $radius-full;
  font-size: 0.65rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: capitalize;
  color: $color-white;
  background: $color-surface-2;
  @each $type, $color in $type-colors {
    &--#{$type} {
      background: rgba($color, 0.25);
      color: lighten($color, 20%);
      border: 1px solid rgba($color, 0.4);
    }
  }
}
```


theme.js dark/light

js/theme.js

Persistence du thème

- **localStorage** — sauvegarde du thème entre les sessions
- **DOMContentLoaded** — initialisation au chargement
- Toggle **.light** sur **<html>** — bascule SCSS sans rechargement
- **aria-label** mis à jour dynamiquement pour l'accessibilité
- Thème par défaut : **'dark'** si aucune valeur stockée
- Emoji 🌞 / 🌙 — feedback visuel sur le bouton

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

  const bouton = document.getElementById('theme-toggle');
  let themeSauvegarde = localStorage.getItem('pokedex-theme');

  if (themeSauvegarde === null) {
    themeSauvegarde = 'dark';
  }

  appliquerTheme(themeSauvegarde);

  if (bouton) {
    bouton.addEventListener('click', function() {
      const themeActuel = localStorage.getItem('pokedex-theme');




      if (themeActuel === 'light') {
        appliquerTheme('dark');
      } else {
        appliquerTheme('light');
      }
    });
  }
});

function appliquerTheme(theme) {
  const bouton = document.getElementById('theme-toggle');


  if (theme === 'light') {
    document.documentElement.classList.add('light');
    if (bouton) {
      bouton.textContent = '🌙';
      bouton.setAttribute('aria-label', 'Passer en mode sombre');
    }
  } else {
    document.documentElement.classList.remove('light');
    if (bouton) {
      bouton.textContent = '🌞';
      bouton.setAttribute('aria-label', 'Passer en mode clair');
    }
  }

  localStorage.setItem('pokedex-theme', theme);
}
```

Aperçu du site



Problèmes rencontrés



⚠ Pokéball pas ronde

Problème : `overflow:hidden` sur `.hero` coupait les coins de la Pokéball.

✓ Suppression du `overflow:hidden` + `border-radius:50%` sur `.pokeball`.

⚠ Contrainte de temps — 1 semaine

Problème : Le projet devait être livré en 5 jours ce qui imposait de prioriser.

✓ Organisation avec ClickUp : UX J1, HTML J2, SASS J3, JS J4-5.

⚠ Script anti-flash inline

Problème : Le script de thème était inline dans chaque `<head>` HTML.

✓ Déplacé dans un fichier séparé `js/theme-init.js`.

⚠ Mode clair non fonctionnel

Problème : `theme.js` ajoutait `.light` mais le SCSS ne réagissait pas.

✓ Ajout d'un bloc `html.light` complet dans le SCSS.

Améliorations à prévoir

V2



Pagination

Charger les Pokémon au scroll.

V2



Comparaison

Stats de 2 Pokémon face à face.

V2



Multi-langue

FR/EN/JP via l'API.

V2



Favoris

Sauvegarde en localStorage.

V3



Cris Pokémon

Sons via fichiers audio de l'API.


V3



Radar stats

Visualisation SVG des 6 stats.

Démonstration live



Grille Pokémon

151 Pokémon via fetch
Animation décalée



Recherche temps réel

Filtrage FR/EN/N° instantané
État vide + reset



Page de détail

URLSearchParams · Stats animées
Sprites rétro · Description FR




Mode sombre/clair

localStorage · Anti-flash



Accessibilité WCAG AA

Navigation clavier
ARIA · tabindex · focus visible



Responsive Mobile-first

4 breakpoints
Grid 2 → 3 → 4 → 6 colonnes

Merci de votre attention

Alexis Noiret · La Plateforme Cannes · github.com/alexis-noiret



Ce Pokédex est un projet pédagogique réalisé dans le cadre du titre RNCP Développeur Web Full Stack — Bloc 2, à La Plateforme.