

KMI en coagulator para Medihealth



integrantes:

- Alejandro Jafet Martinez
- Luis Mario Juarez Chin
- Alexis de Jesús Rosaldo Pacheco
- Luis Guillermo Toraya

Escenario: Escenario para “Agendar una cita con un doctor”

App MediHelp para dispositivos Móviles

Acciones requeridas por el usuario para ejecutar la actividad

*Inicio

Mental Prepararse para iniciar sesión *Pantalla de inicio de sesión

Look Campo Nombre del usuario

Touch Campo Nombre de usuario

Think Nombre del usuario

Tap usua1234

Look Campo Contraseña

Touch Campo Contraseña

Think Contraseña

Tap cont1234

Mental Prepararse para el botón iniciar sesión

Look Botón Iniciar sesión

Touch Botón Iniciar sesión

Mental Preparase para decidir que se va a buscar *Pantalla donde se va a realizar una búsqueda

Look Campo Buscar

Touch Campo Buscar

Think Pensar que se va a buscar

Tap Buscar1234567890

Mental Prepararse para el botón buscar

Look Botón Buscar

Touch Botón Buscar

Mental Preparase para decidir la acción agendar *pantalla donde se selecciona los resultados de las citas

Look Botón Agendar

Touch Botón Agendar

Mental Preparase para seleccionar una fecha disponible

Look Botón fecha disponible

Touch Botón fecha disponible

Mental Preparase para seleccionar un horario disponible disponible

Look Botón horario disponible

Touch Botón horario disponible

Mental Preparase para escribir el asunto de la cita

Look Campo asunto de la cita

Touch Campo asunto de la cita

Think Asunto de la cita

Tap Asunto1234567890

Mental Preparase para pulsar botón agendar

Look Botón agendar

Touch Botón agendar

Mental Prepararse para verificar los datos *Pantalla donde se muestra los datos de la cita agendada

Look Botón volver

Touch Botón volver

*Fin

Task time: 55s

Gráfico generado en Cogulator

Task time: 55s

