Resumen de cambios — Itinerarios

Proyecto Artemio (MinimalAPIArtemio + ArtemioBlazorWA) · Generado 2026-08-30

Este documento resume el trabajo realizado en esta sesión relacionado con el módulo de **Itinerarios**: la funcionalidad de POL/POD por naviera (que incluye el formulario de Itinerario) y la corrección de la importación de itinerarios desde Excel.

---

1. POL / POD por Naviera Código listo · DDL pendiente

Problema: en Booking, Contract e Itinerary, el POL y el POD se elegían desde el catálogo completo de puertos, sin relación con la naviera seleccionada. Ya existía un patrón idéntico para *Service* (una tabla puente Naviera↔Service, con un dual-list "Available/Assigned" en el formulario de Naviera, y filtrado automático del combo de Service según la naviera elegida). Se replicó ese mismo patrón para POL y POD.

Modelo de datos (MySQL, pendiente de crear)

Dos tablas puente nuevas, mismo estilo que `TransportCompaniesServices`:

```
CREATE TABLE TransportCompaniesPOL (
    TransportCompanyId INT NOT NULL,
    PortId INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (TransportCompanyId, PortId),
    FOREIGN KEY (TransportCompanyId) REFERENCES TransportCompanies(TransportCompanyId),
    FOREIGN KEY (PortId) REFERENCES Ports(PortId)
);

CREATE TABLE TransportCompaniesPOD (
    TransportCompanyId INT NOT NULL,
    PortId INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (TransportCompanyId, PortId),
    FOREIGN KEY (TransportCompanyId) REFERENCES TransportCompanies(TransportCompanyId),
    FOREIGN KEY (PortId) REFERENCES Ports(PortId)
);
```

Bloqueado Al ejecutar este DDL salió `Error Code: 1005 (errno 150) "Foreign key constraint is incorrectly formed"`. Suele deberse a que el tipo de columna (INT vs INT UNSIGNED, tamaño) o el engine no calzan exactamente con `TransportCompanies.TransportCompanyId` / `Ports.PortId`. Se pidió al usuario el resultado de `SHOW CREATE TABLE TransportCompanies;` y `SHOW CREATE TABLE Ports;` para ajustar el DDL — **respuesta aún pendiente**.

Backend — MinimalAPIArtemio

- `Models/TransportCompanyPolModel.cs`, `Models/TransportCompanyPodModel.cs` — nuevos, `{ TransportCompanyId, PortId }`
- `Endpoints/TransportCompanyEndpoints.cs` — se agregaron 8 endpoints nuevos (mismo estilo que los `tcs` de Service):
  - `GET /api/tcpolassigned/{id}`, `GET /api/tcpolavailable/{id}`, `POST /api/tcpol`, `DELETE /api/tcpol/{id}`
  - `GET /api/tcpodassigned/{id}`, `GET /api/tcpodavailable/{id}`, `POST /api/tcpod`, `DELETE /api/tcpod/{id}`

Frontend — ArtemioBlazorWA

- `Models/TransportCompanyPolModel.cs`, `Models/TransportCompanyPodModel.cs`

- `Services/TransportCompanyPolService.cs`, `Services/TransportCompanyPodService.cs` — registrados en `Program.cs`
- `Forms/TransportCompanyForm.razor` — se agregaron dos dual-list nuevos ("POL Available/Assigned" y "POD Available/Assigned") para asignar puertos a cada naviera, con guardado igual al de Service. Los 6 listados (Service, POL, POD × Available/Assigned) ahora tienen scroll vertical con alto máximo de 400px (~10 filas visibles).
- `Forms/ItineraryForm.razor`, `Forms/BookingForm.razor`, `Forms/ContractForm.razor` — al elegir la naviera se cargan `polList` / `podList` con los puertos asignados a esa naviera, y los autocomplete de POL/POD (incluyendo el POL de cabecera y el POL/POD por fila en Itinerary) filtran sobre esas listas en vez del catálogo completo.

Estado

Ambos proyectos compilan sin errores. Falta: (1) resolver el DDL en MySQL, (2) probar el flujo end-to-end — asignar puertos a una naviera y confirmar que el combo de POL/POD en Itinerario solo muestra los puertos asignados.

---

2. Fix: error al importar itinerarios desde Excel Corregido

Síntoma: al cargar el Excel de itinerarios, `POST /api/itinerariesimport` lanzaba:

```
System.InvalidOperationException: Endpoint HTTP: POST /api/itinerariesimport contains
anti-forgery metadata, but a middleware was not found that supports anti-forgery.
```

Causa: el endpoint recibe `IFormFile file` y `[FromForm] int seasonId`. Desde .NET 8, los Minimal API endpoints que aceptan formularios traen metadata de antiforgery habilitada por defecto, pero esta API no tiene el middleware de antiforgery configurado (es una API pura consumida por Blazor WASM vía HttpClient, no un formulario server-rendered con cookie de sesión, así que el antiforgery no aplica aquí).

Fix: se desactivó antiforgery solo en este endpoint, en `Endpoints/ItineraryImportEndpoints.cs`:

```
}).DisableAntiforgery();
```

Estado: compila sin errores. Pendiente que el usuario reinicie la API y confirme que la carga del Excel funciona.

Pendientes

Ítem	Estado	Siguiente paso
Crear tablas `TransportCompaniesPOL` / `TransportCompaniesPOD`	Bloqueado (error 1005)	Usuario debe compartir `SHOW CREATE TABLE TransportCompanies;` y `SHOW CREATE TABLE Ports;`
Probar asignación POL/POD por naviera end-to-end	Pendiente	Requiere que existan las tablas anteriores
Confirmar fix de importación de Excel	Pendiente de confirmación	Reiniciar API y volver a probar la carga

Generado automáticamente a partir de la sesión de trabajo en el repositorio Artemio.