



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO TECNOLÓGICO – CTC  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Omar Ravenhurst

**Template  $\text{\LaTeX}$  seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC**

Florianópolis  
2019



Omar Ravenhurst

**Template L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC**

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação  
em Ciências da Computação para a obtenção do  
título de Doutor em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Ben Trovato

Coorientador: Prof. Dr. Lars Thørväld

Florianópolis  
2019

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,  
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Ravenhurst, Omar

Template LaTeX seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC / Omar  
Ravenhurst ; orientador, Ben Trovato, coorientador, Lars  
Thørväld, 2019.  
666 p.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa  
Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em  
Ciência da Computação, Florianópolis, 2019.

Inclui referências.

1. Ciência da Computação. 2. Documentação. 3. LaTeX. I.  
Trovato, Ben. II. Thørväld, Lars. III. Universidade Federal  
de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Ciência da  
Computação. IV. Título.

Omar Ravenhurst  
**Template L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC**

O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado por banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Prof. Valerie Béranger, Dr.  
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Mordecai Malignatus, Dr.  
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Huifen Chan, Dr.  
Universidade Federal de Santa Catarina

Certificamos que esta é a **versão original e final** do trabalho de conclusão que foi julgado adequado para obtenção do título de Doutor em Ciência da Computação.

---

Coordenador do Programa

---

Prof. Dr. Ben Trovato  
Orientador

Florianópolis, 1 de Agosto de 2019.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	–	Preambulo de uma tese (ou dissertação) típica usando <code>ufsc-thesis-rn46-2019</code> .	9
Figura 2	–	Elementos pré-textuais. . . . .	9
Figura 3	–	Elementos pós-textuais. . . . .	9
Figura 4	–	A caption text. . . . .	12

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>	<b>7</b>
1.1	AUTORES, SUPORTE E ATUALIZAÇÕES . . . . .	7
<b>1.1.1</b>	<b>Changelog . . . . .</b>	<b>7</b>
1.2	QUICKSTART . . . . .	7
<b>2</b>	<b>EXEMPLOS DE FORMATAÇÃO . . . . .</b>	<b>11</b>
2.1	COISAS . . . . .	11
<b>2.1.1</b>	<b>Outras coisas . . . . .</b>	<b>11</b>
2.1.1.1	<i>Outras coisas mais . . . . .</i>	<i>11</i>
2.1.1.1.1	Ainda outras coisas mais . . . . .	11
<b>3</b>	<b>REFERÊNCIA DE OPÇÕES E MACROS . . . . .</b>	<b>13</b>
3.1	OPÇÕES DA CLASSE . . . . .	13
3.2	NOVAS MACROS . . . . .	14
<b>3.2.1</b>	<b>Comandos de dados . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Comandos de saída . . . . .</b>	<b>15</b>
	<b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>	<b>17</b>





# 1 INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao guia de usuário da classe `ufsc-thesis-rn46-2019`. Essa classe é um conjunto de customizações aplicadas à classe `abnTEX2` e ao pacote `abntex2cite`. O objetivo da classe `ufsc-thesis-rn46-2019` é simplório: Adequar o `abnTEX2` às normas emitidas pela Biblioteca Universitária da UFSC em sequência à Resolução Normativa nº 46/2019/CPG.

## 1.1 AUTORES, SUPORTE E ATUALIZAÇÕES

Essa classe foi escrita inicialmente por dois alunos do PPGCC da UFSC: Alexis Huf e Gustavo Zambonin. Há o risco de esse arquivo não ser atualizado a cada *pull request*, então confira a lista de mártires no GitHub. Essa classe é mantida no repositório `alexishuf/ufsc-thesis-rn46-2019`. Atualizações podem ser encontradas nesse repositório. *Issues* e PR's são bem vindos.

### 1.1.1 Changelog

Lista de versões (pelo menos das versões que receberam um número):

**v 0.1-alpha** (1 de agosto de 2019) Primeiro release para ajudar alunos com pouco prazo de entrega

## 1.2 QUICKSTART

A classe `ufsc-thesis-rn46-2019` deveria ser encarada como um drop-in para o `abnTEX2`. Você pode começar a escrever uma tese do zero usando apenas esta classe, mas talvez você queira usar algum template indicado por algum colega. Na maioria dos casos, bastará usar `\documentclass{ufsc-thesis-rn46-2019}`, ajustando o caminho se necessário. Há duas principais formas de incluir essa classe no seu projeto.

1. Copie o arquivo `ufsc-thesis-rn46-2019.cls`. Sim, isso funciona pois o logo da UFSC está embutido em base64 dentro do `cls`. Para que isso funcione, você deve compilar com `-shell-escape` em um ambiente *UNIX-like*.
2. Copie a pasta do repositório do github para dentro do seu projeto. Nesse caso você deverá adicionar o caminho dessa pasta ao fazer o `\documentclass`. Há 3 formas de incluir essa pasta:
  - a) Use a opção Download as Zip do Github se você não sabe o que é git.
  - b) Via `git submodule`, se você já está usando git
  - c) Via `git clone` se não estiver usando git no seu projeto (*shame on you*) ou se estiver usando no Overleaf, onde submodules não funcionam.

Esse quickstart assume que você está começando do zero, sem um template anterior, com intuito de ser didático. Se o seu trabalho for escrito em língua inglesa, você deverá passar uma opção `english` para a classe. Caso contrário não precisa passar nenhuma opção. Logo após chamar a classe, você deverá fornecer dados para a classe (e para o `abnTEX2`). Veja

um preâmbulo completo de exemplo na Figure 1. Os próximos parágrafos. Segue um rápido overview sobre o significado de cada um dos comandos usados (a maior parte deles continua funcionando como no `abnTEX2`).

- `\titulo`, `\autor`, `\instituicao`, `\orientador` e `\coorientador`: Esses comandos continuam com o mesmo significado e uso que possuíam no `abnTEX2`.
- `\data`: As regras da UFSC, exigem que apenas o ano esteja presente na capa e folha de rosto. No entanto, a nova folha de certificação, que é gerada por essa classe precisa da data completa. Forneça a data completa **em português** (mesmo para documentos em inglês). A classe irá extrair o ano.
- `\programa` e `\centro`: Nome do Programa de Pós graduação, por extenso e nome do centro (e.g., Centro Tecnológico – CTC)
- `\tese` (ou `:`): O texto a ser colocado abaixo do título na folha de rosto tem regras bem definidas. Você deve usar um desses dois comandos para indicar o tipo de trabalho (e consequentemente o nível).
- `\titulode`: Especifica qual é o nome do título almejado. De acordo com a BU, o formato deve sempre ser “Doutor em XXX” ou “Mestre em XXX”.
- `\preambulo`: Esse comando, fornecido pelo `abnTEX2` é desnecessário nessa classe. Você pode usar ele para sobreescrever o texto gerado automaticamente a partir do uso de `\tese` e `\titulode`

A “folha de certificação”, que substituiu a antiga folha de arovação agora é gerada em `LATEX`. O nome do orientador já foi fornecido anteriormente, resta apenas indicar os membros avaliadores da banca e o coordenador do programa:

- `\membrobanca{<nome>}{Universidade}`: Adiciona um membro da banca. **Atenção:** para membros avaliadores, o “Dr.” deve ser inserido após o nome e o “Prof(a).” deve preceder o nome.
- `\coordenador` e `\coordenadora`: Configura o nome do(a) coordenador(a) do Programa de Pós Graduação.

Os elementos pré-textuais permanecem em grande parte tendo seu comportamento determinado pelo `abnTEX2`. Alguns elementos, incluídos nesse guia foram alterados para satisfazer normas da UFSC. Esses elementos pré-textuais, também presentes nesse guia são obtidos com o código mostrado na Figure 2. Capa (`\imprimircapa`), folha de rosto (`\imprimirfolhaderosto*`) listas (e.g., `\listoffigures*`) e sumários `\tableofcontents*` são obtidos através dos mesmos comandos do `abnTEX2`, mas agora respeitam novas regras impostas pela BU.

A ficha catalográfica deve ser gerada em sistema próprio da BU, que produz um PDF. Esse PDF deve ser salvo no seu projeto e incluído no documento. A macro `\incluirfichacatalografica` faz essa inclusão usando o pacote `pdfpages`. O `\protect` é necessário para evitar um bug (uma linha em branco substitui o `\protect`). A folha de certificação será gerada pelo comando `\imprimirfolhadecertificacao` de acordo (e na ordem) com os comandos de dados emitidos anteriormente.

Antes de iniciar o primeiro capítulo é necessário chamar a macro `\textual`, como em todo documento `abnTEX2`. Após os elementos textuais, os pós-textuais devem ser precedidos por um `\postextual`.

Figura 1 – Preambulo de uma tese (ou dissertação) típica usando ufsc-thesis-rn46-2019.

```

1 \documentclass[english]{ufsc-thesis-rn46-2019/ufsc-thesis-rn46-2019}
2
3 % \usepackage's a gosto
4
5 \titulo{Template \LaTeX~ seguindo a RN 46/2019/CPG da UFSC}
6 \autor{Fulano da Silva}
7 \data{1 de Agosto de 2019}
8 \instituicao{Universidade Federal de Santa Catarina}
9 \programa{Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação}
10 \local{Florianópolis} % Apenas cidade! Sem estado
11 \tese % ou \dissertacao
12 \titulode{Doutor em Ciência da Computação}
13 \orientador{Prof. Dr. Ben Trovato}
14 \coorientador{Prof. Dr. Lars Thørväld}
15 \centro{Centro Tecnológico -- CTC}
16
17 \membrobanca{Prof. Valerie Béranger, Dr.}{Universidade Federal de Santa Catarina}
18 \membrobanca{Prof. Mordecai Malignatus, Dr.}{Universidade Federal de Santa Catarina}
19 \membrobanca{Prof. Huifen Chan, Dr.}{Universidade Federal de Santa Catarina}
20 \coordenador{Prof. Dr. Charles Palmer, Dr.}

```

Fonte: o autor.

Figura 2 – Elementos pré-textuais.

```

1 \pretextual%
2 \imprimircapa%/*
3 \protect\incluirlfichacatalografica{ficha.pdf}
4 \cleardoublepage \imprimirfolhadecertificacao
5 \cleardoublepage \listoffigures*
6 \cleardoublepage \tableofcontents*

```

Fonte: o autor.

Figura 3 – Elementos pós-textuais.

```

1 \postextual
2 \bibliography{example}

```

Fonte: o autor.

Para fazer uso da bibliografia, basta fazer como mostra a Figure 3. A classe já inclui o abntex2cite e o configura. A UFSC impôs poucas alterações no tratamento de bibliografia. Para evitar o carregamento automático do abntex2cite, forneça a opção noabntexcite no `\documentclass`.



## 2 EXEMPLOS DE FORMATAÇÃO

Essa frase é verdadeira pois tem um `\cite` no final (TURING, 1937). Essa é mais verdadeira ainda pois tem um (`\cite{turing1937,dijkstra1968}`) no final (TURING, 1937; DIJKSTRA, 1968). Já esta frase inofensiva usa `\citeonline{dijkstra1968}` para citar Dijkstra (1968) nominalmente. Essa outra frase cita o trabalho que Golub et al. (1992) escreveu com outros 9 autores.

A lista abaixo mostra o efeito de `\autoref{}` com capítulos e (sub)seções.

- Capítulo 2
- Seção 2.1
- Subseção 2.1.1
- Subsubseção 2.1.1.1

Atenção! O template da BU deixa figuras e tabelas alinhadas à esquerda. No entanto, o tutorial de Word disponibilizado pela BU diz que Legendas e captions devem respeitar o “alinhamento da ilustração” (e apresenta uma ilustração alinhada a esquerda). O tutorial explicando a ABNT mostra uma figura centralizada com legendas alinhadas a esquerda e com recuo até o começo da figura. O autor do .cls se exime de qualquer culpa. Alinhe aqui (com `\centering`, `\flushright` ou `\flushleft`) como mandar o seu coração.

A Figure 4 é uma figura de exemplo. Para gerar o “Fonte:” (que aparece como “Source:” na versão inglês) foi usada o comando `\captionsource{o autor}`. Essa macro, `\captionsource` foi introduzida pela classe `ufsc-thesis-rn46-2019`.

### 2.1 COISAS

Imagine alguma afirmação de alto valor científico aqui.

#### 2.1.1 Outras coisas

Olá! Eu vim do passado para te avisar que o texto de uma dissertação deve ser impessoal e você não deveria tentar conversar com o leitor.

##### 2.1.1.1 Outras coisas mais

Estudos demonstram que essa afirmação é falsa.

##### 2.1.1.1.1 Ainda outras coisas mais

Fazer a grama verde, como? Novamente o jogo foi perdido. Opcionalmente, tudo pode ser opcional. Recursos foram gastos com isso. Descubra a verdade nas capitalizadas.

Figura 4 – A caption text.



Fonte: The author.

### 3 REFERÊNCIA DE OPÇÕES E MACROS

#### 3.1 OPÇÕES DA CLASSE

A classe possui apenas duas opções que fornecem uma feature (são as duas primeiras). Todas as demais servem para desativar comportamentos *default*.

english  
brazil

Prepara o abnT<sub>E</sub>X2e a classe para que o corpo do documento esteja em inglês (ou português). Alguns elementos em português, especialmente os relacionados a BU e a UFSC permanecem em português.

embeddlogo

Se ativa, essa opção desempacota o ufsc.pdf diretamente de um base64 dentro do arquivo .cls. Isso permite que o .cls seja um arquivo auto-contido. Pessoas avessas a git submodule e a diretórios podem simplesmente levar o .cls de um projeto para outro. Há uma desvantagem (e por isso essa opção não é default): É necessário compilar com a opção `-shell-escape` em um ambiente UNIX-like.

times, lmodern e arial

Escolhe a fonte do documento. O padrão é times. No caso das escolhas times e arial são usados clones open-source (sem limitações legais à redistribuição) que podem ser encontradas em qualquer instalação L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. A opção lmodern corresponde a fonte Latin Modern, a fonte padrão do L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Essa é uma fonte serifada similar à Times, mas não possui respaldo oficial da BU, mesmo sendo mais agradável e estilosa.

nocapautoref

Essa classe configura o comando `\autoref` para que nomes de capítulos e seções sejam capitalizados. Ao fornecer essa opção essa alteração deixará de ser feita.

noabntexcite

Essa classe inclui o pacote abntex2cite e o configura automaticamente. Caso você deseja fazer essa inclusão manualmente para fazer sua própria configuração, use essa opção para que a classe não carregue o pacote.

nohidelinks

O hyperref por padrão desenha bordas coloridas ao redor de *hyperlinks*. Por padrão a classe desativa esse comportamento passando a opção hidelinks ao hyperref. Ao ativar essa opção o hyperref voltará ao seu próprio comportamento *default*.

`nocleaheader`

O `abnTeX2` gera headers que incluem o título da seção. Essa classe suprime esses headers pois eles não existem no template da BU. Ao passar essa opção o header padrão do `abnTeX2` será restaurado.

\*

Quaisquer outras opções não listadas anteriormente são repassadas à classe `abnTeX2` sem manipulação.

## 3.2 NOVAS MACROS

Essa seção apresenta macros novas, não presentes no `abnTeX2` ou `abntex2cite`.

### 3.2.1 Comandos de dados

Esses comandos visam fornecer dados que são posteriormente usados pelos comandos de saída discutidos na próxima seção. **Importante:** Não esqueça de preencher os comandos de dados do próprio `abnTeX2`, como mostrado na ??.

`\programa{<nome>}`

Configura o nome do Programa de Pós-Graduação.

`\titulode{<texto>}`

Define o Título alvo. O título *deve ser escrito incluindo a especialidade*. Por exemplo:  
Mestre em Ciência da Computação

`\tese`

Comando sem argumentos. Marca o documento como uma tese. Isso irá alterar o preambulo e a folha de certificação.

`\dissertacao`

Comando sem argumentos. Marca o documento como uma dissertação de mestrado. Esse é o padrão quando nem `\dissertacao` nem `\tese` são usados.

`\nivel{<nivel>}`

Deve ser o nível do título almejado, em minúsculas. O valor padrão é inferido a partir do uso (ou não uso) de `\tese` e `\dissertacao`

`\centro{<texto>}`

Centro da UFSC onde está sediado o Programa de Pós Graduação.



`\data{<data por extenso>}`

Define a data a ser usada na folha de certificação. O ano dessa data será usado na capa e na folha de rosto. Se esse comando for omitido, a data atual do sistema será utilizada. Não utilize `\today` como argumento em documentos em inglês. Isso fará com que a data da folha de aprovação (que é em português) apareça em inglês! Exemplo: `\data{1 de Agosto de 2019}`

`\ano{<ano>}`  
`\mes{<nome do mes>}`  
`\dia{<dia>}`

Define cada componente da data individualmente.

`\membrobanca{<nome com títulos>}{<universidade por extenso>}`

Nome do professor avaliador da banca, incluindo Prof. (ou Profa.) antes do nome e o título **após** o nome. Exemplo: Prof. Mordecai Malignatus, Dr.. O orientador não deve ser incluído nessa seção. Não está claro nas instruções da UFSC se o coorientador também não deveria. Note esse é o único lugar onde o título deve vir após o nome. Para orientador e Coordenador a BU coloca o título antes.

`\coordenador[a]{<nome>}`  
`\coordenadora{<nome>}`

Nome do Coordenador do programa. No caso de coordenadora, pode ser adicionado o argumento opcional [a] ou pode ser usado o comando `\coordenadora`. Nesse caso a BU usa títulos antes do nome. Exemplo: `\coordenador{Prof. Dr. Mordecai Malignatus}`.

### 3.2.2 Comandos de saída

Esses comandos produzem resultados visíveis. Devem ser usados dentro do ambiente document.

`\captionsource{<texto>}`

Insere o Fonte: `texto`, que deve estar presente abaixo de Figuras, Tabelas e quaisquer outros Floats. Esse comando não altera o alinhamento (veja a Seção 1.2).

`\incluirfichacatalografica{<ficha.pdf>}`

Inclui a ficha catalográfica no arquivo ficha.pdf que foi gerada no `<http://ficha.bu.ufsc.br/>`.

`\imprimirfolhadecertificacao`

Imprime a folha de certificação, que substitui a antiga folha de aprovação. Nessa folha os membros da banca serão listados na ordem em que foram adicionados com o comando `\membrobanca{<nome>}{<universidade>}`.

## REFERÊNCIAS

DIJKSTRA, E. W. Go to statement considered harmful. *Communications of the ACM*, v. 11, n. 3, p. 147–148, 1968.

GOLUB, D. B. et al. Microkernel operating system architecture and mach. In: *In Proceedings of the USENIX Workshop on Micro-Kernels and Other Kernel Architectures*. [S.l.: s.n.], 1992. p. 11–30.

TURING, A. M. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. *Proceedings of the London mathematical society*, Wiley Online Library, v. 2, n. 1, p. 230–265, 1937.