

Resumen de configuración del proyecto

El proyecto está desarrollado en **.NET Core 9** y utiliza **Entity Framework Core 8.0.7** para la conexión y gestión de la base de datos **SQL Server 2020**.

Consta de **dos soluciones**:

1. Una con el **frontend en Blazor**.
 2. Otra con las **APIs** que manejan la lógica del sistema y los controladores.
-

Dependencias instaladas

Se instalaron las siguientes librerías principales:

- **Swashbuckle.AspNetCore** → para generar la documentación y pruebas de la API con Swagger.
 - **Microsoft.EntityFrameworkCore (v8.0.7)** → librería base de EF Core.
 - **Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer (v8.0.7)** → proveedor para trabajar con SQL Server 2020.
 - **Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools (v8.0.7)** → herramientas de línea de comandos (migraciones, scaffolding, etc.).
 - **Microsoft.EntityFrameworkCore.Design (v8.0.7)** → soporte de diseño para la generación del modelo desde la base de datos.
-

Generación del modelo de datos

Se utilizó **Entity Framework Scaffold** para generar automáticamente las clases de modelo y el contexto a partir de la base de datos existente **FacturadorDB**:

```
dotnet ef dbcontext scaffold
"Server=.;Database=FacturadorDB;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --output-dir Models
```

Y luego, con nombre de contexto personalizado:

```
dotnet ef dbcontext scaffold
"Server=.;Database=FacturadorDB;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --output-dir Models --context FacturadorDbContext -
-context-dir Data --use-database-names
```

Base de datos

El proyecto incluye un **script SQL** para crear la base de datos FacturadorDB.

Antes de ejecutar las APIs, se debe:

1. Crear la base ejecutando ese script en **SQL Server 2020**.

2. Verificar la **cadena de conexión** en el archivo appsettings.json (ajustar el nombre del servidor si es necesario).
-

Ejecución del proyecto

1. Abrir **Visual Studio 2022**.
 2. Ejecutar **las dos soluciones** (API y Blazor) en instancias separadas de Visual Studio.
 3. La aplicación se levantará mostrando la interfaz de Blazor conectada con las APIs.
-

Frontend

El frontend usa:

- **Bootstrap 5** para el diseño visual.
- **SweetAlert2** (<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>) para alertas y mensajes interactivos.