TerrenUrbanisme
Le terrain constructible, partout en France

RAPPORT D'URBANISME

Sotta

Section 0C · Parcelle n° 1297

● Constructible



Référence cadastrale
2A2880000C1297

Surface cadastrale
1 344 m²

Rapport établi le
07/11/2026

Référence du rapport
APERCU

Document d'information sans valeur contractuelle ni réglementaire. Il ne vaut ni certificat d'urbanisme ni autorisation d'urbanisme et ne peut en aucun cas être joint à une demande de permis de construire ou de déclaration préalable. Seuls les actes de l'administration font foi.

Sommaire

Le rapport suit l'ordre d'une étude de terrain : où se trouve la parcelle, ce que dit la règle, ce qui pèse sur le projet, puis les démarches.

S **Synthèse** p. 3
Le verdict, les indicateurs clés et les points d'attention en une page.

01 **Identification de la parcelle** p. 4
1.1 Propriétaire et voisinage · 1.2 La commune de Sotta

02 **Règles d'urbanisme applicables** p. 7
2.1 Document d'urbanisme en vigueur · 2.2 Zonage de la parcelle
2.3 Prescriptions applicables à la parcelle · 2.4 Servitudes d'utilité publique

03 **Ce que vous pouvez construire** p. 9
3.1 Potentiel constructible estimé · 3.2 Étude d'implantation indicative
3.3 Caractère de la zone · 3.4 Règles de construction · 3.5 Usages autorisés
3.6 Usages interdits ou soumis à conditions · 3.7 Points de vigilance pour votre projet
3.8 Extraits du règlement · 3.9 Démarches probables

04 **Règles propres à la Corse** p. 16
4.1 Loi Littoral · 4.2 Loi Montagne · 4.3 PADDUC

05 **Risques naturels et technologiques** p. 17
5.1 Risques naturels à l'adresse de la parcelle · 5.2 Risques technologiques
5.3 Indicateurs réglementaires · 5.4 Arrêtés de catastrophe naturelle
5.5 Rapport officiel Géorisques

06 **Le terrain : accès, relief et réseaux** p. 19
6.1 Accès · 6.2 Relief et exposition · 6.3 Assainissement · 6.4 Électricité et eau potable
6.5 Fibre et internet · 6.6 Qui contacter pour les réseaux

07 **Valeur de marché** p. 24
7.1 Fourchette estimée du terrain · 7.2 Positionner un prix de vente
7.3 Évolution du prix au m² · 7.4 Potentiel du terrain

08 **Environnement et marché immobilier** p. 26
8.1 Espaces naturels protégés ou inventoriés · 8.2 Marché immobilier dans un rayon de 10 km
8.3 Dernières ventes de maisons · 8.4 Dernières ventes d'appartements
8.5 Dernières ventes de terrains à bâtir · 8.6 Ventes de terrains autour de la parcelle

09 **Historique du site** p. 29
9.1 Le terrain vu du ciel, d'hier à aujourd'hui
9.2 Permis de construire délivrés autour du terrain

10 **Opportunités autour du terrain** p. 32
10.1 Grands terrains peu bâtis à proximité

11 **Constructibilité et démarches** p. 33
11.1 Analyse · 11.2 Démarches recommandées · 11.3 Délais indicatifs d'instruction
11.4 Taxe d'aménagement à prévoir · 11.5 Géomètres proches du terrain

12 **État des risques (ERP) pré-rempli** p. 36
12.1 Situation du bien · 12.2 Plans de prévention des risques
12.3 Autres zonages réglementaires · 12.4 Sinistres indemnisés et déclarations

13 **Avertissement et sources** p. 38
13.1 Nature du document · 13.2 Ce que ce rapport n'est pas · 13.3 Permis de construire
13.4 Limites des données · 13.5 Avant toute décision · 13.6 Responsabilité
13.7 Sources consultées

Astuce : cliquez sur un titre ou une sous-partie pour y accéder directement.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

Synthèse

Document d'information. Ce rapport ne vaut ni certificat d'urbanisme ni autorisation d'urbanisme, n'engage pas l'administration et ne peut pas servir de pièce à une demande de permis de construire. L'appréciation ci-dessous est indicative : seule la mairie se prononce sur la constructibilité d'un terrain, au vu d'un projet précis.

CONSTRUCTIBLE

Le PLU autorise la construction

La parcelle est classée en zone U2 (urbaine) du plan local d'urbanisme de Sotta. Les constructions y sont admises dans le respect du règlement de la zone.

Zone principale **U2 · 100 %**	Document d'urbanisme **PLU · 10/03/2017**	Loi Littoral **Ne s'applique pas**
Loi Montagne **S'applique**	PADDUC **À vérifier**	Risques à la parcelle **Séisme · Feu de forêt (+1)**

Points d'attention

- Zone U2 (100 % de la parcelle) : constructible.
- Risque de feu de forêt : obligation légale de débroussaillement, autorisation de défrichement possible pour un terrain boisé.
- Terrain en pente marquée (environ 35 %) : surcoût probable de terrassement.
- 2 arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune.

01 Identification de la parcelle

DANS CETTE SECTION

Où se trouve le terrain, sa surface, ses références cadastrales, son propriétaire lorsqu'il s'agit d'une société ou d'une collectivité, et la performance énergétique du bâti existant.

Données du cadastre (DGFiP) et de l'IGN.



Plan IGN · © IGN



Photographie aérienne et plan cadastral · © IGN

Commune	Sotta (2A288)
Département	Corse-du-Sud (2A)

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

Section et numéro	Section 0C, parcelle n° 1297, feuille 3
Identifiant cadastral	2A2880000C1297
Surface cadastrale	1 344 m²
Surface calculée (SIG)	1 353 m² · périmètre 155 m
Coordonnées du centre	41.54352 N, 9.19695 E (WGS 84)
Altitude	de 93 à 109 m
Pente estimée	35 % (terrain en pente marquée)
Parcelles voisines	C 1295, C 1296, C 1299, C 1302, C 1304, C 724, C 725

Le plan cadastral est un document fiscal : il ne fait pas foi des limites de propriété. Seul un bornage réalisé par un géomètre-expert fixe les limites de manière certaine.

1.1 Propriétaire et voisinage

La parcelle ne figure pas au fichier des personnes morales : son propriétaire est vraisemblablement un particulier. Le nom des propriétaires particuliers n'est pas public ; il peut être demandé au service des impôts fonciers (relevé de propriété) ou obtenu par l'intermédiaire d'un notaire.

Principaux propriétaires personnes morales dans un rayon de 280 m

PROPRIÉTAIRE	PARCELLES	SURFACE TOTALE	SIREN
COMMUNE DE SOTTA (COM)	34	20 238 m²	212002885
LES HAUTS DE SOTTA (SCI)	1	5 629 m²	832244545
BALESI AUTOMOBILE (SAS)	2	3 378 m²	300586369
CASA SANTA (SARL)	7	2 481 m²	848524294
MARE A MARE (SARL)	3	1 819 m²	912487477
O MADDALE (SCI)	5	1 613 m²	823404983
CIUCCIARELLA (SCI)	1	1 500 m²	888940640
FRATEDDI E SUREDDA PANDOLFI (SCI)	4	1 174 m²	929870004

Source : fichiers des parcelles des personnes morales (DGFiP) : sociétés, SCI, collectivités, établissements publics et associations. Les propriétaires personnes physiques n'y figurent pas.

1.2 La commune de Sotta

Code postal	20146
Département	Corse-du-Sud (2A)
Intercommunalité	CC du Sud Corse

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

Population	1 893 habitants
Superficie	66,58 km²
Densité	28 habitants par km²
Commune littorale	Non
Commune de montagne	Oui : la loi Montagne s'applique
Document d'urbanisme	Plan local d'urbanisme (PLU), approuvé le 10/03/2017
Risques sur la commune	2 arrêtés de catastrophe naturelle · détail en section Risques et en annexe

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

02 Règles d'urbanisme applicables

DANS CETTE SECTION
Le document d'urbanisme de la commune, la zone dans laquelle se trouve le terrain, et les prescriptions et servitudes qui s'y ajoutent.

Géoportail de l'Urbanisme : zonage, prescriptions et servitudes.

2.1 Document d'urbanisme en vigueur

Type de document	Plan local d'urbanisme (PLU)
Date d'approbation	10/03/2017
Statut	Publié au Géoportail de l'Urbanisme
Règlement officiel	**Ouvrir le document officiel (PDF)**



Zonage : Géoportail de l'Urbanisme · fond : © IGN

2.2 Zonage de la parcelle

ZONE	DÉSIGNATION	PART	CONSTRUCTIBILITÉ
U2	Urbaine	100 %	Constructible

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

Zone U2 · Urbaine

Zone urbaine : secteur déjà urbanisé où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'accueillir des constructions. Les constructions y sont admises dans le respect du règlement de la zone (destinations, implantation, hauteur, emprise, aspect).

2.3 Prescriptions applicables à la parcelle

Aucune prescription graphique du PLU (emplacement réservé, espace boisé classé, élément de paysage protégé, etc.) n'est recensée sur la parcelle.

2.4 Servitudes d'utilité publique

Aucune servitude d'utilité publique numérisée n'est recensée sur la parcelle au Géoportail de l'Urbanisme. Les servitudes non encore numérisées figurent en annexe du PLU.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

03 Ce que vous pouvez construire

DANS CETTE SECTION

La lecture du règlement de votre zone : surface constructible estimée, hauteur, reculs, aspect, usages autorisés ou interdits, avec les extraits du texte officiel.

Lecture du règlement écrit de la zone U2, pages 6 à 11 du règlement officiel.

3.1 Potentiel constructible estimé

En clair : d'après ces règles, on peut construire jusqu'à environ 550 m² au sol, sur 2 niveaux (hauteur maximale 7 m), soit au plus environ 1 100 m² de surface de plancher. Selon la forme du terrain, l'accès, le stationnement et les espaces verts, une maison réaliste occupe en général 60 à 80 % de cette emprise.

Surface du terrain	1 344 m²
Zone d'implantation possible	550 m² après reculs (4 m des limites, 8 m des voies)
Emprise au sol maximale	Non réglementée : limitée par les reculs
Emprise constructible retenue	550 m²
Hauteur maximale	7 m, soit 2 niveaux environ
Plafond géométrique de plancher	environ 1 100 m²
Espaces verts imposés	10 % du terrain au moins

Le règlement mentionne encore un coefficient d'occupation des sols de 0,4. Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, un plan local d'urbanisme ne peut plus imposer ces règles : elles ne s'appliquent plus et ne sont pas retenues dans le calcul. À faire confirmer en mairie, notamment si le règlement les justifie par l'assainissement individuel.



En vert : partie du terrain hors reculs réglementaires · fond © IGN

3.2 Étude d'implantation indicative



En rouge : la maison · en orange : une piscine de 8 × 4 m · en vert : zone constructible · fond © IGN

Maison proposée	Maison de plain-pied de 13,5 × 9 m
Emprise au sol	122 m²
Surface habitable indicative	environ 104 m²
Façade principale	orientée sud

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

Distance à la voie	environ 15 m
Distance minimale aux limites	5,6 m
Piscine de 8 × 4 m	possible dans la zone constructible
Taxe d'aménagement estimée	environ 3 610 € (résidence principale)

Esquisse automatique : la maison est placée dans la zone constructible, au plus près de la voie, en dégageant le jardin vers le sud, sans tenir compte des constructions existantes ni de la végétation. Elle ne remplace pas l'étude d'un architecte, obligatoire au-delà de 150 m² de surface de plancher, ni la vérification des règles d'aspect, de stationnement, de pente et d'assainissement.

> Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol maximale : le plafond ci-dessus est purement géométrique (toute la zone hors reculs, sur la hauteur autorisée). En pratique, la surface réalisable est nettement inférieure : stationnement, espaces verts, assainissement, pente et insertion dans le paysage la limitent.

Estimation théorique établie à partir des règles chiffrées du règlement (reculs, emprise, hauteur) et de la géométrie cadastrale. Elle ne tient pas compte des servitudes, des risques, de la pente, des règles de stationnement et d'aspect, ni des dispositions particulières : seul un architecte ou un géomètre peut confirmer le potentiel réel.

3.3 Caractère de la zone

La zone U est une zone urbaine composée de trois secteurs. Le secteur U2 correspond aux extensions du centre du village de Sotta (article 2 des dispositions générales). Il accueille l'habitat, l'hôtellerie, les équipements collectifs, les commerces, l'artisanat, les bureaux et les services. Les premières pages du chapitre U (articles U1 et début de U2, pages 5 et 6 du document) manquent dans le fichier fourni. Le caractère propre de la zone U n'y figure donc pas.

3.4 Règles de construction

CRITÈRE	RÈGLE APPLICABLE	ARTICLE
Surface minimale ou caractéristiques du terrain	Non réglementé en zones U1 et U2.	U art. 5
Accès et voirie	Le terrain doit être desservi par une voie publique, directement ou par une servitude de passage (art. 682 du Code civil). Si le terrain borde plusieurs voies, l'accès sur celle qui présente une gêne ou un risque est interdit. Le nombre d'accès doit être le minimum. Les voies doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et le ramassage des ordures ménagères. Les voies en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules.	U art. 3

CRITÈRE	RÈGLE APPLICABLE	ARTICLE
Réseaux et assainissement	Raccordement obligatoire au réseau public d'eau potable. Raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement en zones U1 et U2. Les eaux claires ne doivent pas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées. Les aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou s'il est insuffisant, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. Électricité et téléphone : raccordement en souterrain si les conditions techniques et économiques le permettent, ou en câbles courants sur les façades.	U art. 4
Implantation par rapport aux voies	Distance minimale à l'axe : 15 m pour la RD 859 hors agglomération, 15 m pour les autres RD, 8 m pour les autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, 4 m pour les chemins et sentiers communaux. Implantation à l'alignement possible le long du CD 859 dans sa partie agglomérée. Implantation différente possible si le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et présente une unité architecturale avec elle.	U art. 6
Implantation par rapport aux limites séparatives	En U2, deux options. Soit un retrait égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 4 m. Soit une implantation en limite séparative dans quatre cas : à l'intérieur des lotissements et groupes d'habitations (mais pas en limite du terrain d'assiette de l'opération) ; si la hauteur totale au droit de la limite est inférieure à 4 m ; si le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état ; si plusieurs voisins réalisent simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.	U art. 7
Implantation des constructions entre elles	La distance entre deux bâtiments (annexes comprises) situés sur un même fonds ne doit pas être inférieure à 4 m.	U art. 8
Emprise au sol	Sans objet.	U art. 9
Hauteur maximale	En U2 : 7 m pour les constructions individuelles et 12 m pour les immeubles collectifs et hôtels. La hauteur est mesurée en tout point du sol fini (hors remblais) jusqu'à l'égout des toitures.	U art. 10
Aspect extérieur et toitures	Les constructions ne doivent pas porter atteinte à la qualité de l'environnement ni au paysage. Pentes de toiture comprises entre 28 et 33 %. Seules les tuiles canales sont autorisées. Toitures-terrasses interdites, sauf en raccordement entre toitures en tuiles (20 % maximum de la superficie couverte). Terrasses accessibles autorisées jusqu'à 30 % de l'emprise au sol du bâtiment. Sur terrain en pente : constructions adaptées au profil du terrain par paliers successifs, faîtage proche de la parallèle aux courbes de niveau, position du garage définie par rapport aux accès. La demande de permis ou de déclaration doit préciser les matériaux, y compris pour les éléments accessoires (portail, clôture, piliers, annexes).	U art. 11

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

CRITÈRE	RÈGLE APPLICABLE	ARTICLE
Matériaux et couleurs	Matériaux traditionnels de préférence. Bois interdit comme matériau de construction. Éléments accessoires (loggia, véranda, garage) traités avec soin et en harmonie avec la construction. Couleurs proches des teintes naturelles (tuiles roses, paille, brun), à l'exclusion du rouge. Enduits lisses, de préférence à la chaux. Enduits mécaniques, à la tyrolienne ou grossiers interdits. Couleur des roches, de la terre ou du tuf, sans teintes vives, trop claires ou blanches. Menuiseries de teintes naturelles ou pastels.	U art. 11
Clôtures	Clôtures maçonnées en bordure de voie, de préférence en pierres ou en enduit lisse à la chaux. Hauteur maximale de 1,80 m. Elles peuvent être constituées d'un mur bahut de 0,60 m surmonté d'une grille doublée d'une haie arbustive, l'ensemble ne dépassant pas 1,80 m. Dans les lotissements, coffrets de réseaux et boîtes aux lettres encastrés. Clôtures conçues pour le passage des tortues d'Hermann.	U art. 11
Stationnement	Stationnement assuré en dehors des voies publiques (25 m² par véhicule en garage collectif ou aire de stationnement, accès compris). Habitation : 1 place si la SHON est inférieure à 60 m². Si la SHON est supérieure ou égale à 60 m² : 1,5 place par tranche de 60 m² de SHON, avec un minimum de 2 places par opération. Hôtels et para-hôtels : 1 place par chambre. Commerces, artisanat, services et bureaux : 2 places par 30 m² de SHON. Établissements scolaires : 3 places par classe. Logements sociaux : 1 place par logement. Si l'obligation ne peut être remplie : concession à long terme dans un parc public ou participation financière (art. L.421-3 du Code de l'urbanisme). La dispense prévue en U1 pour la réhabilitation ne concerne pas U2.	U art. 12
Espaces verts et plantations	Plantations existantes maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Aires de stationnement plantées d'un arbre à haute tige par place. Dans les opérations d'ensemble, 10 % au moins de la superficie doit être planté ou réservé aux espaces libres. Chênes-lièges maintenus dans les secteurs situés dans la ZNIEFF de la suberaie.	U art. 13
Densité ou coefficient	COS en U2 : 0,40 pour les constructions individuelles ; 0,50 pour les immeubles collectifs d'habitation, d'hébergement et de services.	U art. 14

3.5 Usages autorisés

- Constructions à usage d'habitation
- Constructions à usage hôtelier
- Constructions d'équipement collectif
- Constructions de commerce ou d'artisanat
- Constructions de bureaux ou de service

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

- Installations classées pour la protection de l'environnement, quel que soit leur régime, sous conditions
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux et des voies de circulation, même s'ils ne respectent pas le corps de règles de la zone (dispositions générales, art. 2)

3.6 Usages interdits ou soumis à conditions

- Les installations classées ne sont admises que si elles sont conçues et mises en œuvre sans incommodité, insalubrité ou sinistre grave pour le voisinage. Elles doivent aussi être liées aux activités quotidiennes de la zone et compatibles avec les infrastructures et équipements collectifs existants.
- Secteurs soumis au risque d'inondation (hachures bleues) : seules les extensions des constructions existantes sont autorisées, à condition qu'elles diminuent le risque. Elles sont limitées à 30 % de la SHON existante, une seule fois à compter de l'approbation du PLU. Les constructions nouvelles y sont interdites (dispositions générales, art. 3).
- Secteurs à risque de feu de forêt : débroussaillement obligatoire sur la totalité du terrain et de l'emprise des opérations d'ensemble. Les constructions nouvelles doivent se situer à moins de 200 m d'un point d'eau normalisé et à moins de 100 m d'une voie normalisée (dispositions générales, art. 4).
- Bois interdit comme matériau de construction.
- Toitures-terrasses interdites, sauf en élément de raccordement entre toitures en tuiles (20 % maximum de la superficie couverte).
- Ne sont admis que les usages listés à l'article U2 (le texte de l'article U1 manque dans le fichier).

3.7 Points de vigilance pour votre projet

- Les pages 5 et 6 du document (U article 1 et début de U article 2) sont absentes du fichier. Consulter le règlement complet en mairie pour les interdictions et conditions de la zone U.
- Vérifier sur le plan de zonage si la parcelle est en secteur inondable (hachures bleues) : constructions nouvelles interdites et extensions limitées à 30 % de la SHON existante, une seule fois.
- Vérifier l'exposition au risque de feu de forêt : débroussaillement sur la totalité du terrain, distances aux points d'eau (200 m) et aux voies normalisées (100 m).
- Il faut distinguer construction individuelle et immeuble collectif : la hauteur (7 m ou 12 m) et le COS (0,40 ou 0,50) en dépendent.
- Les reculs par rapport aux voies se mesurent depuis l'axe de la voie (15 m, 8 m ou 4 m selon la voie), et non depuis l'alignement.
- Retrait par rapport aux limites séparatives : moitié de la hauteur, 4 m minimum. L'implantation en limite n'est possible que dans les cas limitativement énumérés.
- Le règlement est exprimé en SHON et en COS (document de 2008), notions supprimées depuis. Vérifier les modalités de calcul applicables au projet.
- Parcelle en secteur de suberaie (ZNIEFF) : maintien des chênes-lièges. Clôtures à adapter au passage des tortues d'Hermann.
- Teintes, matériaux et pentes de toiture (28 à 33 %, tuiles canales) strictement encadrés. Bois interdit en construction.

3.8 Extraits du règlement

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

U art. 7 · page 8
« soit en retrait de la limite séparative à une distance égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 4 m ; »

U art. 10 · page 9
« Dans la zone U2 : la hauteur maximale autorisée est de 7m pour les constructions individuelles et12 m pour les immeubles collectifs, hôtels. »

U art. 14 · page 11
« zones U2 : 0,40 pour les constructions individuelles 0,50 pour les immeubles collectifs d'habitation, d'hébergement et de services. »

U art. 4 · page 7
« zones U1 et U2 : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. »

U art. 6 · page 8
« 8 m de l'axe des autres voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation. »

U art. 2 · page 6
« les extensions des constructions existantes sont autorisées que si elles contribuent à diminuer le risque et dans la limite de 30% de la SHON existante, une seule fois à compter de l'approbation du PLU. »

3.9 Démarches probables

- Permis de construire ou déclaration préalable selon la nature et la surface du projet, avec description précise des matériaux, y compris clôtures, portails et annexes.
- Demande d'autorisation pour l'édification d'une clôture, les coupes et abattages d'arbres et les défrichements, si ces opérations sont requises.
- Demande de raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement (à la charge du constructeur).
- Respect des obligations légales de débroussaillement.
- Déclaration immédiate de toute découverte archéologique fortuite (dispositions générales, art. 5).
- Vérification préalable du zonage et des risques (inondation, feu de forêt) auprès de la mairie.

Cette lecture est établie automatiquement, par intelligence artificielle, à partir du règlement officiel en vigueur. Elle peut comporter des imprécisions : seul le texte du règlement, reproduit en annexe (pages 6 à 11 du document approuvé), fait foi, avec les dispositions générales, les orientations d'aménagement et les servitudes.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

04 Règles propres à la Corse

DANS CETTE SECTION

Les règles qui s'ajoutent au document d'urbanisme en Corse : PADDUC, loi Littoral et loi Montagne. Elles peuvent rendre un terrain inconstructible même en zone constructible.

Loi Littoral, loi Montagne et PADDUC (plan d'aménagement et de développement durable de la Corse).

4.1 Loi Littoral

Commune littorale	Non
Distance au rivage	Sans objet
Bande des 100 mètres	Sans objet

La commune n'est pas riveraine de la mer : la loi Littoral ne s'applique pas (sauf rives de grands lacs).

4.2 Loi Montagne

Commune en zone de montagne	Oui

En zone de montagne, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles existants. Les terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. Sur une commune à la fois littorale et de montagne, les deux lois s'appliquent cumulativement, la règle la plus protectrice prévalant.

4.3 PADDUC

La superposition de la parcelle avec la cartographie du PADDUC (espaces stratégiques agricoles, espaces remarquables et caractéristiques, espaces proches du rivage) n'a pas pu être établie automatiquement. Elle doit être vérifiée sur l'atlas du PADDUC ou auprès de la mairie.

Le PADDUC protège notamment les espaces stratégiques agricoles (ESA), inconstructibles sauf exceptions liées à l'activité agricole, ainsi que les espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Un terrain situé dans l'un de ces espaces peut être inconstructible même lorsque le PLU le classe en zone constructible.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

05 Risques naturels et technologiques

DANS CETTE SECTION

Les risques connus à l'adresse du terrain (inondation, feu de forêt, mouvement de terrain, radon…) et les catastrophes naturelles reconnues sur la commune.

Base nationale Géorisques (ministère de la Transition écologique).

5.1 Risques naturels à l'adresse de la parcelle

RISQUE	À LA PARCELLE	SUR LA COMMUNE
Inondation	Non connu	Existant
Remontée de nappe	Non connu	Existant
Séisme	Existant – faible	Existant – faible
Mouvement de terrain	Non connu	Existant
Retrait-gonflement des argiles	Non connu	Existant – faible
Feu de forêt	Existant	Existant · Votre bien est concerné par les obligations légales de débroussaillement
Radon	Existant – important	Existant – important

5.2 Risques technologiques

RISQUE	À LA PARCELLE	SUR LA COMMUNE
Installations industrielles (ICPE)	Non concerné	Concerné
Pollution des sols	Non connu	Concerné

5.3 Indicateurs réglementaires

Zone de sismicité	Zone 1 – tres faible
Potentiel radon	Catégorie 3 (potentiel significatif)
Retrait-gonflement des argiles	Non connu
Plans de prévention (PPR)	Atlas des zones inondables de la Corse du Sud et de la Haute-Corse

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

La parcelle est exposée au risque de feu de forêt. L'obligation légale de débroussaillement s'applique (en général 50 mètres autour des constructions), et un terrain boisé peut nécessiter une autorisation de défrichement avant toute construction.

5.4 Arrêtés de catastrophe naturelle

2 arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle concernent la commune.

ÉVÉNEMENT	PÉRIODE	JOURNAL OFFICIEL
Inondations et/ou Coulées de Boue	22/01/2017 au 23/01/2017	28/04/2017
Inondations et/ou Coulées de Boue	23/10/2012	13/01/2013

5.5 Rapport officiel Géorisques

Les risques recensés ci-dessus proviennent des bases officielles de Géorisques, service public d'information sur les risques. Le rapport officiel complet peut être édité gratuitement, à tout moment et à jour, à partir de l'adresse du terrain sur le site Géorisques.

Éditer le rapport officiel Géorisques ↗

Lors d'une vente ou d'une location, le vendeur ou le bailleur doit remettre un état des risques de moins de six mois, complété et signé, et l'information sur les sinistres indemnisés au titre des catastrophes naturelles.

06 Le terrain : accès, relief et réseaux

DANS CETTE SECTION

Les contraintes physiques du terrain : accès à une voie, pente et exposition, assainissement, raccordement à l'électricité et à l'eau, fibre. Ce sont elles qui pèsent le plus sur le coût d'un projet.

Voirie (IGN, BD TOPO), altimétrie (IGN, RGE ALTI), règlement de la zone, réseau électrique (Agence ORE) et éligibilité internet (Arcep).


6.1 Accès

Accès direct à une voie	Oui
Voie	Route empierrée
Accès des véhicules	Libre

La parcelle touche une voie carrossable. L'autorisation d'urbanisme vérifiera que l'accès est adapté au projet et sûr, et peut imposer une permission de voirie ou un aménagement de l'entrée.

6.2 Relief et exposition

Pente moyenne	29 %
Exposition	Versant orienté nord-est
Altitude	93 à 109 m
Appréciation	Pente marquée



Coupe du terrain dans le sens de la pente · longueur 69 m

Terrassements, murs de soutènement et gestion des eaux de ruissellement à prévoir : surcoût sensible. Une étude de sol (mission G2) est recommandée.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

6.3 Assainissement

Raccordement obligatoire au réseau public d'assainissement en zone U2. L'assainissement non collectif n'est autorisé qu'en zone U3, et non en U2. Les eaux claires (drainages, eaux pluviales, vidange de piscines, etc.) ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées.

En l'absence de réseau collectif, un assainissement individuel conforme est obligatoire : étude de sol à la parcelle, puis contrôle de conception par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) avant le dépôt du permis.

Si le terrain n'est pas raccordable au réseau collectif

FILIÈRE	QUAND ELLE CONVIENT	ORDRE DE PRIX
Fosse toutes eaux et épandage	Sol perméable, terrain assez grand et peu pentu	5 000 à 10 000 €
Filtre à sable	Sol peu perméable, place suffisante	8 000 à 12 000 €
Micro-station agréée	Petit terrain ou sol défavorable ; entretien et électricité	7 000 à 15 000 €
Filtre compact agréé	Petit terrain, sans électricité	9 000 à 14 000 €

Ordres de prix indicatifs (fourniture et pose, hors étude de sol et terrassements particuliers). La filière est choisie au vu de l'étude de sol et validée par le SPANC.

6.4 Électricité et eau potable

Gestionnaire du réseau	EDF Corse
Réseau basse tension le plus proche	au contact de la parcelle (ligne souterraine)
Ligne aérienne la plus proche	à environ 85 m
Ligne souterraine la plus proche	au contact de la parcelle
Poste de transformation le plus proche	à environ 10 m (poste « AGUJA »)
Appréciation	Branchement simple probable

> Le réseau basse tension passe au contact de la parcelle : un branchement simple est en principe possible (de l'ordre de 1 500 à 3 000 € pour une maison, selon la longueur et la puissance), sous réserve de la capacité du réseau et des coffrets existants.

Ce qu'il faut vérifier avant d'acheter

- La capacité du réseau : même un réseau proche peut être saturé (coffret ou câble plein, poste de transformation au maximum). Seule une étude du gestionnaire permet de le savoir ; c'est la cause la plus fréquente de surcoûts imprévus.
- Électricité : demander au gestionnaire du réseau une étude de raccordement ou un devis à partir de l'adresse et du plan de situation (gratuit). Elle indique le type de raccordement, son coût et son délai.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

- Eau potable : les plans du réseau d'eau ne sont pas publics. Interroger le service des eaux (coordonnées ci-dessous) sur la présence d'une canalisation au droit du terrain, sa capacité et le coût du branchement, ainsi que sur la défense incendie (borne à moins de 200 m environ).
- Certificat d'urbanisme opérationnel : la mairie y indique si le terrain est desservi par les réseaux publics (eau, électricité, assainissement) et, à défaut, si et quand ils seront étendus. Un refus de permis peut être fondé sur l'insuffisance des réseaux (article L. 111-11 du Code de l'urbanisme).

Qui contacter

Service de l'eau potable	SIVOM DES PLAINES DU SUD
Mode de gestion	Délégation de service public
Contact pour le branchement	SIVOM DES PLAINES DU SUD
Mairie	Mairie de Sotta
Téléphone de la mairie	04 95 71 20 75
E-mail de la mairie	mairie@sotta.fr
Électricité (raccordement)	EDF Corse · demande auprès du service raccordement d'EDF (corse.edf.fr pour la Corse)


La mairie oriente vers le bon interlocuteur et confirme, dans le certificat d'urbanisme, la desserte du terrain par les réseaux. Sources : SISPEA, observatoire des services publics d'eau (OFB) ; annuaire de l'administration (service-public.fr).

Dans une promesse de vente, une condition suspensive portant sur le coût du raccordement aux réseaux protège l'acquéreur. Source de la cartographie électrique : Agence ORE, données des gestionnaires de réseaux de distribution ; tracés indicatifs.

6.5 Fibre et internet

> Le terrain est déjà fibré : 1 adresse située sur la parcelle (105 STRADA DI A FOCE) est déclarée raccordable à la fibre.

Adresse la plus proche	105 STRADA DI A FOCE · à 9 m · raccordable
Point fibré le plus proche	105 STRADA DI A FOCE · à 9 m
Adresses fibrées à moins de 100 m	10 sur 10
Adresses fibrées à moins de 400 m	170 sur 171
Technologies disponibles à proximité	Fibre, Satellite, 4G fixe



Repères F : adresses déclarées raccordables à la fibre (Arcep) · en terracotta : sur la parcelle · fond © IGN

Vérifiez la fibre à l'adresse du terrain :

Carte fibre Orange ↗ | Carte de l'Arcep ↗

DISTANCE	ADRESSE	FIBRE	AUTRES ACCÈS
9 m	105 STRADA DI A FOCE	**Oui**	Satellite
48 m	105 STRADA DI A FOCE	**Oui**	Satellite
60 m	60 VIA SAN MARTINU	**Oui**	Satellite, 4G fixe
62 m	165 STRADA DI A FOCE	**Oui**	Satellite, 4G fixe
66 m	60 b VIA SAN MARTINU	**Oui**	Satellite, 4G fixe
68 m	0 sotta	**Oui**	Satellite
77 m	0 sotta	**Oui**	Satellite
79 m	219 STRADA DI A FOCE	**Oui**	Satellite, 4G fixe

Source : Arcep, « Ma connexion internet », éligibilité déclarée par les opérateurs, adresse par adresse. Le tracé des câbles n'est pas public : la présence de la fibre en limite de terrain se vérifie auprès de l'opérateur ou par une déclaration de projet de travaux (DT).

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

6.6 Qui contacter pour les réseaux

RÉSEAU	INTERLOCUTEUR	CE QU'IL FAUT DEMANDER
Eau potable et assainissement collectif	Mairie ou service des eaux de la commune	Attestation de desserte et conditions de raccordement
Assainissement individuel	SPANC (communauté de communes)	Contrôle de conception sur la base de l'étude de sol
Électricité	EDF Corse (gestionnaire du réseau en Corse)	Étude de raccordement et devis
Fibre et téléphone	Opérateur d'infrastructure et fournisseur d'accès	Raccordement du futur logement
Tous réseaux	Guichet unique des réseaux (reseaux-et-canalisations.gouv.fr)	Déclaration de projet de travaux (DT) pour localiser les réseaux existants

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

07 Valeur de marché

DANS CETTE SECTION


Ce que vaut le terrain d'après les ventes réelles du secteur : fourchette de prix, positionnement d'un prix de vente, évolution du marché et potentiel du terrain.

Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP et Etalab) : ventes de terrains nus dans la section 0C et les sections voisines.

7.1 Fourchette estimée du terrain

81 000 € à 1 001 000 €

Valeur centrale 157 000 €, soit 60 à 745 €/m² pour 1 344 m². Calcul établi sur 40 ventes comparables de 2022 à 2026.




7.2 Positionner un prix de vente

Selon le prix demandé pour ce terrain, voici où il se situe par rapport aux ventes réelles du secteur :

POSITION	PRIX DE VENTE	CE QUE CELA SIGNIFIE
Sous le marché	**moins de 81 000 €**	Prix attractif, vente rapide probable.
Dans le marché	**81 000 € à 1 001 000 €**	La moitié des ventes comparables se situe dans cette fourchette.
Haut de marché	**1 001 000 € à 2 132 000 €**	Se justifie par la vue, la viabilisation, un permis obtenu ou un accès facile.
Au-dessus du marché	**plus de 2 132 000 €**	Aucune vente comparable à ce niveau dans le secteur.

7.3 Évolution du prix au m²

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.



Prix médian au m² des terrains nus du secteur : +614 % entre 2022 et 2026. Les années avec peu de ventes sont à lire avec prudence.

7.4 Potentiel du terrain

Constructibilité	Zone U2 : constructible. Les règles détaillées figurent au chapitre « Ce que vous pouvez construire ».
Avec une maison de 120 m²	Environ 633 000 € sur la base du prix médian des maisons vendues dans un rayon de 10 km (5 271 €/m²), hors coût de construction.

> Estimation indicative établie à partir des prix des actes enregistrés (hors frais). Elle ne tient pas compte de la vue, de l'état de viabilisation ni des servitudes privées, et ne remplace pas l'avis de valeur d'un professionnel de l'immobilier.

08 Environnement et marché immobilier

DANS CETTE SECTION

Les espaces naturels protégés autour du terrain et les prix de vente réels des maisons, appartements et terrains alentour.

Inventaire national du patrimoine naturel et demandes de valeurs foncières (DVF).

8.1 Espaces naturels protégés ou inventoriés

TYPE	NOM DU SITE
ZNIEFF de type 1	STATIONS A TORTUES D'HERMANN DE PORTO-VECCHIO
ZNIEFF de type 2	SUBERAIE ET STATIONS A TORTUE D'HERMANN DE PORTO VECCHIO

La présence d'un site Natura 2000 peut imposer une évaluation des incidences avant certains travaux. Une ZNIEFF est un inventaire scientifique sans portée réglementaire directe, mais elle signale un intérêt écologique pris en compte dans l'instruction des autorisations.

8.2 Marché immobilier dans un rayon de 10 km

Ventes enregistrées de 2023 à 2025 dans un rayon de 10 km autour de la parcelle (10 communes examinées). Seules les ventes portant sur un bien unique et identifiable sont retenues.

TYPE DE BIEN	VENTES	PRIX MÉDIAN	€/M² MÉDIAN	FOURCHETTE (80 %)
Maisons	166	430 540 €	**5 271 €/m²**	2 594 à 8 982 €/m²
Appartements	258	279 400 €	**5 357 €/m²**	3 229 à 7 803 €/m²
Terrains à bâtir	38	230 000 €	**348,8 €/m²**	40,2 à 393,3 €/m²
Tous terrains nus	289	133 000 €	**107,7 €/m²**	1,6 à 620,5 €/m²

8.3 Dernières ventes de maisons

DATE	COMMUNE	DIST.	HABITABLE	PIÈCES	TERRAIN	PRIX	€/M²
23/12/2025	Sotta	2,9 km	49 m²	3	-	274 500 €	**5 602**
18/12/2025	Porto-Vecchio	7 km	73 m²	4	965 m²	964 690 €	**13 215**
16/12/2025	Porto-Vecchio	8,6 km	48 m²	2	220 m²	210 000 €	**4 375**
05/12/2025	Sotta	1,9 km	145 m²	5	1 269 m²	523 720 €	**3 612**
04/12/2025	Porto-Vecchio	6,1 km	130 m²	5	1 117 m²	712 442 €	**5 480**

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

DATE	COMMUNE	DIST.	HABITABLE	PIÈCES	TERRAIN	PRIX	€/M²
01/12/2025	Porto-Vecchio	7,3 km	48 m²	2	-	755 000 €	**15 729**
28/11/2025	Porto-Vecchio	5,5 km	54 m²	3	-	358 350 €	**6 636**
20/11/2025	Sotta	0,8 km	132 m²	4	974 m²	330 000 €	**2 500**
03/11/2025	Porto-Vecchio	6,8 km	76 m²	3	-	769 260 €	**10 122**
03/11/2025	Porto-Vecchio	6,8 km	67 m²	3	1 029 m²	1 220 670 €	**18 219**

8.4 Dernières ventes d'appartements

DATE	COMMUNE	DIST.	SURFACE	PIÈCES	PRIX	€/M²
30/12/2025	Porto-Vecchio	9,4 km	100 m²	3	480 000 €	**4 800**
23/12/2025	Porto-Vecchio	6,7 km	106 m²	4	663 225 €	**6 257**
23/12/2025	Porto-Vecchio	8,7 km	66 m²	3	403 440 €	**6 113**
18/12/2025	Porto-Vecchio	7,3 km	34 m²	2	275 500 €	**8 103**
17/12/2025	Porto-Vecchio	8,7 km	60 m²	3	388 275 €	**6 471**
17/12/2025	Porto-Vecchio	8,8 km	49 m²	2	300 000 €	**6 122**
16/12/2025	Porto-Vecchio	8,6 km	48 m²	2	240 000 €	**5 000**
15/12/2025	Porto-Vecchio	7,7 km	65 m²	3	360 000 €	**5 538**
15/12/2025	Porto-Vecchio	8,8 km	47 m²	3	150 000 €	**3 191**
15/12/2025	Porto-Vecchio	8,8 km	47 m²	3	100 000 €	**2 128**

8.5 Dernières ventes de terrains à bâtir

DATE	COMMUNE	DIST.	SURFACE	NATURE	PRIX	€/M²
01/12/2025	Porto-Vecchio	8,3 km	612 m²	À bâtir	210 000 €	**343,1**
28/11/2025	Porto-Vecchio	8,5 km	571 m²	À bâtir	200 000 €	**350,3**
28/11/2025	Porto-Vecchio	8,4 km	702 m²	À bâtir	250 000 €	**356,1**
27/11/2025	Sotta	0,4 km	1 744 m²	À bâtir	110 000 €	**63,1**
29/09/2025	Porto-Vecchio	9 km	500 m²	À bâtir	210 000 €	**420**
03/09/2025	Porto-Vecchio	8,9 km	2 670 m²	À bâtir	1 070 000 €	**400,7**
05/08/2025	Porto-Vecchio	8,3 km	619 m²	À bâtir	230 000 €	**371,6**

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

DATE	COMMUNE	DIST.	SURFACE	NATURE	PRIX	€/M²
10/07/2025	Porto-Vecchio	8,3 km	429 m²	À bâtir	200 000 €	**466,2**
16/06/2025	Porto-Vecchio	8,4 km	1 259 m²	À bâtir	240 000 €	**190,6**
12/04/2025	Figari	9,1 km	1 390 m²	À bâtir	90 000 €	**64,7**

Source : demandes de valeurs foncières géolocalisées (DGFiP, Etalab). Les prix publiés sont ceux des actes, hors frais. Ils dépendent fortement de l'emplacement, de la vue, de l'état du bien et, pour un terrain, de sa constructibilité et de sa viabilisation : ils donnent un ordre de grandeur et ne constituent pas une estimation du bien.

8.6 Ventes de terrains autour de la parcelle

Période observée	2021 à 2026
Ventes de terrains recensées	44
Prix médian	107 €/m²
Fourchette observée	2 à 1 586 €/m²

DATE	PARCELLE	NATURE	SURFACE	PRIX	€/M²
27/11/2025	D 887	terrains à bâtir	1 744 m²	110 000 €	**63**
31/03/2025	C 646 (+1)	sols, Oliveraie ou oliviers	960 m²	509 900 €	**531**
25/02/2025	C 825 (+1)	jardins, Oliveraie ou oliviers	923 m²	180 000 €	**195**
21/07/2023	D 1076 (+1)	terres	869 m²	760 000 €	**875**
14/06/2023	C 717	terres	5 629 m²	600 000 €	**107**
09/06/2023	D 1082	terres	1 198 m²	750 000 €	**626**
11/05/2023	C 523	jardins	240 m²	12 000 €	**50**
05/05/2023	D 1071	terres	743 m²	760 000 €	**1 023**
28/03/2023	D 1071 (+14)	terres	13 613 m²	670 000 €	**49**
02/11/2022	C 605 (+2)	terres, Oliveraie ou oliviers	1 356 m²	162 720 €	**120**
06/09/2021	D 37 (+2)	Maquis, terres, Chênes	8 524 m²	190 000 €	**22**
19/07/2021	C 769	Friche	185 m²	9 250 €	**50**

Source : DVF, ventes enregistrées par la DGFiP. Les prix au mètre carré dépendent fortement de la constructibilité, de la vue, de l'accès et de la viabilisation : ils donnent un ordre de grandeur, pas une estimation.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.


09 Historique du site


DANS CETTE SECTION

Le terrain vu du ciel au fil des décennies et les permis de construire accordés autour : l'évolution du secteur en un coup d'œil.


Photographies aériennes de l'IGN et permis de construire délivrés (Sitadel).

9.1 Le terrain vu du ciel, d'hier à aujourd'hui









Ces vues permettent de vérifier l'occupation passée du terrain. L'existence ancienne d'une construction peut ouvrir, sous conditions, un droit à reconstruire ou à restaurer un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l'urbanisme).

9.2 Permis de construire délivrés autour du terrain

Autorisations sur la commune (3 ans)	0 · dernière recensée le 09/03/2023
Logements autorisés (3 ans)	0
Dont maisons individuelles	0
Autorisations dans la section 0C	16 depuis 2013

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

DATE	AUTORISATION	PARCELLE	LOGTS	SURFACE CRÉÉE	LIEU-DIT / VOIE
04/01/2023	Permis de construire	0C 717	33	2 086 m²	SOTTA VILLAGE
04/10/2022	Permis de construire	0C 1270	1	144 m²	VIA SAN MARTINU
05/08/2022	Permis de construire	0C 1300	1	135 m²	POLLA
05/08/2022	Permis de construire	0C 405	2	100 m²	STRADA DI VALLE DI CASA
12/07/2022	Permis de construire	0C 1330	1	115 m²	STRADA DI VALLE DI CASA
26/08/2020	Permis de construire	0C 1163	3	150 m²	SOTTA VILLAGE
22/02/2018	Permis de construire	0C 1201	1	51 m²	VALLE DEL OLIVE
23/12/2016	Permis de construire	0C 1991	1	126 m²	PADULELLA
03/05/2016	Permis de construire	0C 834	1	164 m²	BONACORSA
04/11/2015	Permis de construire	0C 392	3	169 m²	VALLISTRELLA
04/03/2015	Permis de construire	0C 686	1	95 m²	FONTANA DI SOTTA
30/10/2013	Permis de construire	0C 668	1	82 m²	VALLE DI CASA

Permis accordés à moins de 500 m du terrain

DATE	AUTORISATION	PARCELLE	DISTANCE	LOGTS	SURFACE	LIEU-DIT / VOIE
04/01/2023	Permis de construire	C 717	**90 m**	33	2 086 m²	SOTTA VILLAGE
04/10/2022	Permis de construire	C 1270	**370 m**	1	144 m²	VIA SAN MARTINU
05/08/2022	Permis de construire	C 1300	**190 m**	1	135 m²	POLLA
12/07/2022	Permis de construire	C 1330	**360 m**	1	115 m²	STRADA DI VALLE DI CASA
28/01/2021	Permis de construire	D 37	**310 m**	1	148 m²	SOTTA VILLAGE
28/03/2020	Permis de construire	D 1000	**450 m**	1	123 m²	SOTTA VILLAGE
16/06/2017	Permis de construire	D 886	**320 m**	1	136 m²	FONTANA DI SOTTA
23/05/2017	Permis de construire	D 943	**370 m**	1	111 m²	NIVALELLA
23/12/2016	Permis de construire	D 945	**400 m**	1	193 m²	NIVALELLA
13/09/2016	Permis de construire	D 982	**500 m**	1	117 m²	LE HAMEAU DE CAVALLO BIANC
19/11/2015	Permis de construire	D 950	**360 m**	1	151 m²	NIVALELLA
30/10/2013	Permis de construire	C 668	**390 m**	1	82 m²	VALLE DI CASA
12/02/2013	Permis de construire	C 638	**330 m**	1	92 m²	PADULELLA

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

DATE	AUTORISATION	PARCELLE	DISTANCE	LOGTS	SURFACE	LIEU-DIT / VOIE
29/01/2013	Permis de construire	C 661	**390 m**	1	227 m²	VALLE DI CASA

14 autorisations créant des logements recensées dans un rayon de 500 m : la construction a été admise récemment dans le voisinage immédiat.

Source : base Sitadel des autorisations d'urbanisme créant des logements (SDES). Un permis accordé à proximité montre que des constructions ont été admises dans le secteur, sans préjuger de la décision sur votre propre projet.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

10 Opportunités autour du terrain

DANS CETTE SECTION

Ce qui se passe autour de la parcelle : grands terrains peu bâtis, sociétés propriétaires en difficulté, logements énergivores. Des pistes pour un investisseur, un voisin ou un professionnel.

Bodacc (procédures collectives), ADEME (diagnostics énergétiques), cadastre, BD TOPO et Géoportail de l'Urbanisme.

10.1 Grands terrains peu bâtis à proximité

Parcelles de plus de 1 200 m², situées en zone urbaine ou à urbaniser du PLU, dans un rayon de 250 m, dont moins de 8 % de la surface est bâtie, hors terrains publics : un potentiel de construction ou de division à étudier.

PARCELLE	SURFACE	BÂTI	ZONE	DISTANCE	PROPRIÉTAIRE
D 5	19 443 m²	non bâti	AU2a	250 m	particulier (non publié)
D 6	13 766 m²	101 m²	AU2a	160 m	particulier (non publié)
C 717	5 817 m²	299 m²	AU2	90 m	LES HAUTS DE SOTTA (SCI)
D 3	5 169 m²	non bâti	AU2a	270 m	particulier (non publié)
D 37	4 751 m²	316 m²	AU2a	310 m	particulier (non publié)
C 1111	4 315 m²	non bâti	AU2	170 m	particulier (non publié)
D 55	3 646 m²	265 m²	U2	160 m	particulier (non publié)
C 1023	3 041 m²	non bâti	U2	260 m	particulier (non publié)

Ces informations proviennent de bases publiques et ne préjugent ni de l'intention de vendre des propriétaires ni de la constructibilité des parcelles citées, qui relève d'une étude au cas par cas.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

11 Constructibilité et démarches

DANS CETTE SECTION

Notre analyse d'ensemble, les étapes à suivre avec leurs délais, et la taxe d'aménagement à prévoir pour votre projet.

Ce que ces règles impliquent pour votre projet.

11.1 Analyse

Le terrain est soumis au plan local d'urbanisme (PLU) de Sotta, approuvé le 10/03/2017. Il est classé en zone U2. Zone urbaine : secteur déjà urbanisé où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'accueillir des constructions. Les constructions y sont admises dans le respect du règlement de la zone (destinations, implantation, hauteur, emprise, aspect).

En l'état des documents consultés, un projet de construction est envisageable. Sa faisabilité dépend du règlement écrit de la zone : destinations autorisées, implantation par rapport aux voies et aux limites, hauteur maximale, emprise au sol, coefficient d'espaces verts, stationnement et aspect extérieur.

La commune est également classée en zone de montagne : la règle de continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants s'applique.

11.2 Démarches recommandées

1. **Certificat d'urbanisme opérationnel**
   Le demander en mairie (formulaire Cerfa 13410), en décrivant le projet. Gratuit, il indique si le terrain peut accueillir le projet et fige les règles d'urbanisme pendant 18 mois.

2. **Règlement de la zone**
   Lire le règlement écrit de la zone U2 et, le cas échéant, les orientations d'aménagement, disponibles sur le Géoportail de l'Urbanisme.

3. **Réseaux et accès**
   Vérifier l'accès à une voie publique ou privée adaptée, la desserte en eau potable et en électricité, et le mode d'assainissement. En l'absence de réseau collectif, une étude de sol et l'avis du service public d'assainissement non collectif (SPANC) sont nécessaires.

4. **Débroussaillement et défrichement**
   Prévoir le débroussaillement obligatoire autour des constructions et, si le terrain est boisé, une demande d'autorisation de défrichement auprès de la DDT avant le permis.

5. **Loi Littoral et PADDUC**
   Faire confirmer par la mairie ou un professionnel la situation de la parcelle au regard de la continuité avec l'urbanisation existante et de la cartographie du PADDUC.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

6 **Bornage**
Faire réaliser un bornage par un géomètre-expert pour fixer les limites exactes et la surface réelle du terrain.

7 **Sécuriser un achat**
Pour une acquisition, prévoir dans le compromis une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours.

11.3 Délais indicatifs d'instruction

DEMANDE	DÉLAI DE DROIT COMMUN
Certificat d'urbanisme d'information (CUa)	1 mois
Certificat d'urbanisme opérationnel (CUb)	2 mois
Déclaration préalable	1 mois
Permis de construire une maison individuelle	2 mois
Permis d'aménager, autres permis de construire	3 mois

Ces délais peuvent être majorés, notamment en site classé ou inscrit, aux abords d'un monument historique ou lorsque la consultation d'un service extérieur est nécessaire.

11.4 Taxe d'aménagement à prévoir

Part communale	5 %
Part départementale	2,5 %
Part régionale	Non applicable hors Île-de-France
Valeur forfaitaire 2026	892 € par m² de surface taxable

PROJET	TAXE ESTIMÉE
Maison de 120 m², résidence principale	**4 680 €**
Surface constructible maximale estimée (1 100 m²), hors abattement	**73 590 €**
Extension de 30 m²	**2 010 €**
Piscine de 32 m²	**600 €**

Calcul : surface taxable × valeur forfaitaire × taux cumulés, avec un abattement de 50 % sur les 100 premiers m² d'une résidence principale. La taxe se déclare sur impots.gouv.fr dans les 90 jours suivant l'achèvement des travaux ; au-delà de 1 500 €, elle est payée en deux fois. S'y ajoute la redevance d'archéologie préventive (0,4 %). Simulateur détaillé : terrenurbanisme.com/outils/taxe-amenagement.html

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

11.5 Géomètres proches du terrain

Le géomètre-expert est le seul professionnel habilité à fixer les limites de propriété (bornage) et à établir les documents d'arpentage déposés au cadastre. Il intervient aussi pour les relevés topographiques et les divisions de terrain.

7,3 km	**TERRA METRA** ROND POINT D'ARCA LD CAMPICCICOLI LA ROCADE 20137 PORTO-VECCHIO	Coordonnées ↗
8,7 km	**CABINET SIBELLA ET ASSOCIES** LES 4 CHEMINS IMMEUBLE CAMPO STELLATO RUE GIUDICE DE CINARCA 20137 PORTO-VECCHIO	Coordonnées ↗
9 km	**KEVIN MENTION** POGGIALE 20114 FIGARI	Coordonnées ↗
9,6 km	**CABINET PALANDRI-RODRIGUEZ** LE VILLAGE IMMEUBLE DE LA POSTE 20114 FIGARI	Coordonnées ↗
10 km	**DOMINIQUE BIREAUD** U CENTRU AVENUE DE BASTIA 20137 PORTO-VECCHIO	Coordonnées ↗
10,8 km	**DOMINIQUE BIREAUD** 205 RESIDENCE MARINA DI FIORI 20137 PORTO-VECCHIO	Coordonnées ↗

Source : répertoire Sirene de l'INSEE (activité des géomètres), classé par distance au terrain. L'inscription d'un cabinet à l'Ordre des géomètres-experts se vérifie sur geometre-expert.fr. Le bouton « Coordonnées » ouvre la fiche du cabinet (téléphone, horaires, itinéraire). Cette liste est fournie à titre indicatif, sans partenariat ni recommandation.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

12 État des risques (ERP) pré-rempli

DANS CETTE SECTION

Le formulaire réglementaire à remettre à l'acquéreur ou au locataire, pré-rempli à partir des bases officielles : plans de prévention, sismicité, radon, sols pollués, trait de côte, bruit des aérodromes.

Articles L. 125-5 à L. 125-7 et R. 125-23 à R. 125-27 du Code de l'environnement · modèle fixé par l'arrêté du 27 septembre 2022.

Formulaire pré-rempli à partir de Géorisques et du Géoportail de l'Urbanisme à la date du rapport. Avant de le remettre à l'acquéreur ou au locataire, le vendeur ou le bailleur le vérifie, le complète (sinistres indemnisés) et le signe ; il doit dater de moins de six mois à la signature de la promesse, du bail ou de l'acte.

12.1 Situation du bien

Commune	Sotta (2A288)
Département	Corse-du-Sud (2A)
Références cadastrales	Section C, parcelle n° 1297 · 2A2880000C1297
Surface cadastrale	1 344 m²

12.2 Plans de prévention des risques

L'IMMEUBLE EST SITUÉ DANS LE PÉRIMÈTRE…	RÉPONSE	DÉTAIL
d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prescrit, appliqué par anticipation ou approuvé	Non	Aléas à l'adresse : feu de forêt
d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)	Non	Non recensé
d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)	Non	Risques technologiques sur la commune : installations industrielles (icpe), pollution des sols

12.3 Autres zonages réglementaires

L'IMMEUBLE EST SITUÉ…	RÉPONSE	DÉTAIL
dans une commune de sismicité (zones 2 à 5 : règles de construction parasismique)	Non	Zone 1 – tres faible
dans une commune à potentiel radon de niveau 3	Oui	Catégorie 3 (potentiel significatif)

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

L'IMMEUBLE EST SITUÉ…	RÉPONSE	DÉTAIL
dans un secteur d'information sur les sols (SIS)	Non	Aucun SIS recensé à proximité
dans une zone exposée au recul du trait de côte	Non	Non concerné selon Géorisques
dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit d'aérodrome (PEB)	À vérifier	Aucun PEB annexé au document d'urbanisme ; vérifier auprès de la mairie
dans une zone de retrait-gonflement des argiles (information)	Oui	Non connu

12.4 Sinistres indemnisés et déclarations

Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune : 2 (liste en section Risques). Le vendeur ou le bailleur déclare ci-dessous les sinistres ayant donné lieu à une indemnisation au titre des catastrophes naturelles ou technologiques pendant la période où il a été propriétaire.

Sinistres indemnisés	[ ] Oui [ ] Non
Vendeur ou bailleur	Nom : _____ Date : ___/___/_____ Signature :
Acquéreur ou locataire	Nom : _____ Date : ___/___/_____ Signature :

L'état des risques officiel peut aussi être édité gratuitement sur Géorisques (errial.georisques.gouv.fr). Les informations ci-dessus sont établies à partir des bases nationales ; en cas de divergence, l'arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires fait foi.

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

13 Avertissement et sources

DANS CETTE SECTION
La portée de ce rapport et la liste des sources publiques consultées.

13.1 Nature du document

Ce rapport est un document d'information établi automatiquement, à la date indiquée en page de garde, à partir des données publiques officielles alors disponibles. Il n'a aucune valeur contractuelle, réglementaire ou juridique.

13.2 Ce que ce rapport n'est pas

Il ne constitue ni un certificat d'urbanisme au sens de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, ni une autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable), ni un état des risques au sens de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, ni un bornage, ni une expertise, ni une évaluation immobilière, ni une consultation juridique. Il n'engage en rien l'administration.

13.3 Permis de construire

Ce rapport ne peut en aucun cas être joint, produit ou invoqué à l'appui d'une demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable, ni opposé à la mairie ou à un service de l'État. Il ne garantit pas l'obtention d'une autorisation : seule l'autorité compétente se prononce, au vu d'un projet précis et de l'ensemble des règles applicables à la date de sa décision.

13.4 Limites des données

Les données sont produites par des organismes publics dont l'éditeur n'est ni l'auteur ni le garant. Elles peuvent être incomplètes, imprécises ou ne pas refléter une modification, une révision, une mise en compatibilité, une annulation contentieuse, un sursis à statuer ou une procédure en cours. Le plan cadastral, document fiscal, ne fait pas foi des limites de propriété. Surfaces, distances, altitudes et pentes sont approchées. Les extraits et analyses du règlement sont une aide à la lecture : seul le texte intégral du document d'urbanisme approuvé, consultable en mairie, fait foi.

13.5 Avant toute décision

Avant toute acquisition, cession, financement, promesse de vente ou dépôt d'une demande, le lecteur doit obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel auprès de la mairie, consulter le document d'urbanisme en vigueur et recueillir l'avis d'un professionnel habilité (notaire, architecte, géomètre-expert, avocat). Pour un achat, il est recommandé de stipuler une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours.

13.6 Responsabilité

L'éditeur ne saurait être tenu responsable d'une décision prise sur le seul fondement de ce rapport, ni d'un refus d'autorisation, d'une erreur ou d'une omission des sources publiques, dans les limites prévues par les

conditions générales de vente acceptées lors de la commande.

13.7 Sources consultées

DONNÉE	SOURCE
Cadastre	DGFiP, plan cadastral informatisé, via API Carto (IGN)
Photographies et plans	IGN, Géoplateforme : orthophotographies, Plan IGN, parcellaire express
Urbanisme	Géoportail de l'Urbanisme : zonage, prescriptions, informations, servitudes d'utilité publique
Littoral	IGN, BD TOPO (limite terre-mer) ; communes littorales (Géoportail de l'Urbanisme) ; atlas de la loi Littoral, DREAL de Corse
Montagne	Ministère de la Cohésion des territoires, communes de la loi Montagne
PADDUC	Collectivité de Corse (cartographie non interrogeable au moment du rapport)
Risques	Géorisques (ministère de la Transition écologique) : rapport de risques, arrêtés CatNat, sismicité, radon, ICPE, sites pollués
Environnement	Inventaire national du patrimoine naturel (PatriNat), via API Carto
Altitude, pente et exposition	IGN, RGE ALTI
Voirie et accès	IGN, BD TOPO (tronçons de route)
Permis de construire	Sitadel, service des données et études statistiques (SDES) du ministère chargé du logement
Photographies anciennes	IGN, BD ORTHO historique
Fibre et internet	Arcep, Ma connexion internet (éligibilité par adresse)
Géomètres	Répertoire Sirene (INSEE), activité des géomètres
Propriétaires personnes morales	DGFiP, fichiers des parcelles des personnes morales (diffusion Koumoul)
Diagnostics énergétiques	ADEME, base des DPE des logements existants
Procédures collectives	Bodacc, annonces commerciales (DILA)
Bâtiments	IGN, BD TOPO
Réseau électrique	Agence ORE (gestionnaires de réseaux de distribution : Enedis, EDF Corse et entreprises locales) : réseau basse tension et postes de distribution
Taxe d'aménagement	DGFiP, éléments de taxation votés par les collectivités ; valeurs forfaitaires fixées par arrêté
Rapport officiel de risques	Géorisques, ministère chargé de l'environnement

DONNÉE	SOURCE
Marché immobilier	Demandes de valeurs foncières géolocalisées (DVF), DGFiP et Etalab, rayon de 10 km
Date d'extraction	07/11/2026

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

ANNEXE

Règlement écrit · zone U2

Les pages suivantes reproduisent le chapitre du règlement officiel applicable à la zone de la parcelle (pages 6 à 11 du document approuvé), tel que publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Il s'agit d'une reproduction à titre d'information : seule la version approuvée tenue à disposition en mairie fait foi, avec ses annexes, plans et éventuelles modifications ultérieures.

Règlement complet :
https://data.geopf.fr/annexes/gpu/documents/DU_2A288/8292ab2862df755c04961bedea7f2a5b/2A288_reglement_20080307.pdf

Document d'information : ne vaut pas certificat d'urbanisme et ne peut être joint à une demande de permis de construire.

1.3 Dans les secteurs sujets au risque de feu de forêt et dans en limite de zones boisées, le débroussaillement est obligatoire sur la totalité du terrain et sur la totalité de l'emprise des opérations d'ensemble

2 - Ne sont admis que :

Les constructions à vocation

- d'habitation,
- hôtelier,
- d'équipement collectif,
- de commerce ou d'artisanat,
- de bureaux ou de service,

• Les installations classées pour la protection de l'environnement, quelque soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve :

- qu'elles soient conçues et mises en œuvre de façon à ne pas entraîner pour le voisinage existant ou prévu par la vocation de la zone, des incommodités ou, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptibles de causer des dommages graves aux personnes ou aux biens ;
- qu'elles soient liées aux activités quotidiennes de la zone,
- que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures et équipements collectifs existants.

Dans les secteurs sujets au risque d'inondation identifiés sur les documents graphiques de zonage par des hachures bleus, les extensions des constructions existantes sont autorisées que si elles contribuent à diminuer le risque et dans la limite de 30% de la SHON existante, une seule fois à compter de l'approbation du PLU.

U ARTICLE 3 : ACCÈS ET VOIRIE

1 - Accès

Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par une voie publique soit directement, soit par une servitude de passage instituée en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent desservir, au ramassage des ordures ménagères.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

U ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - Eau

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement

2.1 Eaux usées

- zones U1 et U2 :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Les rejets d'eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur ...) de quelque nature ou provenance que ce soit, ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées.

- Zone U3 :
- L'assainissement non collectif est autorisé. Le pétitionnaire devra apporter la preuve que le système de traitement des eaux préconisé dans sa demande est compatible avec la charge polluante à traiter et les caractéristiques du terrain (aptitude à l'assainissement non collectif et superficie).

2.2 Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas d'insuffisance les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.

3 - Électricité

Le raccordement au réseau de distribution publique doit être réalisé en souterrain lorsque les conditions techniques et économiques le permettent ou en câbles courants sur les façades.

4 - Téléphone

Les branchements téléphoniques doivent être établis en souterrain lorsque les conditions techniques et économiques le permettent ou en câbles courants sur les façades.

U ARTICLE 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

- Zones U1 et U2 : non réglementées
- Zone U3 : Les caractéristiques des terrains doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l'article « U article 4 » zones U3 sans pouvoir être inférieures à 1200 m2.

U ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de :
  - 15 m de l'axe du RD 859 hors agglomération
  - 15 m de l'axe des autres RD
  - 8 m de l'axe des autres voies publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation.
  - 4 m de l'axe des chemins et sentiers communaux
- Elles peuvent s'implanter à l'alignement du domaine public, le long du CD 859 dans sa partie agglomérée
- Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci.

U ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dans les zones U1 :

Les constructions, y compris les annexes, peuvent être édifiées : en limites séparatives ou en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 4 m.

Dans les zones U2 et U3:

Les constructions peuvent être édifiées :

- soit en retrait de la limite séparative à une distance égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 4 m ;
- soit en limite séparative dans les cas suivants :

- à l'intérieur des lotissements et groupes d'habitations mais pas en limite séparative du terrain d'assiette de l'opération,
- si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure à 4 m
- si le projet de construction jouxte une construction de valeur ou en bon état
- si plusieurs voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

U ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance entre 2 bâtiments (dont les annexes) situés sur un même fonds ne doit pas être inférieure à 4 m.

U ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet.

U ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMUM

Définition de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du sol fini, hors remblais, existant jusqu'à l'égout des toitures.

Cette hauteur maximale mesurée en tout point de l'assiette foncière génère une surface théorique parallèle au sol fini, hors remblais, qu'aucun point de l'égout des toitures ne doit dépasser.

Hauteur maximale :

- Dans la zone U1 : la hauteur maximale autorisée est de 12 m et de 18 m pour les édifices publics.
- Dans la zone U2 : la hauteur maximale autorisée est de 7m pour les constructions individuelles et12 m pour les immeubles collectifs, hôtels.
- Dans la zone U3 : la hauteur maximale autorisée est de 7 m. pour les constructions individuelles et de 10 m pour les immeubles collectifs, d'hébergement et de services.

U ARTICLE 11 : ASPECT EXTÉRIEUR

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte ni à la qualité de l'environnement ni au paysage.

Dans le secteur U1, les ouvertures doivent être plus hautes que larges.

Dans l'ensemble des zones, les pentes des toitures devront être comprises entre 28 et 33%. Les toitures terrasses sont interdites sauf en tant qu'élément de raccordement entre toitures tuiles sans pouvoir excéder 20% de la superficie couverte. Seules les tuiles canales seront autorisées.

Sont autorisées les terrasses accessibles pour une superficie ne pouvant excéder 30% de l'emprise au sol du bâtiment.

Les demandes de permis de construire ou de déclaration de travaux doivent être explicités quant à la nature des matériaux employés et inclure les éléments accessoires de la construction (portail, clôture, piliers, annexes ...)

Les matériaux seront choisis de préférence parmi les matériaux traditionnels et utilisés conformément à leur usage et finalité habituels.

Le bois est interdit en tant que matériaux de construction. Les éléments accessoires à la construction, type loggia, véranda, garage ... doivent être traités avec soin et avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction.

Les couleurs devront être choisies en veillant à ne pas agresser le site, elles devront être le plus proches possible des teintes naturelles : tuiles roses, paille, brun à l'exclusion du rouge.

Les enduits devront être lisses, de préférence à la chaux, les enduits mécaniques, à la Tyrolienne ou grossiers sont interdits. Leur couleur sera celle des roches, de la terre ou du tuf ou de toutes les nuances intermédiaires à l'exclusion des teintes vives, trop claires ou blanches. Les menuiseries seront de teintes naturelles ou pastels.

Les clôtures maçonnées seront réalisées en bordure de voie. Elles pourront être de préférence en pierres ou en enduit lisse à la chaux (enduit mécanique, à la tyrolienne ou grossier interdit). Leur hauteur ne dépassera pas 1,80 m. Elles pourront être constituées d'un mur bahut de 0,60 m surmonté d'une grille doublée d'une haie arbustive à condition que l'ensemble ne dépasse pas 1,80 m. Dans les lotissements, tous les coffres armoires des réseaux ainsi que les boites aux lettres seront encastrés pour une meilleure harmonie.

Les clôtures seront conçues pour permettre le passage des tortues Hermann.

S'agissant des constructions sur des terrains en pente :

- Les constructions doivent être adaptées au profil du terrain, par paliers successifs pour éviter les terrassements importants et mieux intégrer le projet du site.
- La position du garage dot être définie par rapport aux accès afin d'éviter des voies carrossables internes trop longues
- Le sens du faîtage doit être proche de la parallèle aux courbes de niveau sauf direction du faîtage différente des constructions avoisinantes.

U ARTICLE 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement, est de 25 m^2 y compris les accès.

En zone U1, en cas de réhabilitation, rénovation, réaménagement d'un logement, il n'est pas exigé d'emplacement de stationnement.

Dans les autres cas de la zone U1 et dans les autres zones , il est exigé :

Pour les constructions à usage d'habitation :

- 1 place de stationnement si la surface hors œuvre nette de l'habitation ou du logement est inférieure à 60 m^2
- 1.5 places de stationnement par tranche de 60 m^2 de surface hors œuvre nette si celle-ci est supérieure ou égale à 60 m2 avec un minimum de 2 places de stationnement par opération.

Pour les hôtels et établissements para-hôteliers : une place par chambre.

Pour les commerces, l'artisanat, les services et les bureaux : deux places par 30 m^2 de SHON.

Pour les établissements scolaires : 3 places de stationnement par classe.

Si les conditions ne peuvent être remplies cette obligation peut être remplacée par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou par le versement d'une participation fixée par le Conseil Municipal conformément à l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.

Pour les logements sociaux : une place de stationnement par logement.

U ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

- Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les aires de stationnement devront être plantées en raison d'un arbre à haute tige par place.
- Dans les opérations d'ensemble, 10% au moins de la superficie doit être planté ou réservé aux espaces libres.
- Dans les secteurs situés dans la ZNIEFF de la suberaie, les chênes lièges seront maintenus.

U ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S)

- zones U1 : non réglementé.
- zones U2 : 0,40 pour les constructions individuelles

  0,50 pour les immeubles collectifs d'habitation, d'hébergement et de services.
- zones U3 : 0,25 pour les constructions individuelles

  0,40 pour les immeubles collectifs d'habitation, d'hébergement et de services.