

Prototipos de Interfaz

Ing. Valeria Ortiz Quiroz

Para qué prototipamos?

Un prototipo o *mockup* (en inglés) es una maqueta o modelo de un diseño o dispositivo para que nos hagamos una idea de cómo será el producto final.

En el proceso de desarrollo de software

- ▶ lo utiliza el analista para:
 - ▶ Elicitar requerimientos
 - ▶ Validar funcionalidades
- ▶ el diseñador para:
 - ▶ Ver el aspecto de distintos diseños
 - ▶ Probar distintos escenarios de implementación
- ▶ El analista de QA
 - ▶ Diseñar casos de prueba
 - ▶ Realizar tests de usabilidad (UX)




Imagen de <http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/185>

Tener en cuenta...

- ▶ Objetivo de construcción
- ▶ Usuario
 - formación
 - edad
 - necesidades
 - distintas capacidades
- ▶ Entorno de desarrollo (aplicación de escritorio, web, app, etc)
- ▶ Aspectos generales ventana
 - distribución (la carga debe ser en un sentido natural)
 - alineación (no perder el eje y no es estético)
 - uniformidad de los elementos de la interfaz (tamaño de los botones) como en el lenguaje que se use (Ej. Aceptar – Grabar)
 - guía (ayuda al usuario)
 - estética
 - color
 - sonido
 - navegación

Register

Register a new user

Desired user name: jmejias

Desired password: *****


User profile: Particular

Full Name: José Manuel Mejias Rodriguez

Full Address: Example Street no 123, Fiction

User roles: ☒ Market user
☐ Moderator
☐ Rater
☐ Table manager
☐ Administrator

Register



Tipos de Prototipos

► Desechables


- Sirve al análisis y validación de requerimientos
- Permite probar escenarios de aplicación
- Después de que se redacta la especificación de la funcionalidad, se desecha.
- La aplicación final se puede desarrollar siguiendo un paradigma diferente.
- Suelen ser de baja tecnología o realizarse con herramientas gráficas.

► Evolutivos

- Comienza con un sistema relativamente simple que implementa los requisitos más conocidos.
- El prototipo va aumentando sus funcionalidades
- Finalmente se convierte en el sistema requerido.
- Se realizan en el lenguaje de programación elegido para el desarrollo del sistema.

Tipos de ventanas

- ▶ principal (de la funcionalidad primaria)
- ▶ hijas (ej para buscar un cliente)
- ▶ de respuesta (para informar algo)
- ▶ pestañas o carpetas



Sitios de interés

- ▶ <https://hipertextual.com/2017/03/crear-los-mejores-prototipos-paginas-apps-moviles>
- ▶ <https://vawarelabs.com/comunidad-agile/disenio-ux-ui/wifreframes-prototipos-diseno-mockups/>