

# Ruby on Rails 5.x

*Do início ao fim!*

# **Variáveis de instância/sessão no Rails**

# Variáveis de instância/sessão no Rails

- As variáveis que começam com "@" são variáveis de instância quando usamos a Orientação a Objetos, lembram?
- ```
class Pessoa
  ○ @nome = ""
  ○ def initialize(nome)
  ○   @nome = nome
  ○ end
  ○ def meu_nome
  ○   @nome
  ○ end
end
```

## Variáveis de instância/sessão no Rails

- Pois bem, no caso do Rails é comum chamarmos as variáveis que começam com "@" de variáveis de sessão, visto que essas variáveis terão um valor único para cada sessão do navegador que for aberta.

## Variáveis de instância/sessão no Rails

- Observe o **app/controllers/coins\_controller.rb**
- Para fazer um teste, nesse mesmo arquivo, no método **index** crie uma variável **@meu\_nome = "Jackson Pires"**
- Agora na view **app/views/coins/index.html.erb** adicione a linha **<%= @meu\_nome %>** e salve.
- Perceba que ao acessar a página, agora seu nome aparecerá.

# Variáveis de instância/sessão no Rails

- Podemos dizer, por exemplo, que essas variáveis vão servir para o **response** da nossa requisição.

