Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Criando o primeiro CRUD usando Scaffold

CRUD?

Create, Read, Update, Delete Operações básicas em um BD/tabela

O rails possui um *generator* chamado *scaffold* que permite criar um CRUD para uma determinada "tabela"








- Para usar o generate para scaffold do Rails, rode o comando...

• Transformando a modelagem em scaffold...

Moedas					
Nome	Sigla		Imagem		
Bitcoin	ВТС		http://site.com /bitcoin.jpg		
Litecoin	LTC		http://site.com /litecoin.jpg		

Transformando a modelagem em scaffold...

Moedas					
Nome	Sigla	lmagem			
Bitcoin	ВТС	http://site. com/bitcoi n.jpg			
Litecoin	LTC	http://site. com/litecoi n.jpg			



- description: string
- acronym: string
- url_image: string

- Programe em inglês
 - Dê preferência de escrever todos os models em inglês

- Convenção
 - Um model é sempre escrito com a primeira letra maiúscula e no singular.
 - Coin

- Tipos dos campos
 - http://api.rubyonrails.org/classes/ActiveRecord/ConnectionAdapters/SchemaStatements.html#method-i-add_column

- description: string
- o acronym: string
- url_image: string

- Sendo assim...
 - o rails generate scaffold Coin description:string acronym:string url_image:string

ou

o rails generate scaffold Coin description acronym url image

- O comando anterior cria diversos arquivos que podem ser acompanhados pelo log, e dentre eles temos:
 - o 1- As views
 - o 2-0 controller
 - o 3-0 model
 - 4- A migração (migration)