

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 1 de 10

1. TABLA DE CONTENIDO

1. Tabla de Contenido
2. Introducción
3. Objetivo
4. Definiciones
5. Desarrollo
 - 5.1 Metodología y fases del proceso de auditoría
 - 5.2 Fase 1 – Revisión de los manuales de entrevista de caracterización (marco funcional VIVANTO)
 - 5.3 Fase 1 – Análisis de arquitectura de los repositorios (backend Django y frontend React) y flujo funcional del ciclo de desarrollo
 - 5.4 Propuestas de apoyo UX entregadas al equipo de frontend
 - 5.5 Revisiones de QA funcional y diagnóstico técnico entregadas al equipo de desarrollo
 - 5.6 Revisión de identidad de marca institucional
 - 5.7 Consolidado general de hallazgos por severidad
 - 5.8 Estado actual del proyecto y siguiente fase
6. Documentos de Referencia
7. Anexos
8. Control de Cambios

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento consolida el proceso de auditoría de calidad de software (QA) y revisión técnica que se viene adelantando durante julio de 2026 sobre la plataforma de Caracterización de la Unidad para las Víctimas (proyecto RNI - VIVANTO / SRNI), en sus distintos frentes: arquitectura de backend y frontend, funcionalidad y experiencia de usuario (UX) de la plataforma web, de la aplicación móvil (APK) y del sitio administrativo (Django Admin / IGED), así como el cumplimiento de la identidad de marca institucional en la APK y en la web.

Este consolidado reúne, en un solo cuerpo documental, los hallazgos y recomendaciones que hasta la fecha se han entregado de manera independiente al equipo de desarrollo mediante siete (7) informes técnicos específicos, además de las propuestas de mejora de experiencia de usuario (UX) elaboradas como apoyo al frontend y de la revisión inicial de arquitectura de los repositorios de código. Su propósito es servir como punto único de referencia para la supervisión y coordinación del proyecto, sin remplazar la consulta de cada informe fuente, cuya versión desglosada y no consolidada permanece disponible en el repositorio de Drive referenciado en el numeral de Anexos.

Responsable: Jorge L. Cardona Gregory.

3. OBJETIVO

Consolidar en un único documento las actividades de auditoría técnica y aseguramiento de calidad (QA) realizadas durante julio de 2026 sobre la plataforma de Caracterización de la Unidad para las Víctimas —backend, frontend web, aplicación móvil APK, sitio administrativo

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 2 de 10

y cumplimiento de identidad de marca institucional—, mediante la descripción de la metodología aplicada, el desglose de los hallazgos obtenidos y su clasificación por severidad, con el fin de dar visibilidad integral al equipo técnico y de supervisión sobre el estado de avance del proyecto y sustentar la toma de decisiones sobre la siguiente fase de revisión.

4. DEFINICIONES

Término	Definición
RNI / VIVANTO	Registro Nacional de Información y sistema misional de la Unidad para las Víctimas para la caracterización y atención de víctimas del conflicto armado.
SRNI	Subdirección Red Nacional de Información, responsable del sistema de caracterización y del soporte técnico asociado.
IGED	Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, calculados a partir de la información recolectada en la entrevista de caracterización.
RUV	Registro Único de Víctimas, en el cual debe estar incluida la persona para ser sujeto de la entrevista de caracterización.
EP / ENP	Entrevista Presencial (visita al hogar o jornada de atención) y Entrevista No Presencial (recolección remota o telefónica vía aplicativo web), las dos modalidades de recolección de información contempladas en los manuales de entrevista.
Acción sin daño	Protocolo ético de la Unidad para las Víctimas que orienta el trato respetuoso y no revictimizante hacia la persona entrevistada.
DRF (Django REST Framework)	Framework sobre Django utilizado para construir la API REST del backend auditado.
JWT (JSON Web Token)	Mecanismo de autenticación basado en tokens firmados, usado para autenticar y autorizar solicitudes en backend y frontend.
PII (Personally Identifiable Information)	Información personal identificable (nombres, número de documento, fecha de nacimiento, entre otros) sujeta a cifrado y control de acceso.
RBAC (Role-Based Access Control)	Modelo de control de acceso basado en roles y permisos asociados a un perfil de usuario.
SPA (Single Page Application)	Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza su contenido dinámicamente, como es el caso del frontend en React.
Django Admin	Sitio administrativo autogenerado por el framework Django para la gestión directa de los datos del sistema, evaluado en el informe de funcionalidad del sitio administrativo (IGED).
Skip-Logic	Reglas que habilitan o deshabilitan preguntas o capítulos del formulario según el valor de una pregunta origen o una expresión de contexto (por ejemplo, etnia o edad).
QA (Quality Assurance)	Actividad de aseguramiento de calidad orientada a validar que un sistema funcione como se espera.
Severidad Crítico	Hallazgo que impide continuar, afecta la integridad del dato reportado, cierra la aplicación, no permite guardar o consultar, o genera un error inesperado.
Severidad Medio	Hallazgo que afecta la experiencia de usuario, la calidad del dato o la gobernanza del ambiente, pero permite continuar usando el sistema.
Severidad Bajo	Detalle cosmético, de redacción, de higiene de datos o de mejora menor que no afecta la funcionalidad de forma directa.
Identidad de marca institucional	Conjunto de lineamientos de color primario y complementario, logotipo, tipografía y nomenclatura visible de la aplicación, la entidad y la subdirección responsable, definidos por el Manual de Imagen Institucional de la Unidad para las Víctimas.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026
		Página 3 de 10

5. DESARROLLO

A continuación se presenta el desglose consolidado del proceso de auditoría QA e institucional adelantado sobre la plataforma de Caracterización, organizado en el orden cronológico en que se ejecutaron las fases de trabajo: primero el análisis funcional y de arquitectura, luego las revisiones de calidad (QA) por frente tecnológico, y finalmente la revisión de identidad de marca.

5.1 Metodología y fases del proceso de auditoría

El proceso se estructuró en tres fases de trabajo consecutivas. En la primera fase se realizó un análisis y resumen técnico de los manuales de entrevista de caracterización suministrados por la entidad, como base conceptual y funcional del sistema, seguido del ingreso —con permisos autorizados— a los repositorios de código fuente del proyecto, donde se efectuó un análisis de la arquitectura inicial del backend (Python / Django REST Framework) y del frontend (React), documentando además el flujo funcional evidenciado en el ciclo de desarrollo actual. En esta misma fase se entregaron al equipo de frontend propuestas de apoyo de experiencia de usuario (UX) para las secciones de caracterización, encuestas e instrumentos.

En la segunda fase se ejecutaron las revisiones de QA funcional y de diagnóstico técnico propiamente dichas, cubriendo de manera independiente el backend y frontend, la aplicación móvil APK, la plataforma web de Caracterización y el sitio administrativo (Django Admin), cada una entregada como informe formal al equipo de desarrollo de caracterización. En la tercera fase se evaluó el cumplimiento de la identidad de marca institucional, tanto en la APK como en la versión web, contrastando lo observado contra los lineamientos de color, logotipo, tipografía y nomenclatura indicados por la entidad.

En todas las fases se mantuvo una misma disciplina metodológica: inspección directa (de código fuente o de pantalla, según el caso) en modo de solo lectura, sin ejecución de cambios ni modificación de datos existentes; toda afirmación reportada está respaldada por evidencia verificable (referencias de archivo y línea en el caso del análisis de arquitectura, capturas de pantalla en el caso de las pruebas funcionales y de marca); y clasificación de hallazgos por severidad para facilitar la priorización de su corrección por parte del equipo técnico.

5.2 Fase 1 – Revisión de los manuales de entrevista de caracterización (marco funcional VIVANTO)

Como punto de partida del proceso de auditoría se elaboró un resumen técnico a partir de los dos manuales de Entrevista de Caracterización del módulo VIVANTO, instrumento con el que la Unidad para las Víctimas recolecta información socioeconómica y demográfica de los hogares víctimas del conflicto armado, insumo para el cálculo de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED). Este resumen permitió a los revisores comprender el marco funcional y conceptual del sistema antes de iniciar el análisis técnico de código y las pruebas de QA.

Los dos manuales comparten la misma base metodológica —universo de estudio, ética de la entrevista (protocolo de “acción sin daño”), tipos de pregunta y periodos de referencia— pero aplican a dos perfiles y modalidades de recolección distintas: el Doc. 1, Perfil Territorial y Étnico, de modalidad presencial (EP), con un cuestionario de 13 capítulos (A a M) y soporte

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 4 de 10

de aplicativo móvil offline; y el Doc. 2, Perfil Asistencia, de modalidad no presencial (ENP), con un cuestionario reducido de 7 capítulos (A a G) únicamente vía aplicativo web. Ambos manuales definen los roles de Coordinador, Supervisor y Entrevistador (este último presente en los dos documentos) y las figuras de AUTORIZADO, TUTOR y CUIDADOR PERMANENTE para la conformación y diligenciamiento del hogar.

Este análisis funcional resultó clave para interpretar correctamente, en las fases posteriores de QA, hallazgos como la estructura de capítulos y preguntas del motor de formularios dinámico, las rutas de conformación del hogar (Ruta General, Acciones Constitucionales, Modificación de Núcleo Familiar y Ruta Especial) y los requisitos técnicos mínimos del aplicativo móvil de campo.

5.3 Fase 1 – Análisis de arquitectura de los repositorios (backend Django y frontend React) y flujo funcional del ciclo de desarrollo

Con permisos de acceso autorizados por el equipo de desarrollo, se ingresó a los repositorios de código fuente del proyecto para realizar una inspección estática, en modo exclusivo de lectura, de la arquitectura inicial del sistema. El alcance auditado comprendió el backend (srni-backend/), desarrollado en Django REST Framework, y el frontend web (srni-frontend/), desarrollado en React + Vite; la aplicación móvil (srni-mobile/) quedó fuera del alcance de esta revisión de arquitectura específica, siendo evaluada de forma independiente en su comportamiento funcional (ver numeral 5.5.2).

El backend implementa 10 aplicaciones Django funcionales (autenticación JWT, víctimas con cifrado de PII, motor de formularios dinámico, hogares, encuestas, catálogos paramétricos, un asistente de IA, auditoría, distribución de APK y reportes de producción), más una aplicación adicional (sincronización) registrada en el proyecto pero sin contenido implementado a la fecha de la revisión. El frontend es una SPA en React con enrutamiento protegido por permisos, cliente HTTP centralizado (Axios) con manejo de JWT y refresco automático de token, y una capa de estado mínima basada en Zustand.

El hallazgo de arquitectura más relevante identificado en esta fase es que la fuente de datos real de víctimas (repositorio Oracle/RUV) no se encontró configurada en ningún entorno del código revisado, por lo que el sistema opera siempre sobre un repositorio simulado (Mock) con datos ficticios, incluso en la configuración de producción; este punto se dejó documentado para su confirmación con el equipo de desarrollo como estado esperado de la fase actual o como pendiente de integración. No se identificaron señales de código malicioso ni prácticas de exfiltración de datos; por el contrario, se constataron buenas prácticas de seguridad (JWT con rotación y lista negra de tokens, cifrado de campos PII con Fernet, contraseñas con Argon2, throttling diferenciado por endpoint sensible y cabeceras HSTS/CSP en producción), consistentes con el manejo responsable de información de víctimas del conflicto armado.

Como soporte visual de este análisis, se elaboró además un diagrama de flujo funcional (BPMN interactivo) del recorrido de la aplicación móvil SICAV Móvil discriminado por rol — Encuestador, Supervisor y Administrador—, que ilustra paso a paso el ciclo de uso actual del aplicativo (inicio de sesión, búsqueda RNI, conformación de hogar, diligenciamiento del formulario, sincronización y cierre de sesión) y enlaza cada paso con el hallazgo de QA correspondiente cuando aplica, distinguiendo los pasos verificados directamente durante las pruebas de los inferidos para roles no probados de forma exhaustiva.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 5 de 10

5.4 Propuestas de apoyo UX entregadas al equipo de frontend

Como resultado de los hallazgos de usabilidad identificados durante las revisiones de QA (ver numeral 5.5), se elaboraron y entregaron al equipo de frontend dos propuestas de mejora de experiencia de usuario, presentadas como mockups de referencia sin alterar ni eliminar ningún dato ni campo existente del sistema real:

Propuesta UX – Detalle de Encuesta (Caracterización territorial): reorganiza visualmente la pantalla de respuestas de una sesión de encuesta, agrupando las respuestas por miembro del hogar (en lugar de la lista plana código/pregunta/respuesta actualmente existente) y corrigiendo la visualización del texto de plantilla sin interpolar (por ejemplo, “¿Cuál es la fecha de nacimiento de ...?”) para mostrar el nombre real de la persona. Conserva la totalidad de los campos y de las respuestas ya existentes (Estado, Progreso, Inicio, Fin, información de la sesión y las respuestas registradas), y ofrece adicionalmente una vista de tabla completa para uso técnico.

Propuesta UX – Instrumento (catálogo de preguntas): agrega navegación lateral, buscador y colapso por capítulo al catálogo de preguntas de un instrumento (ilustrado sobre el instrumento Perfil Rural Étnico, de 14 capítulos y 106 preguntas), para evitar el desplazamiento por un listado único extenso, conservando exactamente los mismos capítulos, preguntas, códigos, tipos y opciones de lista del instrumento real.

Ambas propuestas quedan a disposición del equipo de frontend como insumo de diseño; ninguna modificación fue implementada de forma automática, y su adopción depende de la validación y priorización que defina el equipo de producto.

5.5 Revisiones de QA funcional y diagnóstico técnico entregadas al equipo de desarrollo

Durante julio de 2026 se elaboraron y entregaron al equipo de desarrollo de caracterización cuatro (4) informes independientes de QA funcional y diagnóstico técnico, cuyo desglose completo y evidencia fotográfica se encuentran disponibles en el repositorio de Drive referenciado en Anexos. A continuación se presenta el resumen consolidado de cada uno.

5.5.1 QA Diagnóstico – Backend (Django REST Framework) y Frontend (React)

Informe de auditoría técnica en modo exclusivo de lectura sobre el backend (srni-backend/) y el frontend web (srni-frontend/), con nueve (9) observaciones técnicas documentadas. El backend fue clasificado en semaforización Medio: la estructura por aplicación es clara y las prácticas de seguridad están bien implementadas, pero se identificó que el repositorio real de víctimas no está configurado en ningún entorno (operando siempre sobre datos simulados), una aplicación registrada sin implementar (sincronización), infraestructura Celery declarada sin tareas de código, y dependencias sin uso detectado. El frontend fue clasificado entre Bajo y Medio: el enrutamiento, la autenticación y el manejo de errores están bien resueltos, pero la cobertura de pruebas automatizadas es casi inexistente y la librería de validación de formularios instalada solo se usa en una pantalla. La integración frontend-backend fue clasificada en Bajo, sin discrepancias relevantes entre lo que el frontend espera y lo que el backend expone.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 6 de 10

Componente	Clasificación	Observación principal
Backend Django	Medio	Arquitectura modular y prácticas de seguridad sólidas (JWT, cifrado PII, throttling); repositorio de víctimas siempre en modo simulado, app “sincronización” sin implementar, Celery sin tareas.
Frontend React	Bajo / Medio	Enrutamiento, autenticación y manejo de errores consistentes; cobertura de pruebas mínima y adopción parcial de librería de validación de formularios.
Integración Frontend-Backend	Bajo	Flujo de autenticación, refresco de token y consumo de API coherente y verificable en ambos extremos.
Organización del proyecto	Bajo	Separación clara entre backend, frontend, móvil, infraestructura y documentación.

5.5.2 QA Funcional y UX – Aplicación Móvil APK (SICAV Móvil)

Pruebas exploratorias funcionales y de UX sobre la APK Android SICAV Móvil, cubriendo login, dashboard, búsqueda RNI, hogares, caracterizaciones, reportes, estado de sincronización y encuestas, con un usuario administrador real. Se documentaron 11 hallazgos: 0 de severidad crítica, 6 de severidad media y 5 de severidad baja (varias de estas últimas como observaciones positivas de UX). Ningún hallazgo compromete de forma crítica la operación de la aplicación.

Los hallazgos de severidad media se concentran en patrones recurrentes: inconsistencia entre los contadores de “Mis reportes” y el estado real de los datos, ausencia de confirmación antes de acciones disruptivas como “Cerrar sesión” (mientras que sí existe para acciones de menor impacto), mensajes de error que aparecen junto a datos que en realidad cargaron correctamente, y la vista de “Respuestas guardadas” presentada en lista plana sin agrupar por integrante del hogar —el mismo problema identificado en la versión web y para el cual ya existe la propuesta de rediseño descrita en el numeral 5.4—. Se recomienda además validar en dispositivo físico el hallazgo de error al consultar el RNI antes de escalarlo como defecto de backend.

ID	Severidad	Hallazgo
APK-003	Medio	Error al consultar RNI pese a indicador “Conectado”; pendiente validar en dispositivo físico.
APK-005	Medio	Nombres de integrantes de hogar inconsistentes (mayúsculas en registros sin identificación plena).
APK-006	Medio	Vista “Respuestas guardadas” en lista plana, sin agrupar por integrante (mismo patrón que en la web).
APK-008	Medio	Contador “Hogares” de Mis reportes no refleja el hogar realmente existente.
APK-010	Medio	Mensaje de error de carga en pestaña Encuestas > Iniciadas, con datos igualmente visibles.
APK-011	Medio	“Cerrar sesión” ejecuta el logout sin diálogo de confirmación.

5.5.3 QA Funcional y UX – Plataforma Web de Caracterización

Validación funcional y de experiencia de usuario sobre la plataforma web de Caracterización (dashboard y submódulos), recorriendo los 10 módulos del menú principal con perfil Administrador. Se documentaron 23 hallazgos formales, de los cuales 3 son de severidad crítica, 13 de severidad media y 4 de severidad baja, además de validaciones positivas

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026
		Página 7 de 10

registradas sin necesidad de corrección. Se creó un único registro de prueba (usuario QATEST01), documentado y desactivado tras su uso.

Los tres hallazgos críticos afectan funcionalidades núcleo del flujo de caracterización: el inicio de sesión no informa al usuario cuando las credenciales son inválidas (el formulario se limpia sin mensaje), la búsqueda de víctimas por documento responde con error 500 en el 100% de los casos probados, y el buscador de hogares por código no aplica realmente el filtro ingresado. Los hallazgos medios incluyen textos de programación visibles para el usuario final ("undefined", "NaN"), notificaciones de error que no se limpian al cambiar de pantalla, inconsistencias de conteo entre "Miembros" y "Personas" de un mismo hogar, texto de plantilla sin interpolar en preguntas de encuesta, y ausencia de confirmación antes de desactivar un usuario.

ID	Severidad	Hallazgo
H-001	Crítico	Login no informa al usuario cuando las credenciales son inválidas.
H-008	Crítico	Búsqueda de víctimas por documento: error 500 en el 100% de los casos probados.
H-017	Crítico	Buscador de hogares por código no aplica ningún filtro real.
H-006	Medio	El placeholder del campo usuario en el login expone un código de usuario real activo.
H-010 / H-011	Medio	Textos de programación visibles al usuario ("undefined", "Página 1 de NaN") en Encuestas.
H-015 / H-016	Medio	Inconsistencia "Miembros" vs. "Personas" del hogar; miembros con Parentesco/Género vacíos.
H-018 / H-019	Medio	Texto de plantilla sin interpolar y respuestas sin agrupar por miembro del hogar.
H-020	Medio	Desactivar usuario no solicita confirmación.

5.5.4 QA de Funcionalidad – Sitio Administrativo SRNI (Django Admin / IGED)

Revisión funcional del sitio administrativo (Django Admin) del sistema de caracterización, realizada directamente sobre el ambiente de producción, cubriendo los 9 grupos de aplicaciones expuestos en el menú: motor de formularios dinámico, caracterización/entrevistas, hogares y miembros del hogar, registro nacional de información (víctimas), paramétricas geográficas y étnicas, asistente de IA, usuarios y accesos, auditoría y trazabilidad, y lista negra de tokens. Se identificaron 11 necesidades de corrección: 3 críticas, 5 medias y 3 bajas.

Los hallazgos críticos no corresponden a fallas de diseño de la arquitectura del motor de formularios —evaluada como una capacidad avanzada y bien resuelta, con versionado de instrumentos y skip-logic condicional—, sino a la ausencia de validaciones cruzadas entre módulos relacionados: la ubicación del hogar no se valida contra la ubicación de atención de la sesión de encuesta asociada, una sesión en curso puede quedar vinculada a una versión de instrumento ya inactiva, y el campo "número de personas" del hogar no coincide con los miembros realmente registrados. Adicionalmente, se recomienda depurar los datos de prueba mezclados con datos reales en el ambiente de producción y cargar los catálogos étnicos y rurales que actualmente están vacíos, antes de operar en territorios con población indígena, afrodescendiente o rural dispersa.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 8 de 10

ID	Severidad	Hallazgo
C1	Crítico	Inconsistencia geográfica entre el Hogar y la Dirección Territorial de la Sesión de Encuesta asociada.
C2	Crítico	Sesión en progreso vinculada a una versión de instrumento ya inactiva.
C3	Crítico	Campo "Número de personas" del Hogar no coincide con los Miembros del Hogar registrados.
M1	Medio	Miembros del hogar guardados sin Parentesco ni Género diligenciados.
M3	Medio	Datos de prueba visibles y mezclados con datos reales en el ambiente de producción.
M5	Medio	Catálogos étnicos y rurales (Veredas, Comunidades Negras, Resguardos Indígenas) sin registros cargados.

5.6 Revisión de identidad de marca institucional

De forma paralela a las revisiones de funcionalidad, se evaluó el cumplimiento de la identidad de marca institucional (color primario amarillo #FFCC03, color complementario azul no dominante, uso del logotipo, tipografía Nunito Sans y presencia visible del nombre de la aplicación, de la entidad y de la subdirección responsable) tanto en la APK móvil como en la plataforma web, con base en evidencia fotográfica del informe de QA e inspección en vivo de ambas plataformas.

5.6.1 APK Móvil

Se documentaron 7 hallazgos de marca. El hallazgo transversal más relevante es que la APK invierte la jerarquía de marca solicitada: el azul es hoy el color dominante en encabezados, botones y navegación, mientras que el amarillo institucional #FFCC03 aparece únicamente como acento delgado. El nombre de la aplicación ("SICAV Móvil") solo es visible en la pantalla de login y no en las pantallas internas, y el nombre de la subdirección responsable únicamente aparece en el pie de la pantalla de login. Como hallazgo positivo, se confirmó que la pantalla de Búsqueda RNI sí utiliza una imagen de fondo institucional, lo que respalda restaurar ese mismo tratamiento en el login (reportado actualmente con fondo azul sólido). Se identificó también un problema de legibilidad puntual: el texto "Miembro" en el detalle de hogar usa un tono de azul que se confunde con un hipervínculo.

5.6.2 Plataforma Web

La revisión web confirma el mismo patrón de dominancia del azul sobre el amarillo institucional, con una franja amarilla delgada como único acento en el encabezado superior. Se identificaron además dos puntos que requieren definición del cliente antes de continuar: la plataforma web se identifica como "SRNI" (Sistema de Registro Nacional de Información) mientras que la APK se identifica como "SICAV Móvil", sin que sea claro si ambas deben unificarse bajo un mismo nombre visible; y el menú lateral de producción se observa en azul marino, mientras que una captura de un entorno de pruebas ("prod-caracterizacion.ngrok.app") lo muestra en amarillo, sin poder determinarse con la evidencia disponible si corresponde a una versión aún no desplegada o a una propuesta de diseño. Se recomienda confirmar con el cliente ambos puntos antes de darlos por resueltos o pendientes.

Las recomendaciones de marca de mayor prioridad —comunes a ambas plataformas— son: definir y aplicar el amarillo #FFCC03 como color primario dominante; confirmar y, si aplica, restaurar la imagen de fondo institucional del login; incorporar el nombre de la aplicación en

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 9 de 10

el encabezado de todas las pantallas internas; y validar el logotipo actual contra los archivos oficiales de referencia una vez sean suministrados por el cliente. Ninguna de estas recomendaciones fue implementada de forma automática; quedan a definición del equipo de diseño y producto.

5.7 Consolidado general de hallazgos por severidad

La siguiente tabla resume, para los tres informes de QA funcional que comparten la misma escala de severidad (Crítico / Medio / Bajo), el total de hallazgos entregados al equipo de desarrollo durante julio de 2026:

Informe	Crítico	Medio	Bajo	Total
QA Funcional y UX – APK Móvil	0	6	5	11
QA Funcional y UX – Plataforma Web de Caracterización	3	13	4	20
QA de Funcionalidad – Sitio Administrativo SRNI	3	5	3	11
TOTAL	6	24	12	42

El informe de QA Diagnóstico de backend y frontend utiliza una escala de clasificación propia por componente (Alto / Medio / Bajo), sin hallazgos clasificados como Alto ni como Crítico; su detalle se presenta en el numeral 5.5.1. De igual forma, los hallazgos de identidad de marca institucional (7 en la APK y 4 adicionales de comparación con la web) se clasifican por prioridad de atención (Alta, Media, Baja) y no por la misma escala de severidad funcional, dado que corresponden a observaciones de cumplimiento visual e institucional y no a defectos de funcionamiento.

De los 42 hallazgos funcionales consolidados, los seis (6) de severidad crítica requieren atención prioritaria e inmediata por parte del equipo de desarrollo, al afectar directamente la integridad del dato reportado o funcionalidades núcleo del flujo de caracterización: el mensaje de error ausente en el login web, el error 500 sistemático en la búsqueda de víctimas, el buscador de hogares que no filtra, la inconsistencia geográfica entre hogar y sesión de encuesta, la sesión vinculada a un instrumento ya inactivo, y el campo “número de personas” del hogar desalineado frente a los miembros realmente registrados.

5.8 Estado actual del proyecto y siguiente fase

A la fecha de este consolidado, el equipo de desarrollo ya cuenta con el backend y el frontend desarrollados, y se encuentra actualmente en la etapa de revisión y corrección de las observaciones entregadas en los informes de QA descritos en el numeral 5.5. En paralelo, ya se recepción por parte de los desarrolladores la respuesta correspondiente a la revisión de identidad de marca institucional, tanto para la APK como para el frontend web, la cual será revisada en detalle en la siguiente fase del proceso de auditoría, se pretende también contemplar acceso para visualización y consulta de base de datos para hacer un análisis y un detallado para validar su armonía con el desarrollo .

Tan pronto el líder del proyecto notifique la integración de las correcciones y de la respuesta de marca por parte del equipo de desarrollo, se dará inicio a una nueva fase de revisiones sobre el ambiente actualizado, enfocada en experiencia de usuario (UX), navegación,

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: IGED-QA-C001
	QA/AUDITORÍA IGED	Versión: 1
	Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca	Fecha: Julio de 2026 Página 10 de 10

visualización y backend, con el fin de verificar el cierre efectivo de los hallazgos aquí consolidados y la correcta aplicación de los lineamientos de marca institucional.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).
- Manual de Imagen Institucional de la Unidad para las Víctimas.
- Manual de Entrevista de Caracterización — Doc. 1: Perfil Territorial y Étnico (EP), módulo VIVANTO.
- Manual de Entrevista de Caracterización — Doc. 2: Perfil Asistencia (ENP), módulo VIVANTO.
- Resumen Técnico Manuales de Entrevista — Gestión de Información.
- Informe QA Diagnóstico — Revisión Backend y Frontend de Aplicación APK.
- Informe de QA Funcional y UX — Aplicación Móvil (APK Android) SICAV Móvil.
- Informe de QA Funcional y UX — Plataforma Web de Caracterización.
- Informe QA de Funcionalidad — Revisión Funcional Sitio Administrativo SRNI.
- Informe de Identidad de Marca — APK Móvil SICAV, Unidad para las Víctimas.
- Informe de Identidad de Marca — Web, Unidad para las Víctimas, Plataforma de Caracterización.
- Flujo BPMN interactivo de uso de la APK SICAV Móvil por rol.
- Propuesta UX — Detalle de Encuesta (Caracterización territorial).
- Propuesta UX — Instrumento (catálogo de preguntas).

7. ANEXOS

Anexo 1. Documentación desglosada y no consolidada de QA (informes individuales completos con evidencia fotográfica, propuestas UX y flujo BPMN), disponible en el siguiente repositorio de Drive, donde además se alojará la información correspondiente a las fases posteriores del proceso:

SRNI Caracterización — https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jorge_cardona_unidadvictimas_gov_co/IgCg4X1TvT_dQKN2Odb8QOwQAaD18WJddL5ADpCpFMsywv8?e=FvJTjZ

8. CONTROL DE CAMBIOS

Se incluye una casilla por cada versión con la descripción de las actividades de los cambios efectuados al documento.

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	Julio de 2026	Elaboración y emisión del informe consolidado de auditoría QA/Auditoría IGED — Fase inicial de auditoría QA de APK Web entorno UX, Frontend, backend y marca.