

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 1 de 22

1. TABLA DE CONTENIDO

1. TABLA DE CONTENIDO	1
2. INTRODUCCIÓN	2
3. OBJETIVO	3
4. DEFINICIONES	4
5. DESARROLLO	5
5.1 Objetivo y alcance.....	5
5.2 Flujo funcional observado.....	5
5.3 Inventario de módulos revisados.....	8
5.4 Semaforización de hallazgos.....	10
5.5 Conclusiones y recomendaciones generales	13
5.6 Anexo — Evidencia fotográfica de hallazgos.....	14
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	18
7. ANEXOS	19
8. CONTROL DE CAMBIOS	20

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 2 de 22

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe QA de funcionalidad del sitio administrativo (Django Admin) del sistema de caracterización SRNI de la Unidad para las Víctimas, disponible en la ruta /admin del ambiente de producción (<https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/admin>).

La revisión fue realizada en julio de 2026 por Jorge L. Cardona Gregory, con sesión autenticada de perfil Administrador (usuario ALEXJUT), cubriendo los 9 grupos de aplicaciones expuestos en el menú del sitio: Motor de Formularios Dinámico, Caracterización/Entrevistas, Hogares y Miembros del Hogar, Registro Nacional de Información (Víctimas), Paramétricas Geográficas y Étnicas, IA — Asistente Gemini, Usuarios y Accesos, Auditoría y Trazabilidad, y Lista negra de Tokens.

Las necesidades de corrección identificadas se documentan clasificadas por semaforización de severidad (crítico, medio, bajo) para priorizar su atención por parte del equipo de desarrollo.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 3 de 22

3. OBJETIVO

Describir el flujo funcional observado en cada módulo del sitio administrativo del sistema de caracterización SRNI, mediante revisión directa sobre el ambiente de producción, con el fin de identificar inconsistencias de integridad de dato, continuidad operativa y gobernanza del ambiente, para reportarlas clasificadas por severidad y priorizar su corrección por parte del equipo técnico.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 4 de 22

4. DEFINICIONES

SRNI: Subdirección Red Nacional de Información, responsable del sistema de caracterización y del soporte técnico asociado.

Django Admin: Sitio administrativo autogenerado por el framework Django para la gestión directa de los datos del sistema.

Instrumento / Capítulo / Pregunta: Jerarquía del motor de formularios dinámico: un Instrumento agrupa Capítulos, que a su vez agrupan Preguntas, con control de versiones por vigencia.

Skip-Logic: Reglas que habilitan o deshabilitan preguntas o capítulos según el valor de una pregunta origen o una expresión de contexto (por ejemplo, etnia o edad).

Sesión de Encuesta: Registro que vincula un Hogar, un Instrumento, una ruta de entrevista, un encuestador y los datos de ubicación de atención.

RUV: Registro Único de Víctimas.

RNI: Registro Nacional de Información — módulo que centraliza los datos de las Víctimas.

JWT / Token Blacklist: Mecanismo de autenticación basado en tokens firmados y su lista de revocación (tokens vigentes/"outstanding").

Semaforización de severidad: Clasificación de hallazgos en tres niveles — CRÍTICO, MEDIO y BAJO — según su impacto sobre la integridad del dato, la continuidad operativa o la gobernanza del ambiente.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 5 de 22

5. DESARROLLO

A continuación, se presenta el desarrollo completo del informe QA de funcionalidad, conservado tal como fue producido por el equipo de QA, incluyendo la numeración original de sus secciones y la evidencia fotográfica capturada sobre el ambiente de producción.

INFORME QA DE FUNCIONALIDAD

Sitio Administrativo — SRNI Caracterización · Unidad para las Víctimas

URL evaluada: <https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/admin>

Ambiente: PRODUCCIÓN

Usuario de sesión: ALEXJUT —(perfil Administrador)

Responsable: Jorge L. Cardona Gregory

1. Objetivo y alcance

Este informe documenta la revisión funcional del sitio administrativo (Django Admin) del sistema de caracterización de la Unidad para las Víctimas, disponible en la ruta /admin. El objetivo es describir el flujo funcional observado en cada módulo y reportar las necesidades de corrección identificadas, clasificadas por semaforización de severidad (crítico, medio, bajo) para priorizar su atención.

El alcance cubrió los 9 grupos de aplicaciones expuestos en el menú del sitio: Motor de Formularios Dinámico, Caracterización/Entrevistas (Sesiones y Respuestas), Hogares y Miembros del Hogar, Registro Nacional de Información (Víctimas), Paramétricas Geográficas y Étnicas, IA — Asistente Gemini, Usuarios y Accesos, Auditoría y Trazabilidad, y Lista negra de Tokens.

2. Flujo funcional observado

Al ingresar a /admin con una sesión ya autenticada (perfil Administrador), el sistema presenta un panel de control con indicadores clave (Víctimas, Capturas de hoy, Hogares, Hogares activos, Entrevistas totales y completadas) y dos gráficas: 'Capturas por día' (últimos 30 días) y 'Entrevistas por instrumento'. Desde este panel se accede al menú lateral, organizado por dominio funcional, y a un listado completo de aplicaciones ('All applications').

El módulo 'Motor de Formularios Dinámico' administra el diccionario de instrumentos: un Instrumento agrupa Capítulos, que a su vez agrupan Preguntas; cada Instrumento puede

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 6 de 22

tener varias versiones (V1 a V8 observadas) con vigencia por fechas, permitiendo que una versión antigua quede inactiva cuando entra en vigor una nueva. Sobre las Preguntas operan las Reglas de Skip-Logic, que habilitan o deshabilitan preguntas/capítulos según el valor de una pregunta origen o según una expresión de contexto (por ejemplo, etnia o edad), lo cual se evidenció como un mecanismo bien resuelto en el diseño del formulario.

El módulo 'Caracterización/Entrevistas' registra el proceso de campo: una Sesión de Encuesta vincula un Hogar, un Instrumento, una ruta de entrevista, un encuestador y datos de ubicación de atención (dirección territorial, departamento, municipio, punto de atención); cada respuesta capturada se guarda en 'Respuestas', enlazada a la Sesión y a la Pregunta correspondiente. El Hogar, por su parte, contiene un formulario de vivienda y un sub-formulario en línea para registrar cada Miembro del Hogar (rol, parentesco, género, fecha de nacimiento, estado de inclusión en el RUV, discapacidad), todo editable desde una sola pantalla.


El módulo 'Registro Nacional de Información' centraliza las Víctimas con su documento, género, pertenencia étnica, estado RUV y municipio de residencia. Los catálogos de 'Paramétricas Geográficas y Étnicas' alimentan los combos dinámicos usados en los formularios anteriores (departamento, municipio, vereda, tipo de documento, comunidad negra, resguardo indígena, dirección territorial, punto de atención).

Los módulos de gobernanza —Usuarios y Accesos, Auditoría y Lista negra de Tokens— permiten administrar cuentas y perfiles con una matriz de permisos por funcionalidad (buscar en el RNI, caracterizar, ver reportes, administrar), consultar la bitácora de acciones del sistema y gestionar los tokens JWT emitidos. El módulo 'IA — Asistente Gemini' está expuesto en el menú pero, a la fecha de la revisión, no registra consentimientos ni sesiones de uso.


En términos de flujo CRUD, cada módulo sigue el mismo patrón: listado con buscador, filtros por columna, ordenamiento, selección múltiple y paginación; formulario de creación/edición con validación de campos obligatorios y soporte de objetos relacionados en línea (por ejemplo, Capítulos dentro de Instrumento, o Miembros dentro de Hogar); y un botón 'Histórico' que muestra los cambios registrados sobre ese objeto a través del propio sitio administrativo. Este patrón se comportó de forma consistente en todos los módulos revisados.

Capturas de pantalla — recorrido general

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 7 de 22




Panel principal (dashboard) del sitio administrativo, con KPIs y gráficas de captura.



Codigo	Version	Nombre	Activo	Vigente desde	Vigente hasta
ASISTENCIA	V8	Asistencia humanitaria	✓	14 de Julio de 2023	-
BUENAVENTURA	V7	Caracterización Buenaventura	✓	14 de Julio de 2023	-
RURAL_ETNICO	V1	Perfil Rural Ético UARV V1	✓	1 de Enero de 2021	-
SAN_ANDRES	V7	Caracterización San Andrés	✓	14 de Julio de 2023	-
TELEFONICO	V8	Perfil Telefónico SAH	✓	15 de Julio de 2023	-
TERRITORIAL	V8	Caracterización territorial	✓	5 de Julio de 2026	-
TERRITORIAL	V7	Caracterización territorial	✗	14 de Julio de 2023	-
URBANO_ETNICO	V1	Caracterización Urbano Ético	✓	14 de Julio de 2023	-
VICTIMAS_EXTERIOR	V1	Perfil Víctimas en el Exterior UARV	✓	1 de Enero de 2024	-

Módulo Instrumentos: versionado por vigencia (TERRITORIAL V7 inactivo vs. V8 activo).



Codigo externo	Capitulo	Texto	Tipo	Nivel	Obligatoria	Activa
DT_ATENCION	[A] A. IDENTIFICACIÓN	Dirección Territorial	Texto libre	Aplica al hogar	✗	✓
DT_ATENCION	[A] A. IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO	Dirección Territorial	Combo dinámico (DIVIPOLA, etc.)	Aplica al hogar	✗	✓
DT_ATENCION	[A] A. IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO	Dirección Territorial	Combo dinámico (DIVIPOLA, etc.)	Aplica al hogar	✗	✓
Z2	[A] A. IDENTIFICACIÓN	Lugar de la Encuesta (Departamento y municipio)	Combo dinámico (DIVIPOLA, etc.)	Aplica al hogar	✓	✓
A1_vex	[A] Datos Demográficos	Lugar de Entrevista	Lista desplegable	Aplica al hogar	✓	✓
DT_ATENCION	[A] A. IDENTIFICACIÓN	Dirección Territorial	Texto libre	Aplica al hogar	✗	✓
DT_ATENCION	[A] A. Información General	Dirección Territorial	Texto libre	Aplica al hogar	✗	✓
DT_ATENCION	[A] A. IDENTIFICACIÓN	Dirección Territorial	Texto libre	Aplica al hogar	✗	✓
DEPTO_ATENCION	[A] A. IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO	Departamento de la Dirección Territorial	Combo dinámico (DIVIPOLA, etc.)	Aplica al hogar	✗	✓
Z2	[A] A. IDENTIFICACIÓN	Lugar de la Encuesta	Combo dinámico (DIVIPOLA, etc.)	Aplica al hogar	✗	✓

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026
		Página 8 de 22

Módulo Preguntas: 1.643 registros, filtrables por instrumento y capítulo.

Unidad para las Víctimas Formularios / Diccionario Instrumentos Capítulos Preguntas Reglas Skip-Logic Caracterización / Entrevistas Sesiones de encuesta Respuestas Hogares Miembros del hogar Victimas All applications ALEXAUT	Motor de Formularios Dinámico > Reglas Skip Logic					
	Type to search					
	☐	Pregunta origen	Valor trigger	Acción	Pregunta afectada	Capítulo afectado
	☐	[C1] ¿En qué tipo de vivienda habita el hogar?	1,2,3	Habilitar pregunta/capítulo	[C18] Incluyendo sala-comedor, ¿de cuántos cuartos en total dispon	-
	☐	[H3] ¿...ha recibido atención psicosocial (para su recuperación emo	1,2,3,4	Habilitar pregunta/capítulo	[H5] En relación con el acompañamiento psicosocial, ¿...considera q	-
	☐	[A4] De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ... Se a	2	Habilitar pregunta/capítulo	[B33] ¿... A qué Vitsa pertenece?	-
	☐	[A6] Zona de residencia	3	Habilitar pregunta/capítulo	[A8] ¿Cuál es el nombre del barrio/centro poblado/vereda?	-
	☐	[A14] El lugar de correspondencia es el mismo de residencia?	false	Habilitar pregunta/capítulo	[A18] Ingrese el Nombre de la Vereda	-
	☐	[J34] El mes pasado, ¿recibió dinero de otros hogares, personas o	1	Habilitar pregunta/capítulo	[J39] El mes pasado recibió pagos por: ¿Ingresos por concepto de ce	-
	☐	[C3] ¿Cuál es el material predominante de los pisos de la vivienda	3	Habilitar pregunta/capítulo	[C3_OTRO] ¿Cuál? Especifique	-
	☐	-	-	Habilitar pregunta/capítulo	[C12] ¿Su hogar tiene acceso a servicios públicos a través de veci	-
	☐	[B19] ¿Presenta diagnóstico de enfermedades raras, catastrófica	true	Habilitar pregunta/capítulo	[B20] ¿Cuál enfermedad	-
	☐	[B16] ¿Presenta alguna discapacidad?	true	Habilitar pregunta/capítulo	[B18] ¿Cuál es el origen de su discapacidad?	-
	1 2 3 4 ... 10 11 - 1058 Reglas Skip Logic					

Módulo Reglas Skip-Logic: 1.058 registros, habilitan/deshabilitan preguntas o capítulos.

Unidad para las Víctimas Victimas Paramétricas Departamentos Municipios Veredas Tipos de documento Comunidades negras Resguardos indígenas Direcciones territoriales Puntos de atención IA / Asistente All applications ALEXAUT	Registro Nacional de Información (Victimas) > Victimas					
	Type to search					
	☐	Hash doc (8 char)	Tipo documento	Género	Pertenencia étnica	Estado RUV
	☐	da08f5dc...	CC -- Cédula de Ciudadanía	MASCULINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	3db63a84...	RC -- Registro Civil de Nacimiento	MASCULINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	9ed459a1...	CC -- Cédula de Ciudadanía	MASCULINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	3ab6823d...	CC -- Cédula de Ciudadanía	FEMENINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	ca902b14...	CC -- Cédula de Ciudadanía	MASCULINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	4f054130...	CC -- Cédula de Ciudadanía	FEMENINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	65b6be84...	CC -- Cédula de Ciudadanía	MASCULINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	b5c79d98...	CC -- Cédula de Ciudadanía	FEMENINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	ef1eeaf0...	CC -- Cédula de Ciudadanía	FEMENINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	☐	5c980125...	CC -- Cédula de Ciudadanía	MASCULINO	NINGUNA	INCLUIDO EN RUV
	13 Victims					

Módulo Víctimas (Registro Nacional de Información): documento, género, etnia y estado RUV.

4. Inventario de módulos revisados

Módulo (app)	Ruta admin	Registros	Observación funcional
Instrumentos	/formulario/instrumento/	9	Versionado por vigencia (desde/hasta); permite instrumentos

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026
		Página 9 de 22

Módulo (app)	Ruta admin	Registros	Observación funcional
			activos e inactivos en paralelo.
Capítulos	/formulario/capitulo/	92	Asociados a Instrumento, con orden y población objetivo.
Preguntas	/formulario/pregunta/	1.643	Filtro por instrumento y capítulo funcional; búsqueda por código exacto.
Reglas Skip-Logic	/formulario/reglaskiplogic/	1.058	Soporta origen por pregunta o por expresión de contexto (ej. etnia, edad).
Sesiones de Encuesta	/encuestas/sesionencuesta/	1	Registra instrumento, ruta de entrevista, encuestador y ubicación de atención.
Respuestas	/encuestas/respuestaencuesta/	59	Vinculadas a Sesión y Pregunta; no se evidencia vínculo directo al Miembro del Hogar en la vista.
Hogares	/hogares/hogar/	1	Ficha con datos de vivienda y sub-formulario en línea de Miembros del Hogar.
Miembros del Hogar	/hogares/miembrohogar/	9	Rol, autorización, estado de inclusión RUV, discapacidad, género.
Víctimas (RNI)	/victimas/victima/	13	Documento, género, pertenencia étnica, estado RUV, municipio de residencia.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 10 de 22

Módulo (app)	Ruta admin	Registros	Observación funcional
Paramétricas geográficas y étnicas	/parametricas/*	Departamentos 33, Municipios 1.102, Direcciones Territoriales 21, Puntos de Atención 41, Tipos de Documento 8, Veredas 0, Comunidades Negras 0, Resguardos Indígenas 0	Catálogos geográficos completos; catálogos étnicos/rurales sin cargar.
IA — Asistente Gemini	/ia/*	Consentimientos IA 0, Sesiones IA 0	Módulo habilitado en el menú, aún sin uso registrado.
Usuarios y accesos	/autenticacion/*	10 usuarios, 4 perfiles	Perfiles con matriz de permisos granular (buscar RNI, caracterizar, ver reportes, administrar).
Auditoría y Trazabilidad	/auditoria/logacceso/	1.202	Predominan eventos de 'Descarga de APK móvil' sin código de usuario asociado.
Lista negra de Tokens	/token_blacklist/*	369 outstanding	Gestión de tokens JWT emitidos y revocados.

5. Semaforización de hallazgos

Se identificaron 11 necesidades de corrección, clasificadas según su impacto sobre la integridad del dato, la continuidad operativa y la gobernanza del ambiente.

Severidad	Hallazgos	Criterio aplicado
CRÍTICO	3	Afecta la integridad del dato reportado (ubicación, cobertura, continuidad de captura) o la trazabilidad territorial de la caracterización.
MEDIO	5	Afecta calidad de dato, gobernanza de datos de prueba o completitud de catálogos, sin bloquear la operación inmediata.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 11 de 22

Severidad	Hallazgos	Criterio aplicado
BAJO	3	Observaciones de higiene/gobernanza que no afectan la funcionalidad ni la calidad del dato de forma directa.

Detalle de hallazgos

ID / Sem.	Módulo	Hallazgo y evidencia	Riesgo / Impacto	Recomendación
C1 CRÍT.	Sesiones de Encuesta / Hogares	Inconsistencia geográfica entre el Hogar y la Sesión de Encuesta. Evidencia: El Hogar 9f16028e reside en 54001 – Cúcuta; la Sesión 871da0b8 vinculada a ese Hogar registra Dirección Territorial Atlántico, Departamento 08 – Atlántico, Municipio 08296 – Galapa y Punto de Atención Centro Regional Barranquilla.	No existe validación cruzada entre la ubicación real del hogar y los campos de atención de la sesión. Puede generar asignación errónea de dirección territorial, estadísticas de cobertura incorrectas y reportes de gestión por regional distorsionados.	Incorporar validación (backend/API) que sugiera o restrinja Dirección Territorial / Punto de Atención según el municipio del Hogar, o alertar al guardar si hay discrepancia.
C2 CRÍT.	Sesiones de Encuesta / Instrumentos	Sesión 'En progreso' vinculada a una versión de instrumento ya inactiva. Evidencia: La sesión en curso usa TERRITORIAL-V7, marcado como Inactivo en el listado de Instrumentos; TERRITORIAL-V8 es la versión vigente desde el 5 de julio de 2026.	Si el backend/app móvil solo sirve preguntas de instrumentos activos, una sesión iniciada con una versión luego desactivada podría no poder completarse o mostrar un cuestionario distinto al iniciado, rompiendo la continuidad de la captura.	Confirmar que las sesiones en progreso continúen contra la versión con la que se crearon, o impedir la desactivación de un instrumento mientras tenga sesiones en progreso asociadas.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 12 de 22

ID / Sem.	Módulo	Hallazgo y evidencia	Riesgo / Impacto	Recomendación
C3 CRÍT.	Hogares / Miembros del Hogar	El campo 'Número de personas' del Hogar no coincide con los Miembros del Hogar realmente registrados. Evidencia: El Hogar declara Numero_personas = 7; tiene 9 registros de Miembro del Hogar asociados (único hogar existente, 9 miembros en total en el sistema).	Los indicadores del dashboard y reportes de caracterización que usen este campo, en lugar de un conteo real de miembros, mostrarán cifras erróneas de cobertura y focalización.	Recalcular 'Numero de personas' automáticamente a partir del conteo de Miembros del Hogar activos, o validar consistencia al guardar el registro.
M1 MEDIO	Miembros del Hogar	Miembros del hogar guardados con campos clave sin diligenciar. Evidencia: Al menos 2 de los 9 registros de Miembro del Hogar del hogar de prueba no tienen Parentesco ni Género definidos; uno de ellos tampoco tiene fecha de nacimiento.	Compromete la calidad del dato de caracterización y puede generar errores al calcular indicadores demográficos (pirámides poblacionales, discapacidad por género, etc.).	Marcar Parentesco y Género como obligatorios a nivel de validación de backend/modelo, no solo como asterisco visual en el formulario.
M2 MEDIO	Hogares	Campo obligatorio 'Creado por' vacío en un registro existente. Evidencia: El formulario de Hogar marca 'Creado por' con asterisco de obligatorio; el único Hogar de la base lo tiene vacío.	La validación de obligatoriedad del admin no se aplica a datos ingresados por otras vías (API/carga por script), dificultando saber quién originó el registro.	Aplicar la restricción NOT NULL / obligatoriedad a nivel de modelo o base de datos, no solo en el formulario del admin.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 13 de 22

ID / Sem.	Módulo	Hallazgo y evidencia	Riesgo / Impacto	Recomendación
M3 MEDIO	Hogares / Usuarios	Datos de prueba visibles y mezclados con datos reales en el ambiente de PRODUCCIÓN. Evidencia: El campo Observaciones del único Hogar indica 'Hogar DEMO Territorial (skip-logic) — pruebas en vivo'. Existe además el usuario 'QATEST01 — Usuario de Prueba QA - ELIMINAR', inactivo, pero no eliminado.	Los registros de prueba se mezclan con los contadores del dashboard (Víctimas: 13, Hogares: 1, Entrevistas, etc.), distorsionando las métricas que vería un tomador de decisión en producción.	Depurar los datos de prueba del ambiente de PRODUCCIÓN, o marcarlos con un indicador 'es_prueba' excluido de los KPIs del panel principal.
M4 MEDIO	Auditoría (Logs de acceso)	Trazabilidad incompleta: eventos sin usuario asociado. Evidencia: De 1.202 registros en Logs de acceso, prácticamente la totalidad de los eventos 'Descarga de APK móvil' revisados tienen Código de usuario vacío ('-').	El módulo de auditoría no permite identificar qué usuario descargó la aplicación móvil, limitando su utilidad para trazabilidad y seguridad.	Asegurar que el evento capture el usuario autenticado, o registrar explícitamente 'anónimo' si la descarga es pública, diferenciándolo de un fallo de captura.
M5 MEDIO	Paramétricas Geográficas y Étnicas	Catálogos vacíos que alimentan preguntas/combo étnicos y rurales del formulario. Evidencia: 'Comunidades Negras', 'Resguardos Indígenas' y 'Veredas' tienen 0 registros, mientras el instrumento incluye preguntas condicionadas a pertenencia étnica y vereda (ej. '¿A qué Vitsa	Si estos catálogos alimentan listas desplegables del formulario de campo, el encuestador no tendría opciones para diligenciar preguntas étnicas/rurales, forzando texto libre o dejando la pregunta sin responder.	Confirmar con el equipo funcional si corresponde cargar estos catálogos (veredas DANE, resguardos indígenas oficiales, consejos comunitarios) antes de operar en territorios con población étnica o rural dispersa.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 14 de 22

ID / Sem.	Módulo	Hallazgo y evidencia	Riesgo / Impacto	Recomendación
		pertenece?', '¿Nombre de la vereda?').		
B1 BAJO	Motor de Formularios Dinámico	Objetos cargados por script no muestran historial de cambios. Evidencia: Al consultar 'Histórico' de una regla Skip-Logic aparece: 'Este objeto no tiene un historial de cambios. Probablemente no se agregó a través de este sitio de administración.'	Comportamiento esperado en Django admin para cargas masivas; limita la trazabilidad de la configuración inicial (quién/cuándo se definió cada regla) únicamente dentro del admin.	Documentar externamente (control de versiones del script/fixture de carga) el origen y fecha de la configuración inicial del sistema.
B2 BAJO	Usuarios y accesos	Cuenta de encuestador de prueba con correo personal. Evidencia: El usuario 'ENCUESTADOR1' usa un correo personal de Gmail, mientras el resto de cuentas de prueba usa dominio srni.dev.	Inconsistencia menor de gobernanza de cuentas; en un ambiente de PRODUCCIÓN no debería haber correos personales asociados a usuarios de prueba.	Estandarizar el dominio de correo de las cuentas de prueba o eliminarlas si ya no están en uso.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 15 de 22

ID / Sem.	Módulo	Hallazgo y evidencia	Riesgo / Impacto	Recomendación
B3 BAJO	Lista negra de Tokens	Acumulación de tokens JWT vigentes (369 outstanding tokens). Evidencia: La mayoría de los 369 tokens vigentes corresponden al usuario ENC001, con varios tokens emitidos en intervalos muy cortos de tiempo.	No es un riesgo funcional inmediato, pero sugiere que el cliente móvil no reutiliza/revoca tokens correctamente, ampliando la superficie de sesiones activas simultáneas.	Revisar la política de emisión/expiración de tokens en el cliente móvil y programar limpieza periódica de tokens vencidos.

6. Conclusiones y recomendaciones generales

La arquitectura funcional del sitio administrativo es sólida: el motor de formularios dinámico con versionado de instrumentos y skip-logic condicional por expresión de contexto es una capacidad avanzada y bien resuelta. Los hallazgos críticos identificados no corresponden a fallas de diseño de esta arquitectura, sino a ausencia de validaciones cruzadas entre módulos relacionados (ubicación del hogar vs. ubicación de atención de la sesión; versión activa del instrumento vs. sesiones en progreso; número de personas declarado vs. miembros reales registrados).


Se recomienda priorizar en el corto plazo los tres hallazgos críticos (C1–C3), dado su efecto directo sobre la calidad del dato reportado y la continuidad de las entrevistas ya iniciadas. Los hallazgos medios (M1–M5) deben abordarse antes de una operación a mayor escala, en particular la carga de catálogos étnicos y rurales (M5), que puede bloquear la captura en territorios con población indígena, afrodescendiente o rural dispersa. Adicionalmente, se recomienda depurar o aislar los datos de prueba del ambiente de PRODUCCIÓN (M3) antes de que el volumen real de información crezca, para evitar que sigan distorsionando los indicadores del panel principal.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 16 de 22

7. Anexo — Evidencia fotográfica de hallazgos


Capturas de pantalla tomadas directamente sobre el ambiente de PRODUCCIÓN (sesión ALEXJUT) que soportan cada hallazgo crítico y medio del numeral 5.

C1 / C2 — Sesión de Encuesta: desajuste geográfico e instrumento inactivo



Sesión 871da0b8...: Hogar en Cúcuta, pero Dirección territorial/Departamento/Municipio/Punto de atención en Atlántico-Galapa-Barranquilla; Instrumento TERRITORIAL-V7 (ya inactivo).


C3 — Hogar: 'Número de personas' no coincide con los miembros reales



 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 17 de 22

Ficha del Hogar 9f16028e...: Municipio 54001 – Cúcuta y campo 'Numero personas' = 7, frente a los 9 registros de Miembro del Hogar asociados.


M1 — Miembros del Hogar con Parentesco/Género sin diligenciar



The screenshot shows a web application interface for managing household members. On the left is a sidebar with navigation options: 'Sesiones de encuesta', 'Respuestas', 'Hogares', 'Miembros del hogar', 'Víctimas', 'Sitios', and 'All applications'. The main area displays a table of household members. Two rows are visible, both with 'Parentesco' (Relationship) and 'Género' (Gender) set to 'Select...' (dropdown menu). The first row has a date of birth of '09/07/2000'. At the bottom, there are buttons: 'Eliminar Hogar', 'Grabar y añadir otro', 'Grabar y continuar editando', and 'Grabar'.

Dos filas del sub-formulario 'Miembros del Hogar' guardadas con Parentesco y Género en 'Select...' (sin definir).

M2 / M3 — Campo obligatorio vacío y datos de prueba en PRODUCCIÓN



The screenshot shows a web application interface for managing households. On the left is a sidebar with navigation options: 'Instrumentos', 'Capítulos', 'Preguntas', 'Reglas Skip-Logic', 'Caracterización / Entrevistas', 'Sesiones de encuesta', 'Respuestas', 'Hogares', 'Miembros del hogar', 'Víctimas', 'Sitios', and 'All applications'. The main area displays a form for 'Hogar DEMO Territorial (skip-logic)'. The 'Creado por' (Created by) field is empty. Below it, the 'Id' field contains the value '9f16028e-a51d-4c30-b609-0c94816625f'. The 'Created at' and 'Updated at' fields both show the date '1 de Julio de 2026 a las 11:32'. At the bottom, there are buttons: 'Eliminar Hogar', 'Grabar y añadir otro', 'Grabar y continuar editando', and 'Grabar'.

Observaciones del Hogar: 'Hogar DEMO Territorial (skip-logic) — pruebas en vivo'; campo obligatorio 'Creado por' vacío.

M3 / B2 — Usuarios de prueba en el ambiente de PRODUCCIÓN

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 18 de 22

Unidad para las Víctimas Search apps and models... Ctrl + K Comunidades negras Resguardos indígenas Direcciones territoriales Puntos de atención IA / Asistente Consentimientos IA Sesiones IA Usuarios y accesos Usuarios Perfiles Log de acceso (auditoría) All applications ALEXJUT ingagularistemas@gmail.com	Autenticación y Usuarios > Usuarios						
	Type to search						
	☐	Código de usuario	Nombre completo	Email	Perfil	Activo	Es administrador
	☐	ALEXJUT	Javier Alexander Aguilar Castro	ingagularistemas@gmail.com	ADMINISTRADOR — Administrador	☒	☒
	☐	BRANDO	Brando — Líder Frontend	brando@srni.dev	COORDINADOR — Coordinador / Líder	☒	☒
	☐	ENC001	Encuestador de Prueba	encuestador@srni.dev	ENCUESTADOR — Encuestador de Campo	☒	☒
	☐	ENC002	Encuestador de Prueba 2	enc002@srni.dev	ENCUESTADOR — Encuestador de Campo	☒	☒
	☐	ENC003	Encuestador de Prueba 3	enc003@srni.dev	ENCUESTADOR — Encuestador de Campo	☒	☒
	☐	ENC004	Encuestador de Prueba 4	enc004@srni.dev	ENCUESTADOR — Encuestador de Campo	☒	☒
	☐	ENC005	Encuestador de Prueba 5	enc005@srni.dev	ENCUESTADOR — Encuestador de Campo	☒	☒

Listado de Usuarios: 'QATEST01 — Usuario de Prueba QA - ELIMINAR' aún presente; 'ENCUESTADOR1' con correo personal de Gmail.


M4 — Logs de acceso sin código de usuario

Unidad para las Víctimas Search apps and models... Ctrl + K Comunidades negras Resguardos indígenas Direcciones territoriales Puntos de atención IA / Asistente Consentimientos IA Sesiones IA Usuarios y accesos Usuarios Perfiles Log de acceso (auditoría) All applications ALEXJUT ingagularistemas@gmail.com	Auditoría y Trazabilidad > Logs de acceso						
	Todas las fechas Junio de 2026 Julio de 2026						
	Type to search						
	Timestamp	Código usuario	Acción	Resultado	Ip origen	Recurso	Recurso id
	15 de Julio de 2026 a las 13:42	-	Descarga de APK móvil	Éxito	38.52.207.237	APK	-
	10 de Julio de 2026 a las 11:37	-	Descarga de APK móvil	Éxito	38.211.145.181	APK	-
	10 de Julio de 2026 a las 11:37	-	Descarga de APK móvil	Éxito	38.211.145.181	APK	-
	8 de Julio de 2026 a las 09:58	-	Descarga de APK móvil	Éxito	188.30.30.242	APK	-
	7 de Julio de 2026 a las 23:14	-	Descarga de APK móvil	Éxito	38.190.4.74	APK	-
	7 de Julio de 2026 a las 22:01	-	Descarga de APK móvil	Éxito	181.128.158.155	APK	-

1.202 logs de acceso; los eventos de 'Descarga de APK móvil' quedan con Código de usuario vacío ['-'].


M5 — Catálogos étnicos/rurales vacíos

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 19 de 22



'Comunidades Negras' sin registros (0). El mismo patrón se observó en 'Resguardos Indígenas' y 'Veredas'.

B3 — Acumulación de tokens JWT vigentes



369 outstanding tokens, la mayoría emitidos para el usuario ENC001 en intervalos muy cortos de tiempo.

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 20 de 22

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Sitio administrativo SRNI Caracterización — ambiente de producción (<https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/admin>).
2. Manual de Imagen Institucional de la Unidad para las Víctimas.
3. Informe QA Diagnóstico — Revisión Backend de Aplicación APK (referencia cruzada de hallazgos de arquitectura backend).

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 21 de 22

7. ANEXOS

Anexo 1. Evidencia fotográfica de hallazgos, capturada directamente sobre el ambiente de producción (ver la sección 7. Anexo — Evidencia fotográfica de hallazgos, dentro de Desarrollo).

 Unidad para las Víctimas	MANUAL, LINEAMIENTO O METODOLOGIA	Código: A001
	QA DIAGNÓSTICO	Versión: 1
	REVISIÓN FUNCIONAL SITIO ADMINISTRATIVO SRNI	Fecha: 21/07/2026 al 27/07/2026 Página 22 de 22

8. CONTROL DE CAMBIOS

Se incluye una casilla por cada versión con la descripción de las actividades de los cambios efectuados al documento.

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	21/07/2026	Elaboración y emisión del informe QA de funcionalidad inicial (QA Diagnóstico – Revisión Funcional Sitio Administrativo SRNI).