

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 1 de 1

1. TABLA DE CONTENIDO

1. Tabla de Contenido
2. Introducción
3. Objetivo
4. Definiciones
5. Desarrollo
 - 5.1 Información General de la Prueba
 - 5.2 Resumen Ejecutivo
 - 5.3 Hallazgos Detallados
 - 5.4 Registros de Prueba Creados
 - 5.5 Registros Pendientes de Eliminación
 - 5.6 Observaciones UX
 - 5.7 Semaforización General
 - 5.8 Conclusión Final
6. Documentos de Referencia
7. Anexos
8. Control de Cambios

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 2 de 1

2. INTRODUCCIÓN

La Unidad para las Víctimas dispone de una plataforma web de Caracterización (caracterizacion.unidadadvictimas.gov.co) utilizada por el equipo de Supervisión, Coordinación y Administración para gestionar la información socioeconómica y demográfica de los hogares víctimas del conflicto armado, en el marco del Módulo VIVANTO y la Ley 1448 de 2011. Este documento presenta los resultados de la validación funcional y de experiencia de usuario (QA) realizada sobre el módulo web / dashboard de dicha plataforma, con perfil Administrador, como primer entregable de un proceso de revisión que continuará con informes independientes para la sección administrativa (Django admin) y la aplicación móvil (APK).

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 3 de 1

3. OBJETIVO

Validar de forma funcional y desde la experiencia de usuario la plataforma web de Caracterización de la Unidad para las Víctimas, recorriendo la navegación, los menús, formularios, consultas, listados y mensajes del sistema con el perfil Administrador, con el fin de identificar y documentar errores, inconsistencias y oportunidades de mejora antes de una eventual liberación o ampliación de su uso a más usuarios.

4. DEFINICIONES

RUV: Registro Único de Víctimas.

IGED: Indicadores de Goce Efectivo de Derechos, calculados a partir de la información recolectada en la caracterización.

VIVANTO: Módulo / aplicativo de la Unidad para las Víctimas utilizado para la Entrevista de Caracterización.

Ruta General: Ruta de conformación del hogar utilizada en jornadas normales de entrevista, sin ficha vigente previa.

QA (Quality Assurance): Actividad de aseguramiento de calidad orientada a validar que un sistema funcione como se espera.

Severidad CRÍTICO: Hallazgo que impide continuar, cierra la aplicación, no permite guardar o consultar, o genera un error inesperado.

Severidad MEDIO: Hallazgo que afecta la experiencia de usuario pero permite continuar usando el sistema.

Severidad BAJO: Detalle cosmético, de redacción o de mejora menor que no afecta la funcionalidad.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 4 de 1

5. DESARROLLO

5.1 Información General de la Prueba

Campo	Detalle
Fecha de ejecución	Julio de 2026
Aplicación evaluada	Plataforma web de Caracterización — Unidad para las Víctimas
URL evaluada en este informe	https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/dashboard (y submódulos)
Perfil utilizado	Administrador (código ALEXJUT)
Referencia funcional	Manuales de Entrevista de Caracterización — Módulo VIVANTO, Ley 1448 de 2011

5.2 Resumen Ejecutivo

Se recorrieron los 10 módulos del menú principal (Inicio, Víctimas, Hogares, Encuestas, Reportes, Supervisión, Instrumentos, Paramétricas, Auditoría, Usuarios) más la pantalla de inicio de sesión. Se documentaron 23 hallazgos formales (H-001 a H-023): 3 críticos, 13 medios y 4 bajos, además de 8 observaciones positivas. Se creó 1 registro de prueba (usuario QATEST01), documentado y desactivado.

Conclusión general preliminar: la plataforma tiene una navegación estable y varios módulos de solo lectura funcionan correctamente, pero dos funcionalidades núcleo del flujo de caracterización — la búsqueda de víctimas por documento y la búsqueda de hogares por código — no operan correctamente, y el login no informa al usuario cuando las credenciales son incorrectas. Estas tres fallas deben resolverse antes de una liberación a producción.

5.3 Hallazgos Detallados

Convención de severidad: CRÍTICO — impide continuar, pérdida de datos, error inesperado. MEDIO — afecta la experiencia pero permite continuar. BAJO — detalle cosmético o de mejora menor.

5.3.1 Inicio de sesión (/login)

H-001 — Sin mensaje de error ante credenciales inválidas

Pantalla: /login

Funcionalidad: Autenticación

Pasos para reproducir:

1. Ir a <https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/login>

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 5 de 1

- Ingresar un código de usuario inexistente (ej. "USUARIOFALSO999") y una contraseña cualquiera
- Clic en "Ingresar"

Resultado esperado: Mensaje claro tipo "Usuario o contraseña incorrectos".

Resultado obtenido: El formulario se limpia silenciosamente (usuario y contraseña quedan vacíos) sin mostrar ningún mensaje de error. Se verificó en la red que POST /api/auth/token/ responde 401, y a continuación se dispara automáticamente POST /api/auth/token/refresh/ que responde 400 (llamada adicional innecesaria tras un login fallido).


Impacto: El usuario no tiene forma de saber por qué falló el ingreso. Genera confusión y reintentos sin orientación.

Severidad: **CRÍTICO**


Frecuencia: Reproducible el 100% de las veces probado.

¿Impide continuar?: No impide reintentar, pero no informa al usuario del motivo del fallo.

Recomendación (sugerencia, no implementada): Mostrar un mensaje claro (ej. "Usuario o contraseña incorrectos") y evitar la llamada de refresh tras un login fallido.



 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 6 de 1



✓ Validación de campos vacíos (H-002)

Al dejar usuario y contraseña vacíos y hacer clic en "Ingresar", se muestra correctamente el mensaje "Ingrese usuario y contraseña." en una franja roja. Observación menor: el mensaje no se limpia dinámicamente al empezar a escribir; permanece visible hasta el siguiente envío.

H-003 — Campo "Código de usuario" fuerza mayúsculas

Pantalla: /login

Descripción: Al escribir en minúsculas en el campo de usuario, el texto se transforma visualmente a mayúsculas. El campo de contraseña no aplica esta transformación (correcto).

Severidad: **BAJO**

Observación: Comportamiento consistente; se documenta solo como observación de diseño.

✓ Botón mostrar/ocultar contraseña (H-004)

Funciona correctamente, alterna entre texto oculto y visible sin errores.

H-005 — Botón "Ingresar" sin indicador de carga visible

Pantalla: /login

Descripción: Al hacer clic en "Ingresar", incluso con varios clics seguidos, no se observó spinner, deshabilitado del botón, ni otro indicador de que la solicitud está en proceso.

Impacto: En una red lenta, el usuario podría hacer clic varias veces sin saber si el sistema está procesando.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 7 de 1

Severidad: MEDIO

Recomendación (sugerencia, no implementada): Agregar estado de "cargando" al botón durante la autenticación.

H-006 — El placeholder del campo usuario expone un código de usuario real

Pantalla: /login

Descripción: El placeholder de ejemplo del campo "Código de usuario" es "Ej. ALEXJUT". Se confirmó que "ALEXJUT" corresponde al código de usuario REAL de la cuenta Administrador activa, no a un ejemplo ficticio.

Impacto: Usar un usuario real y activo como ejemplo en una pantalla de login pública facilita a un atacante conocer un nombre de usuario válido para intentos de fuerza bruta o phishing dirigido.

Severidad: MEDIO

Recomendación (sugerencia, no implementada): Reemplazar el ejemplo por un valor claramente ficticio (ej. "Ej. USUARIO01").

5.3.2 Módulo Víctimas — Búsqueda

H-008 — La búsqueda de víctimas devuelve Error 500 en todos los casos probados

Pantalla: /victimas

Funcionalidad: Consulta al Registro Nacional de Información por tipo y número de documento

Pasos para reproducir:

1. Ir a /victimas
2. Tipo de documento: CC — Cédula de Ciudadanía (también probado con NIT)
3. Número de documento: probar con "9999999999", "1234567890", "10123456", "900123456" (NIT)
4. Clic en "Buscar"

Resultado esperado: Si el documento no existe, mostrar un mensaje claro tipo "No existe información para el documento consultado." Si existe, mostrar el registro.

Resultado obtenido: En TODOS los intentos (4 números distintos, 2 tipos de documento) el sistema muestra la notificación "Error interno del servidor. Intenta más tarde." y el banner "Error al buscar. Verifique la conexión e intente de nuevo." Se verificó en red que POST /api/victimas/buscar/ responde HTTP 500 de forma consistente.

Impacto: La funcionalidad central del módulo Víctimas (buscar/consultar) no parece estar operativa. No se pudo confirmar ni un solo caso de búsqueda exitosa ni un mensaje de "no encontrado" correcto.


 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 8 de 1

Severidad: **CRÍTICO**


Frecuencia: 100% reproducible (4/4 intentos, con CC y NIT).

¿Impide continuar?: Impide completar la consulta de víctimas, funcionalidad núcleo del sistema.

Observación: No se contaba con un número de documento de prueba conocido en el sistema para validar el caso "documento existente"; se solicita al equipo de desarrollo suministrar uno y revisar los logs del backend en /api/victimas/buscar/ para identificar la causa raíz del error 500.



The screenshot shows the 'Búsqueda de víctimas' (Victim Search) interface. On the left is a sidebar with navigation links: Inicio, Víctimas (selected), Hogares, Encuestas, Reportes, Supervisión, Instrumentos, Paramétricas, Auditoría, and Usuarios. The main content area has a header 'Búsqueda de víctimas' and a subtitle 'Consulta al Registro Nacional de Información'. Below this is a search form with two fields: 'TIPO DOCUMENTO' and 'NÚMERO DE DOCUMENTO'. The 'TIPO DOCUMENTO' dropdown menu is open, showing options: CC — Cédula de Ciudadanía (selected), CE — Cédula de Extranjería, NES — Número de Entrada al Sistema (Sin documento), NIT — Número de Identificación Tributaria, PA — Pasaporte, PE — Permiso Especial de Permanencia (PEP), and RC — Registro Civil de Nacimiento. The 'NÚMERO DE DOCUMENTO' field contains the placeholder text 'Ingrese el número de documento'. A 'Buscar' button is to the right of the input fields. Below the search form are three informational cards: 'Datos protegidos' (Data protected), 'Registro completo' (Complete record), and 'Búsqueda segura' (Secure search).



This screenshot shows the same 'Búsqueda de víctimas' interface, but now the 'NÚMERO DE DOCUMENTO' field contains the value '123456789'. The 'TIPO DOCUMENTO' dropdown is closed. The 'Buscar' button remains visible. The informational cards at the bottom are the same as in the previous screenshot.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 9 de 1

H-007 — Buscar sin diligenciar documento no muestra mensaje de validación

Pantalla: /victimas

Descripción: Clic en "Buscar" sin ingresar número de documento.

Resultado esperado: Mensaje tipo "Ingrese un número de documento para buscar."

Resultado obtenido: No aparece ningún mensaje; el campo solo recibe el foco. El usuario no tiene indicación de por qué no pasó nada.

Severidad: MEDIO

Frecuencia: Reproducible.

H-009 — Las notificaciones de error persisten al navegar a otra pantalla

Descripción: Tras el error 500 en /victimas, al navegar al módulo Hogares el toast "Error interno del servidor" seguía visible, aunque la carga de Hogares fue exitosa (200 OK). El toast no se limpia al cambiar de pantalla.

Impacto: Confunde al usuario, que puede pensar que el nuevo módulo también falló.

Severidad: MEDIO

Recomendación (sugerencia, no implementada): Limpiar u ocultar notificaciones toast al navegar entre módulos.

H-012 — El desplegable "Tipo de documento" no tiene fondo opaco (texto sobrepuesto)


Pantalla: /victimas

Descripción: Al abrir el desplegable de tipo de documento (CC, CE, NES, NIT, PA, PE, RC, etc.), el panel de opciones no tiene fondo sólido. El texto de las tarjetas inferiores se ve mezclado con las opciones del menú, dificultando la lectura.

Severidad: MEDIO

Recomendación (sugerencia, no implementada): Agregar fondo opaco y sombra al contenedor del desplegable.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 10 de 1



H-013 — El campo "Número de documento" acepta letras sin validación

Pantalla: /victimas

Descripción: El campo permite ingresar texto alfabético (ej. "ABCDEFGXYZ") sin restricción, incluso para tipos de documento numéricos como CC o NIT.

Severidad: **MEDIO**

Recomendación (sugerencia, no implementada): Aplicar máscara/validación numérica cuando el tipo de documento lo requiera.

5.3.3 Módulo Hogares

✓ Listado y detalle de Hogares

El listado carga con un estado de carga tipo skeleton antes de mostrar datos reales (buena práctica). El detalle del hogar abre correctamente con tarjetas de Estado, Miembros, Municipio, Creado, datos del hogar, miembros y sesiones de encuesta asociadas. El botón "Volver" funciona. El filtro "Estado" (Activo/Borrador/Archivado) sí aplica correctamente el filtro en el backend y muestra un buen estado vacío: "Sin resultados para estos filtros. Intenta con otros filtros o limpia la búsqueda." — un ejemplo de mensaje claro que debería replicarse en el resto del sistema.

H-017 — El buscador "por código de hogar" no filtra realmente (ignora el texto ingresado)

Pantalla: /hogares

Pasos para reproducir:

1. Ir a /hogares (aparece 1 registro de prueba: 9f16028e)
2. Escribir un código inexistente, ej. "NOEXISTE999", en el campo "Buscar por código de hogar..."

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 11 de 1

3. Clic en "Buscar"

Resultado esperado: Debería mostrar "0 registro(s) en total" o un mensaje de "no se encontraron resultados".


Resultado obtenido: Sigue mostrando "1 registro(s) en total" y el mismo registro, como si el texto buscado no se hubiera aplicado. Se verificó en red que, al presionar "Buscar", la aplicación solo repite GET /api/hogares/?page=1 — SIN incluir el texto escrito como parámetro.

Impacto: El usuario no puede realmente buscar un hogar por código; el campo es decorativo y puede inducir a error.

Severidad: **CRÍTICO**

Frecuencia: 100% reproducible.

¿Impide continuar?: No impide navegar, pero la funcionalidad de búsqueda no existe realmente pese a estar visible en la interfaz.



H-015 — Inconsistencia entre "Miembros" (9) y "Personas" (7) para el mismo hogar

Pantalla: /hogares/{id}

Descripción: La tarjeta superior "Miembros" indica 9, mientras que dentro de "Datos del hogar" el campo "Personas" indica 7, para el mismo registro. La tabla de miembros efectivamente lista 9 personas.

Impacto: Genera duda sobre cuál es el dato correcto del tamaño del hogar; puede afectar reportes o indicadores (IGED).

Severidad: **MEDIO**

Recomendación (sugerencia, no implementada): Unificar la fuente de verdad del conteo de personas del hogar.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 12 de 1

CÓDIGO	ENCUESTADOR	MUNICIPIO	PERSONAS	ESTADO	FECHA	
9f16028e	—	Cúcuta	9	Borrador — en proceso de captura	1/7/2026	Ver detalle

H-016 — Miembros con Parentesco y Género vacíos

Pantalla: /hogares/{id} — tabla "Miembros del hogar"

Descripción: Dos registros de miembros ("NIÑA JUANA" y "PEDRO JUANA") muestran las columnas Parentesco y Género completamente vacías, a diferencia de los demás miembros.

Impacto: Datos incompletos visibles en el detalle; si son datos reales, afecta la calidad de la caracterización.

Severidad: **MEDIO**

Recomendación (sugerencia, no implementada): Validar en el formulario de captura que estos campos sean obligatorios.

5.3.4 Módulo Encuestas

H-010 — Texto "undefined" visible en el subtítulo del listado

Pantalla: /encuestas

Descripción: Debajo del título "Encuestas" se muestra el texto "undefined sesión(es) registradas" en lugar del número real de sesiones.

Impacto: Expone un error de programación directamente al usuario final; afecta la percepción de calidad del sistema.

Severidad: **MEDIO**

H-011 — La paginación muestra "Página 1 de NaN"

Pantalla: /encuestas

Descripción: El pie de la tabla indica "Página 1 de NaN" en lugar del número real de páginas.

Impacto: Sugiere que el total de registros no se está calculando correctamente desde el backend.

Severidad: **MEDIO**

Observación: A pesar de esto, sí se lista correctamente el registro de encuesta existente.

✓ **Detalle de sesión de encuesta**

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 13 de 1

El detalle (/encuestas/{id}) muestra correctamente Estado, Progreso, Inicio, Fin, barra de progreso, información de la sesión (Ruta de entrevista, Dirección Territorial, Departamento, Municipio, Punto de atención) y botón "Ver hogar asociado" que enlaza correctamente. La terminología coincide con el manual VIVANTO (Ruta General).

H-018 — Texto de pregunta con variable sin interpolar

Pantalla: /encuestas/{id} — sección Respuestas

Descripción: Para la pregunta de código "A6", el texto muestra literalmente "¿Cuál es la fecha de nacimiento de ... ?" en varias filas — el "..." parece ser un marcador de plantilla que no fue reemplazado por el nombre real del miembro del hogar.

Impacto: El texto no tiene sentido para quien lo lee; dificulta auditar la respuesta correcta por persona.

Severidad: **MEDIO**

Recomendación (sugerencia, no implementada): Corregir la interpolación de la plantilla para mostrar el nombre real (ej. "¿Cuál es la fecha de nacimiento de Pedro?").

H-019 — La tabla de "Respuestas" no agrupa por miembro del hogar

Descripción: La tabla lista todas las preguntas de forma plana (ej. 8 filas seguidas con el mismo código "NOMBRE_1" y respuestas de personas distintas) sin indicar a qué miembro pertenece cada respuesta.

Impacto: Dificulta a un administrador revisar la información de un miembro específico; riesgo de confusión al cruzar datos entre personas.

Severidad: **MEDIO**

Recomendación (sugerencia, no implementada): Agrupar las respuestas por miembro del hogar, con un encabezado o pestaña por persona (sugerencia UX).

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 14 de 1


Unidad para las Víctimas

Encuestas

Javier Alexander Aguilar Castro
Administrador

Inicio
Víctimas
Hogares
Encuestas
Reportes
Supervisión
Instrumentos
Paramétricas
Auditoría
Usuarios

Inicio > Encuestas > Caracterización territorial

Caracterización territorial

TERRITORIAL - V7

Estado

En progreso

Progreso

3%

Inicio

1/7/2026

Fin

En curso

PROGRESO GENERAL

3%

Información de la sesión

Ruta de entrevista
GENERAL
Municipios
GALAPA

Dirección Territorial
DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO
Punto de atención
CENTRO REGIONAL BARRANQUILLA

Departamento
Atlántico
Total respuestas
59

Ver hogar asociado

Inicio
Víctimas
Hogares
Encuestas
Reportes
Supervisión
Instrumentos
Paramétricas
Auditoría
Usuarios

Inicio > Encuestas > Caracterización territorial

Caracterización territorial

TERRITORIAL - V7

Estado

En progreso

Progreso

3%

Inicio

1/7/2026

Fin

En curso

PROGRESO GENERAL

3%

Información de la sesión

Ruta de entrevista
GENERAL
Municipios
GALAPA

Dirección Territorial
DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO
Punto de atención
CENTRO REGIONAL BARRANQUILLA

Departamento
Atlántico
Total respuestas
59

Ver hogar asociado

Inicio
Víctimas
Hogares
Encuestas
Reportes
Supervisión
Instrumentos
Paramétricas
Auditoría
Usuarios

NOMBRE_1	Primer Nombre	Maria
NOMBRE_1	Primer Nombre	NIÑA
NOMBRE_1	Primer Nombre	PEDRO
NOMBRE_1	Primer Nombre	Rosa
NOMBRE_1	Primer Nombre	Pedro
NOMBRE_2	Segundo nombre	Hh
NOMBRE_2	Segundo nombre	Camilo
APELLIDO_1	Primer apellido	Torres
APELLIDO_2	Segundo apellido	Herrera
A6	¿Cuál es la fecha de nacimiento de ... ?	1954-07-01
A6	¿Cuál es la fecha de nacimiento de ... ?	2022-07-01
A6	¿Cuál es la fecha de nacimiento de ... ?	2018-07-01
A6	¿Cuál es la fecha de nacimiento de ... ?	1981-07-01
A6	¿Cuál es la fecha de nacimiento de ... ?	2011-07-01

5.3.5 Módulo Usuarios

✓ Creación de usuario

El modal "Nuevo usuario" funciona correctamente con todos sus campos (código, nombre, correo, perfil, contraseña, switches de activo/administrador Django). Al crear, el contador de usuarios se actualiza correctamente y el registro aparece en la tabla. Observación: no se muestra un mensaje explícito de éxito tras crear el usuario.

H-020 — "Desactivar usuario" no pide confirmación

Pantalla: /usuarios


Descripción: Al hacer clic en el ícono de "Desactivar usuario", el usuario pasa inmediatamente a estado "Inactivo" sin ningún cuadro de confirmación.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 15 de 1

Impacto: Riesgo de desactivar accidentalmente una cuenta real con un solo clic mal dirigido.

Severidad: **MEDIO**

Recomendación (sugerencia, no implementada): Agregar modal de confirmación antes de desactivar usuarios, especialmente perfiles Administrador/Supervisor.



H-021 — No existe opción de eliminación definitiva de usuarios desde esta pantalla

Descripción: Las únicas acciones disponibles por usuario son Editar, Resetear contraseña y Desactivar/Reactivar. No hay botón de eliminación definitiva.

Impacto: Es coherente con buenas prácticas de auditoría, pero implica que los registros de prueba de usuarios no pueden eliminarse completamente desde el rol Administrador.

Severidad: **BAJO**

Observación: Se documenta como informativo, no como defecto.

5.3.6 Módulo Paramétricas

H-023 — Inconsistencia de mayúsculas/minúsculas en nombres de municipios


Pantalla: /parametricas → pestaña Municipios (1102 registros)

Descripción: Algunos nombres se muestran en formato título ("Leticia") y otros en mayúsculas sostenidas ("PUERTO NARIÑO", "ABEJORRAL", "ABRIAQUÍ"), dentro de la misma tabla.

Severidad: **BAJO**

Recomendación (sugerencia, no implementada): Normalizar el formato de texto en la fuente de datos o al presentar en pantalla.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 16 de 1



Observación positiva: el filtro "Filtrar por departamento" y las pestañas (Departamentos, Municipios, Dir. Territoriales, Puntos de atención, Tipos de documento, Veredas, Comunidades Negras, Resguardos Indígenas) cambian correctamente de contenido al hacer clic. El mapa interactivo de departamentos funciona; se observa que solo 20 de 33 departamentos aparecen como "Registrado" (posible cobertura parcial de datos de referencia, no necesariamente un error).

5.3.7 Módulo Reportes y navegación general

El botón "Exportar Excel" en /reportes no mostró errores visibles al presionarlo, pero no fue posible confirmar de forma automatizada si se generó y descargó el archivo correctamente; se recomienda una validación manual complementaria por parte del equipo.

La navegación con el botón "atrás" del navegador y los botones "Volver" dentro de las pantallas de detalle funcionan correctamente: no se detectaron ciclos, pantallas en blanco ni bloqueos.

5.3.8 Observación general — Sección /admin (Django)

H-022 — La pantalla de login de /admin mezcla inglés y español

Pantalla: <https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/admin/login/>

Descripción: El encabezado muestra "Welcome back to" (inglés) seguido de texto en español ("Código de usuario", "Contraseña", "Iniciar sesión"). El enlace superior "Return to site" también está en inglés.

Impacto: Inconsistencia de idioma en una pantalla oficial de una entidad de gobierno colombiana.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 17 de 1

Severidad: BAJO

Observación: La validación funcional completa de la sección /admin (Django admin) se aborda en un informe de QA independiente, según alcance acordado con el solicitante.

Recomendación (sugerencia, no implementada): Traducir "Welcome back to" y "Return to site" al español.

5.4 Registros de Prueba Creados

Registro creado	Módulo	Fecha/H ora	Usuario	Propósito	Eliminado
QATEST01 — Usuario de Prueba QA - ELIMINAR — qa.test.eliminar@example.com — Perfil Encuestador de Campo	Usuarios	2026-07-08 10:38	ALEXJUT (Admin.)	Validar el formulario Nuevo usuario y las acciones de desactivación, con autorización explícita del solicitante	Parcial: desactivado desde la app (queda Inactivo). No se pudo eliminar definitivamente porque el rol Administrador no ofrece esa opción (ver H-021).

5.5 Registros Pendientes de Eliminación

El usuario de prueba QATEST01 ("Usuario de Prueba QA - ELIMINAR") permanece en la base de datos en estado "Inactivo" debido a que el perfil Administrador de la aplicación no posee permisos para eliminar usuarios de forma definitiva. Se solicita al administrador de base de datos o al equipo de desarrollo eliminar dicho registro directamente, o bien hacerlo desde el panel /admin (Django) cuando se realice el informe de QA correspondiente a esa sección.

5.6 Observaciones UX

- El sistema no distingue, en varias pantallas, entre "sin resultados" y "error del servidor" — mostrando mensajes técnicos ("Error interno del servidor") en lugar de mensajes orientados al usuario (ver H-008). El filtro de Estado en Hogares sí implementa un buen mensaje de "sin resultados" que puede tomarse como referencia interna.
- Las notificaciones de error tipo toast no se limpian al cambiar de pantalla, lo que puede hacer pensar al usuario que un módulo distinto también falló (H-009).
- Acciones que cambian el estado de un registro (como desactivar un usuario) se ejecutan sin pedir confirmación, lo que aumenta el riesgo de acciones accidentales (H-020).
- Existen textos de programación ("undefined", "NaN") visibles directamente al usuario final en el módulo Encuestas (H-010, H-011).

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 18 de 1

- El detalle de respuestas de una encuesta se muestra en una tabla plana de código/pregunta/respuesta sin agrupar por miembro del hogar, lo que dificulta su revisión (H-019). No se sugiere eliminar información, solo agrupar visualmente lo ya existente.

5.7 Semaforización General

Hallazgos críticos (3)

- H-001 — Login no informa credenciales inválidas
- H-008 — Búsqueda de víctimas: Error 500 en el 100% de los casos
- H-017 — Buscador de hogares por código no filtra realmente

Hallazgos medios (13)

- H-005, H-006, H-007, H-009, H-010, H-011, H-012, H-013, H-015, H-016, H-018, H-019, H-020

Hallazgos bajos (4)

- H-003, H-021, H-022, H-023

5.8 Conclusión Final

Estado general de la aplicación: la plataforma web de Caracterización presenta una estructura de navegación y menús estable, sin ciclos ni bloqueos, y varios módulos de solo lectura (Supervisión, Paramétricas, Auditoría, Reportes, detalle de Hogares y Encuestas) funcionan correctamente a nivel de carga de datos.

Nivel de estabilidad: se considera MEDIO-BAJO para liberación a producción, debido a que dos de las funcionalidades más usadas del flujo de caracterización — la búsqueda de víctimas por documento y la búsqueda de hogares por código — no operan correctamente. La primera devuelve un error de servidor en el 100% de los casos probados, y la segunda no aplica ningún filtro real.

Funcionalidades críticas que requieren atención inmediata:

- Revisar y corregir el endpoint POST /api/victimas/buscar/ (error 500 sistemático).
- Conectar el campo de búsqueda por código en /hogares con el parámetro de consulta real del backend.
- Implementar manejo de errores de autenticación en /login para informar al usuario cuándo sus credenciales son incorrectas.

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 19 de 1

Funcionalidades que operan correctamente: navegación general y botones de retroceso, filtro de Estado en Hogares, listados y detalle de Hogares y Encuestas, catálogo de Instrumentos, tablas Paramétricas, Auditoría, y creación/desactivación de usuarios.

Riesgos detectados antes de una liberación a producción: además de las 3 fallas críticas, se identificaron riesgos de seguridad menores (ejemplo de usuario real expuesto en el login) y de calidad de datos (inconsistencias de conteo en Hogares, textos de programación visibles al usuario). Se recomienda resolver los hallazgos y revisarlos antes de ampliar el uso del sistema a más usuarios o datos reales.

Este informe cubre únicamente la plataforma web (dashboard). Quedan pendientes, como informes de QA independientes según lo acordado con el solicitante: (1) la sección /admin (Django admin) y (2) la aplicación móvil APK.



6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manuales de Entrevista de Caracterización — Módulo VIVANTO (Perfil Territorial-Etnico y Perfil Asistencia).
- Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras).
- Registro Único de Víctimas (RUV).

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 20 de 1

- <https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/dashboard> (aplicativo evaluado).

7. ANEXOS



 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 21 de 1

Unidad para las Víctimas

Nuevo usuario

CÓDIGO DE USUARIO

Ej: ENC006

NOMBRE COMPLETO

CORREO ELECTRÓNICO

PERFIL

Selecciona un perfil

CONTRASEÑA

Mínimo 8 caracteres

☒ Usuario activo

Puede iniciar sesión en el sistema

☐ Administrador Django

Acceso al panel Admin del servidor

Cancelar Crear usuario

Unidad para las Víctimas

Reportes

Javier Alexander Aguilar Castro

Mis reportes

Producción y estadísticas personales

Exportar Excel

1 Sesiones totales

0 Completadas

1 En progreso

0 Suspendidas

0 Hogares caracterizados

59 Respuestas totales

Detalle de sesiones

HOGAR	INSTRUMENTO	ESTADO	PROGRESO	RESPUESTAS	FECHA INICIO
9F16828e	Caracterización territorial	En progreso	3%	59	1/7/2026

https://caracterizacion.unidadvictimas.gov.co/dashboard

Unidad para las Víctimas

Paramétricas

Javier Alexander Aguilar Castro

Paramétricas

Tablas de referencia del sistema

Departamentos Municipios Dir. Territoriales Puntos atención Tipos documento Veredas Comunidades Negras Resguardos Indígenas

MAPA DE DEPARTAMENTOS

20 deptos.

Click en un departamento para seleccionarlo

20 registro(s)

CÓDIGO DANE	NOMBRE
91	Amazonas
05	Antioquia
81	Arauca
88	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
08	Atlántico
11	Bogotá D.C.
13	Bolívar
15	Bovacá

 Unidad para las Víctimas	INFORME DE QA FUNCIONAL Y UX	Código:
	CARACTERIZACIÓN	Versión: 1
	Informe de QA Web — Plataforma Caracterización	Fecha: 09/07/2026 al 14/07/2026 Página 22 de 1

8. CONTROL DE CAMBIOS (Cambios realizados al documento)

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	09/07/2026	Primera versión del Informe de QA Funcional y UX