

INFORME TÉCNICO

Posible pérdida silenciosa de encuestas en la transferencia Servidor 65 → Servidor 9

Para: Ing. Alex

De: Jorge Cardona

Fecha: 12 de agosto de 2026

Asunto: Solicitud de evaluación técnica — inconsistencia detectada entre DATA_JSON del servidor 65 y del servidor 9

1. Objetivo

Durante un ejercicio de análisis sobre el manejo de cifrado de respuestas en el esquema RNIENTREVISTA, se rastreó una encuesta real de principio a fin (FTP → servidor Modelo 65 → servidor 9) y se detectó que el archivo se pierde en el camino sin generar ningún error visible. Este informe resume la evidencia encontrada y solicita tu evaluación para confirmar el mecanismo exacto y definir cómo corregirlo.

2. Hallazgo principal

De los archivos que el proceso del servidor 65 marcó como transferidos exitosamente en los últimos 30 días, una parte relevante nunca llegó a la tabla equivalente del servidor 9:

535	404	131 (24.5%)
archivos marcados como transferidos (últimos 30 días)	encontrados en el servidor 9	no encontrados — pérdida silenciosa

3. Evidencia

3.1 Caso puntual verificado

Archivo: LNGUZMANQ_06_08_2026_10_34_00949259166.txt — hogar 7dac-184231-31072026111111.

- El JSON original trae las respuestas cifradas correctamente (AES/CBC hexadecimal, formato descrito en la documentación de Daniel).
- Se validó desenscriptando un campo con FN_AES_DECRYPT y se obtuvo un número de documento real, confirmando que la llave y el algoritmo siguen vigentes.
- El archivo quedó registrado en DATA_JSON del servidor 65 con PROCESADO = 1 (transferido).
- No aparece en DATA_JSON ni en GIC_ENCUESTA_MOVIL ni en GIC_HOGAR del servidor 9.
- No hay ningún registro de error asociado en LOG_ERRORES_ENCUESTA.

3.2 Generalización a 30 días

Se comparó, por nombre de archivo, el universo de archivos marcados como transferidos en el servidor 65 contra su existencia en ENTREVISTA.DATA_JSON del servidor 9. El resultado (131 de 535, ~24.5%) muestra que no es un caso aislado.

4. Causa raíz probable (a confirmar)

Esto es una hipótesis fundamentada con la evidencia disponible, no una conclusión cerrada — por eso se solicita tu evaluación antes de tomar cualquier acción:

- La tabla DATA_JSON no tiene restricción de clave primaria ni única sobre la columna ID (confirmado con ALL_CONSTRAINTS).
- El procedimiento que trae los datos del servidor 65 (IMP_65_FT_IMPORT_JSON) inserta en el servidor 9 usando el mismo número de ID del origen, sin validar si ese ID ya existe localmente.
- Los IDs del servidor 65 y del servidor 9 son secuencias independientes: en el caso de prueba, los IDs 40735 y 40755 ya estaban ocupados en el servidor 9 por archivos de 2024 (LMCALVOR_22_10_2024... y LDORTIZGA_05_07_2024...).
- Adicionalmente, la función FT_IMPORT_JSON descarta silenciosamente cualquier archivo cuyo nombre ya exista en ENTREVISTA.DATA_JSON (lo marca PROCESADO = 3 y no lo inserta), lo cual podría estar interactuando con lo anterior.

No se aisló el punto exacto fila por fila donde falla cada uno de los 131 casos — se solicita tu apoyo para profundizar con permisos/herramientas adicionales si se requiere.

5. Dónde estaría el punto de corrección (aclaración importante)

El servidor 65 no parece ser responsable del problema: genera y cifra el archivo correctamente, y marca PROCESADO = 1 de forma honesta — desde su lado, el INSERT remoto hacia el servidor 9 no devolvió ningún error. El DBLINK (DBL_RNIENTREVISTA) es únicamente el canal por el que se leen los datos del 65; no es, en sí mismo, el punto de falla.

Los dos procedimientos donde probablemente hay que intervenir corren ambos en el servidor 9:

- IMP_65_FT_IMPORT_JSON (esquema RNIENTREVISTA, servidor 9) — usa el DBLINK solo para leer del 65, pero el INSERT que puede estar chocando por ID duplicado se ejecuta localmente, en el servidor 9.
- FT_IMPORT_JSON (esquema ENTREVISTA, servidor 9) — es un movimiento interno entre dos esquemas del mismo servidor 9, sin DBLINK de por medio; aquí es donde se descartan silenciosamente los archivos con nombre duplicado.

6. Impacto potencial

Si se confirma el mecanismo, implicaría que aproximadamente 1 de cada 4 encuestas cerradas que pasan por el flujo FTP → 65 → 9 se está perdiendo sin alertar a nadie — el proceso las da por exitosas. Esto afectaría directamente los totales reportados y la completitud de la información de caracterización.

7. Consultas para reproducir el hallazgo

Caso puntual — ubicar el archivo en el servidor 65:

```
SELECT ID, NOMBRE_ARCHIVO, FECHA_INSERTION_REGISTRO, PROCESADO
FROM DATA_JSON@DBL_RNIENTREVISTA
WHERE NOMBRE_ARCHIVO LIKE '%LNGUZMANQ%06_08_2026%';
```

Confirmar colisión de ID con archivos antiguos en servidor 9:

```
SELECT ID, NOMBRE_ARCHIVO, FECHA_INSERTION_REGISTRO, PROCESADO
FROM DATA_JSON
WHERE ID IN (40755, 40735);
```

Magnitud del problema (últimos 30 días):

```
SELECT
  COUNT(*) AS TOTAL_MARCADOS_TRANSFERIDOS_65,
  SUM(CASE WHEN EXISTS (
    SELECT 1 FROM ENTREVISTA.DATA_JSON d
    WHERE UPPER(TRIM(d.NOMBRE_ARCHIVO)) = UPPER(TRIM(r.NOMBRE_ARCHIVO))
  ) THEN 1 ELSE 0 END) AS ENCONTRADOS_EN_SERVIDOR_9,
  SUM(CASE WHEN NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM ENTREVISTA.DATA_JSON d
    WHERE UPPER(TRIM(d.NOMBRE_ARCHIVO)) = UPPER(TRIM(r.NOMBRE_ARCHIVO))
  ) THEN 1 ELSE 0 END) AS NO_ENCONTRADOS_PERDIDOS
FROM DATA_JSON@DBL_RNIENTREVISTA r
WHERE r.FECHA_INSERTION_REGISTRO >= SYSDATE - 30
AND r.PROCESADO = 1;
```

Confirmar ausencia de restricción de unicidad sobre ID:

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, STATUS
FROM ALL_CONSTRAINTS
WHERE OWNER = 'RNIENTREVISTA'
AND TABLE_NAME = 'DATA_JSON'
AND CONSTRAINT_TYPE IN ('P','U');
```

8. Qué se solicita

- Validar si el mecanismo descrito en la sección 4 es efectivamente la causa del problema.
- Confirmar si hay otros puntos del flujo (más allá de DATA_JSON) con el mismo riesgo de colisión de ID entre servidores.

- Definir si se corrige generando IDs verdaderamente únicos (p. ej. prefijo por servidor, o secuencia global) o con otro mecanismo.