

GUÍA TÉCNICA

Consulta correcta de tablas del esquema RNIENTREVISTA

Carga, hogares, integrantes, estados e histórico

Propósito: Definir qué tablas consultar, en qué orden y cómo interpretar los resultados para responder casos de entrevistas presuntamente faltantes.

Documento	Alcance	Referencia validada
Guía operativa SQL	Esquema RNIENTREVISTA	Caso Montelíbano · 16–18 julio de 2026

Versión 1.0 · 10 de agosto de 2026

1. Regla principal de búsqueda

Conclusión: Para confirmar si una entrevista fue cargada y procesada, la búsqueda debe comenzar en GIC_HOGAR. Después se valida la asociación de integrantes y finalmente su presencia en GIC_HOGAR_HISTORICO.

El recorrido recomendado es el siguiente:

- GIC_HOGAR: confirma el hogar, el código de encuesta, el usuario, la fecha y el estado.
- GIC_MIEMBROS_HOGAR: confirma que el hogar tenga personas vinculadas.
- GIC_HOGAR_HISTORICO: confirma que el registro migrado llegó efectivamente al histórico.
- GIC_PERSONA: permite consultar los datos de cada integrante cuando el requerimiento necesita detalle personal.
- GIC_ENCUESTA_MOVIL y GIC_REPORTE_HOGAR: se usan como apoyo para recepción, respuestas o reportes; no sustituyen la tabla maestra.

2. Tablas principales y uso correcto

Tabla	Uso correcto	Campo de enlace o control
GIC_HOGAR	Tabla maestra. Verifica existencia, usuario, fecha y estado del hogar.	HOG_CODIGO / HOG_CODIGOENCUESTA
GIC_MIEMBROS_HOGAR	Verifica los integrantes asociados a cada hogar.	HOG_CODIGO / PER_IDPERSONA
GIC_HOGAR_HISTORICO	Confirma la migración efectiva al histórico.	HOG_CODIGO
GIC_PERSONA	Consulta datos y documentos de las personas vinculadas.	PER_IDPERSONA
GIC_HOGARXINSTRUMENTO	Verifica instrumentos y estado de aplicación del hogar.	HOG_CODIGO / INS_IDINSTRUMENTO
GIC_ENCUESTA_MOVIL	Apoya la verificación de recepción móvil y respuestas.	HOG_CODIGOENCUESTA / NOMBRE_ARCHIVO
GIC_REPORTE_HOGAR	Apoya análisis de salida o reporte consolidado; validar relación antes de unir.	ID_ENTREVISTA (por confirmar)

Advertencia: No asumir que GIC_REPORTE_HOGAR.ID_ENTREVISTA equivale a GIC_HOGAR.HOG_CODIGOENCUESTA sin validar la relación funcional o los datos. Tampoco contar filas directas en GIC_ENCUESTA_MOVIL como entrevistas.

3. Procedimiento estándar de validación

Paso 1. Confirmar hogares por usuario y periodo

Esta consulta determina cuántos hogares y códigos de encuesta distintos existen en la tabla maestra.

```
SELECT
    UPPER(TRIM(USU_USUARIOCREACION)) AS USUARIO,
    COUNT(*) AS TOTAL_HOGARES,
    COUNT(DISTINCT HOG_CODIGO) AS HOGARES_DISTINTOS,
    COUNT(DISTINCT HOG_CODIGOENCUESTA) AS ENTREVISTAS_DISTINTAS,
    MIN(USU_FECHACREACION) AS PRIMER_REGISTRO,
    MAX(USU_FECHACREACION) AS ULTIMO_REGISTRO
FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR
WHERE USU_FECHACREACION >= :FECHA_INICIAL
    AND USU_FECHACREACION < :FECHA_FINAL_EXCLUSIVA
    AND UPPER(TRIM(USU_USUARIOCREACION)) IN (
        :USUARIO_1, :USUARIO_2, :USUARIO_3
    )
GROUP BY UPPER(TRIM(USU_USUARIOCREACION))
ORDER BY USUARIO;
```

Uso de fechas: La fecha final es exclusiva. Por ejemplo, para incluir del 16 al 18 de julio se utiliza >= DATE '2026-07-16' y < DATE '2026-07-19'.

Paso 2. Revisar estados

```
SELECT
    UPPER(TRIM(USU_USUARIOCREACION)) AS USUARIO,
    NVL(ESTADO, 'SIN ESTADO') AS ESTADO,
    COUNT(*) AS TOTAL
FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR
WHERE USU_FECHACREACION >= :FECHA_INICIAL
    AND USU_FECHACREACION < :FECHA_FINAL_EXCLUSIVA
    AND UPPER(TRIM(USU_USUARIOCREACION)) IN (
        :USUARIO_1, :USUARIO_2, :USUARIO_3
    )
GROUP BY UPPER(TRIM(USU_USUARIOCREACION)), NVL(ESTADO, 'SIN ESTADO')
ORDER BY USUARIO, ESTADO;
```

Interpretación básica:

- **MIGRADOAHISTORICO:** el proceso indica que el hogar fue enviado al histórico; debe confirmarse físicamente en GIC_HOGAR_HISTORICO.
- **ANULADA:** no debe incluirse dentro de la cantidad válida ni en el entregable final.
- **SIN ESTADO u otro estado:** requiere revisión antes de afirmar que el proceso terminó correctamente.

Paso 3. Confirmar integrantes asociados

```
SELECT
  H.USU_USUARIOCREACION AS USUARIO,
  H.HOG_CODIGO,
  H.HOG_CODIGOENCUESTA,
  H.ESTADO,
  H.USU_FECHACREACION,
  COUNT(M.PER_IDPERSONA) AS TOTAL_MIEMBROS
FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR H
LEFT JOIN RNIENTREVISTA.GIC_MIEMBROS_HOGAR M
  ON M.HOG_CODIGO = H.HOG_CODIGO
WHERE H.USU_FECHACREACION >= :FECHA_INICIAL
  AND H.USU_FECHACREACION < :FECHA_FINAL_EXCLUSIVA
  AND UPPER(TRIM(H.USU_USUARIOCREACION)) IN (
    :USUARIO_1, :USUARIO_2, :USUARIO_3
  )
GROUP BY H.USU_USUARIOCREACION, H.HOG_CODIGO,
  H.HOG_CODIGOENCUESTA, H.ESTADO, H.USU_FECHACREACION
ORDER BY H.USU_USUARIOCREACION, H.USU_FECHACREACION;
```

Criterio: Un TOTAL_MIEMBROS igual a 0 indica que el hogar existe, pero no tiene integrantes asociados en GIC_MIEMBROS_HOGAR. Ese registro no debe declararse completo sin investigación adicional.

Paso 4. Confirmar presencia en histórico

```
SELECT
  COUNT(*) AS TOTAL_FILAS,
  COUNT(DISTINCT HH.HOG_CODIGO) AS HOGARES_DISTINTOS
FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR_HISTORICO HH
WHERE HH.HOG_CODIGO IN (
  SELECT H.HOG_CODIGO
  FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR H
  WHERE H.USU_FECHACREACION >= :FECHA_INICIAL
    AND H.USU_FECHACREACION < :FECHA_FINAL_EXCLUSIVA
    AND H.ESTADO = 'MIGRADOAHISTORICO'
    AND UPPER(TRIM(H.USU_USUARIOCREACION)) IN (
      :USUARIO_1, :USUARIO_2, :USUARIO_3
    )
  )
);
```

El número de hogares distintos en histórico debe coincidir con la cantidad de hogares válidos en estado MIGRADOAHISTORICO.

4. Consultas de diagnóstico

4.1 Hogares migrados que no aparecen en histórico

```
SELECT H.HOG_CODIGO, H.HOG_CODIGOENCUESTA,
       H.USU_USUARIOCREACION, H.USU_FECHACREACION, H.ESTADO
FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR H
WHERE H.USU_FECHACREACION >= :FECHA_INICIAL
      AND H.USU_FECHACREACION < :FECHA_FINAL_EXCLUSIVA
      AND H.ESTADO = 'MIGRADOAHISTORICO'
      AND UPPER(TRIM(H.USU_USUARIOCREACION)) IN (
        :USUARIO_1, :USUARIO_2, :USUARIO_3
      )
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR_HISTORICO HH
        WHERE HH.HOG_CODIGO = H.HOG_CODIGO
      )
ORDER BY H.USU_USUARIOCREACION, H.USU_FECHACREACION;
```

4.2 Hogares sin integrantes

```
SELECT H.HOG_CODIGO, H.HOG_CODIGOENCUESTA,
       H.USU_USUARIOCREACION, H.USU_FECHACREACION, H.ESTADO
FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR H
WHERE H.USU_FECHACREACION >= :FECHA_INICIAL
      AND H.USU_FECHACREACION < :FECHA_FINAL_EXCLUSIVA
      AND UPPER(TRIM(H.USU_USUARIOCREACION)) IN (
        :USUARIO_1, :USUARIO_2, :USUARIO_3
      )
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM RNIENTREVISTA.GIC_MIEMBROS_HOGAR M
        WHERE M.HOG_CODIGO = H.HOG_CODIGO
      )
ORDER BY H.USU_USUARIOCREACION, H.USU_FECHACREACION;
```

4.3 Detalle de personas del hogar

```
SELECT H.HOG_CODIGO, H.HOG_CODIGOENCUESTA,
       M.PER_IDPERSONA, P.*
FROM RNIENTREVISTA.GIC_HOGAR H
JOIN RNIENTREVISTA.GIC_MIEMBROS_HOGAR M
  ON M.HOG_CODIGO = H.HOG_CODIGO
JOIN RNIENTREVISTA.GIC_PERSONA P
  ON P.PER_IDPERSONA = M.PER_IDPERSONA
WHERE H.HOG_CODIGO = :HOG_CODIGO;
```

Nota: El uso de P.* es práctico para exploración. Para una entrega o informe se deben seleccionar únicamente las columnas autorizadas y necesarias, especialmente si contienen datos personales.

5. Uso correcto de GIC_ENCUESTA_MOVIL

Esta tabla puede almacenar múltiples filas por entrevista, posiblemente una por respuesta. Por esa razón, COUNT(*) no representa necesariamente el número de entrevistas.

```
SELECT
  COUNT(*) AS TOTAL_FILAS,
  COUNT(DISTINCT HOG_CODIGO) AS HOGARES_DISTINTOS,
  COUNT(DISTINCT HOG_CODIGOENCUESTA) AS ENTREVISTAS_DISTINTAS,
  COUNT(DISTINCT NOMBRE_ARCHIVO) AS ARCHIVOS_DISTINTOS
FROM RNIENTREVISTA.GIC_ENCUESTA_MOVIL;
```

No hacer: No usar SELECT COUNT(*) FROM GIC_ENCUESTA_MOVIL para concluir cuántas entrevistas existen. El resultado puede quedar inflado por la multiplicidad de respuestas.

6. Ejemplo validado: Montelíbano

Para los seis usuarios y el periodo comprendido entre el 16 y el 18 de julio de 2026 se obtuvo el siguiente resultado:

Usuario	Válidas migradas	Anuladas	Total registrado
JDDURANGOE	25	0	25
JLSUAREZH	10	0	10
JVGONZALEZA	11	1	12
KJARRAZOLAS	1	0	1
LEVALBUENAPR	27	0	27
LTQUINTEROC	31	0	31
TOTAL	105	1	106

- Las 105 entrevistas válidas se encontraron en GIC_HOGAR con estado MIGRADOAHISTORICO.
- Las 105 tenían al menos un integrante asociado en GIC_MIEMBROS_HOGAR.
- Las 105 se confirmaron físicamente en GIC_HOGAR_HISTORICO.
- El registro adicional 47415-5A9OG estaba en estado ANULADA y se excluyó del total válido.

Conclusión del caso: No hubo pérdida durante la carga ni durante la migración. Si un archivo o reporte muestra solo 74 hogares, la diferencia debe investigarse en la extracción, los filtros o la fuente utilizada para construir ese entregable.

7. Árbol de decisión para responder un caso

Validación	Resultado	Acción
No existe en GIC_HOGAR	No cargado en tabla maestra	Revisar recepción, archivo móvil y proceso de importación.
Existe, pero sin integrantes	Carga incompleta	Investigar relación con GIC_MIEMBROS_HOGAR antes de cerrar.
Estado MIGRADOAHISTORICO, pero no existe en histórico	Inconsistencia de migración	Escalar el proceso de migración.
Existe, tiene integrantes y está en histórico	Carga y migración correctas	Revisar reporte, exportación o filtros si el usuario no lo visualiza.
Estado ANULADA	Registro no válido para entrega	Excluir del total válido y documentar la exclusión.

8. Lista de verificación antes de responder

- Definir claramente usuarios y rango de fechas.
- Contar HOG_CODIGO y HOG_CODIGOENCUESTA distintos en GIC_HOGAR.
- Separar registros válidos, anulados y otros estados.
- Confirmar que cada hogar válido tenga integrantes.
- Confirmar que cada MIGRADOAHISTORICO exista en GIC_HOGAR_HISTORICO.
- Comparar el total técnico con el archivo o reporte reclamado.
- No exponer datos personales innecesarios en la respuesta.
- Adjuntar el Excel corregido si el requerimiento solicita microdatos; el SQL es evidencia interna, no sustituye el entregable.

9. Texto modelo para respuesta técnica

Modelo: Se realizó la validación en las tablas principales e históricas del esquema RNIENTREVISTA. Se verificó la existencia de los hogares en GIC_HOGAR, la asociación de integrantes en GIC_MIEMBROS_HOGAR y la migración efectiva en GIC_HOGAR_HISTORICO. Los registros anulados fueron separados del total válido. Con base en estas verificaciones, se determina si la novedad corresponde a carga, migración o a una etapa posterior de reporte o extracción.

Fin de la guía