



CUT: 33264-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0180-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 01 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) N° 33264-2026, iniciado de parte en fecha 24.02.2026, por la empresa **CORI PUNO S.R.L.** con **RUC N° 20406339361**, sobre aprobación de la delimitación de la faja marginal de la laguna Ananea, bajo la metodología de Huella Máxima, conforme a la propuesta de estudio técnico denominado *"Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un área de 10.23 hectáreas (ha) de la Laguna Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno"*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambos márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 02/07/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 01/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : F7F905E5

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua evaluó la propuesta de estudio técnico denominado *"Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un área de 10.23 ha. de la Laguna Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandía, departamento de Puno"*, sustentado técnicamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de la huella máxima. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo II del citado Reglamento.

SEXTO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del aviso oficial, las constancias de publicación y oficios que obran en el expediente.

SÉPTIMO.- Que, en fecha 15.05.2026, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, llevó a cabo la Verificación Técnica de Campo N° 0038-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP, dejando constancia que el personal técnico realizó la verificación in situ, identificó y corroboró en campo la propuesta de la ubicación geográfica de los hitos y vértices de la ribera contenida en el estudio de delimitación de la faja marginal. Asimismo, en dicha acta no se consignan observaciones ni recomendaciones respecto a la ubicación de los hitos propuestos, concluyéndose además que no se presentaron inconvenientes durante la constatación de la información en campo. Finalmente, la ubicación de los hitos y vértices mediante coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM) consignadas en el acta resultan concordantes con las propuestas en el estudio presentado.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0143-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 25.05.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de delimitación de faja marginal presentado por la administrada y la verificación técnica de campo de fecha 15.05.2026, concluyó: **i) Para identificar la huella máxima del perímetro de la Laguna Ananea, se aplicó la metodología de Huella Máxima establecida en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. Este proceso se realizó en varias etapas de trabajo. ii) Del trabajo de campo utilizado.** De acuerdo a la memoria descriptiva, se señala que se utilizaron imágenes fotográficas aéreas obtenidas mediante el uso de un dron, lo que permitió contar con una vista precisa y actualizada del área de estudio. Esta información fue complementada con una verificación in situ en campo, mediante la cual se recabaron datos esenciales referentes a los límites superiores de la ribera y bienes asociados de la Laguna Ananea. **iii) De las imágenes utilizadas.** De acuerdo con la memoria descriptiva, la principal fuente de información utilizada corresponde a la imagen obtenida mediante el sobrevuelo con dron en la zona de estudio, con la finalidad de identificar la huella máxima, el límite superior de la ribera y sus bienes asociados de manera precisa, en concordancia con la condición más actual de la Laguna Ananea. **iv) Generación de topografía.** Al respecto, el estudio presentado se realizó mediante el método de Huella Máxima, el cual se sustenta en la identificación del límite superior de la ribera a partir del análisis de evidencia física en campo y la interpretación de imágenes satelitales y/o aerofotográficas. En ese contexto, la información topográfica empleada fue generada a partir de productos obtenidos mediante levantamiento aerofotogramétrico con dron, tales como curvas de nivel, modelos digitales de elevación (DEM) y ortomosaicos de alta resolución, cuya



interpretación se realizó considerando las características geomorfológicas del terreno y las evidencias asociadas a la dinámica fluvial. **v) Segmentación de la laguna en tramos y secciones transversales.** Considerando lo descrito en la memoria descriptiva respecto a la segmentación y secciones, esta se basó en la información topográfica obtenida mediante el levantamiento aerofotogramétrico, precisando que la laguna una extensión horizontal de 427 metros, y una extensión vertical de 280 metros. Al respecto, esta área técnica considero establecer un único segmento que comprende la totalidad del cuerpo de agua de la laguna, considerando que presenta un comportamiento relativamente homogéneo a lo largo de su extensión. Asimismo, se seleccionó una sección transversal representativa, la cual resulta adecuada para describir las condiciones generales de lagos y lagunas de características similares. **vi) Identificación de la huella máxima.** Para identificar el límite superior de la ribera (huella máxima) del tramo en estudio, se realizó primeramente el reconocimiento a detalle mediante un análisis visual de las imágenes obtenidas mediante el sobrevuelo con dron en la zona de estudio con la ayuda de herramientas SIG, a fin de contar con la mejor alternativa en cuanto a la identificación de la huella máxima en la Laguna Ananea. De acuerdo al análisis realizado a las imágenes y a lo descrito en el estudio, se presume que la laguna presenta un comportamiento estacional y de baja energía, debido también a que se encuentra próxima a la cabecera de la cuenca, lo cual explicaría la estabilidad general en su perímetro y la ausencia de procesos erosivos significativos en sus riberas. La ubicación de los vértices de la ribera mediante coordenadas UTM, se presentan en el cuadro 3 del informe técnico. **vii) Dimensionamiento del ancho de la faja marginal.** De conformidad con lo establecido en el “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales” en su Capítulo II. Artículo 12, la zona materia de evaluación se tipifica como LAGOS Y LAGUNAS. En consecuencia, el ancho mínimo de la faja marginal a delimitar corresponde a diez (10) metros. Teniendo en consideración lo antes descrito, el ancho de la faja marginal de la Laguna Ananea materia de evaluación presenta una variación que oscila entre los 10 y 35 metros, en función de las características geomorfológicas y la configuración del entorno ribereño. **viii) Ubicación del límite superior de la faja marginal e hitos.** La determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; sino también, considerando la morfología y la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y considerando una ubicación estratégica, dichos hitos determinarían el límite superior de la faja marginal de la Laguna Ananea, donde se consideran catorce (14) hitos los cuales están codificados desde H-01 a H-14; estos hitos se encuentran debidamente georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM, los mismos que se presentan en el cuadro 5 del informe técnico. **ix)** Se propone catorce 14 hitos, con un ancho mínimo de 10 m y un máximo de 35 m., para el estudio de delimitación de la faja marginal de la Laguna Ananea, ubicado en el distrito de Quiaca, provincias de Sandia, departamento de Puno. **x)** El “Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un área de 10.23 ha de la Laguna Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno” presentado por la empresa Cori Puno S.R.L., con RUC N° 20406339361, cumple con los requisitos mínimos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de la Faja Marginal aprobado mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. **xi)** En consecuencia, el área técnica opina que es factible APROBAR los estudios realizados para el “*Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un área de 10.23 ha de la Laguna Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno*”, considerando los límites superiores de la ribera y la faja marginal para la Laguna Ananea, conforme al cuadro 6 del informe técnico.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0093-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 22.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : F7F905E5

parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que, corresponde aprobar el “*Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un área de 10.23 ha de la Laguna Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno*”.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- APROBAR los estudios de Huella Máxima que conforma el “*Estudio de Delimitación de la Faja Marginal en un área de 10.23 ha de la Laguna Ananea, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno*”, elaborado por la empresa **CORI PUNO S.R.L.** con **RUC N° 20406339361**, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 2.- APROBAR a solicitud de parte, el ancho de la faja marginal de la Laguna Ananea con un **ancho mínimo de 10.00 metros y un máximo de 35 metros**, conforme a los alcances señalados en el artículo 4 y los criterios establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales. La faja marginal está conformada por las áreas inmediatas superiores a la ribera de dichas fuentes de agua.

ARTÍCULO 3.- APROBAR la delimitación de la faja marginal en la Laguna Ananea en un área de **10.23 ha**, localizado en el sector de Untuca, distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno, de conformidad a la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo I y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que de manera coordinada y con participación del Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandia, Municipalidad Distrital de Quiaca, y otros actores de la cuenca, se proceda a la **señalización** de los límites de las fajas marginales a través de **hitos**, en el modo y forma previstos en el artículo 15 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia, de acuerdo al anexo I y el plano que forman parte de esta resolución directoral.

ARTÍCULO 5.- CONMINAR al Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de Sandia, Municipalidad Distrital de Quiaca, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal en ambas márgenes de la Laguna Ananea, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con lo establecido en el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos cuando señala que está prohibido el uso de las fajas u otra actividad que las afecte.

ARTÍCULO 6.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari para que identifique, elabore y lleve un inventario de las áreas ocupadas en la faja marginal de la Laguna Ananea delimitada, aprobado en el artículo 3 de la presente resolución, a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa **CORI PUNO S.R.L.** mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Comunidad Campesina de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : F7F905E5

Untuca, Gobierno Regional de Puno, a la Municipalidad Provincial de Sandia, a la Municipalidad Distrital de Quiaca, al Centro Poblado de San Miguel de Untuca, a la Oficina Zonal Puno del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral Puno de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Puno y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto anexo I y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : F7F905E5