



CUT: 114004-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0189-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 08 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 114004-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari) sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento iniciado en fecha 04.11.2025 contra la señora **OBDULIA CLARET ALIAGA COLQUE** identificada con DNI N° 41401201.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 11.06.2025 la ALA Tambopata-Inambari llevó a cabo una supervisión en el derecho minero ZAETA DE BASALTO, con código 040005900, ubicado en el sector Caychihue, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. Durante la constatación, se observó un (01) vertimiento de agua residual de tipo minero en el río Caychihue. La ubicación de lo constatado se describe conforme al siguiente detalle:



Punto de vertimiento	Descripción	Ubicación geográfica de punto de vertimiento (Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 sur)		Caudal aforado (l/s)	Régimen de descarga	Tipo de aguas residuales	Cuerpo Receptor	Unidad Hidrográfica
		Este (m)	Norte (m)					
V-01	Punto de vertimiento de agua residual en el río Caychihue	338 364	8 561 263	3.50	Continuo	Minero	Río Caychihue	Cuenca Inambari

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0083-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP de fecha 29.08.2025, la ALA Tambopata-Inambari verificó en el Registro Administrativo de Vertimientos y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas (RAVR) de la Autoridad Nacional del Agua, advirtiendo que el vertimiento de agua residual hacia el río Caychihue, ubicado en el sector Caychihue, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, no cuenta con la autorización correspondiente, siendo atribuible a la señora Obdulia Claret Aliaga Colque, cuyo resultado de dicha constatación se recomendó iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0044-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 04.11.2025, comunicando a la imputada el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en el río Caychihue, con ubicación geográfica en; 338 364 metros (m)-Este (E) y 8 561 263 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3** Mediante el Informe Técnico N° 0002-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 12.01.2026 la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:
- i) En mérito de los hechos verificados el 11.06.2025, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos al efectuar vertimiento de aguas residuales en el río Cayachuhue sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Esta infracción está tipificada en el literal d) del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en concordancia con el numeral 9 del artículo 120 de la referida Ley.
 - ii) Respecto al cálculo de la multa, el órgano instructor sustentó el criterio de ***beneficios obtenidos por el infractor***, tomando en cuenta los costos evitados, como el incumplimiento del pago de retribuciones económicas de acuerdo al volumen de vertimiento de aguas residuales por año, la determinación del pago de verificación técnica de campo, entre otros, conforme a las siguientes tablas:

Cuadro N° 03: Costos evitados por el infractor

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50
Costo de Supervisión y fiscalización realizada	3 500.00
Costo de Notificación de inicio de PAS (Aviso de Notificación)	2 500.00



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0C2741E9

Costo de Notificación de inicio de PAS (Notificación bajo Puerta)	2 500.00
Costo de Notificación de informe final de PAS	2 500.00
Costo de Notificación de acto resolutorio de PAS	2 500.00
Retribución Económica por trece (13) años	72 120.00
TOTAL S/	86 594.70
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5,500.00
Equivalente en UIT	15,74

AÑO de Vertimiento	Volumen anual de vertimiento de agua residual total (m3)	Cuadro N° 02: Cálculo de retribución económica por vertimiento de aguas residuales(s/.)														Valor a pagar por vertimiento (S/.)
		DS N° 014-2011-AG (para el año 2012)	DS N° 023-2012-AG (para el año 2013)	DS N° 017-2013-MINAGRI (para el año 2014)	DS N° 024-2014-MINAGRI (para el año 2015)	DS N° 024-2015-MINAGR I (para el año 2016)	DS N° 021-2016-MINAGR I (para el año 2017)	DS N° 017-2017-MINAGR I (para el año 2018)	DS N° 014-2018-MINAGR I (para el año 2019)	DS N° 011-2019-MINAGR I (para el año 2020)	DS N° 013-2020-MIDAGR I (para el año 2021)	DS N° 025-2021-MIDAGR I (para el año 2022)	DS N° 018-2022-MIDAGR I (para el año 2023)	DS N° 013-2023-MIDAGR I (para el año 2024)	DN N° 015-2024-MIDAGR I (para el año 2025)	
		Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	Valor de retribución económica por vertimiento de agua residual tipo minería (cuerpo receptor de agua para Categoría ECA-Agua 4)	
Año 2012	31 449.6	0.01														1 000.00
Año 2013	31 449.6		0.0492													4 920.00
Año 2014	31 449.6			0.0492												4 920.00
Año 2015	31 449.6				0.0492											4 920.00
Año 2016	31 449.6					0.0492										4 920.00
Año 2017	31 449.6						0.0506									5 060.00
Año 2018	31 449.6							0.0522								5 220.00
Año 2019	31 449.6								0.0529							5 290.00
Año 2020	31 449.6									0.0540						5 400.00
Año 2021	31 449.6										0.0540					5 400.00
Año 2022	31 449.6											0.0567				5 670.00
Año 2023	31 449.6												0.0517			6 170.00
Año 2024	31 449.6													0.0657		6 570.00
Año 2025	31 449.6														0.0666	6 660.00
TOTAL																72 120.00

- iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUD, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una muy grave, recomendando imponer una multa de 20,24 UIT, conforme se describe en el siguiente cuadro:

Calificación de la infracción a imponer			
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación	(UIT)
Afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales al río Caychihue, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua del río Caychihue, para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE, Por tanto, esta Autoridad califica como infracción y se impondrá multa mínima posible	4,50
La gravedad de los daños generados	Visualmente en el río Caychihue se evidencia: ➢ El agua se observa cualitativamente con presencia de sólidos ➢ suspendidos totales ➢ En el río Caychihue se evidencia acumulación de sedimentos. ➢ Colmatación con lodos en el río Caychihue		
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Afectan de carácter transitorio a la fuente natural de agua del río Caychihue: ➢ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente. ➢ Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECA para Agua en el cuerpo natural del río Caychihue.		



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0C2741E9

Calificación de la infracción a imponer																													
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación	(UIT)																										
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	La titular de la actividad minera señora OBDULIA CLARET ALIAGA COLQUE, identificada con RUC N° 10414012014, al realizar vertimiento de aguas residuales de tipo minero no tratadas en el río Caychihue, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➤ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular ➤ No efectuar retribución económica por vertimiento de aguas residuales desde el año 2013 hasta la actualidad, conforme lo prevé en el literal c) art. 6 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM prescribe que, <i>desarrollar actividad minera con una antigüedad no menor de cinco (05) años. Por tanto, la titular de la actividad minera señora OBDULIA CLARET ALIAGA COLQUE, identificada con RUC N° 10414012014, venía realizando actividades de minería desde el año 2013.</i> ➤ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero. ➤ Otras acciones.	<table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Costo de Supervisión y fiscalización realizada</td><td>3 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de inicio de PAS (Aviso de Notificación)</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de inicio de PAS (Notificación bajo Puerta)</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de informe final de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Costo de Notificación de acto resolutorio de PAS</td><td>2 500.00</td></tr><tr><td>Retribución Económica por trece (13) años</td><td>72 120.00</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>86 594.70</td></tr><tr><td>Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td>Equivalente en UIT</td><td>15,74</td></tr></table>	COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20	Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50	Costo de Supervisión y fiscalización realizada	3 500.00	Costo de Notificación de inicio de PAS (Aviso de Notificación)	2 500.00	Costo de Notificación de inicio de PAS (Notificación bajo Puerta)	2 500.00	Costo de Notificación de informe final de PAS	2 500.00	Costo de Notificación de acto resolutorio de PAS	2 500.00	Retribución Económica por trece (13) años	72 120.00	TOTAL S/	86 594.70	Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5,500.00	Equivalente en UIT	15,74	15,74
COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR																													
Descripción	Costo S/																												
Pago de trámite ante el ANA. Por autorización de vertimiento de agua residual	777.20																												
Costos por Inspección Ocular mayores de 50 km hasta 100 km	197.50																												
Costo de Supervisión y fiscalización realizada	3 500.00																												
Costo de Notificación de inicio de PAS (Aviso de Notificación)	2 500.00																												
Costo de Notificación de inicio de PAS (Notificación bajo Puerta)	2 500.00																												
Costo de Notificación de informe final de PAS	2 500.00																												
Costo de Notificación de acto resolutorio de PAS	2 500.00																												
Retribución Económica por trece (13) años	72 120.00																												
TOTAL S/	86 594.70																												
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	5,500.00																												
Equivalente en UIT	15,74																												
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➤ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares ➤ Emisión de Informe Técnico ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. ➤ Otras acciones relacionado a la misma																												
Reincidencia	No aplica		---																										
TOTAL de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			20,24																										

iv) Asimismo, se recomienda como medida complementaria y en cumplimiento al literal b) del artículo 25 de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, el infractor deberá realizar el trámite de autorización de vertimiento de aguas residuales industriales de tipo minero en el río Caychihue.

4.4 A través del Memorándum N° 0034-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en fecha 14.01.2026, la ALA Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.5 Mediante la Carta N° 0023-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 12.03.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.

4.6 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0092-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 08.07.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

5.1 La constatación del punto de vertimiento de aguas residuales en el río Caychihue, ubicado en el sector Caychihue, distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua,

¹ Informe Técnico N° 0002-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC



constituye una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 9 de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El acta de constatación ocular de fecha 11.06.2025 en la cual se constató un (01) punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en el río Caychihue, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) El Informe Técnico N° 0083-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MMCP de fecha 29.08.2025, que verificó el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en el río Caychihue no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.
- iii) El Informe Técnico N° 0002-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/JDC de fecha 12.01.2026 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.

5.2 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una muy grave, se concluye que la conducta atribuible a la señora Obdulia Claret Aliaga Colque, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **20,24 UIT** y disponer el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales en el río Caychihue y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole a la imputada un plazo máximo de hasta tres (3) meses para cumplir con dicha medida.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **OBDULIA CLARET ALIAGA COLQUE** identificada con DNI N° 41401201 con una **MULTA** equivalente a **20,24 UIT**, por la infracción calificada como muy grave en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales en el río Caychihue sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZO CUMPLIMIENTO	
							Multa	Medida Complementaria
	41401201	OBDULIA CLARET ALIAGA COLQUE		MUY GRAVE	MULTA	20,24	15 días hábiles	3 meses
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			UNIDAD HIDROGRAFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR	
	Efectuar vertimiento de aguas residuales en el río Caychihue sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua			Cuenca Inambari 46648	Superficial	Rio	Caychihue	
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO				
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS		Art. 277 REGLAMENTO LRH	DATUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)	
	9. realizar vertimientos sin autorización		d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua	WGS 84	19S	338 364	8 561 263	
				UBICACIÓN POLÍTICA				
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA	DISTRITO	
				Madre de Dios		Manu	Huepetuhe	

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0C2741E9

coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, el cese inmediato del vertimiento de aguas residuales en el río Caychihue y realice los trámites necesarios para obtener la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas como medida complementaria, otorgándole a la señora Obdulia Claret Aliaga Colque un plazo máximo de hasta tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTICULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Obdulia Claret Aliaga Colque en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0C2741E9