



CUT: 37601-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0199-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 37601-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 02.03.2026, presentado por la empresa **COMPANY SAN ANTONIO DEL RIO BLANCO MAPAQUIA MUCCU MAYO ITUATA S.A.C.** con **RUC N° 20608013017**, sobre acreditación de disponibilidad hídrica superficial para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos para el desarrollo del proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Caxile Inocencio II”.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 79° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: *a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

SEGUNDO. - Que, el numeral 81.1 del artículo 81° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la Acreditación de Disponibilidad Hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés.

TERCERO.- Que, en este contexto, la administrada, solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos para el desarrollo del proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Caxile Inocencio II”, adjuntando los siguientes documentos: copia del Certificado de Vigencia emitida por la Oficina Registral de Juliaca - SUNARP, memoria descriptiva para la acreditación de disponibilidad hídrica superficial según Formato Anexo

Firmado
digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE Alex
Juvenal FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 22/07/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 22/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E242E58B

N° 06, copia del recibo de pago por derecho de trámite; asimismo, persuade del expediente copia de la Resolución Directoral N° 0069-2022-ANA-AAA.MDD de fecha 22.03.2022.

CUARTO. - Que, de acuerdo al artículo 40 de la modificatoria del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua (DUA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 357-2024-ANA, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios ha realizado las siguientes actuaciones en cumplimiento a lo señalado en el Artículo 40 de la normativa antes mencionada: **i)** La ALA Tambopata – Inambari ha cumplido en publicar en el portal institucional de la ANA y coloca la publicación en el local institucional. **ii)** Ha dispuesto la publicación del Aviso Oficial N° 0049-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI, a la Municipalidad Distrital de Ituata mediante el Oficio N° 0190-2026-ANAAAA.MDD-ALA.TI. De manera simultánea, mediante la Carta N° 0289-2026-ANAAAA.MDD-ALA.TI, al presidente de la Comunidad y/o Sector Caxile.

QUINTO. - Que, mediante el artículo 3 de la Resolución Jefatural N° 357-2024-ANA se deroga el literal b) del artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado por la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, modificado mediante la Resolución Jefatural N° 0290-2023-ANA. En consecuencia, La Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, en cumplimiento al párrafo precedente no ha realizado la Verificación Técnica de Campo.

SEXTO. - Que, con el Informe Técnico N° 0041-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 12.06.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó que la administrada cumplió con presentar los requisitos establecidos, determinando el caudal ecológico del río Tambillo, equivalente a un volumen de 28.75 MMC, existiendo disponibilidad hídrica suficiente para satisfacer la demanda de un volumen anual de 18.92 MMC, la cual será destinado para uso productivo con fines energéticos, para el desarrollo del proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Caxile Inocencio II”, recomendando, aprobar el caudal ecológico del río Tambillo y acreditar la disponibilidad hídrica superficial para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos. Respecto al caudal ecológico considerado en el cuadro precedente, esta área técnica ha adoptado el valor referencial del quince por ciento (15 %), conforme a lo establecido en la Resolución Jefatural N° 267-2019-ANA. Asimismo, realizada la consulta al Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) en el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, se ha verificado que existen derechos de terceros los mismos que fueron considerados en los cálculos.

SEPTIMO. - Que, mediante el Informe Legal N° 0109-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 21.07.2022 el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó que el presente procedimiento cumplió con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde aprobar el caudal ecológico del río Tambillo y acreditar la disponibilidad hídrica superficial para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos, para el desarrollo del proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Caxile Inocencio II”.

OCTAVO. - Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E242E58B

ARTICULO 1.- APROBAR el caudal ecológico del río Tambillo, equivalente a un volumen de **28.75 MMC**, siendo el caudal/volumen de agua que debe mantenerse para la protección y conservación de la fuente natural y los ecosistemas involucrados, conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 07: Caudal ecológico														
Fuente de Agua	Unid.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Volumen Anual (MMC)
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Rio Tambillo	m³/s	2.06	2.32	2.09	1.17	0.44	0.24	0.19	0.17	0.21	0.40	0.59	1.15	-
	MMC	5.52	5.60	5.60	3.04	1.17	0.62	0.51	0.46	0.54	1.07	1.52	3.09	28.75

ARTICULO 2.- ACREDITAR la disponibilidad hídrica superficial para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos a favor de la empresa COMPANY SAN ANTONIO DEL RIO BLANCO MAPAQUIA MUCCU MAYO ITUATA S.A.C. con RUC N° 20608013017, para el desarrollo del proyecto denominado “Pequeña Central Hidroeléctrica Caxile Inocencio II” cuya acreditación hídrica es de 18.92 MMC, conforme al siguiente detalle:

TITULAR				RUC N°	UNIDAD OPERATIVA				UBICACIÓN POLÍTICA				
COMPANY SAN ANTONIO DEL RIO BLANCO MAPAQUIA MUCCU MAYO ITUATA S.A.C.				20608013017	Proyecto "Pequeña Central Hidroeléctrica Caxile Inocencio II"				Sector Caxile		Distrito Ituata	Provincia Carabaya	Departamento Puno
					Ubicación geográfica (Coordenadas UTM)								
					Este (m)		Norte (m)						
					377 275		8 483 195						
FUENTE NATURAL DE AGUA					USO DE AGUA			PUNTO DE CAPTACIÓN		PUNTO DE DEVOLUCIÓN			
Unidad Hidrográfica				Clase	Tipo	Nombre	Clase	Tipo	Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM)		Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM)		
									Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)	
Cuenca Inambari (46648)				Superficial	Rio	Tambillo	Productivo	Energéticos	377 062	8 481 999	377 355	8 483 232	
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL VOLUMEN ACREDITADO (MMC): 18.92													
Fuente de Agua	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Rio Tambillo	1.61	1.45	1.61	1.56	1.61	1.56	1.61	1.61	1.56	1.61	1.56	1.61	

* Coordenadas UTM: Coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur.

ARTICULO 3.- PRECISAR que la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos otorgada mediante la presente resolución tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años, periodo en que la administrada deberá solicitar a esta Autoridad Administrativa del Agua la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial para la obtención de la licencia de uso de agua con fines energéticos, no autoriza la ejecución de obras ni la utilización del recurso hídrico.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa Company San Antonio del Rio Blanco Mapaquia Muccu Mayo Ituata S.A.C. en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E242E58B