



CUT: 115894-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0244-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de agosto de 2026

VISTO:

El Expediente Administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 115894-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 15.06.2026, presentado por la **DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS** con **RUC N° 20199189710**, sobre autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial, para el proyecto denominado *“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, Distrito de Inambari – Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 104 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. [...]. La aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, según corresponda.

SEGUNDO.- Que, conforme establecen los numerales 212.1 y 212.2 del artículo 212 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de estudios y la ejecución de obras de proyectos de infraestructura hidráulica que se proyecten en las fuentes naturales de agua. Asimismo, las obras se ejecutan conforme a los estudios previamente aprobados por los organismos correspondientes y deben contar con la certificación ambiental.

TERCERO.- Que, el artículo 36 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, señala que la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica pública multisectorial faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes en fuentes naturales de agua o en infraestructura hidráulica pública multisectorial.

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/08/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/08/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1E68E197

CUARTO.- Que, en este contexto, la administrada, solicitó la autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial para el proyecto denominado *“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, Distrito de Inambari – Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios”*, adjuntando al escrito de solicitud los siguientes documentos: copia de la Resolución Directoral N°1425-2003-MTC/16 de fecha 17.10.2023 que otorga conformidad a la Ficha Técnica Ambiental – FTA para el proyecto *“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, Distrito de Inambari – Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios”* que acredita la certificación ambiental del mismo; copia de la Resolución Gerencial General Regional N° 009-2026-GOREMAD/GGR, se aprueba la Modificación del Expediente Técnico por Actualización de Precios de S/. 36 845 185.70 soles (...), para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, Distrito de Inambari – Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios”*; copia de la Resolución Gerencial General Regional N° 100-2024-GOREMAD/GGR de fecha 23.04.2024, se aprueba el Expediente Técnico del PIP denominado *“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, Distrito de Inambari – Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios”*; Memoria descriptiva de las obras a ejecutarse, recibo de pago por derecho de trámite por autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua.

QUINTO.- Que, de acuerdo con el Acta de Verificación Técnica de Campo N.º 0051-2026-ANAAAA.MDD-ALA.TI/MQA, se realizó la inspección del proyecto denominado *“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”*, verificándose en campo el tramo comprendido entre las ubicación geográficas 358 655 metros (m)-Este (E) y 8 570 660 metros (m)-Norte (N) como inicio y 353 661 m - E y 8 571 156 m - N como punto final del tramo mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM). Durante la diligencia se constató la ubicación y características generales del área de intervención, corroborando la información técnica presentada para la ejecución del proyecto vial. Asimismo, conforme al anexo del acta, se identificaron diversos cruces de cuerpos de agua a lo largo del tramo evaluado, para los cuales se proyecta la construcción de obras de drenaje transversal, principalmente alcantarillas, destinadas a garantizar la continuidad del flujo natural de las aguas superficiales y la estabilidad de la infraestructura vial. La verificación incluyó el reconocimiento de quebradas y drenajes naturales, registrándose sus características físicas, coordenadas y las estructuras hidráulicas propuestas, determinándose que las intervenciones se encuentran vinculadas al mejoramiento de la vía y al adecuado manejo de las escorrentías presentes en el área del proyecto.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0205-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 26.08.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, informó que el proyecto *“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”*, tiene por finalidad mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del tramo de 5.885 kilómetros (km) de longitud. Para ello, contempla la ejecución de obras de infraestructura vial e hidráulica orientadas a garantizar la continuidad de los flujos superficiales, prevenir procesos erosivos y proteger la plataforma vial frente a eventos de escorrentía. Entre las principales obras proyectadas se consideran la construcción de dos puentes, alcantarillas tipo cajón y alcantarillas metálicas corrugadas (TMC), así como obras complementarias de drenaje y defensa ribereña. Asimismo, de acuerdo con la memoria descriptiva y el anexo de verificación técnica de campo, se han identificado 28 cruces de fuentes de agua (microcuencas), donde se ejecutarán estructuras de drenaje transversal destinadas a mantener el régimen natural de escurrimiento y asegurar la estabilidad de la vía.



Las principales estructuras hidráulicas previstas se resumen en el cuadro N° 2. Asimismo, el proyecto en mención, contempla un plazo de autorización de **dos (2) años**, para la ejecución de las obras contempladas en el expediente administrativo.

SEPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0127-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 31.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó que de la revisión del expediente administrativo se colige que el presente procedimiento cumple con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde amparar la solicitud de autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado “Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR a la **DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS** con **RUC N° 20199189710**, la ejecución de obras en fuentes naturales de agua para el proyecto denominado “Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”; conforme a las especificaciones técnicas del referido proyecto y al siguiente detalle:

Cuadro 1: Datos del Administrado

DATOS DEL ADMINISTRADO		
Titular del Proyecto:		Representante Legal:
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS		William Ikeda Tamayo
RUC:		Domicilio:
20199189710		Jr. Tupac Amaru 10 G-3 con Av. Andrés Mallea – Puerto Maldonado
INSTRUCCIÓN TRAMITE		
Nombre de la Obra:		Nombre del procedimiento administrativo:
“Mejoramiento del Camino Departamental MD-101 Tramo: Emp. PE-30-C (Santa Rosa) – Puerto Carlos, Distrito de Inambari – Provincia de Tambopata – Departamento de Madre de Dios”		Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial.
Fecha de inicio del procedimiento:		Lugar de inicio del procedimiento:
15 de junio del 2026		Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios
UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO		
Departamento y Región:		Provincia:
Madre de Dios		Tambopata
		Distrito:
		Inambari
CODIFICACION DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA		
UH -01:		Cuenca:
Región Hidrográfica del Amazonas		Cuenca Inambari
		Código U.H.
		Unidad Hidrográfica – 46648

Cuadro N° 02. Detalles de Ubicación y Obras a Ejecutarse

N°	Progresiva	Fuente de Agua			Ubicación Geográfica (Coordenada UTM)		Altitud (msnm)	Descripción	Tipo de Obra	Cantidad	Ancho (m)	Alto (m)	Recomendación
		Tipo	Nombre	Ancho	Este (m)	Norte (m)							
1	0+035	Quebrada	PACASMAYO	7.50	358621	8570668	336	Alcantarilla T-I	TIPO CAJÓN	1	1.6	1.9	Alcantarilla en buenas condiciones
2	0+286	Quebrada	SANTA ROSA	5.00	358378	8570678	333	Alcantarilla T- I	TIPO CAJÓN	1	1.8	1.6	Alcantarilla en buenas condiciones
3	0+926	Quebrada	SANTA ROSA 1	4.00	357798	8570810	336	Alcantarilla T- I	TIPO CAJÓN	1	1.5	1.7	Reemplazar
4	0+987	Quebrada	SANTA ROSA 2	8.00	357739	8570824	336	Alcantarilla T- II	TMC 2 x 48"	1	-	-	Reemplazar
5	1+029	Quebrada	SANTA ROSA 3	5.50	357698	8570835	337	Alcantarilla T- I	TMC 1 x 48"	1	-	-	Reemplazar
6	1+091	Quebrada	SANTA ROSA 4	8.00	357641	8570860	336	Alcantarilla T- I	TMC 1 x 48"	1	-	-	Reemplazar
7	1+181	Quebrada	SANTA ROSA 5	6.40	357560	8570899	333	Alcantarilla T- I	TMC 1 x 48"	1	-	-	Reemplazar
8	1+270	Quebrada	SANTA ROSA 6	5.30	357480	8570937	336	Alcantarilla T- II	tipo cajón	1	1.5	1.5	Reemplazar
9	1+719	Quebrada	SANTA ROSA 7	6.10	357154	8571236	331	Alcantarilla T- IV	tipo cajón	4	1.8	1.9	Reemplazar
10	2+474	Quebrada	SANTA ROSA 8	5.00	356550	8571559	330	Alcantarilla T- I	tipo cajón	1	1.9	1.8	Reemplazar



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1E68E197

11	2+650	Quebrada	SANTA ROSA 9	4.00	356397	8571644	332	Alcantarilla T- I	tipo cajón	1	2.2	1.8	Reemplazar
12	2+841	Quebrada	SANTA ROSA 10	7.40	356237	8571749	330	Alcantarilla T- II	tipo cajón	2	1.8	1.8	Reemplazar
13	3+065	Quebrada	SANTA ROSA 11	8.20	356053	8571875	332	Alcantarilla T- II	tipo cajón	2	1.8	1.5	Reemplazar
14	3+318	Quebrada	SANTA ROSA 12	9.50	355818	8571921	328	Alcantarilla T- V	tipo cajón	5	1.8	1.4	Reemplazar
15	3+388	Quebrada	SANTA ROSA 13	5.00	355751	8571901	328	Alcantarilla T- III	tipo cajón	3	1.8	1.6	Alcantarilla en buenas condiciones
16	3+461	Quebrada	SANTA ROSA 14	15.00	355681	8571879	329	Alcantarilla T- III	tipo cajón	3	2	1.8	Alcantarilla en buenas condiciones
17	3+646	Quebrada	SANTA ROSA 15	6.00	355504	8571825	322	Alcantarilla T- II	TMC 2 x 48"	1	-	-	Reemplazar
18	3+843	Quebrada	SANTA ROSA 16	4.00	355311	8571796	322	Alcantarilla T- II	TMC 2 x 48"	1	-	-	Reemplazar
19	3+961	Quebrada	SANTA ROSA 17	4.90	355194	8571806	324	Alcantarilla T- I	TIPO CAJÓN	1	1.8	1.8	Reemplazar
20	4+192	Quebrada	SANTA ROSA 18	6.40	354965	8571777	335	Alcantarilla T- I	TIPO CAJÓN	1	1.8	1.8	Reemplazar
21	4+238	Quebrada	SANTA ROSA 19	6.00	354919	8571770	337	Alcantarilla T- II	TIPO CAJÓN	2	1.5	1.4	Reemplazar
22	4+415	Quebrada	SANTA ROSA 20	4.00	354744	8571786	333	Alcantarilla T- I	TIPO CAJÓN	1	1.6	1.7	Reemplazar
23	4+586	Quebrada	SANTA ROSA 21	10.50	354575	8571811	325	Alcantarilla T- III	TIPO CAJÓN	3	1.5	1.8	Alcantarilla en buenas condiciones
24	4+808	Quebrada	SANTA ROSA 22	11.00	354365	8571860	324	Alcantarilla T- I	TIPO CAJÓN	1	1.8	2.5	Reemplazar
25	5+042	Quebrada	SANTA ROSA 23	11.00	354188	8571708	324	Alcantarilla T- IV	TIPO CAJÓN	4	1.5	1	Elevar rasante, reemplazar
26	5+180	Quebrada	SANTA ROSA 24	9.00	354063	8571662	330	Alcantarilla T- II	TMC 2 x 48"	1	-	-	Reemplazar
27	0+667	Quebrada	TIGRE MAYO	20.00	358029	8570697	332	Puente 01-20X11.20	viga losa	1	-	-	Reemplazar
28	2+114	Quebrada	ARENAL	25.00	356790	8571292	329	Puente 02-25X12.20	viga losa	1	-	-	Reemplazar

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tendrá una vigencia de **dos (2) años**, la misma que se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, supervise el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto Plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://siged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1E68E197