



CUT: 86193-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0210-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 86193-2026, iniciado de oficio en fecha 06.05.2026, sobre solicitud de Modificación de la delimitación de faja marginal del río Madre de Dios, conforme a la presentación del estudio denominado *“Estudio de modificación de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”*, aprobada previamente mediante la Resolución Directoral N° 0012-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 07.01.2020, Resolución Directoral N° 0060-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020, Resolución Directoral N° 0410-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 30.12.2020 y Resolución Directoral N° 0165-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 15.10.2021.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/07/2026

Firmado
digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 6C3DD2F6

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

CUARTO.- Que, el artículo 14 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que las modificaciones o actualizaciones del ancho de las fajas marginales se realizan con las metodologías establecidas en el referido reglamento.

QUINTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte

SEXTO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0012-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 07.01.2020, resolvió en su **ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** los estudios básicos que conforman el “Estudio de Delimitación de la faja marginal de un tramo de 12 Km en ambas márgenes del Rio Madre de Dios por el método de Modelamiento Hidráulico”, realizado de oficio por la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, en los Distritos de Tambopata y Las Piedras, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios”; de conformidad con lo dispuesto en los anexos I y II que forman parte de la presente resolución. Asimismo, en su **ARTICULO SEGUNDO.- MODIFICAR** la Resolución Directoral N° 0221-2017-ANA/AAA-XIII MDD de fecha 22.08.2017, la Resolución Administrativa N° 084-2013-ANA-ALAM de fecha 04.04.2013 y la Resolución Administrativa N° 003-96-MA-DSRA-MD-ATDR-RI de fecha 04.03.1996, actualizándose respecto a la adecuación con información georreferenciada de los puntos que delimitan la faja del “Estudio de Delimitación de la faja marginal de oficio de un tramo de 12 Km en ambas márgenes del Rio Madre de Dios por el método de Modelamiento Hidráulico realizado en los Distritos de Tambopata y Las Piedras, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios”. Por último, resuelve en su **ARTICULO TERCERO. - APROBAR**, de oficio el ancho de la faja marginal en ambas márgenes del rio Madre de Dios, siendo un ancho mínimo de 25.00 metros, conforme a los criterios establecidos en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA.

SEPTIMO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0060-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020, resolvió en su **ARTICULO 1°.- APROBAR** los estudios básicos que conforman los “Estudios para la delimitación de faja marginal de ambas márgenes del rio Madre de Dios en un tramo de 34,40 Km, en el ámbito de la ciudad de Puerto Maldonado del distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, de oficio y por el método de modelamiento hidráulico. Asimismo señala, en su **ARTICULO 2°.- MODIFICAR** los puntos georreferenciados establecidos en la Resolución Directoral Nro. 0035-2016-ANA/AAA-XII MDD que modifico la Resolución Administrativa N° 003-96-MA-DSRA-ATDR-RI; de conformidad con lo dispuesto en los anexos que forman parte de la citada resolución. Por último, resuelve en su **ARTICULO 3°.- APROBAR** de oficio el ancho de la faja marginal en ambas márgenes del rio Madre de Dios, siendo el ancho mínimo de 25 metros, conforme a los criterios establecidos en el Reglamento para la



Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA.

OCTAVO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0410-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 30.12.2020, resolvió en su **ARTÍCULO 1.- APROBAR** los estudios básicos que conforman el "Estudio de Delimitación de la faja marginal de un tramo de 5.50 Km en ambas márgenes del Rio Madre de Dios por el método de Modelamiento Hidráulico en los Distritos de Tambopata y Las Piedras, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios"; realizado de oficio por la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, en los Distritos de Tambopata y Las Piedras, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios"; de conformidad con lo dispuesto en los anexos 1y11 que forman parte de la presente resolución. Asimismo, señala en su **ARTÍCULO 2.- APROBAR**, de oficio el ancho de la faja marginal en ambas márgenes del rio Madre de Dios, siendo un ancho mínimo de 25 metros, conforme a los criterios establecidos en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA.

NOVENO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0165-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 15.10.2021, resolvió en su **ARTÍCULO 1.- APROBAR** en parte el estudio técnico denominado "Estudio de modificación de delimitación de la faja marginal del rio Madre de Dios en la margen izquierda, en El Triunfo del distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios", presentado por el señor Fernando Miguel Rosemberg Fort identificado con DNI N° 04811708, respecto al límite superior de la ribera del rio Madre de Dios en el tramo de interés conforme a la metodología establecida en artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo I y el plano que forman parte de la citada resolución. Asimismo, señala en su **ARTÍCULO 2.- MODIFICAR**, la Resolución Directoral N° 0012-2020-ANA-AAA.MDD respecto al ancho de la faja marginal en los hitos N° HMI-103 y HMI-104 en la margen izquierda del rio Madre de Dios, ubicada en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, cuyo ancho mínimo de la faja marginal en hito HMI-103 es de 40.58 m y en el hito HMI-104 es de 38.90 m, que aprobó los estudios básicos que conforman el "Estudio de Delimitación de la faja marginal de un tramo de 12 Km en ambas márgenes del Rio Madre de Dios por el método de Modelamiento Hidráulico" realizado en los distritos de Tambopata y Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios conforme a lo dispuesto en los anexos I y II que forman parte de la resolución y modificó la Resolución Directoral N° 0221-2017-ANA/AAA-XIII MDD, la Resolución Administrativa N° 084-2013-ANA-ALAM y la Resolución Administrativa N° 003-96-MA-DSRA-MD-ATDR-RI.

DECIMO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, el área técnica de la Autoridad Administrativa del Agua, solicitó la modificación de la delimitación de la faja marginal del rio Madre de Dios, debido a los cambios naturales del cauce y sus bienes asociados, previamente mediante la Resolución Directoral N° 0012-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 07.01.2020, Resolución Directoral N° 0060-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020, Resolución Directoral N° 0410-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 30.12.2020 y Resolución Directoral N° 0165-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 15.10.2021, conforme a la propuesta de estudio denominado "*Estudio de modificación de la delimitación de la faja*



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 6C3DD2F6

marginal de un tramo de 57.85 km en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, nuevo estudio realizado de acuerdo a la metodología de huella máxima, conforme al procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

UNDECIMO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el procedimiento de oficio de la modificación de delimitación de faja marginal del río Madre de Dios, conforme a su propuesta de estudio denominado *“Estudio de modificación de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”,* acreditado mediante cartas y oficios conforme obran en el expediente.

DUODECIMO.- Que, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, mediante el acta de Verificación Técnica de Campo N° N° 0076-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 11.06.2026, dejó constancia que el personal técnico realizó la verificación in situ de las ubicaciones de los vértices correspondientes al límite superior de la ribera, así como de la ubicación de los hitos. Asimismo, se advierte que no se consignan observaciones técnicas relacionadas con las características del tramo evaluado. Además, no se evidencia la participación ni la suscripción de representantes de las entidades o personas convocadas a la diligencia. Respecto a la modificación de delimitación de faja marginal previamente aprobadas se advierte que, de la revisión de la base gráfica de fajas marginales de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, se identificó que el tramo materia del presente estudio fue previamente delimitada mediante las Resoluciones Directorales (R.D.) N° 0012-2020, 0060-2020, 0410-2020 y 0165-2021, que aprobaron la delimitación de la faja marginal del río Madre de Dios. Al respecto, dado que el presente estudio incorpora una evaluación integral del sistema hídrico y adapta la delimitación mediante el replanteamiento de vértices, hitos y anchos de faja marginal, corresponde efectuar la modificación integral de las citadas Resoluciones Directorales, con el objeto de ajustar las delimitaciones previamente aprobadas con las condiciones actuales identificadas y los criterios técnicos aplicados en el presente estudio.

DECIMO TERCERO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0165-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 06.07.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico de modificación de faja marginal del río Madre de Dios realizado de oficio, concluyó: i) Respecto a la ubicación geográfica del *“Estudio de modificación de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”,* se han considerado la ubicación geográfica mediante el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, Zona 19 Sur, correspondientes a los puntos de inicio (488 032 metros-Este; 8 606 658 metros-Norte) y final (462 777 metros-Este; 8 609 350 metros-Norte) del tramo a delimitar, ubicado en los sectores de Bajo Madre de Dios, Cachuela, Chorrillos, El Pilar, El Prado, Otilia, Puerto Arturo, Puerto Maldonado y Tupac Amaru del distrito de Tambopata y las Piedras, departamento de Madre de Dios, que comprende las unidades hidrográficas Intercuenca Medio Alto Madre de Dios (46647), Cuenca de Las Piedras (46646) y



Intercuenca Medio Madre de Dios (46645). **ii) Para identificar el límite superior de la ribera** en ambos márgenes del río Madre de Dios, se aplicó la metodología de Huella Máxima, establecida en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado por Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. Este proceso se realizó en varias etapas de trabajo. **iii) De la imagen utilizada:** En el estudio se utilizaron diversas fuentes de información geoespacial, incluyendo imágenes satelitales de alta resolución (Google Satellite, Bing Satellite y Esri Satellite), análisis multitemporal de imágenes, así como la evaluación de índices espectrales (NDVI y NDWI) obtenidos a partir de imágenes Landsat 5, 7, 8 y 9, con la finalidad de caracterizar las condiciones físicas y ambientales de la zona de estudio; **iv) Generación de Topografía:** En el presente estudio de delimitación de la faja marginal del río Madre de Dios no se realizó un levantamiento topográfico convencional mediante métodos directos de campo. En su lugar, la delimitación se sustentó en el análisis de información geoespacial derivada de imágenes satelitales de alta resolución, las cuales permitieron caracterizar la dinámica hidrológica, la morfología del cauce y su relación con el entorno. Complementariamente, se efectuó un análisis multitemporal y de frecuencia de ocupación del cauce, mediante el cual se identificó el corredor histórico de movilidad del río, la huella máxima de ocupación y las unidades que conforman el sistema fluvial, información que sirvió de sustento para la delimitación técnica de la faja marginal. **v) Segmentación del sistema húmedo en tramos y secciones transversales:** La segmentación del tramo del río Madre de Dios, se realizó con ayuda de las distintas fuentes de información (imágenes satelitales, índices espectrales, MDE) y el software QGIS, en la zona de interés se definió un solo segmento que corresponde a toda el área en estudio, y se definieron secciones o perfiles transversales representativos en distintos puntos; **vi) Identificación del eje del río para cada tramo:** De acuerdo a la morfología del cauce y de la zona de estudio, el tramo analizado del río Madre de Dios presenta una pendiente media de 0.001 %. Asimismo, al evaluar la sinuosidad, se determina que posee un grado de sinuosidad alto, lo que indica que se desarrolla en un terreno donde predominan procesos de erosión lateral sobre la erosión vertical; **vii) Identificación de la Huella Máxima:** Para identificar el límite superior de la ribera (huella máxima) del tramo propuesto, se realizó primeramente con el reconocimiento a detalle mediante un análisis visual de las distintas imágenes con ayuda de herramientas SIG, a fin de contar con la mejor alternativa en cuanto a la identificación de la huella máxima en el río Madre de Dios. A su vez, se observó que el eje del río Madre de Dios (talweg) ha ocupado diferentes posiciones a lo largo del tiempo. Esta configuración responde a la pendiente baja del tramo analizado, que es aproximadamente 0.001%, por lo que, el cauce tiene una velocidad muy baja, con alta capacidad erosiva y tendencia a la sedimentación en ciertos tramos. Respecto al Límite Superior de la Ribera, como se detalló en los ítems precedentes, y de acuerdo al estudio, para la identificación de los límites superiores de la ribera en ambos márgenes y las posibles áreas de inundación, se utilizaron imágenes satelitales de alta resolución (Google, BING y ESRI), análisis multitemporal de imágenes, índices espectrales (NDVI y NDWI) y herramientas SIG. Lo cual permitió realizar la configuración e identificación del límite superior de la ribera del río Madre de Dios las coordenadas de ubicación geográfica de los vértices de la ribera se presentan en el cuadro N° 3 del informe técnico; **viii) Dimensionamiento del ancho de la faja marginal:** El río Madre de Dios en el tramo de estudio tiene una pendiente media de 0.001%, y según el “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales” en su Capítulo II. Artículo 12.-



Criterios generales para determinar el ancho mínimo de la faja marginal, su ancho mínimo sería de 25 metros. El tramo en estudio en particular corresponde a TRAMOS DE RIOS DE SELVA CON BAJA PENDIENTE (MENORES A 1%), y le correspondería un ancho mínimo de veinticinco (25) metros. Al respecto, esta área técnica consideró el análisis multitemporal del cauce, el análisis de frecuencia de ocupación y la identificación de la huella máxima, los cuales permitieron reconocer la dinámica fluvial y las variaciones del límite superior de la ribera. Asimismo, al tratarse de una modificación de la faja marginal previamente delimitada, el ancho mínimo de veintitrés (23) metros corresponde a sectores puntuales donde la nueva interpretación técnica del límite superior de la ribera evidencia una diferencia marginal respecto al ancho referencial establecido en la norma, manteniéndose el criterio de protección del cauce y sus bienes asociados. En ese sentido, el ancho de la faja marginal varía entre veintitrés (23) y mil ciento treinta y tres (1 133) metros en la margen derecha, y entre treinta y uno (31) y seiscientos cincuenta y cuatro (654) metros en la margen izquierda. **ix) Ubicación del Limite Superior de la faja marginal e hitos:** La determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; sino también, considerando la morfología de cada margen y la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización y considerando una ubicación estratégica, dichos hitos determinarían el límite superior de la faja marginal del río Madre de Dios, donde se consideran **163 hitos en la margen derecha (MD) codificados desde HD-90 a HD-252, y con 144 hitos en la margen izquierda (MI) codificados desde HI-90 a HI-233**; estos hitos se encuentran debidamente georreferenciados en el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS-84, zona 19 sur, los mismos que se presentan en el anexo I que forma parte de la presente resolución; **x)** En consecuencia, esta área técnica opina es factible APROBAR los estudios realizados para el “Estudio de modificación de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, para la modificación de las Resoluciones Directorales (R.D.) N° 0012-2020, 0060-2020, 0410-2020 y 0165-2021, considerando los límites superiores de la ribera y la faja marginal del río Madre de Dios, quedando de la forma prevista en el anexo I que forma parte de la presente resolución; Es preciso indicar que, para la identificación del límite superior de la ribera, límite superior de la faja marginal y ubicación de los hitos, esta área técnica se ha basado en la información descrita en el estudio de delimitación, además de lo constatado y descrito en el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0076-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH. **xi)** Se propone 163 hitos en la margen derecha, con un ancho mínimo de 23.00 metros hasta un máximo de 1133.00 metros, y 144 hitos en la margen izquierda, con un ancho mínimo de 31.00 metros hasta un máximo de 654.00 metros, para el estudio de delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km, en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

DECIMO CUARTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0115-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 31.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que, cabe aprobar el “Estudio de modificación de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 6C3DD2F6

en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, presentado de oficio, respecto al límite superior de la ribera, límite superior de la faja marginal y el ancho de la marginal y ubicación de hitos en ambas márgenes del río Madre de Dios en el tramo de interés y modificar la delimitación de la faja marginal, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0012-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 07.01.2020, Resolución Directoral N° 0060-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020, Resolución Directoral N° 0410-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 30.12.2020 y Resolución Directoral N° 0165-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 15.10.2021, ubicada en el distrito de Tambopata y Las Piedras, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.

DECIMO QUINTO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el estudio técnico denominado *“Estudio de modificación de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”,* elaborado de oficio, respecto al límite superior de la ribera, límite superior de la faja marginal y el ancho de la marginal y ubicación de hitos en ambas márgenes del río Madre de Dios en el tramo de interés, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el anexo I y el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- MODIFICAR, la Resolución Directoral N° 0060-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020, Resolución Directoral N° 0410-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 30.12.2020 y Resolución Directoral N° 0165-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 15.10.2021, respecto al límite superior de la ribera, límite superior de la faja marginal y el ancho de la marginal y ubicación de hitos en ambas márgenes del río Madre de Dios en el tramo de interés, ubicada en el distrito de Tambopata y Las Piedras, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, conforme los estudios básicos que conforman el *“Estudio de modificación de la delimitación de la faja marginal de un tramo de 57.85 km en ambas márgenes del río Madre de Dios, ubicado en los distritos de Tambopata y las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”,* mediante la metodología de Huella Máxima.

ARTÍCULO 3.- MANTENER vigente la Resolución Directoral N° 0060-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020, Resolución Directoral N° 0410-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 30.12.2020 y Resolución Directoral N° 0165-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 15.10.2021, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a los sectores de Bajo Madre de Dios, Cachuela, Chorrillos, El Pilar, El Prado, Otilia, Puerto Arturo, Tupac Amaru, a la Municipalidad Distrital de Las Piedras, a la Municipalidad Provincial de Tambopata, al Gobierno Regional Madre de Dios, a la Oficina Zonal Madre de Dios del Organismo de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 6C3DD2F6

Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral Madre de Dios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto anexo I y plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 6C3DD2F6