



CUT: 87260-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0212-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 87260-2026, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 07.05.202, presentado por la señora **YSIDORA MANDURA VILLAGRA** identificada con DNI N° 47718953, sobre otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea en vía de regularización con fines de uso doméstico-poblacional.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: *a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RPAODUA y AEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, pudiendo acumularse los dos últimos procedimientos, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos para ambos casos.

TERCERO.- Que, asimismo, el numeral 16.2 del artículo 16 de la norma antes referida, establece que para obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico el administrado debe demostrar que cuenta con: *a) La acreditación de disponibilidad hídrica. b) Cuando corresponda, la propiedad o posesión legítima del predio, lugar o unidad operativa donde se efectuarán las obras de captación o alumbramiento. c) La propiedad o posesión legítima del predio, lugar o unidad operativa donde se utilizará el agua solicitada. d) Certificación ambiental del proyecto [...] e) Cuando corresponda, la autorización o concesión para el desarrollo de la actividad a la cual se destinará el uso del agua emitida por la autoridad sectorial competente [...] f) La implantación de servidumbres en caso se requieran. [...]*

Firmado
digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/07/2026

Firmado
digitalmente
por HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 31/07/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 86ACB859

CUARTO.- Que, en ese contexto, la administrada, solicitó el otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea en vía de regularización con fines de uso doméstico-poblacional, adjuntando los siguientes documentos: certificado domiciliario N° 033-2024 otorgada por la Municipalidad Distrital de Huepetuhe, que acreditan la titularidad del predio, la memoria descriptiva para la licencia de uso de agua subterránea de pozo artesanal según Formato Anexo N° 17¹; asimismo, persuade del expediente el pago por inspección ocular, el pago de autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención derechos de uso de agua y el pago por derecho de trámite por otorgamiento de licencia de uso de agua.

QUINTO.- Que, mediante el acta de verificación técnica de campo de fecha 26.06.2026 respecto de la fuente de agua que se viene utilizando, se verificó el punto de captación (acuífero) de tipo pozo tubular denominado “Yanamayo”, precisándose la ubicación geográfica de la misma mediante coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19 Sur.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0182-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 24.07.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa señala: i) que el predio de la administrada actualmente no cuenta con un Prestador de Servicios de Saneamiento (PSS), por lo que, una vez que se preste dicho servicio, la administrada estará obligada a conectarse a una red de agua potable o alcantarillado, conforme lo prevé el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1280²; ii) que la oferta de la fuente de agua es de 11 983.67 m³/año existiendo disponibilidad hídrica suficiente para satisfacer la demanda de un volumen anual de hasta 484.10 m³, con un caudal mínimo de 0.18 l/s, durante 2 hr/día y 7 días/semana de bombeo, el cual viene siendo destinado para una vivienda rural; iii) el sistema hidráulico y el plan de aprovechamiento hídrico son los adecuados, precisando que la obra ejecutada no está en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA del Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental³; tanto más, considerando que se trata de una obra para subsistencia de una familia rural. Por lo tanto, corresponde acreditar la disponibilidad hídrica subterránea, autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico subterránea y otorgar la licencia de uso de agua subterránea en vía de regularización con fines de uso doméstico-poblacional.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0095-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 31.07.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa concluyó, considerando el análisis previo efectuado por el Área Técnica, el presente procedimiento cumplió con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde acreditar la disponibilidad hídrica subterránea, autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico subterránea y otorgar la licencia de uso de agua subterránea en vía de regularización con fines de uso doméstico-poblacional.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

¹ Previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

² Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento

Artículo 20.- Obligación de conexión a los servicios

Todo propietario o poseedor de inmueble edificado con frente a una red de agua potable o alcantarillado está obligado a conectarse a las mencionadas redes, salvo casos excepcionales debidamente calificados por el prestador de los servicios de saneamiento, de acuerdo a la normativa sectorial. [...]

³ Según la Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM que modificó la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, considerandos en el Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM.



ARTÍCULO 1.- ACREDITAR la disponibilidad hídrica subterránea en vía de regularización con fines de uso doméstico-poblacional, cuya acreditación hídrica es de 484.10 m³/año, conforme al siguiente detalle:

Balance hídrico de la fuente de agua														
Componente	Und.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Volumen anual (m3)
Oferta Hídrica en el punto de interés	l/s	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	m3	1017.79	919.30	1017.79	984.96	1017.79	984.96	1017.79	1017.79	984.96	1017.79	984.96	1017.79	11983.67
Demanda hídrica	Caudal ambiental	l/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Derechos de terceros	l/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibilidad hídrica sin proyecto	l/s	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	m3	1017.79	919.30	1017.79	984.96	1017.79	984.96	1017.79	1017.79	984.96	1017.79	984.96	1017.79	11983.67
Demanda hídrica del Proyecto	l/s	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	
	m3	41.20	37.22	41.20	39.87	41.20	39.87	41.20	41.20	38.87	41.20	39.87	41.20	484.10
Volumen asignado para el proyecto	l/s	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	
	m3	41.20	37.22	41.20	39.87	41.20	39.87	41.20	41.20	38.87	41.20	39.87	41.20	484.10
Balance Hídrico	Superávit (+)	l/s	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	
		m3	976.59	882.08	976.59	945.09	976.59	945.09	976.59	946.09	976.59	945.09	976.59	11499.58
	Déficit (-)	l/s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARTÍCULO 2.- APROBAR el plan de aprovechamiento hídrico, así como el sistema hidráulico y **AUTORIZAR** la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico subterránea en vía de regularización conforme a las características indicadas en las memorias descriptivas y verificación técnica de campo.

ARTÍCULO 3.- OTORGAR licencia de uso de agua subterránea en vía de regularización con fines de uso doméstico-poblacional a favor de la señora **YSIDORA MANDURA VILLAGRA** identificada con DNI N° 47718953, para aprovechar un volumen anual de hasta **484.10 m³**, conforme al siguiente detalle:

TITULAR		DNI N°			UNIDAD OPERATIVA				UBICACIÓN POLITICA					
YSIDORA MANDURA VILLAGRA		47718953			Vivienda Familiar				Localidad	Dist.	Prov.	Dpto.		
					Ubicación Geográfica en coordenadas UTM, datum WGS 84, Zona 19 Sur				Huepetuhe	Huepetuhe	Manu	Madre de Dios		
					Este (m)		Norte (m)							
					334 220		8 563 197							
FUENTE DE AGUA					Uso de Agua			Datos del Pozo			Ubicación de Captación en coordenadas UTM, datum WGS 84, Zona 19 Sur			
Unidad Hidrográfica		Clase	Tipo	Nombre	Clase	Tipo		Código		Nombre	Tipo	Este (m)	Norte (m)	
Intercuenca Alto Madre de Dios (46649)		Subterráneo	Acuífero	Intercuenca Alto Madre de Dios	Poblacional	Domestico-Poblacional		IRHS.17.02.04-PP-67		Yanamayo	Tajo Abierto	334 095	8 563 238	
INFORMACION TECNICA														
CARACTERÍSTICAS DEL POZO						DATOS DE ASIGNACIÓN DE AGUA								
Descripción				Nombre del Pozo		Descripción				Unidad		Nombre del Pozo		
				Yanamayo								Yanamayo		
Diámetro de Perforación (pulg.)				8		Volumen Máximo Explotable				m3/año		484.10		
Profundidad (m)				30		Caudal de Explotación				l/s		0.18		
Nivel Estático y Dinámico (m)				--		Régimen de Explotación				hr/día		1		
Medidor de Caudal				NO						d/s		7		
Equipo de Bombeo				Electrobomba sumergible de 1HP, marca PEDROLLO						m/a		12		
DISTRIBUCION MENSUAL DE LA ASIGNACION HIDRICA (m³) 484.10														
Nombre del Pozo		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Yanamayo		41.20	37.22	41.20	39.87	41.20	39.87	41.20	41.20	38.87	41.20	39.87	41.20	484.10

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 5.- REQUERIR a la señora Ysidora Mandura Villagra para que en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con implementar un sistema de medición de caudales y/o volumen; en caso de incumplimiento, se declarará la extinción de la licencia, previo procedimiento sancionador.

ARTÍCULO 6.- REQUERIR a la señora Ysidora Mandura Villagra, cumpla con reportar mensualmente los volúmenes de agua utilizados; en caso no cumpla con presentar los



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://siged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 86ACB859

reportes mensuales, excepcionalmente, deberán remitirlos a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, dentro del plazo de treinta (30) días calendario del año siguiente, vencido el plazo, será considerado el volumen otorgado en el derecho de uso de agua de la presente resolución.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Ysidora Mandura Villagra en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 86ACB859