

Pràctica comandes Linux


1. Mostra la ruta del directori on et trobes ara mateix.




2. Llista el contingut del directori actual. Després llista'l amb detalls i incloent-hi els fitxers ocults.




3. Ves al directori `/etc`, comprova que hi ets i torna al teu directori personal.




4. Obre el manual de `ls` i troba quina opció ordena els fitxers per mida. Com se surt del manual?




5. Mostra l'ajuda ràpida de `cp` sense obrir el manual.




6. Neteja la pantalla del terminal.




7. Crea al teu directori personal una carpeta anomenada `practiques` i entra-hi.




8. Dins de `practiques`, crea les carpetes `docs`, `imatges` i `còpies` amb una sola comanda.




9. Crea els fitxers buits `nota1.txt`, `nota2.txt` i `foto.png` amb una sola comanda.




10. Obre `nota1.txt` amb `nano`, escriu-hi tres línies, desa i surt. Mostra'n el contingut amb `cat`.




11. Obre `nota2.txt` amb l'editor gràfic `gedit` i escriu-hi una frase.



12. Copia `nota1.txt` dins de la carpeta `copies`.



13. Canvia el nom de `nota2.txt` a `resum.txt`.



14. Mou `foto.png` a la carpeta `imatges`.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
A1  còpies  docs  foto.png  imatges  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ mv foto.png imatges/
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
A1  còpies  docs  imatges  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cd imatges/
alumnat@insebre:~/practiques/imatges$ ls
foto.png
alumnat@insebre:~/practiques/imatges$
```

15. Mou tots els fitxers `.txt` de `practiques` a `docs` amb una sola comanda i un comodí.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
A1  còpies  docs  imatges  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ mv *.txt docs/
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
A1  còpies  docs  imatges
alumnat@insebre:~/practiques$ cd docs
alumnat@insebre:~/practiques/docs$ ls
nota1.txt  resum.txt
alumnat@insebre:~/practiques/docs$
```

16. Situa't a `practiques/docs`. Escriu la ruta absoluta i la ruta relativa per anar a `practiques/imatges`.

```
alumnat@insebre:~/practiques/docs$ /home/alumnat/practiques/imatges
bash: /home/alumnat/practiques/imatges: És un directori
alumnat@insebre:~/practiques/docs$ ../imatges
bash: ../imatges: És un directori
alumnat@insebre:~/practiques/docs$
```

17. Torna a `practiques`. Esborra el fitxer `imatges/foto.png` i després la carpeta `copies` amb tot el que conté.

```
alumnat@insebre:~/practiques/docs$ cd ..
alumnat@insebre:~/practiques$ rm imatges/foto.png
alumnat@insebre:~/practiques$ rm -r còpies
rm: voleu eliminar el fitxer ordinari protegit contra escriptura 'còpies/nota1.txt'?
rm: no s'ha pogut eliminar 'còpies': El directori no és buit
alumnat@insebre:~/practiques$ rm -r còpies
rm: voleu eliminar el fitxer ordinari protegit contra escriptura 'còpies/nota1.txt'? s
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
A1  docs  imatges
alumnat@insebre:~/practiques$ ls imatges/
```

18. Guarda el llistat de `practiques` al fitxer `llista.txt` i mostra'n el contingut.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ ls > llista.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat llista.txt
A1
docs
imatges
llista.txt
alumnat@insebre:~/practiques$
```

19. Comprimeix només els fitxers `.txt` de `docs` en un fitxer anomenat `notes.zip`.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ zip notes.zip docs/*.txt
  adding: docs/nota1.txt (stored 0%)
  adding: docs/resum.txt (stored 0%)
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
A1  docs  imatges  llista.txt  notes.zip
alumnat@insebre:~/practiques$
```

20. Intenta llistar el contingut de `/root`. Què passa? Torna-ho a provar amb privilegis d'administrador.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ ls /root
ls: no s'ha pogut obrir el directori '/root': S'ha denegat el permís
alumnat@insebre:~/practiques$ sudo ls /root
snap
alumnat@insebre:~/practiques$
```

21. Canvia a l'usuari `root` amb `sudo su`. Com saps que ara ets `root`? Torna al teu usuari.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ sudo su
root@insebre:/home/alumnat/practiques#
```

perque surt root

22. Al teu directori personal, crea la carpeta `repte` amb les subcarpetes `dades` i `backup`.

```
alumnat@insebre:~$ mkdir -p repte/dades repte/backup
alumnat@insebre:~$ ls
 Baixades    Escriptori   IdeaProjects   index.html     MOK.der    Música       practiques   pt       repte   Vídeos            wget-log     winbox64.exe
 Documents   GNS3         Imatges        index.html.1   MOK.priv   Plantilles   prova        Públic   snap    'VirtualBox VMs'  wget-log.1
alumnat@insebre:~$ ls dades
ls: no s'ha pogut accedir a 'dades': El fitxer o directori no existeix
alumnat@insebre:~$ cd repte/
alumnat@insebre:~/repte$ ls
backup  dades
alumnat@insebre:~/repte$
```

23. Guarda a `repte/dades/sistema.txt` la informació completa del sistema que dona `uname`.

```
alumnat@insebre:~/repte$ uname -a > dades/sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ cat dades/sistema.txt
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:14 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
alumnat@insebre:~/repte$
```

24. Afegeix al mateix fitxer la data actual i la llista d'usuaris connectats, sense esborrar res.

```
alumnat@insebre:~/repte$ date >> dades/sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ who >> dades/sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ cat dades/sistema.txt
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:14 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
dilluns, 5 d'octubre de 2026, 12:04:57 CEST
alumnat  seat0        2026-10-05 10:28 (login screen)
alumnat  :0           2026-10-05 10:28 (:0)
alumnat@insebre:~/repte$
```

25. Mostra només la línia de `sistema.txt` que conté la paraula `Linux`.

```
alumnat@insebre: ~/repte
alumnat@insebre:~/repte$ grep "Linux" dades/sistema.txt
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:14 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
alumnat@insebre:~/repte$
```

26. Copia `sistema.txt` a `backup` amb el nom `sistema_copia.txt`.

```
alumnat@insebre:~$ cp repte/dades/sistema.txt repte/backup/sistema_copia.txt
alumnat@insebre:~$ re
read                  readprofile           regedit-stable          remove-shell          repo-add              resgen2               resolvconf
readarray             realpath              regsvr32                rename.ul             repo-elephant         resize                resolvectl
readelf               reboot                regsvr32-stable         rendercheck           repo-remove           resize2fs             return
readlink              red                   remove-default-ispell   renice                reset                 resizecons            rev
readonly              regedit               remove-default-wordlist reordercap           resgen                resizepart
alumnat@insebre:~$ re
read                  readprofile           regedit-stable          remove-shell          repo-add              resgen2               resolvconf
readarray             realpath              regsvr32                rename.ul             repo-elephant         resize                resolvectl
readelf               reboot                regsvr32-stable         rendercheck           repo-remove           resize2fs             return
readlink              red                   remove-default-ispell   renice                reset                 resizecons            rev
readonly              regedit               remove-default-wordlist reordercap           resgen                resizepart
alumnat@insebre:~$ cd repte/backup/
alumnat@insebre:~/repte/backup$ ls
sistema_copia.txt
alumnat@insebre:~/repte/backup$
```

27. Guarda les últimes 15 comandes de l'historial al fitxer `comandes.txt` i entrega aquest fitxer.

```
alumnat@insebre:~/repte/backup$ history 15 > ~/comandes.txt
alumnat@insebre:~/repte/backup$ cat ~/comandes.txt
  440  date >> dades/sistema.txt
  441  who >> dades/sistema.txt
  442  cat dades/sistema.txt
  443  25. Mostra només la línia de sistema.txt que conté la paraula Linux.
  444  clear
  445  grep "Linux" dades/sistema.txt
  446  cp dades/sistema.txt repte/backup/sistema_copia.txt
  447  sudo
  448  clear
  449  cd ..
  450  cp repte/dades/sistema.txt repte/backup/sistema_copia.txt
  451  cd repte/backup/
  452  ls
  453  ~/repte/backup
  454  history 15 > ~/comandes.txt
alumnat@insebre:~/repte/backup$
```

28. Tanca el terminal amb una comanda.

