

PROSEDUR AKSES PERTAMA DIGITAL KIT S.O.S (CALM CORNER)

1.0 MEMBUKA ‘CALM CORNER’

1.1 Akses Aplikasi

Pengguna membuka Digital Kit S.O.S melalui aplikasi atau pautan yang disediakan.

1.2 Paparan Utama

Sistem memaparkan:

- Logo Digital Kit S.O.S
- Nama aplikasi
- Penerangan ringkas mengenai fungsi Kit S.O.S
- Butang “**Daftar**”
- Butang “**Log Masuk**”

2.0 PENDAFTARAN PENGGUNA BAHARU

2.1 Pilihan Daftar

Pengguna baharu memilih butang “**Daftar**” untuk mencipta akaun.

2.2 Pengisian Maklumat Pengguna

Pengguna mengisi maklumat asas:

- Nama / nama samaran
- Umur
- Jantina
- Status pengguna

2.3 Maklumat Akaun

Pengguna menetapkan:

- ID pengguna / e-mel
- Kata laluan

- Pengesahan kata laluan

2.4 Pengesahan Maklumat

Pengguna menyemak semua maklumat yang telah dimasukkan sebelum menekan butang “Daftar”.

3.0 PENDAFTARAN KONTAK TERDEKAT

3.1 Maklumat Kontak

Pengguna memasukkan maklumat individu yang boleh dihubungi sekiranya berlaku kecemasan:

- Nama kontak terdekat
- Hubungan dengan pengguna
- Nombor telefon kontak

3.2 Pengesahan Kontak

Pengguna memastikan nombor telefon yang diberikan adalah tepat dan boleh dihubungi.

3.3 Simpan Maklumat

Pengguna menekan “**Simpan**” untuk menyimpan maklumat kontak kecemasan.

4.0 PERSETUJUAN DAN PRIVASI

4.1 Terma Penggunaan

Pengguna membaca penerangan mengenai penggunaan Digital Kit S.O.S.

4.2 Polisi Privasi

Pengguna dimaklumkan bahawa maklumat peribadi dan catatan dalam aplikasi perlu dijaga kerahsiaannya.

4.3 Persetujuan

Pengguna memberikan persetujuan sebelum meneruskan akses ke aplikasi.

5.0 PENILAIAN AWAL EMOSI

5.1 Soalan Saringan

Selepas pendaftaran, sistem memaparkan soalan:

“Bagaimana perasaan anda hari ini?”

5.2 Pemilihan Emosi

Pengguna memilih keadaan emosi yang paling menggambarkan keadaan dirinya.

5.3 Sistem Menentukan Tahap

KOD HIJAU – STABIL

Emosi terkawal dan pengguna boleh meneruskan ke halaman utama.

KOD KUNING – PERLU PERHATIAN

Pengguna menunjukkan tanda tekanan atau kebimbangan dan sistem mencadangkan fungsi sokongan seperti Mood Tracker, Calming Tool atau Breathing Coach.

KOD MERAH – KRISIS

Pengguna menunjukkan tanda memerlukan bantuan segera dan sistem mengarahkan pengguna kepada fungsi SOS serta mendapatkan bantuan.

6.0 KEPUTUSAN PENILAIAN (DECISION GATE)

6.1 Jika KOD HIJAU

→ Terus ke **Halaman Utama Digital Kit S.O.S.**

6.2 Jika KOD KUNING

→ Paparkan cadangan intervensi:

- Calming Tool
- Breathing Coach
- Grounding Technique
- Mood Tracker

→ Pengguna boleh meneruskan ke halaman utama.

6.3 Jika KOD MERAH

→ Paparkan **SOS / Bantuan Kecemasan**.

→ Hubungi kontak terdekat yang telah didaftarkan.

→ Galakkan pengguna mendapatkan bantuan profesional dengan segera.

7.0 AKSES KE HALAMAN UTAMA

Selepas proses pendaftaran dan saringan selesai, pengguna dibawa ke halaman utama.

7.1 Paparan Fungsi Utama

Pengguna boleh mengakses:

- **Mood Tracker**
- **Quick Well-Being Check**
- **Dear Diary / Note to Self**
- **Calming Tool**
- **Breathing Coach**
- **Grounding Technique**
- **Anonymous Chat**
- **SOS**

7.2 Tamat Akses Pertama

Pengguna telah berjaya melengkapkan akses pertama dan boleh menggunakan Digital Kit S.O.S mengikut keperluan emosi semasa.

Bina sebuah aplikasi satu halaman bernama “Mood Tracker – Kenali Emosi Anda” yang menggabungkan fungsi Mood Tracker, Emotional Check-in, Safety Check dan Dear Diary dalam satu halaman yang tersusun dan mudah digunakan. Keseluruhan aplikasi perlu kelihatan seperti satu dashboard kesejahteraan emosi, bukan seperti beberapa halaman atau slaid yang dicantumkan. Pengguna perlu dapat melakukan check-in, mengenal pasti emosi, menulis jurnal, melihat ringkasan dan mendapatkan sokongan semuanya dalam satu halaman.

Gunakan reka bentuk yang diinspirasikan daripada gambar rujukan: latar belakang biru gelap dengan gradient biru/turquoise, elemen cahaya yang lembut, kad putih/off-white dengan rounded corners, shadow yang lembut serta penggunaan warna pastel dan ilustrasi. Gunakan gaya visual yang tenang, moden, mesra dan tidak terlalu klinikal. Gunakan ikon atau emoji untuk membantu pengguna mengenali emosi dengan cepat.

Susun satu halaman tersebut dengan struktur berikut:

HALAMAN KOD HIJAU

HEADER:

- Paparkan tajuk “*How are You Feeling Today*” dan subtajuk “Luangkan sedikit masa untuk mengenali emosi dan keadaan diri anda.”
- Letakkan navigasi ringkas seperti “Mood Tracker”, “Well-being Check” dan “Dear Diary” tetapi apabila ditekan ia hanya scroll ke bahagian yang berkaitan dalam halaman yang sama.

Item Penjagaan Kendiri 1 merangkumi pengesanan *mood* dan pemeriksaan keadaan semasa (quick well-being check) pengguna aplikasi serta penggunaan ‘*Dear Diary/ Note to Self*’.

Mood Tracker:

- Paparkan soalan “Bagaimana perasaan anda sekarang?” dan lapan pilihan emosi dalam bentuk kad visual:
 - 😊 Baik
 - 😌 Tenang
 - 😐 Biasa sahaja
 - 😞 Sedih
 - 😓 Risau
 - 😫 Tertekan
 - 😡 Marah
 - 😴 Letih
- Setiap kad mempunyai ikon, nama emosi dan warna pastel. Apabila dipilih, kad perlu menunjukkan keadaan selected yang jelas.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EMOSI:

- Selepas pengguna memilih emosi, teruskan dalam halaman yang sama kepada soalan “Apa yang mungkin mempengaruhi perasaan anda hari ini? Pilih semua yang berkaitan.”
- Sediakan pilihan dengan gambaran emoticon sesuai.
 - Sekolah / kerja
 - Keluarga
 - Kawan
 - Diri sendiri
 - Tidur / rehat
 - Perkara lain
 - Tidak pasti

QUICK WELL-BEING CHECK:

Dalam kad yang sama atau kad bersebelahan, paparkan pemeriksaan ringkas:

“Sejak kebelakangan ini, pernahkah anda rasa hidup menjadi terlalu berat untuk dihadapi?” dengan pilihan Tidak, Kadang-kadang dan Ya.

Kemudian tanyakan “Bila perasaan itu datang, sejauh mana ia mengganggu anda?” dengan pilihan Sedikit, Agak mengganggu dan Sangat mengganggu.

Selepas itu tanyakan “Buat masa ini, adakah anda rasa selamat?” dengan pilihan:

- Ya, saya rasa selamat
- Saya kurang pasti
- Tidak, saya rasa tidak selamat

SAFETY SUPPORT:

- Jika pengguna memilih “Tidak, saya rasa tidak selamat” atau menunjukkan respons yang memerlukan perhatian, paparkan kad bantuan secara jelas tetapi lembut dengan mesej “Terima kasih kerana berkongsi. Anda tidak perlu menghadapi perkara ini seorang diri.”
- Tanyakan “Adakah anda mahu bercakap dengan seseorang sekarang?” dan berikan pilihan:
 - Ya
 - Mungkin
 - Belum bersedia
- Jika “Ya”, berikan pilihan untuk mendapatkan sokongan daripada orang yang dipercayai, bantuan profesional atau bantuan kecemasan setempat jika pengguna berada dalam bahaya sekarang. Jika “Mungkin” atau “Belum bersedia”, jangan paksa pengguna; berikan pilihan untuk meneruskan jurnal atau melihat pilihan sokongan.

APA YANG ANDA PERLUKAN SEKARANG:

Selepas check-in, paparkan soalan “Apa yang anda perlukan sekarang? Pilih semua yang berkaitan.” Gunakan kad visual dengan pilihan:

-  Masa untuk diri sendiri
 -  Seseorang untuk mendengar
 -  Sokongan daripada orang dipercayai
 -  Aktiviti yang menenangkan
 -  Bantuan profesional
- Pengguna boleh memilih lebih daripada satu pilihan. Selepas pilihan dibuat, berikan cadangan ringkas dan tidak menghakimi berdasarkan keperluan tersebut.

DEAR DIARY:

Dalam bahagian yang sama, bina ruang jurnal dengan tajuk “Dear Diary” dan penerangan “Luahkan perasaan dan fikiran anda secara bebas.” Gunakan reka bentuk seperti halaman buku nota daripada gambar rujukan.

Sediakan:

- Tarikh automatik
- Ruang teks yang besar
- Placeholder “Apa yang sedang bermain dalam fikiran anda?”
- Butang “Simpan Catatan”
- Fungsi edit dan padam
- Voice input jika disokong

Sediakan beberapa prompt refleksi kecil:

- “Apa yang saya rasa sekarang?”
- “Apa yang mungkin menyebabkan saya rasa begini?”
- “Apa yang saya perlukan sekarang?”
- “Apa satu perkara kecil yang boleh membantu saya hari ini?”

NOTA UNTUK DIRI SENDIRI:

- Di dalam bahagian Dear Diary atau terus di bawahnya, sediakan ruang “Nota untuk diri sendiri” dengan placeholder “Tuliskan apa yang ingin anda ingatkan kepada diri sendiri.”
- Paparkan sticky note kecil sebagai elemen visual dengan contoh seperti “Lakukan yang terbaik hari ini. Itu sudah cukup bererti.”

RINGKASAN:

- Di bahagian paling bawah halaman, paparkan Ringkasan.
- Ringkasan perlu mengambil jawapan yang telah dipilih pengguna dan memaparkan:
 - Emosi semasa
 - Faktor yang mempengaruhi emosi
 - Tahap gangguan
 - Status keselamatan
 - Keperluan sokongan
 - Nota/refleksi
- Semua ringkasan ini hendaklah dipaparkan dalam ilustrasi warna dan gambaran yang tenang untuk mempengaruhi emosi pengguna aplikasi secara positif.
- Paparkan mesej penutup seperti “Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengenali perasaan anda hari ini.”

SOS:

- Sediakan satu butang “SOS / Dapatkan Bantuan” yang sentiasa mudah ditemui, terutamanya apabila jawapan keselamatan dan pengesan emosi menunjukkan pengguna mungkin tidak selamat. Begitu juga sekiranya input suara dalam Dear Diary/ Note to Self menunjukkan keadaan memerlukan perhatian dan bantuan segera.
- Gunakan warna merah hanya untuk elemen keselamatan. Apabila ditekan, paparkan pilihan sokongan dunia sebenar seperti orang yang dipercayai, profesional atau perkhidmatan kecemasan setempat.

MAKLUMAN TAMBAHAN:

- Jangan membuat setiap bahagian kelihatan seperti halaman yang berasingan. Gunakan kad yang saling berkaitan dengan spacing yang konsisten supaya semuanya kelihatan sebagai satu dashboard.
- Untuk desktop, gunakan layout dua kolum bagi beberapa bahagian supaya halaman lebih kemas. Contohnya, Mood Tracker dan Well-being Check boleh berada dalam satu kawasan utama, manakala “Apa yang Anda Perlukan” dan Dear Diary boleh berada di kawasan sebelah. Untuk tablet dan telefon, semua bahagian perlu berubah menjadi single-column layout.

- Gunakan Bahasa Melayu yang ringkas, lembut, empati dan tidak menghakimi. Jangan membuat diagnosis berdasarkan jawapan pengguna. Aplikasi ini ialah alat self-reflection dan emotional check-in sahaja.
- Pastikan aplikasi:
 - Responsive untuk desktop, tablet dan telefon.
 - Mempunyai butang dan kad yang mudah ditekan.
 - Menggunakan ikon bersama teks, bukan warna sahaja.
 - Mempunyai accessibility yang baik.
 - Mempunyai feedback apabila pilihan dipilih.
 - Tidak menggunakan animasi berlebihan.
 - Menyimpan jurnal secara selamat jika backend tersedia.
 - Memberikan fungsi edit dan delete untuk catatan.
 - Tidak memaparkan kandungan grafik atau arahan berbahaya.
 - Tidak menggantikan profesional kesihatan mental.
 - Menggalakkan pengguna mendapatkan bantuan dunia sebenar apabila mereka menyatakan bahawa mereka tidak selamat.

MATLAMAT BAHAGIAN INI:

- Aplikasi ini perlu membuatkan pengguna merasakan mereka sedang melalui satu proses ringkas untuk “berhenti seketika dan mengenali diri”, bermula dengan mengenal pasti emosi, memahami apa yang mempengaruhinya, memeriksa keadaan diri, menyatakan apa yang mereka perlukan, meluahkan fikiran melalui Dear Diary dan akhirnya mengetahui pilihan sokongan yang tersedia jika mereka memerlukannya.

.....

PROCEDURE: GROUNDING TECHNIQUE 5-4-3-2-1 UNTUK KLIEN YANG BERISIKO MEMBUNUH DIRI

1.0 MULA

1.1 Sistem:

Sistem memulakan interaksi dengan klien melalui aktiviti grounding 5-4-3-2-1 untuk membantu mengalihkan perhatian klien kepada keadaan dan persekitaran semasa.

1.2 Arahan:

Sistem meminta klien menjawab setiap soalan berdasarkan deria dan perkara yang terdapat di sekeliling mereka.

1.3 Pemantauan:

Setiap jawapan yang ditaip oleh klien akan dipantau oleh sistem sebelum sistem meneruskan ke soalan seterusnya.

2.0 GROUNDING 5-4-3-2-1

2.1 5 Perkara – Penglihatan

Sistem bertanya:

«Sebutkan 5 perkara yang anda boleh lihat.»»

Klien menaip jawapan.

2.2 4 Perkara – Sentuhan

Sistem bertanya:

«“Sebutkan 4 perkara yang anda boleh sentuh.”»

Klien menaip jawapan.

2.3 3 Perkara – Pendengaran

Sistem bertanya:

«“Sebutkan 3 bunyi yang anda boleh dengar.”»

Klien menaip jawapan.

2.4 2 Perkara – Bau

Sistem bertanya:

«“Sebutkan 2 perkara yang anda boleh hidu.”»

Klien menaip jawapan.

2.5 1 Perkara – Rasa

Sistem bertanya:

«“Sebutkan 1 perkara yang anda boleh rasa.”»

Klien menaip jawapan.

2.6 Semakan:

Selepas setiap jawapan diterima, sistem akan membuat semakan risiko sebelum meneruskan kepada soalan berikutnya.

3.0 PENGESANAN RISIKO DARIPADA JAWAPAN KLIEN (DECISION GATE)

3.1 Scan:

Sistem mengimbas setiap jawapan yang ditaip oleh klien sepanjang aktiviti grounding 5-4-3-2-1.

3.2 Risk Indicator:

Sistem mengenal pasti sama ada jawapan mengandungi petunjuk seperti:

- keinginan untuk mati;
- keinginan untuk membunuh diri;
- niat untuk mencederakan diri;
- pernyataan bahawa klien tidak mahu hidup;
- pernyataan bahawa klien berada dalam bahaya; atau
- permintaan berkaitan kecederaan diri atau bunuh diri.

3.3 Potentially Dangerous Word:

Jika klien hanya menyebut sesuatu seperti “pisau”, “ubat” atau objek lain yang berpotensi berbahaya sebagai sebahagian daripada jawapan grounding, sistem tidak terus menganggap klien mempunyai niat bunuh diri.

3.4 Positive Risk Detection:

Jika jawapan mengandungi ayat atau konteks yang jelas menunjukkan niat, keinginan atau risiko mencederakan diri/bunuh diri, sistem menganggap terdapat risiko keselamatan.

3.5 Stop Trigger:

Apabila risiko dikesan:

RISK DETECTED → STOP GROUNDING → CRISIS INTERVENTION

Sistem tidak meneruskan soalan grounding yang seterusnya.

3.6 Safe Response:

Jika jawapan tidak menunjukkan sebarang petunjuk risiko, sistem meneruskan kepada langkah grounding berikutnya.

SAFE RESPONSE → CONTINUE GROUNDING

4.0 DIRECT CRISIS INTERVENTION

4.1 Stop:

Sistem menghentikan aktiviti grounding dengan serta-merta apabila risiko dikesan.

4.2 Empathetic Message:

Sistem memaparkan mesej ringkas, tenang, empatik dan tidak menghakimi.

4.3 Crisis Support:

Sistem memaparkan pilihan untuk mendapatkan bantuan profesional dan talian bantuan krisis Malaysia yang sah dan terkini.

4.4 Emergency:

Jika respons klien menunjukkan bahaya segera atau kecederaan sedang berlaku, sistem mengarahkan klien mendapatkan bantuan kecemasan dengan segera.

4.5 Human Support:

Sistem menggalakkan klien menghubungi individu yang dipercayai, berada bersama orang lain dan tidak menghadapi situasi tersebut seorang diri.

5.0 SISTEM RESPONS

5.1 Input Selamat:

Jawapan tidak menunjukkan risiko.

→ CONTINUE 5-4-3-2-1

5.2 Input Berisiko:

Jawapan menunjukkan keinginan atau niat untuk membunuh diri/mencederakan diri.

→ STOP GAME → CRISIS SUPPORT

5.3 Bahaya Segera:

Jawapan menunjukkan klien berada dalam bahaya segera.

→ STOP GAME → EMERGENCY HELP → HUMAN SUPPORT

5.4 No Override:

Klien tidak perlu melengkapkan keseluruhan permainan sebelum mendapat akses kepada bantuan.

5.5 Priority:

Keselamatan klien sentiasa menjadi keutamaan berbanding meneruskan fungsi permainan.

6.0 CONTOH TRIGGER SEMASA GROUNDING

Situasi 1 – Tiada risiko

Sistem:

«“Sebutkan 5 perkara yang anda boleh lihat.”»

Klien:

«“Telefon, meja, kerusi, tingkap dan pokok.”»

Sistem:

→ Tiada petunjuk risiko.

→ Teruskan ke 4 perkara yang boleh disentuh.

Situasi 2 – Perkataan berpotensi berbahaya tetapi tiada niat

Sistem:

«“Sebutkan 5 perkara yang anda boleh lihat.”»

Klien:

«“Telefon, meja, pisau, kerusi dan tingkap.”»

Sistem:

- Perkataan “pisau” dikesan sebagai potential safety concern.
- Sistem tidak terus membuat kesimpulan bahawa klien mahu mencederakan diri.
- Jika tiada konteks risiko lain, grounding boleh diteruskan dengan pemantauan.

Situasi 3 – Risiko bunuh diri dikesan

Sistem:

«“Sebutkan 5 perkara yang anda boleh lihat.”»

Klien:

«“Saya nampak pisau dan saya terfikir untuk menggunakannya bagi mencederakan diri.”»

Sistem:

- RISK DETECTED
- STOP GROUNDING
- Paparkan mesej sokongan dan akses kepada bantuan krisis.

7.0 CONTOH RESPONS AUTOMATIK

Apabila sistem mengesan respons yang menunjukkan risiko:

«“Saya risau tentang keselamatan anda. Anda tidak perlu menghadapi ini seorang diri. Sila dapatkan bantuan daripada orang yang dipercayai atau perkhidmatan kecemasan/krisis sekarang jika anda berada dalam bahaya.”»

Pilihan pada skrin:

[CALL FOR HELP]

[CRISIS SUPPORT]

[CONTACT TRUSTED PERSON]

8.0 PRINSIP UTAMA

8.1 Direct:

Apabila risiko dikesan, sistem tidak meneruskan dialog grounding yang panjang.

8.2 Immediate:

Klien terus diarahkan kepada sumber bantuan yang sesuai.

8.3 Safe:

Sistem tidak memberikan maklumat atau arahan tentang kaedah melakukan bunuh diri atau mencederakan diri.

8.4 Empathy:

Bahasa yang digunakan mestilah tenang, menyokong dan tidak menghakimi.

8.5 Continuous Monitoring:

Pengesanan risiko dilakukan pada setiap jawapan klien, bukan hanya pada akhir permainan.

8.6 Priority:

«RISK DETECTION → STOP GROUNDING → CRISIS SUPPORT»

Keselamatan klien sentiasa mengatasi fungsi permainan.

Procedur: Kad Mesej Sokongan Digital Harian

Kad Mesej Sokongan:

Motivasi: Mesej positif yang ringkas dan memberi semangat kepada klien untuk memulakan hari.

Variasi: Mesej berubah setiap hari bagi mengelakkan klien menerima mesej yang sama.

Humor: Setiap mesej disertakan lawak ringkas atau elemen meme yang sesuai untuk mencetuskan senyuman.

1.0 Pengaktifan Mesej Harian

1.1 Notification: Sistem menghantar satu Kad Mesej Sokongan kepada klien pada waktu pagi sebagai notifikasi harian.

1.2 Paparan: Mesej dipaparkan dalam bentuk ringkas, menarik dan mudah dibaca pada skrin telefon.

1.3 Kepelbagaian: Sistem memilih mesej motivasi yang berbeza setiap hari supaya pengalaman klien tidak berulang.

2.0 Kandungan Kad Mesej Sokongan

2.1 Motivasi: Paparkan kata-kata sokongan yang menggalakkan klien untuk meneruskan hari dan menghargai diri sendiri.

2.2 Positive Reminder: Berikan peringatan bahawa klien tidak perlu menghadapi semua perkara seorang diri dan mereka boleh mengambil satu langkah kecil pada satu masa.

2.3 Humor/Meme: Selitkan lawak pendek, meme atau ayat mencuit hati yang sesuai bagi membantu klien memulakan hari dengan senyuman.

3.0 Semakan Kandungan (Decision Gate)

3.1 Keselamatan: Pastikan mesej tidak mengandungi kandungan yang boleh mencetuskan, memalukan atau memperkecilkan emosi klien.

3.2 Kesesuaian: Pastikan unsur humor bersifat ringan dan tidak menjadikan masalah atau perasaan klien sebagai bahan jenaka.

3.3 Sesuai (Decision Gate):

Ita (Yes): Mesej dihantar kepada klien dan sistem meneruskan kepada 4.0.

Non (No): Mesej digantikan dengan mesej sokongan yang lebih sesuai dan kembali kepada 3.1.

4.0 Interaksi Dengan Klien

4.1 Respons: Klien boleh membuka Kad Mesej Sokongan dan membaca mesej motivasi harian.

4.2 Senyuman: Unsur humor atau meme digunakan sebagai elemen tambahan untuk mewujudkan pengalaman yang lebih ringan dan positif.

4.3 Sokongan: Klien digalakkan untuk melakukan satu perkara kecil yang positif selepas menerima mesej tersebut.

5.0 Penutup Mesej Harian

5.1 Reminder: Paparkan mesej ringkas seperti "Hari ini mungkin mencabar, tetapi anda tidak perlu melalui semuanya sekaligus."

5.2 Harapan: Akhiri dengan ayat positif yang memberi harapan dan menggalakkan klien menjaga diri.

5.3 Konsistensi: Sistem meneruskan penghantaran mesej baharu pada keesokan pagi dengan kandungan motivasi dan humor yang berbeza.

HALAMAN KOD KUNING

1.0 CALMING TOOL – SOUNDSCAPE CALM

1.1 Cara Penggunaan:

Pengguna membuka modul Soundscape Calm dari halaman utama aplikasi.

1.2 Pemilihan Bunyi:

Pengguna memilih bunyi yang diinginkan seperti Hujan, Ombak, Hutan, Kafe Tenang atau Piano berdasarkan suasana yang membantu mereka merasa lebih tenang.

1.3 Pemilihan Tempoh:

Pengguna menetapkan tempoh sesi selama 5 minit, 10 minit, 15 minit atau 30 minit.

2.0 Penggunaan Semasa Sesi

2.1 Mulakan Sesi:

Pengguna menekan butang "Mula" untuk memainkan bunyi yang dipilih.

2.2 Fokus dan Relaksasi:

Pengguna digalakkan duduk atau berbaring dalam keadaan selesa sambil memberi tumpuan kepada bunyi yang dimainkan. Galakkan pengguna memakai alat pendengaran seperti earphone/headphone untuk kesan maksimum.

2.3 Kawalan Audio:

Pengguna boleh menjeda, menyambung atau menghentikan sesi pada bila-bila masa.

2.0 ITEM PENJAGAAN KENDIRI 2 – BREATHE WITH ME

2.1 Cara Penggunaan:

Pengguna membuka modul Breathe With Me dari halaman utama aplikasi.

2.2 Pemilihan Teknik:

Pengguna memilih teknik pernafasan yang bersesuaian dengan keperluan mereka seperti Anxiety Relief, Quick Calm atau Sleep Better.

2.3 Aktifkan Panduan:

Pengguna menekan butang "Mula" untuk mengaktifkan panduan visual dan suara.

3.0 Penggunaan Semasa Sesi

3.1 Mengikuti Arahan:

Pengguna mengikuti arahan untuk menarik nafas, menahan nafas dan melepaskan nafas mengikut tempoh yang ditetapkan.

3.2 Pengulangan Teknik:

Pengguna mengulangi kitaran pernafasan sehingga sesi selesai.

3.3 Pemantauan Kendiri:

Pengguna boleh menilai tahap ketenangan dan keselesaan sepanjang sesi berlangsung.

4.0 Hasil Penggunaan

4.1 Pengurangan Anxiety:

Pengguna dapat mengurangkan rasa cemas dan gelisah.

4.2 Kawalan Emosi:

Pengguna lebih mudah mengawal emosi ketika menghadapi tekanan.

4.3 Tidur Lebih Berkualiti:

Pengguna dapat mencapai keadaan yang lebih relaks sebelum tidur.

3.0 CHAT ANONYMOUS – TALKSPACE ANONYMOUS

3.1 Cara Penggunaan:

Pengguna membuka modul Talkspace Anonymous dan memasuki ruang sembang anonim.

3.2 Penyertaan Anonim:

Pengguna boleh menggunakan nama samaran tanpa mendedahkan identiti sebenar.

3.3 Memulakan Perbualan:

Pengguna menaip dan menghantar mesej berkaitan perasaan, kebimbangan atau pengalaman yang ingin dikongsi.

4.0 Interaksi Pengguna

4.1 Berkongsi Perasaan:

Pengguna boleh meluahkan emosi dan masalah yang sedang dihadapi.

4.2 Memberi Sokongan:

Pengguna boleh memberi kata-kata semangat dan sokongan kepada pengguna lain.

4.3 Menerima Maklum Balas:

Pengguna menerima respons dan galakan daripada komuniti secara positif dan membina.

5.0 Moderated Chat

5.1 Pemantauan Interaksi:

Semua perbualan dipantau oleh moderator atau kaunselor terlatih.

5.2 Keselamatan Pengguna:

5.2.1 Moderator memastikan persekitaran sembang kekal selamat dan bebas daripada gangguan. 5.2.2 Ingatkan pengguna bahawa segala isi pergaulan pengguna luahkan adalah dirahsiakan.

5.3 Rujukan Bantuan:

Pengguna akan digalakkan mendapatkan bantuan profesional sekiranya memerlukan sokongan lanjut.

HALAMAN KOD MERAH

1.0 KOD MERAH – KRISIS

1.1 Akses Kod Merah

Pengguna boleh mengakses Kod Merah – Krisis selepas menjalani ujian triage dan mendapat keputusan Kod Merah. Pengguna juga boleh memilih Kod Merah secara terus dari halaman utama sekiranya merasakan diri berada dalam keadaan krisis dan memerlukan bantuan segera.

1.2 Paparan Kod Merah

Sistem memaparkan halaman “Kod Merah – Krisis” dengan arahan ringkas seperti “Pilih tahap yang paling menggambarkan keadaan anda sekarang.” Paparan menggunakan warna merah dan emoji yang jelas supaya pengguna dapat mengenal pasti tahap kecemasan dengan cepat.

1.3 Pilihan Tahap

Sistem memaparkan tiga tahap kecemasan iaitu Stage 1, Stage 2 dan Stage 3. Setiap tahap mempunyai emoji, warna dan tindakan yang berbeza mengikut tahap kecemasan pengguna.

2.0 STAGE 1 – SOKONGAN SEGERA

2.1 Paparan Stage 1

Sistem memaparkan  Stage 1 – Sokongan Segera menggunakan warna merah lembut. Emoji digunakan sebagai tanda visual supaya pengguna dapat mengenal pasti tahap ini dengan mudah.

2.2 Keadaan Pengguna

Stage 1 digunakan apabila pengguna mengalami tekanan emosi yang berat tetapi memerlukan seseorang yang dipercayai untuk memberikan sokongan dan berada berdekatan dengan pengguna.

2.3 Tindakan Disarankan

Sistem memaparkan arahan “Hubungi individu yang dipercayai sekarang dan jangan hadapi keadaan ini seorang diri.”

2.4 Call Contact

Sistem terus memaparkan kontak kecemasan yang telah didaftarkan oleh pengguna, termasuk nama, hubungan dan nombor telefon.

2.5 Panggilan Terus

Pengguna menekan butang  “CALL CONTACT NOW” dan sistem terus membuka fungsi panggilan telefon kepada kontak tersebut tanpa perlu melalui halaman tambahan.

3.0 STAGE 2 – RISIKO TINGGI

3.1 Paparan Stage 2

Sistem memaparkan  Stage 2 – Risiko Tinggi menggunakan warna merah yang lebih terang berbanding Stage 1 bagi menunjukkan tahap kecemasan yang lebih tinggi.

3.2 Keadaan Pengguna

Stage 2 digunakan apabila tekanan emosi pengguna semakin sukar dikawal dan pengguna memerlukan bantuan dengan segera daripada individu yang dipercayai atau sumber sokongan yang sesuai.

3.3 Tindakan Disarankan

Sistem memaparkan arahan “Jangan bersendirian. Hubungi individu yang dipercayai dan dapatkan sokongan dengan segera.”

3.4 Call Contact

Sistem terus memaparkan kontak kecemasan pengguna bersama nama, hubungan dan nombor telefon.

3.5 Panggilan Terus

Pengguna menekan butang  “CALL CONTACT NOW” dan sistem terus membuka panggilan telefon kepada kontak yang telah didaftarkan.

4.0 STAGE 3 – KRITIKAL / KECEMASAN

4.1 Paparan Stage 3

Sistem memaparkan  Stage 3 – Kritikal / Kecemasan menggunakan warna merah menyala sebagai warna paling kuat dalam modul Kod Merah untuk menunjukkan tahap kecemasan yang paling serius.

4.2 Keadaan Pengguna

Stage 3 digunakan apabila pengguna berada dalam keadaan yang sangat kritikal, berasa tidak selamat atau berisiko melakukan tindakan terhadap diri sendiri dan memerlukan bantuan kecemasan dengan segera.

4.3 Arahan Kecemasan

Sistem memaparkan arahan “Dapatkan bantuan kecemasan sekarang dan jangan bersendirian.”

4.4 Panggilan 999

Sistem menyediakan butang besar  “CALL 999 NOW” yang membolehkan pengguna terus membuka fungsi panggilan kecemasan kepada 999.

4.5 Talian Sokongan Krisis

Sistem turut menyediakan butang  “TALIAN SOKONGAN KRISIS” untuk membolehkan pengguna menghubungi talian bantuan krisis yang rasmi dan telah disahkan.

4.6 Kontak Kecemasan

Sistem masih memaparkan kontak kecemasan pengguna supaya pengguna boleh menghubungi individu yang dipercayai sekiranya bantuan daripada orang terdekat diperlukan.

4.7 Arahan Keselamatan

Sistem memaparkan mesej ringkas “Jangan bersendirian. Berada bersama individu yang dipercayai dan dapatkan bantuan kecemasan dengan segera.”

5.0 REKA BENTUK VISUAL KOD MERAH

5.1 Penggunaan Emoji

Sistem menggunakan tiga emoji yang mudah dikenal pasti iaitu  untuk Stage 1,  untuk Stage 2 dan  untuk Stage 3. Emoji dipaparkan dalam saiz yang besar supaya tahap kecemasan dapat dikenal pasti dengan pantas.

5.2 Penggunaan Warna

Warna digunakan mengikut tahap kecemasan, iaitu merah lembut untuk Stage 1, merah terang untuk Stage 2 dan merah menyala untuk Stage 3.

5.3 Susunan Paparan

Ketiga-tiga Stage dipaparkan dalam bentuk kad yang tersusun secara menegak supaya pengguna hanya perlu memilih tahap yang sesuai tanpa perlu membuka banyak halaman.

5.4 Reka Bentuk Ringkas

Paparan Kod Merah tidak menggunakan terlalu banyak teks, menu atau fungsi tambahan. Fokus utama adalah mengenal pasti tahap kecemasan dan mendapatkan bantuan dengan cepat.

6.0 ALIRAN TINDAKAN KOD MERAH

6.1 Stage 1

 Stage 1 – Sokongan Segera →  Call Contact

6.2 Stage 2

 Stage 2 – Risiko Tinggi →  Call Contact

6.3 Stage 3

 Stage 3 – Kritikal →  DIRECT Call 999 /  Talian Sokongan Krisis

6.4 Prinsip Tindakan

Semakin tinggi tahap kecemasan pengguna, semakin segera tindakan bantuan yang diberikan oleh sistem. Aplikasi meminimumkan bilangan langkah supaya pengguna boleh mendapatkan bantuan dengan cepat.

6.5 Tamat Tindakan

Selepas pengguna memilih tindakan bantuan, sistem kekal menyediakan akses kepada Call Contact, 999 atau Talian Sokongan Krisis sehingga pengguna keluar daripada modul Kod Merah.