Aide-mémoire : Analyses de données & Cartographie sur R

Alexis Mérot

Modifié le : 2020-08-11

Table des matières

In	ntroduction	5
1	R Markdown, Bookdown & Blogdown 1.1 Pourquoi R Markdown?	7 7 8
2	Extraction/importation, nettoyage & manipulation des don-	
	nées	9
	2.1 Extraction de données provenant d'un PDF	9
	2.2 Récupération de données provenant du web : le web scraping	9
	Liste de ressources Internet utiles	9
3	Statistique	11
	3.1 Quelques notions clés	11
	3.2 Statistique fréquentiste	11
	Liste de ressources Internet utiles	11
	3.3 Statistique bayésienne	11
	Liste de ressources Internet utiles	12
4	Visualisation des données : la $Dataviz$	13
5	Systèmes d'Information Géographique & Cartographie	15
	5.1 Qu'est-ce qu'un SIG?	15
	5.2 R en tant que SIG	16
	5.3 La représentation des données : les <i>vecteurs</i> et les <i>rasters</i>	16
	5.4 Les Systèmes de Coordonnées de Référence Géographiques et Pro-	
		176
	·	176

Introduction

Cet aide-mémoire n'est pour l'instant qu'un brouillon. Il est donc loin d'être complet et l'écriture est pour l'instant très succincte.

Ce projet est un ensemble de notes écrites en R Markdown (Allaire et al., 2020) et via le package bookdown (https://github.com/rstudio/bookdown). Ces notes s'accumuleront au fur et à mesure de mon apprentissage des différents outils et concepts dont j'ai besoin pour les analyses de données et la programmation. Cela me permet de les comprendre, les mémoriser, ainsi que de les partager.

L'aide-mémoire s'insérera peut-être dans un autre plus gros projet : la création d'un blog répertoriant tous mes projets et mon CV. Il commencera certainement lorsque je pourrai démarrer la lecture de la documentation de l'excellent package blogdown (https://bookdown.org/yihui/blogdown/).

Cet aide-mémoire intégrera les notions théoriques indispensables en statistique et en cartographie, ainsi que les outils proposés par R (et si besoin d'autres langages) pour la mise en pratique à travers d'exemples. Étant principalement intéressé par la Biologie de la conservation et globalement l'Écologie, les exemples se focaliseront pour la plupart sur des données en lien à ces domaines.

Toutes les sources qui m'ont été utiles pour acquérir ces connaissances seront accessibles dans les références bibliographiques ou dans les ressources Internet à la fin des chapitres.

Il n'y a pour l'instant qu'une version en ligne, mais une version PDF sera aussi disponible en téléchargement lorsque l'aide-mémoire sera plus mature.

Chapitre 1

R Markdown, Bookdown & Blogdown



Work In Progress

1.1 Pourquoi R Markdown?

R Markdown désigne un format de fichier (à l'extension .Rmd) et plus globalement le framework utilisé pour créer plus facilement des documents (généralement scientifiques) automatisés. Ces documents peuvent ainsi être totalement reproductibles et plusieurs formats de rendu final (statiques ou dynamiques) sont supportés.

Le fichier est écrit via le langage Markdown et des sections de code R peuvent y être insérées facilement (ainsi que du code écrit via d'autres langages tels que Python ou SQL). Cela offre une syntaxe facile à lire et à écrire tout en permettant de générer un document structuré et élégant.

Pour que cela fonctionne, R Markdown est lié à deux packages : knitr et le convertisseur universel de document pandoc (Fig. 1.1).

Le package knitr permet la création, à partir du fichier .Rmd, d'un fichier au format md contenant le code et sa sortie. Ce fichier est alors converti dans le format de rendu final voulu via pandoc (.html, .pdf, etc).

Toutes mes notes seront donc écrites via R Markdown, et cette section intégrera toutes les astuces intéressantes que je rencontre au fur et à mesure des besoins.

Pour ne pas paraphraser tout l'excellent guide de Xie et al. (2018), je vous invite à lire leur excellent guide gratuit : https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/,



Fig. 1.1 – Source: https://rmarkdown.rstudio.com/lesson-2.html

ainsi que le livre en cours d'écriture R Markdown Cookbook.

Liste de ressources Internet utiles

- R Markdown:
 - Vue d'ensemble de R Markdown
 - Cours sur la communication avec R Markdown
 - Comment utiliser R Markdown comme base pour le développement de packages bien organisés
 - Quelques trucs et astuces sur R Markdown
 - Comment donner du peps à mon document RMD
 - Un autre guide de R Markdown
 - Guide complet de R Markdown
 - Nouveau guide de R Markdown (en cours d'écriture)
 - Création d'un template R Markdown
- Bookdown:
 - Site officiel de bookdown
 - Guide complet de bookdown
 - Extension à bookdown: bookdownplus
 - Guide en français de bookdown
 - Introduction en français à bookdown
- Blogdown:
 - Guide complet sur blogdown
- Court tutoriel d'introduction sur R Markdown, bookdown et blogdown
- Guide pour le package knitr
- Options valables pour les *chunks* de code et le package knitr

Chapitre 2

Extraction/importation, nettoyage & manipulation des données



- 2.1 Extraction de données provenant d'un PDF
- 2.2 Récupération de données provenant du web : le $web\ scraping$

Liste de ressources Internet utiles

10CHAPITRE 2. EXTRACTION/IMPORTATION, NETTOYAGE & MANIPULATION DES DONNÉI

Chapitre 3

Statistique



Work In Progress

3.1 Quelques notions clés

Concepts à comprendre :

- Théorie des probabilités
- Variable aléatoire réelle
- Fonction de répartition (ou fonction de distribution cumulative) d'une variable aléatoire
- Fonction de densité ou densité de probabilité

3.2	Statistique fréquentiste
Liste	e de ressources Internet utiles
3.3	Statistique bayésienne

Liste de ressources Internet utiles

Chapitre 4

Visualisation des données : la Dataviz



Work In Progress

Chapitre 5

Systèmes d'Information Géographique & Cartographie



Work In Progress

5.1 Qu'est-ce qu'un SIG?

Un Système d'Information Géographique est, comme tout Système d'Information ¹, un ensemble organisé de ressources ayant pour fonction de collecter, stocker, traiter et diffuser des informations ². Ici, ces informations (généralement informatisées) sont des données géospatiales stockées sous forme de couches d'informations superposées et reliées les unes aux autres par un référentiel cartographique ³. Les SIG sont devenus des outils essentiels dans de nombreux domaines tels que l'écologie, la médecine ou la sociologie.

Pour aider les utilisateurs au traitement des données géospatiales, il existe de performants et très utilisés logiciels gratuits ou payants tels que QGis ou Arc-GIS. Ces logiciels offrent une approche graphique à la lecture, l'écriture, la manipulation et la visualisation des données. Ceci peut néanmoins limiter la reproductibilité et l'automatisation des projets. Pour remédier à cela, de nombreux langages de programmation peuvent être utilisés pour écrire et partager des scripts. Parmi les plus utilisés, il y a Python (qui est notamment utilisé pour

¹Cf. le cours sur Openclassroom.

²Cf. la page Wikipédia sur le Système d'Information Géographique.

³Fond de carte représentant un territoire géographique sur lequel peuvent venir s'insérer de nouvelles données cartographiques.

la conception de plugins dans les logiciels de SIG) et R (dont les scripts sont maintenant exécutables dans QGis). En plus de cela, l'approche en lignes de commande permet de se libérer de certaines contraintes imposées par ces logiciels ainsi que d'avoir plus de contrôle sur ce que l'ont fait (même si ces logiciels sont de plus en plus performants).

5.2 R en tant que SIG

Afin d'avoir un bon aperçu et une bonne base sur l'utilisation de R en tant que SIG, je vous invite à lire le livre Geocomputation with R de Lovelace et al. (2019). Ce livre est mis à jour régulièrement et consultable gratuitement à cette adresse : https://geocompr.robinlovelace.net/. Si vous préférez le format papier et/ou voulez soutenir les auteurs, il est bien sûr disponible à l'achat.

Ayant commencé à apprendre les analyses statistiques avec R, c'est naturellement que je me suis tourné vers ce langage pour la cartographie et l'analyse des données géospatiales. En effet, la communauté de R a créé de performants et magnifiques packages de cartographie et de géocalcul libres, gratuits et bien documentés. Je m'intéresserai donc de plus près à ce qu'offre par exemple Python lorsque j'aurai maîtrisé suffisamment R. Un autre langage élégant et très récent qui est à regarder de très près est Julia, qui offrira certainement des packages rapides et performants au fur et à mesure de sa maturité. Par ailleurs, même si des programmes manqueraient à R ou si d'autres langages possèdent des programmes plus adaptés pour certaines tâches, des packages R offrent la possibilité d'en faciliter l'accès. Par exemple, les packages tels que Rcpp et Reticulate permettent l'utilisation de programmes écrits respectivement en C++ et Python.

D'autres caractéristiques intéressantes de R sont sa flexibilité et sa constante évolution. Par exemple, il offre maintenant la possibilité de faire facilement des applications web et des cartes interactives notamment via les packages Shiny et Leaflet. Il offre par la même occasion divers outils d'analyses avancées, de modélisation et de visualisation qui sont mis à jour et améliorés régulièrement.

Pour plus d'informations concernant les atouts de R en tant que SIG ainsi qu'un bref aperçu de l'utilité des autres langages tels que Python, Java et C++, je vous invite à lire le chapitre Why use R for geocomputation du livre de Lovelace et al. (2019).

5.3 La représentation des données : les *vecteurs* et les *rasters*

Pour représenter numériquement les données spatiales, deux modèles de base sont utilisés : les *vecteurs* (mode vectoriel) et les *rasters* (mode matriciel). L'une des principales différences entre ces deux modèles est qu'un vecteur est un *objet* (ou entité) tandis que le raster est une *image*. Ainsi, les vecteurs sont constitués

de points, de lignes et de polygones créés à partir d'équations mathématiques, tandis que les rasters sont des grilles constituées de cellules de même taille (les pixels). C'est cette différence qui fait que les vecteurs ne perdent pas en netteté lorsque l'on zoome dessus, tandis que les images (rasters) deviennent floues (elles «pixelisent»). Par ailleurs, la différence dans la manière de stocker ces deux modèles fait que les fichiers liés aux vecteurs ont une taille bien inférieure que ceux liés aux raster.

Sous R, les vecteurs et les rasters sont travaillés respectivement avec les packages sf et raster.

5.3.1 Les vecteurs

Un vecteur est une image vectorielle ou dessin mathématique constitué de deux composantes : une composante attributaire permettant de l'identifier, et une composante graphique décrivant sa géométrie. Il est localisé grâce à un Système de Coordonnées de Référence (ou CRS pour Coordinate Reference System en anglais). Les vecteurs sont basiquement composés de nœuds ou sommets qui sont des points dans l'espace. À partir de ces sommets, des formules mathématiques sont appliquées pour créer des formes géométriques. S'il n'y a qu'un sommet, le vecteur est simplement un point. S'il y a plusieurs sommets et que les liaisons ne forment pas une forme géométrique fermée, alors cela forme une ligne. Si la forme est fermée, le vecteur est un polygone. La géométrie des points est généralement en deux dimensions (x = 10 longitude, y = 10 latitude), mais peut être parfois en trois dimensions si une valeur z = 10 additionnelle est ajoutée (notamment pour représenter la hauteur au-dessus du niveau de la mer).

Les vecteurs permettent donc de représenter des données discrètes avec des formes bien définies dans l'espace.

Pour stocker la géométrie de ces **entités géographiques**, l'OGC ⁴ (*Open Geospatial Consortium*) a développé un modèle standardisé pour les Bases de Données Spatiales (BDS). Ce modèle s'appelle **Modèle d'Entité Simple** (SFA pour *Simple Feature Access* en anglais) et permet de définir des fonctions pour accéder, faire des calculs et construire les données, dans le but de représenter les objets dans la réalité. C'est un modèle de données très largement supporté dans la plupart des logiciels SIG (dont QGIS) et a l'avantage de rendre le travail totalement transférable d'un projet à un autre grâce à une architecture commune.

Pour amener ce modèle dans R, le package sf a ainsi été créé pour succéder au package sp sur le long terme ⁵. Les différents **types de géométrie** définis par la norme standardisée de l'OGC sont donc inclus dans ce package (fig. 5.1). Ces types de géométrie permettent de créer les entités, qui sont la **représentation** d'un objet dans le monde réel (comme un bâtiment, un champ ou un arbre). Chaque entité peut alors faire partie par exemple du type POINT, POLYLIGNE

⁴L'OGC est un consortium international qui développe des standards ouverts (OpenGIS) dans les domaines de la géomatique et de l'information géographique.

⁵Cf. la vignette du package **sf** parlant de ce sujet.

18CHAPITRE 5. SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE & CARTOGRAPHIE

(LINESTRING) ou POLYGONE. En plus de cela, il est possible de créer d'autres entités à partir de l'agrégation de ces entités basiques (formant des MULTIPOINTS, des MULTIPOLYLIGNES et des MULTIPOLYGONES). Une seule entité contenant plusieurs types de géométrie différents est alors de type « collection de géométrie » (GEOMETRYCOLLECTION).

Ces 7 types de géométrie précédemment cités font partis des types les plus utilisés.




Fig. 5.1 – Exemple des différents types de géométrie supportés par le package sf (source : https://geocompr.robinlovelace.net/spatial-class.html#intro-sf)

Le package sf est multitâche, il permet de : lire et écrire des fichiers de données spatiales via la bibliothèque GEOS; faire des opérations géométriques via la bibliothèque GDAL; mais aussi représenter et transformer des systèmes de coordonnées projetées, à partir de la bibliothèque PROJ.

5.3.1.1 Lecture des fichiers de données spatiales pour les vecteurs

Pour avoir un aperçu des objets sf sous R, nous allons prendre pour exemple les données de localisation des Réserves Naturelles Nationales (RNN) de la France métropolitaine (Tableau 5.3.1.1). Ces données proviennent de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et elles sont trouvables sur le site du gouvernement.

Plusieurs formats de fichier peuvent être utilisés pour stocker les données des vecteurs. Les plus utilisés sont le format *Shapefile* (.shp) de la société ESRI, les formats *Keyhole Markup Language* (.kml) de Google (et qui peut être compressé sous le format .kmz), ou aussi le format *Geographic Markup Language* (.gml)

développé par l'OGC.

Concernant les données spatiales des RNN, elles sont téléchargeables au format Shapefile. Il faut alors savoir que le format Shapefile est toujours accompagné d'autres fichiers, dont les plus importants sont le fichier .dbf contenant les données attributaires, ainsi que le fichier .shx contenant l'index de la géométrie. Le fichier .shp contient, lui, les caractéristiques géométriques des différentes entités. C'est pour cela que lorsqu'on télécharge des données au format Shapefile, on télécharge en réalité tout un dossier contenant plusieurs fichiers.

Une fois le package sf chargé, pour lire les données spatiales il faut utiliser la fonction st_read(). Pour cet exemple, il suffit alors de lui donner le chemin d'accès au fichier .shp. Les autres fichiers qui lui sont liés doivent être stockés au même endroit. Pour plus d'informations sur les différents paramètres et les différentes possibilités de cette fonction, il ne faut pas hésiter à aller lire sa documentation.

```
library("sf")
data_rnn <- st_read("examples/rnn2019_12/N_ENP_RNN_S_000.shp")</pre>
```

```
## Reading layer `N_ENP_RNN_S_000' from data source `/home/alexis/Documents/doc Alexis Merot/Mon_
## Simple feature collection with 151 features and 30 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension: XY
## bbox: xmin: 107791.7 ymin: 6145089 xmax: 1077646 ymax: 7109090
## projected CRS: RGF93 / Lambert-93
```

Des informations intéressantes sont affichées lors de la lecture du fichier.


En regardant l'objet sf alors créé, on peut s'apercevoir qu'il a la forme d'un tableau de données comme on a l'habitude de voir. Cette caractéristique permet de le manipuler facilement, notamment via le package dplyr.

```
# Visualisation du tableau de données
knitr::kable(data_rnn, caption = "(ref:data-rnn)") %>%
  kableExtra::kable_styling(
   bootstrap_options = c("striped", "hovered", "condensed", "responsive"),
   font_size = 12,
   fixed_thead = TRUE
) %>%
  kableExtra::scroll_box(width = "100%", height = "400px")
```


Jeu de données spatiales montrant les Réserves Naturelles Nationales de la France métropolitaine.

```
ID_LOCAL
PRN_ASSO
CODE_R_ENP
```


 ${\rm NOM_SITE}$




Mas Larrieu
1984-07-17
NA
2011-10-19
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600070
145.0470
FR360006719840722
NA
NA
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BDP /TCHV2
2010
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600070
${ m M}$
MULTIPOLYGON (((703769 6164
RNN71
NA
RNN




Mantet
1984-09-17
NA
2011-10-19
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600072
3028.3470
FR360007119840919
NA
NA
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BDP
2010
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600072
${ m M}$
MULTIPOLYGON (((641189.8 61
RNN73
NA
RNN




Hauts Plateaux Du Vercors
1985-02-27
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600074
16661.8300
FR360007419850228
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600074
NA
MULTIPOLYGON (((899491.5 64
RNN76
NA
RNN



Domaine De Beauguillot	
1980-01-17	
NA	
NA	
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600042	
685.9300	
FR360004219800122	
NA	
NA	
DREAL BASSE-NORMANDIE	
NA	
NA	
T	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600042	
NA	
MULTIPOLYGON (((397279.2 69	
RNN43	
NA	
RNN	




Lac De Grand-Lieu
1980-09-10
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600048
2694.6030
FR360004719800912
NA
NA
DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600048
NA
MULTIPOLYGON (((345409.5 66
RNN50
NA
RNN




Coteau De Mesnil Soleil
1981-08-28
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600055
25.0000
FR360005419810915
NA
NA
DREAL BASSE-NORMANDIE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600055
NA
MULTIPOLYGON (((469046.4 68
RNN58
NA
RNN

32CHAPITRE 5. SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE & CARTOGRAPHIE



Petite Camargue Alsacienne
1982-06-11
2006-07-27
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600060
904.0000
FR360006019820616
FR360006020060728
NA
DREAL ALSACE
NA
NA
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600060
NA
MULTIPOLYGON (((1041131 673
RNN100
NA
RNN



Hauts De	Villaroger
1991-01-28	
NA	
NA	
https://inp	pn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600101
1114.6800	
FR3600101	119910202
NA	
NA	
DREAL R	HONE-ALPES
NA	
NA	
F	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600101	1
NA	
MULTIPO	DLYGON ((((1001112 650
RNN102	
NA	
RNN	


$36 CHAPITRE\ 5.\ SYST\`{E}MES\ D'INFORMATION\ G\'{E}OGRAPHIQUE\ \&\ CARTOGRAPHIE$

Dangsuriere Lt De L'Auriennerie
1991-02-26
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600102
396.0695
FR360010219910302
NA
NA
DREAL BASSE-NORMANDIE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600102
NA
MULTIPOLYGON (((367811.2 69
RNN103
NA
RNN

Sangsurière Et De L'Adriennerie

Carlaveyron
1991-03-05
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600103
598.9005
FR360010319910309
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600103
NA
MULTIPOLYGON (((995638.4 65
RNN104
NA
RNN


38CHAPITRE 5. SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE & CARTOGRAPHIE




Ile De Rhinau
1991-09-06
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600106
306.7179
FR360010619910913
NA
NA
DREAL ALSACE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600106
NA
MULTIPOLYGON (((1045884 680
RNN107
NA
RNN

Vallon De Bérard
1992-09-17
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600107
539.6997
FR360010719920923
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600107
NA
MULTIPOLYGON (((998218 6552
RNN108
NA
RNN


Iroise
1992-10-12
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600108
39.4258
FR360010819921020
NA
NA
DREAL BRETAGNE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600108
NA
MULTIPOLYGON (((110439.8 68
RNN111
NA
RNN




Vallée D'Eyne
1993-03-18
NA
2011-10-19
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600113
1177.3060
FR360011319930325
NA
NA
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BDP
2008
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600113
${ m M}$
MULTIPOLYGON (((625131.6 61
RNN117
NA
RNN



Baie De Somme
1994-03-21
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600118
0.0000
FR360011819940323
NA
NA
DREAL PICARDIE
NA
NA
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600118
NA
MULTIPOLYGON (((594333.7 70
RNN119
NA
RNN



Marais De Müllembourg	
1994-08-30	
NA	
NA	
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600121	
48.3900	
FR360012119940901	
NA	
NA	
DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE	
NA	
NA	
F	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600121	
NA	
MULTIPOLYGON (((302498.6 66	
RNN30	
NA	
RNN	



Sept-Iles
1976-10-18
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600032
280.0000
FR360003219761030
NA
NA
DREAL BRETAGNE
NA
NA
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600032
NA
MULTIPOLYGON (((223603.9 68
RNN33
NA
RNN


Marais Communal De Saint-Denis-Du-Payré
1976-10-18
2002-05-03
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600033
206.4385
FR360003219761030
FR360003320020505
NA
DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600033
NA
MULTIPOLYGON (((374127.2 65
RNN36
NA
RNN

Roc De Chère
1977-11-02
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600036
68.0000
FR360003519771110
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600036
NA
MULTIPOLYGON (((948141.8 65
RNN37
NA
RNN

Vallées De La Grand-Pierre Et De Vitain
1979-08-23
1982-03-26
NA
$\rm https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600037$
296.0000
FR360003719790828
FR360003719820401
NA
DREAL CENTRE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600037
NA
MULTIPOLYGON (((572306.9 67
RNN38
NA
RNN

Contamines-Montjoie
1979-08-29
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600038
0.0000
FR360003819790907
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600038
NA
MULTIPOLYGON (((990290.2 65
RNN40
NA
RNN

54CHAPITRE 5. SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE & CARTOGRAPHIE




Haute Vallée Du Torrent De Saint-Pierre
1974-05-15
NA
NA
$\rm https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600012$
20.0000
FR360001119740525
NA
NA
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600012
NA
MULTIPOLYGON (((971095.6 64
RNN15
NA
RNN

$56 CHAPITRE\ 5.\ SYST\`{E}MES\ D'INFORMATION\ G\'{E}OGRAPHIQUE\ \&\ CARTOGRAPHIE$


Cirque Du Grand Lac Des Estaris
1974-05-15
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600015
145.0000
FR360001119740525
NA
NA
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600015
NA
MULTIPOLYGON (((964968 6409
RNN16
NA
RNN

Versant Nord Des Pics Du Combeynot	
1974-05-15	
NA	
NA	
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600016	
685.0000	
FR360001119740525	
NA	
NA	
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR	
NA	
NA	
F	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600016	
NA	
MULTIPOLYGON (((969975.9 64	
RNN18	
NA	
RNN	


58CHAPITRE 5. SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE & CARTOGRAPHIE





Camargue
1975-04-24
1984-09-12
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600022
13117.5000
FR360002219750510
FR360002219850214
NA
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600022
NA
MULTIPOLYGON (((824949.2 62
RNN25
NA
RNN





L'Estagnol
1975-11-19
NA
2011-10-19
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600027
78.3660
FR360002619751218
NA
NA
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BDP
2008
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600027
${ m M}$
MULTIPOLYGON (((767930.2 62
RNN28
NA
RNN












Grande Sassière	
1973-08-10	
NA	
NA	
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600007	
2230.0000	
FR360000219730913	
NA	
NA	
DREAL RHONE-ALPES	
NA	
NA	
F	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600007	
NA	
MULTIPOLYGON (((1016009 649	
RNN8	
NA	
RNN	




Cerbère - Banyuls
1990-09-06
NA
2011-10-19
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600009
650.0000
FR360000919740305
FR360000919900906
NA
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BDP
2010
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600009
M
MULTIPOLYGON (((713598.4 61
RNN10
NA
RNN


Saint-Nicolas-Des-Glénan
1974-04-18
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600010
1.5255
FR360001019740502
NA
NA
DREAL BRETAGNE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600010
NA
MULTIPOLYGON ((((175976.1 67
RNN11
NA
RNN

Haute Vallée De La Rivière De La Séveraisse
1974-05-15
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600011
155.0000
FR360001119740525
NA
NA
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600011
NA
MULTIPOLYGON (((958718 6419
RNN63
NA
RNN


72CHAPITRE 5. SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE & CARTOGRAPHIE




Prés Salés D'Arès Et De Lège-Cap-Ferret
1983-09-07
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600065
495.0000
FR360006519830913
NA
NA
DREAL AQUITAINE
NA
NA
${f T}$
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600065
NA
MULTIPOLYGON (((371156.1 64
RNN67
NA
RNN



Marais De Lavours
1984-03-22
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600068
473.3892
FR360006819840324
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600068
NA
MULTIPOLYGON (((913546.6 65
PCRNN86001
NA
RNN



Marais D'Yves
1981-08-28
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600053
192.4089
FR360005419810915
NA
LPO
DREAL Poitoui-Charentes
NA
NA
\mathbf{F}
T
F
\mathbf{F}
\mathbf{F}
\mathbf{F}
F
\mathbf{F}
\mathbf{F}
\mathbf{F}
F
F
F
FR3600053
NA
MULTIPOLYGON (((387065.3 65
PCRNN79001
NA
RNN




Chalmessin
1993-09-02
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600114
123.6502
FR360011419930908
NA
NA
DREAL CHAMPAGNE-ARDENNE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600114
NA
MULTIPOLYGON (((856949.5 67
RNN126
NA
RNN


$80 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Frankenthal-Missheimle
1995-10-19 NA
NA NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600126
746.3627
FR360012619951020
NA
NA
DREAL ALSACE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600126
NA
MULTIPOLYGON (((1001643 678
RNN130
NA
RNN


Baie De L'Aiguillon (Vendée)
1996-07-09
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600130
2300.0000
FR360013019960710
NA
NA
DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE
NA
NA
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600130
NA
MULTIPOLYGON (((379817.4 65
RNN79
NA
RNN




Saint-Quentin-En-Yvelines
1986-03-14
1987-04-27
NA
$\rm https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600080$
0.0000
FR360008019860320
FR360008019870502
NA
DRIEE ILE-DE-FRANCE
NA
NA
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600080
NA
MULTIPOLYGON (((626433.2 68
RNN81
NA
RNN




Conat
1986-10-23
NA
2011-10-19
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600082
548.8030
FR360008219861029
NA
NA
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BDP
2010
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600082
M
MULTIPOLYGON (((642968.8 61
RNN83
NA
RNN



Nohèdes
1986-10-23
NA
2011-10-19
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600084
2137.2330
FR360008219861029
NA
NA
DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
BDP
2010
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600084
${ m M}$
MULTIPOLYGON (((642958.1 61
RNN88
NA
RNN




Lubéron
1987-09-16
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600090
312.1654
FR360009019871010
NA
NA
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600090
NA
MULTIPOLYGON (((873599.8 62
RNN96
FR9500096
RNN




Forêt D'Offendorf	
1989-07-28	
NA	
NA	
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600097	
59.0900	
FR360009719890802	
NA	
NA	
DREAL ALSACE	
NA	
NA	
F	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600097	
NA	
MULTIPOLYGON (((1064210 685	
RNN98	
NA	
RNN	


$92 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$




Chaumes Du Verniller
2014-02-13
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600178
81.0000
FR360017820140215
NA
NA
DREAL CENTRE
Cadastre
2007
F
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600178
M
MULTIPOLYGON (((648108.9 66
RNN26
FR9500026
RNN

$94 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$






$96 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$




Ile Du Rohrschollen
1997-03-04
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600133
309.9100
FR360013319970311
NA
NA
DREAL ALSACE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600133
NA
MULTIPOLYGON (((1054607 683
RNN134
NA
RNN


$98 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$




Delta De La Sauer
1997-09-02
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600135
486.3708
FR360013519970905
NA
NA
DREAL ALSACE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600135
NA
MULTIPOLYGON (((1075998 687
RNN136
NA
RNN




Estuaire De La Seine
1997-12-30
2004-11-09
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600137
8528.0000
FR360013719980101
FR360013720041110
NA
DREAL HAUTE-NORMANDIE
NA
NA
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600137
NA
MULTIPOLYGON (((495133.4 69
RNN140
NA
RNN




Pointe De Givet
1999-03-04
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600145
354.2209
FR360014519990305
NA
NA
DREAL CHAMPAGNE-ARDENNE
NA
NA
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600145
NA
MULTIPOLYGON (((828592.6 70
PCRNN17005
NA
RNN




Etang De La Horre
2000-05-09
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600149
415.3757
FR360014920000516
NA
NA
DREAL CHAMPAGNE-ARDENNE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600149
NA
MULTIPOLYGON (((823087.5 68
RNN150
NA
RNN



Forêt D'Orient
2002-07-09
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600154
1560.0000
FR360015420020716
NA
NA
DREAL CHAMPAGNE-ARDENNE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600154
NA
MULTIPOLYGON (((801050.2 68
RNN155
NA
RNN



Etang Des Landes	
2004-12-23	
NA	
NA	
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600158	
165.5842	
FR360015820041230	
NA	
NA	
DREAL LIMOUSIN	
NA	
NA	
F	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600158	
NA	
MULTIPOLYGON (((647551.9 65	
RNN159	
NA	
RNN	



Ristolas - Mont-Viso
2007-02-08
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600163
2295.1771
FR360016320070210
NA
NA
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
NA
NA
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600163
NA
MULTIPOLYGON (((1017325 641
62RN3
NA
RNN

$112 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Grotte Et Pelouses D'Acquin-Westbécourt Et Coteaux De Wavrans-Sur-L'Aa

2008-03-05
NA
2010-01-26
$\rm https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600167$
54.0000
FR360016720080307
NA
NA
DREAL NORD-PAS-DE-CALAIS
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600167
NA
MULTIPOLYGON (((636276.4 70
5962 RN 1
NA
RNN


Étangs Du Romelaëre
2008-03-05
NA
2010-01-26
$\rm https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600168$
104.0000
FR360016720080307
NA
NA
DREAL NORD-PAS-DE-CALAIS
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600168
NA
MULTIPOLYGON (((649444.9 70
RNN169
NA
RNN

$114 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Tibulobleme De Rochediouait Chabbenon
2008-09-18
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600169
50.0000
FR360016920080920
NA
NA
DREAL LIMOUSIN
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600169
NA
MULTIPOLYGON (((530468.2 65
RNN170
NA
RNN

Astroblème De Rochechouart-Chassenon

Coteaux De La Seine
2009-03-30
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600170
268.0000
FR360017020090401
NA
NA
DRIEE ILE-DE-FRANCE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600170
NA
MULTIPOLYGON (((597720.7 68
RNN171
NA
RNN



Dunes Et Marais D'Hourtin	
2009-12-15	
NA	
NA	
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600172	
2150.0000	
FR360017220091217	
NA	
NA	
DREAL AQUITAINE	
NA	
NA	
F	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
N	
FR3600172	
NA	
MULTIPOLYGON (((375990.4 64	
RNN174	
NA	
RNN	

$118 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Casse De La Belle Henriette
2011-08-31
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600174
337.0000
FR360017420110902
NA
NA
DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE
NA
NA
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600174
NA
MULTIPOLYGON (((364447.3 65
RNN175
NA
RNN

Marais Du Vigueirat
2011-11-09
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600175
919.0000
FR360017520111115
NA
NA
DREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
NA
NA
\mathbf{F}
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600175
NA
MULTIPOLYGON (((841260.4 62
RNN176
NA
RNN

$120 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

2012-09-10
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600176
945.0000
FR360017620120912
NA
NA
DREAL ALSACE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600176
NA
MULTIPOLYGON (((1052841 683
RNN177
NA
RNN


 ${\it Massif Forestier De Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden}$


Marais Vernier
2013-02-25
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600177
148.0000
FR360017720130213
NA
NA
DREAL HAUTE-NORMANDIE
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600177
NA
MULTIPOLYGON (((518275.1 69
RNN178
FR9500179
RNN


$122 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Haut-Rhône Français
2013-12-04
NA
NA
$\rm https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600179$
1707.0000
FR360017920131208
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600179
NA
MULTIPOLYGON (((893659.8 65
RNN23
NA
RNN


Sagnes De La Godivelle
1975-06-27
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600023
24.0000
FR360002319750712
NA
PNR Volcans d'Auvergne
DREAL AUVERGNE
Cadastre
2012
F
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600023
M
MULTIPOLYGON (((694417.9 64
RNN180
NA
RNN









Grotte Du Carroussel
1990-03-27
1899-12-30
1899-12-30
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600099
2.3144
FR360009919900331
00: 00: 00
C.P.E.P.E.S.C. Franche-Comté
DREAL FRANCHE-COMTE
BD parcellaire
2014
NA
FR3600099
NA
MULTIPOLYGON (((926863.2 67
RNN46
NA
RNN








$130 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$


































Combe Lavaux - Jean Roland
2004-12-10
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600157
486.9900
2004-1363
NA
ONF Bourgogne Est - Com Com de Gevrey-Chambertin
NA
BD parcellaire
NA
FR3600157
NA
MULTIPOLYGON (((847704.8 66
RNN39
NA
NA




















Baie De La Canche
1987-07-09
NA
1997-09-26
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600087
505.0545
FR360008619870716
NA
NA
DREAL NORD-PAS-DE-CALAIS
NA
NA
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
FR3600087
NA
MULTIPOLYGON (((602123.3 70
RNN047
NA
RNN







Ramieres Du Val De Drome
1987-10-02
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600089
346.0000
RNN089.pdf
NA
NA
DREAL RHONE-ALPES
NA
NA
F
T
T
F
T
T
T
T
T
F
F
F
F
FR3600089
NA
MULTIPOLYGON (((849365.9 64
NA-RNN87002
NA
RNN

$154 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Réserve Naturelle De La Tourbière Des Dauges
1998-09-15
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600144
199.5196
FR3600144-DM1
NA
CEN Limousin
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
F
T
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
FR3600144
NA
MULTIPOLYGON (((577166 6548
NA-RNN33002
NA
RNN

Réserve Naturelle De L'Etang Du Cousseau
1976-08-20
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600031
600.0000
FR3600031-DM1
NA
SEPANSO
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
\mathbf{F}
T
\mathbf{F}
F
T
F
F
F
F
F
F
F
\mathbf{F}
FR3600031
NA
MULTIPOLYGON (((375086.4 64
NA-RNN33003
NA
RNN

$156 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Réserve Naturelle Géologique De Saucats Et La Brède
1982-09-01
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600062
75.4974
FR3600062-DM1
NA
Association RNG Saucats-La Brède
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
F
T
F
F
T
F
F
F
F
F
T
F
F
FR3600062
NA
MULTIPOLYGON (((414319.2 64
NA-RNN40002
NA
RNN

Réserve Naturelle Du Courant D'Huchet
1981-09-29
1985-04-19
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600057
617.9415
FR3600057-DM1
NA
SIAG Courant d'Huchet
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
F
T
F
T
F
F
\mathbf{F}
F
\mathbf{F}
\mathbf{F}
T
\mathbf{F}
\mathbf{F}
FR3600057
NA
MULTIPOLYGON (((349262.1 63
NA-RNN40003
NA
RNN

$158 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$

Réserve Naturelle Du Marais D'Orx
1995-02-08
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600123
774.6284
FR3600123-DM1
NA
SMGMN
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
F
T
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
FR3600123
NA
MULTIPOLYGON (((348768 6290
NA-RNN47001
NA
RNN

Réserve Naturelle De La Frayère D'Alose
1981-05-12
1986-08-26
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600052
48.0000
FR3600052-DM1
NA
AGFA
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
\mathbf{F}
T
F
\mathbf{F}
\mathbf{F}
F
F
F
F
F
F
F
F
FR3600052
NA
MULTIPOLYGON (((509179.8 63
NA-RNN40001
NA
RNN


$160 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$


Réserve Naturelle De L'Etang Noir
1974-07-02
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600017
45.7298
FR3600017-AM1
NA
SMGMN
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
F
T
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
FR3600017
NA
MULTIPOLYGON (((348110.2 62
NA-RNN33004
NA
RNN


Réserve Naturelle Du Marais De Bruges
1983-02-24
1986-02-19
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600064
262.1839
FR3600064-DM1
NA
SEPANSO
DREAL Nouvelle-Aquitaine
BD parcellaire
2014
F
T
F
F
F
F
F
F
F
F
T
F
F
FR3600064
NA
MULTIPOLYGON (((415790.4 64
NA-RNN64001
NA
RNN

$162 CHAPITRE~5.~SYST\`{\rm EMES}~D'INFORMATION~G\'{\rm E}OGRAPHIQUE~\&~CARTOGRAPHIE$


Réserve Naturelle De La Vallée D'Ossau
1974-12-11
NA
NA
https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600020
82.3030
FR360020-AM1
NA
PN Pyrénées
DREAL Nouvelle-Aquitaine
NA
NA
F
T
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
FR3600020
NA
MULTIPOLYGON (((421556.9 62
RNN013
FR9500135
RNN




















5.3. LA REPRÉSENTATION DES DONNÉES : LES VECTEURS ET LES RASTERS171 Coussouls De Crau 2001-10-08 NANAhttps://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR36001527411.4720 FR360015220011016 NANADREAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR NANAF Ν Ν

FR3600152

str(data_rnn)

MULTIPOLYGON (((855064 6269...

Visualisation de la structure du tableau de données

NA

```
## Classes 'sf' and 'data.frame': 151 obs. of 31 variables:
## $ ID_LOCAL : chr "RNN70" "RNN71" "RNN72" "RNN73" ...
## $ PRN_ASSO : chr NA NA NA NA ...
## $ CODE_R_ENP: chr "RNN" "RNN" "RNN" "RNN" ...
## $ NOM_SITE : chr "Mas Larrieu" "Py" "Mantet" "Région De Digne" ...
## $ DATE_CREA : Date, format: "1984-07-17" "1984-09-17" ...
## $ MODIF_ADM : Date, format: NA NA ...
## $ MODIF_GEO : Date, format: "2011-10-19" "2011-10-19" ...
## $ URL_FICHE : chr "https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600070" "https://inpn.m.
## $ SURF_OFF : num 145 3930 3028 269 16662 ...
## $ ACTE DEB : chr "FR360006719840722" "FR360007119840919" "FR360007119840919" "FR
## $ ACTE_FIN : chr NA NA NA NA ...
## $ GEST_SITE : chr NA NA NA NA ...
## $ OPERATEUR : chr "DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON" "DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON" "DREAL
## $ SRC_GEOM : chr "BDP /TCHV2" "BDP" "BDP" NA ...
## $ SRC_ANNEE : chr "2010" "2010" "2010" NA ...
            : chr "F" "F" "F" "F" ...
   $ MARIN
##
## $ P1_NATURE : chr "N" "N" "N" "N" ...
## $ P2_CULTURE: chr "N" "N" "N" "N" ...
                      "N" "N" "N" "N" ...
## $ P3_PAYSAGE: chr
                     "N" "N" "N" "N" ...
## $ P4_GEOLOGI: chr
## $ P5_SPELEO : chr "N" "N" "N" "N" ...
## $ P6_ARCHEO : chr "N" "N" "N" "N" ...
## $ P7_PALEOB : chr
                      "N" "N" "N" "N" ...
## $ P8_ANTHROP: chr "N" "N" "N" "N" ...
## $ P9_SCIENCE: chr "N" "N" "N" "N" ...
## $ P10_PUBLIC: chr "N" "N" "N" "N" ...
                      "N" "N" "N" "N" ...
## $ P11_DD : chr
## $ P12_AUTRE : chr "N" "N" "N" "N" ...
                      "FR3600070" "FR3600071" "FR3600072" "FR3600073" ...
## $ ID_MNHN : chr
## $ PRECISION : chr
                      "M" "M" "M" NA ...
   $ geometry :sfc_MULTIPOLYGON of length 151; first list element: List of 1
##
   ..$ :List of 1
   ....$ : num [1:254, 1:2] 703769 703771 703769 703767 703764 ...
    ..- attr(*, "class")= chr [1:3] "XY" "MULTIPOLYGON" "sfg"
## - attr(*, "sf_column")= chr "geometry"
## - attr(*, "agr")= Factor w/ 3 levels "constant", "aggregate",..: NA NA NA NA NA NA NA
   ..- attr(*, "names")= chr [1:30] "ID_LOCAL" "PRN_ASSO" "CODE_R_ENP" "NOM_SITE" ..
class(data_rnn$geometry)
## [1] "sfc MULTIPOLYGON" "sfc"
attributes(data_rnn$geometry)
## $n empty
## [1] 0
```

```
##
## $crs
## Coordinate Reference System:
     User input: RGF93 / Lambert-93
##
     wkt:
## PROJCRS["RGF93 / Lambert-93",
##
       BASEGEOGCRS ["RGF93",
##
           DATUM["Reseau Geodesique Francais 1993",
               ELLIPSOID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
##
##
                    LENGTHUNIT["metre",1]]],
##
           PRIMEM["Greenwich",0,
##
               ANGLEUNIT["degree", 0.0174532925199433]],
##
           ID["EPSG",4171]],
##
       CONVERSION["Lambert-93",
##
           METHOD["Lambert Conic Conformal (2SP)",
                ID["EPSG",9802]],
##
##
           PARAMETER["Latitude of false origin", 46.5,
##
                ANGLEUNIT["degree", 0.0174532925199433],
##
                ID["EPSG",8821]],
##
           PARAMETER["Longitude of false origin",3,
                ANGLEUNIT["degree", 0.0174532925199433],
##
##
                ID["EPSG",8822]],
           PARAMETER["Latitude of 1st standard parallel",49,
##
                ANGLEUNIT["degree", 0.0174532925199433],
##
##
                ID["EPSG",8823]],
           PARAMETER["Latitude of 2nd standard parallel",44,
##
##
                ANGLEUNIT["degree", 0.0174532925199433],
##
                ID["EPSG",8824]],
##
           PARAMETER["Easting at false origin",700000,
##
               LENGTHUNIT ["metre", 1],
##
                ID["EPSG",8826]],
           PARAMETER["Northing at false origin",6600000,
##
##
               LENGTHUNIT ["metre", 1],
##
               ID["EPSG",8827]]],
##
       CS[Cartesian, 2],
           AXIS["easting (X)",east,
##
##
               ORDER[1],
##
               LENGTHUNIT ["metre", 1]],
           AXIS["northing (Y)", north,
##
##
               ORDER[2].
##
               LENGTHUNIT["metre",1]],
##
       USAGE
##
           SCOPE["unknown"],
##
           AREA["France"],
##
           BBOX[41.15,-9.86,51.56,10.38]],
       ID["EPSG",2154]]
##
```

```
##
## $class
## [1] "sfc_MULTIPOLYGON" "sfc"
## $precision
## [1] O
##
## $bbox
##
        xmin
                  ymin
                            xmax
## 107791.7 6145088.5 1077645.6 7109090.0
st_crs(data_rnn)$proj4string
## [1] "+proj=lcc +lat 0=46.5 +lon 0=3 +lat 1=49 +lat 2=44 +x 0=700000 +y 0=66000000 +e
5.3.1.2 Création de cartes à partir de vecteurs
library("ggplot2")
library("ggthemes") # Ajoute d'autres thèmes à ggplot2
library("ggrepel")
library("dplyr") # Permet la manipulation des données
library("ggspatial")
# Ajout des départements français.
regions <- st_read("examples/regions-20180101-shp/regions-20180101.shp") %>%
  filter(code_insee %in% 1:95)
## Reading layer `regions-20180101' from data source `/home/alexis/Documents/doc Alexi
## Simple feature collection with 18 features and 5 fields
## geometry type: MULTIPOLYGON
## dimension:
                   XY
## bbox:
                   xmin: -61.80976 ymin: -21.38973 xmax: 55.83669 ymax: 51.08899
## geographic CRS: WGS 84
# Les données ne sont pas dans le bon référentiel (WGS 84).
# La projection Lambert 93 du référentiel RGF93 a pour référence EPSG:2154.
# regions <- st_transform(regions, 2154)</pre>
data_rnn <- st_transform(data_rnn, 4326)</pre>
# Création de cartes avec ggplot2.
# Localisation des réserves en France métropolitaine
rnn_france <- ggplot() +</pre>
  annotation_map_tile(zoomin = -1, type = "stamenwatercolor") +
 geom sf(
   data = regions,
```

```
aes(fill = nom),
    colour = "black",
    size = 1.1,
    alpha = 0.2,
    show.legend = FALSE
  ) +
  stat_sf_coordinates(data = data_rnn, colour = "darkred", size = 1.5) +
  annotation_north_arrow(
    location = "bl",
    which_north = "true",
    style = north arrow nautical()
  coord_sf(datum = st_crs(4326)) +
  theme linedraw() +
  theme(
    panel.ontop = TRUE,
    panel.background = element_blank(),
    axis.title = element_blank()
  )
rnn_france + labs(tag = "A")
# On récupère les limites inférieures et supérieures de la RNN de la haute
# chaîne du Jura.
crop_limits <- st_bbox(filter(data_rnn, ID_LOCAL == "RNN112"))</pre>
# On zoome sur la carte des régions en augmentant les limites précédentes par 10 km.
crop_regions \leftarrow st_crop(regions, crop_limits + c(-0.1, -0.1, 0.15, 0.1))
rnn_jura <- ggplot() +</pre>
  annotation_map_tile(zoomin = -1, type = "stamenwatercolor") +
  geom_sf(data = crop_regions, colour = "black", fill = NA, size = 1.1) +
  geom_sf(data = filter(data_rnn, ID_LOCAL == "RNN112"), fill = "darkred") +
  annotation_north_arrow(
   location = "bl",
    which_north = "true",
    style = north_arrow_nautical()
  ) +
  coord_sf(expand = FALSE, datum = st_crs(4326)) +
  theme_linedraw() +
  theme(
    panel.ontop = TRUE,
    panel.background = element_blank()
  )
```

```
rnn_jura + labs(tag = "B")
```

5.3.2 Les rasters


Un raster représente une image constituée de pixels (cellules) organisé(e)s sous la forme d'une grille. C'est la représentation que l'on a l'habitude de voir lorsque l'on parle d'une image numérique. Chaque pixel est unique et possède certaines valeurs le caractérisant (comme sa couleur, ses coordonnées, son altitude...). Les données sont ainsi organisées en **matrice**, où chaque **cellule** correspond à un pixel. Pour bien superposer le raster à la carte, les matrices possèdent une entête incluant le **Système de Coordonnées de Référence**, l'origine (généralement les coordonnées du coin inférieur droit de la matrice), ainsi que l'étendue de la matrice (le nombre de colonnes, de lignes et la résolution spatiale ⁶). De par leurs caractéristiques, les rasters permettent de définir des données discrètes ainsi que des données continues.

5.4 Les Systèmes de Coordonnées de Référence Géographiques et Projetées

Liste de ressources Internet utiles

- Guide sur les analyses de données géographiques, leur visualisation et leur modélisation sur R
- Introduction à l'utilisation des packages de cartographie sur R
- Introduction au package sf
- Édition interactive de cartes avec mapedit
- introduction à l'utilisation de R comme un SIG
- Introduction pour créer des cartes avec R
- Introduction en français pour créer des cartes avec R
- Introduction en français sur le package rgeoapi
- Zoomer sur une carte avec R
- Tracer des cartes avec ggplot2 via des fichiers shapefiles
- Tutoriel pour dessiner des cartes avec R, sf et ggplot2
- Cartes interactives avec mapview
- Cartes interactives avec leaflet

⁶Globalement, la résolution spatiale est la **taille réelle du plus petit élément** représenté dans un jeu de données. Pour le *mode matriciel*, cela **correspond à la taille de la cellule de la grille**. Par exemple, si une cellule représente une surface réelle de 10 x 10 m, alors la résolution est de 10 m. La résolution spatiale permet donc de **définir le niveau de détail** du jeu de données. La netteté de l'image est ainsi dépendante de la résolution spatiale puisqu'il y aura plus de détails capturés avec des cellules de petite taille (résolution élevée ou fine) qu'avec des cellules de grande taille (résolution basse ou grossière).



- Guide pour faire des cartes en 3D à partir d'une imagerie satellite
- Utilisation du package rayshader pour la création de cartes en 2D et 3D
- Manipulation et visualisation de données LiDAR pour la foresterie avec lidr
- Blog français contenant divers tutoriels sur la SIG et QGis
- NaturaGIS : tutoriels et ressources sur la géomatique, les SIG et leurs usages pour l'environnement
- Documentation officielle de QGIS

Bibliographie

- Allaire, J., Xie, Y., McPherson, J., Luraschi, J., Ushey, K., Atkins, A., Wickham, H., Cheng, J., Chang, W., and Iannone, R. (2020). rmarkdown: Dynamic Documents for R. R package version 2.3.3.
- Lovelace, R., Nowosad, J., and Muenchow, J. (2019). Geocomputation with R. Chapman & Hall/CRC The R Series. CRC Press.
- Xie, Y., Allaire, J., and Grolemund, G. (2018). *R Markdown : The Definitive Guide*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida. ISBN 9781138359338.