Interação Pessoa-Máquina 2019/2020

- Forma de utilização dos dispositivos e interface
- Não existe estilo ideal ou universal para todas as situações

- Menus
  - o Menu bar
  - o Pull-down
  - o Pop-up e cascata

File Edit View Insert Tools Desktop Window Help My menu 🖜

- Menus
  - o Menu bar
  - o Pull-down
  - o Pop-up e cascata





Menus

o Menu bar

o Pull-down

o Pop-up e cascata





#### Menus

- Profundidade vs. Largura
   Mais submenus vs. Mais opções em cada menu
- Tipicamente, deve dar-se preferência a largura em relação a profundidade
- Profundidade máxima recomendada: 3 ou 4 níveis (Recapitular fatores humanos)
- Largura máxima recomendada: 20 opções (Recapitular Lei de Hick)

- Menus
  - o Formas de apresentação
    - Alfabética
    - Frequência de utilização
    - Categorizado
    - Ordem de utilização

- Menus
  - Textos breves de ações
  - Colocar atalhos

#### Menus

- Permite reconhecimento em vez de lembrança
   "Onde está a opção de gravar?"
- Autoexplicativos e de aprendizagem rápida
- Lentos para peritos CTRL + S(G)
- Número limitado de opções

Linguagens de comando


```
root@localhost ~]# ping -q fa.wikipedia.org
 ING text.pmtpa.wikimedia.org (208.80.152.2) 56(84) bytes of data.
 -- text.pmtpa.wikimedia.org ping statistics ---
 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
 tt min/avg/max/mdev = 540.528/540.528/540.528/0.000 ms
 root@localhost ~]# pwd
 root@localhost ~]# cd /var
 root@localhost var]# ls -la
drwxr-xr-x. 23 root root 4096 Sep 14 20:42 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 14 00:15 account
drwxr-xr-x. 11 root root 4096 Jul 31 22:26 cache
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 16:03 db
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May 18 16:03 empty
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 18 16:03 games
drwxrwx--T. 2 root gdm 4096 Jun 2 18:39 gdm
rwxrwxrvx. 1 root root 11 May 14 00:12 lock -> ../run/lock
 rwxrwxrwx. 1 root root 10 Jul 30 22:43 mail -> spool/mail
 Irwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 18 16:03 nis
 Irwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 18 16:03 opt
.rwxrwxrwx. 1 root root 6 May 14 00:12 run -> ../run
drwxr-xr-x. 14 root root 4096 May 18 16:03 spool
drwxrwxrwt. 4 root root 4096 Sep 12 23:50 tmp
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 18 16:03 yp
 root@localhost var]# yum search wiki
 oaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit, remove-with-leaves
rpmfusion-free-updates
rpmfusion-free-updates/primary db
                                                                                                                  00:04
rpmfusion-nonfree-updates
                                                                                                                  00:00
                                                                                                     5.9 kB
                                                                                                                  00:00
 pdates/primary db
                                                                                    ] 62 kB/s | 2.6 MB
                                                                                                                  00:15 ETA
```

Fausto Mourato 10

- Linguagens de comando
  - Flexibilidade e controlo pelo utilizador
  - Eficientes para utilizadores experientes
  - Difíceis de utilizar por utilizadores não avançados
  - Difíceis para aprender e relembrar


- Formulários
  - Conjunto de campos estruturados

#### **TT - Problemas**



- Formulários
  - Ordenar os campos semanticamente relacionados por:
    - Sequência de utilização
    - Frequência de utilização
    - Importância relativa (campos obrigatórios primeiro)

- Formulários
  - Dados de entrada
    - Utilizar menus para campos com opções predefinidas



- Assinalar os campos de preenchimento obrigatório (imediatamente durante o preenchimento!)
- Se possível, utilizar valores por omissão (pre-preenhimento)
- Não usar restrições em excesso

(\*)

- Formulários
  - o Dados de entrada
    - Agrupar os tipos de dados (será abordado posteriormente)
    - Suportar movimento com a tecla TAB

- Manipulação direta
  - Interfaces que "apresentam continuamente representações de objetos, ações físicas ou pressionar de botões"



- Manipulação direta
  - o Fácil aprendizagem
  - Contexto na evolução DOS → Windows
  - Manipulação direta que explora bem os modelos mentais já interiorizados
  - WYSIWYG

- Manipulação direta
  - Podem ser ineficientes para peritos
  - Difícil de automatizar tarefas Exemplos:
    - Renomear todos os ficheiros foto\*.jpg para photo\*.jpg
    - Converter todos os ficheiros de um formato para outro

Manipulação direta

o "Desorganizável"

