



Documento de Arquitectura General de Solución

Clasificación: Interno

Descargo de Responsabilidad

Este documento es propiedad exclusiva de Coppel y está destinado únicamente para uso interno. Está prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de Coppel. La información contenida aquí está sujeta a actualizaciones.

Audiencia	Propósito
División Arquitectura Empresarial	Lectura

Control de Cambios

Utilice esta sección para registrar todos los cambios y adiciones realizados cada vez que se actualice este documento, especificando el nombre del revisor y la naturaleza de las modificaciones.

No. de Versión	Fecha	Tipo de Cambio	Autor	Fecha de Revisión
1	20 de Mayo 2025	Llenado inicial de documento	Lenin Jose Meza Zarco Sergio Ernesto Arellano Hurtado	
2	01 de Octubre 2025	Actualización políticas de crédito	Lenin Jose Mez...	
3	23 de Diciembre 2025	Se agregan buckets de S3	Lenin Jose Mez...	
4	16 de Enero 2026	Se agregan referencias hacia OAuth 2.0 (Entra ID)	Lenin Jose Meza Zarco	
5	22 de Enero 2026	Se actualizan diagramas y componentes	Lenin Jose Meza Zarco	
6	29 Abril 2026	Se actualiza hardening de Modyo Connect	Lenin Jose Meza Zarco	

Líder de Iniciativa	Arquitecto Empresarial
Nombre: Leonardo Hernandez Moreno	Nombre: Raul Antonio Govcoolea Seoane

1. Información de proceso de negocio	4
1.1 Diagrama de actividades del proceso de negocio as-is	4
1.2 Diagrama de actividades del proceso de negocio to-be	4
2. (I)Arquitectura de referencia Capacidades de negocio	5
2.1 (I)Dominio de negocio afectada	6
3. Información de arquitectura actual as-is	7
3.1 Diagrama de Arquitectura General as-is	7
3.2 Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad as-is	7
4. Información de la solución propuesta to-be	7
4.1 Diagrama de Arquitectura General to-be	7
4.2 Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad to-be	8
4.2.1(S) Detalle de componentes en arquitectura	8
4.2.2 Transacciones críticas.	23
4.2.3 Reglas de comunicaciones	24
4.2.4 Detalle de dependencias en arquitectura	25
4.3 Supuestos, limitaciones y acciones futuras	25
4.4 Patrones de diseño usados	26
5. Información de entidades participantes	27
5.1 Especialistas requeridos	27
5.2 Dominios de negocio externo participantes	27
6. Dictamen de arquitectura de seguridad y biométricos	28
6.1 Diagrama de flujo de la arquitectura	28
6.2 Diagrama de Secuencia de la Arquitectura	33
6.3 Diagrama de Interfaces	49
6.4 Diagrama de Componentes	63
7. Análisis pre mortem	67
7.1 Posibles fallas en la propuesta de solución	67
8. Glosario	69

1. Información de proceso de negocio

1.1 Diagrama de actividades del proceso de negocio as-is

1.2 Diagrama de actividades del proceso de negocio to-be




Diagrama de actividad - Parte 1 (Preparación - Validación cliente)




Diagrama de actividad - Parte 2 (Perfilamiento - Validación SIC)




Diagrama de actividad - Parte 3 (Paramétrico - Oferta)




Diagrama de actividad - Parte 4 (KYC/PLD - Bienvenida)


[Diagrama de actividades del proceso de negocio to-be.drawio](#)

2. (I)Arquitectura de referencia Capacidades de negocio

Con ayuda del **Arquitecto de Industria**, agregue los datos de la arquitectura de referencia usada para identificar las capacidades de negocio que se están afectando en la propuesta.

Vista	Versión	Link
Modelo de Capacidades de Negocio	1.1	https://sites.google.com/coppel.com/daetid/servicios/capacidades-de-negocio

Tabla 4 Modelos de capacidades de negocio usados



Modelo de capacidades de Negocio

2.1 (I)Dominio de negocio afectada

Dominio de negocio	Justificación	Owners identificados
Gestionar Clientes	Capacidad para definir, controlar, predecir, procesar, organizar, presentar y analizar todos los aspectos de la información, documentos, preferencias, experiencias e historial relacionados con un	Miguel Angel Esquivel Schaeffer <mesquivel@bancoppel.com>

	cliente, incluyendo aquellos que tengan, planeen tener, hayan tenido o sean receptor o beneficiario de un acuerdo jurídicamente vinculante con la organización.	
--	--	--

Tabla 5 Capacidades de negocio afectadas


3. Información de arquitectura actual *as-is*

3.1 Diagrama de Arquitectura General *as-is*

3.2 Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad *as-is*


4. Información de la solución propuesta *to-be*

4.1 Diagrama de Arquitectura General *to-be*



Plantilla - Diagrama de Arquitectura General - Apolo R3.drawio

4.2 Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad to-be



Plantilla - Diagrama de Arquitectura Tecnológica y de Seguridad - Apolo R3.drawio

4.2.1(S) Detalle de componentes en arquitectura

Enlistar los componentes que participan en la arquitectura.

Componentes On Premise o IaaS

Dirección IP	Función (Base de datos, Web Server, App Server, etc) Incluir versión	Sistema Operativo Incluir versión	Cpu's Core	Memoria Ram	Fisco/Virtual
184.24.0.0/13 2.16.0.0/13 23.0.0.0/12 23.192.0.0/11 23.32.0.0/11 95.100.0.0/15	Akamai	N/A	N/A	N/A	Virtual
100.29.159.100 44.222.46.176 34.236.75.232	Modyo Connect - Middleware	N/A	N/A	N/A	Virtual
10.208.20.204 10.208.20.219 10.208.20.237	YugabyteDB - Base de datos	N/A	N/A	N/A	Virtual
10.36.193.51 10.36.197.51	Informix OLTP	N/A	N/A	N/A	Físico
10.27.27.14	Consulta de calles - Web Service	N/A	N/A	N/A	Virtual

10.208.20.246	WebMethods BPM/BRM	N/A	N/A	N/A	Virtual
wm-rds-prod.mbcpx mx bcpl-rds-prod-apol o-webmethods-ora cle-ee bcpl-rds-dr-oracle- ee-apollo-webmeth ods	Oracle	N/A	N/A	N/A	Virtual
IP: 128.9.55.100 Puerto: 25000	Buró de crédito	N/A	N/A	N/A	Virtual
IP: 172.17.1.14 Puerto: 25000	Círculo de crédito	N/A	N/A	N/A	Virtual
api-mx-03.grandata .com	Grandata	N/A	N/A	N/A	Virtual
10.28.226.149	Carteras Coppel	N/A	N/A	N/A	Virtual

Tabla 6 Lista de componentes On premise o IaaS

Componentes de software:

- **Nota:** El listado completo de APIs en las 4 capas se encuentra en el documento:

 [Plantilla Mapeo de Configuraciones SSFF_Unity \(Arquitectura...](#)

Componente	Tipo de componente	Objetivo del componente	Stack Tecnológico	Owners	URL (si aplica).
Rec_initiateonBo ardingParty	API Recepción	Consumo para el servicio de negocio encargado de iniciar el proceso de onboarding	Modyo Connect Apigee WebMethods BRM Mulesoft Java 21 Spring Boot 3.4.5 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) Incode YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/ operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/onBoardingParty/initiate Consumo: https://coppelmex.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/927334469/RESMX000640_Rec_initiateOnBoardingParty_V1

Rec_RegisterEndorsement	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio encargado de llevar a cabo la inserción de términos, condiciones y autorizar consulta de INE.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/customerAgreement/v1/endorsement/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953155615/RESMX000548_Rec_registerEndorsement_V1
Rec_InitiateTokenAssignment	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio que envía un SMS con un código OTP(One Time Password) para validar un onboarding.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/operationalServices/issuedDeviceAdministration/v1/tokenAssignment/initiate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/949583936/RESMX000560_Rec_initiateTokenAssignment_V1
Rec_evaluateonBoardingPartySIC	API Recepción	Consumo para el servicio de negocio que permite la validación OTP en INCODE (SICs) y guardar Validación OTP (SICs)	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/onboardingPartySIC/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1034223789/RESMX000046_Bus_evaluateOnboardingPartySIC_V1

Rec_retrieveContactPoint	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio que permite consultar los tipos de teléfonos con base al número del cliente y también se agrega el correo con la secuencia máxima (último correo registrado)	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/partyReference/partyReferenceDataDirectory/v1/contactPoint/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/945815569/RESMX000612_Rec_RetrieveContactPoint_V1
Rec_UpdatePartyRelationshipProcedure	API Recepción	Consumo para el servicio encargado de actualizar datos e insertar el teléfono del cliente prospecto, actualizar tabla lead, guardar RFC, actualiza subactividad, actualiza proveedor de recursos en tabla lead y guardado de tabla Lead	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/partyRelationshipProcedure/update Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953548904/RESMX000599+Rec_updatePartyRelationshipProcedure_V1
Rec_evaluateOnBoardingPhoneParty	API Recepción	Consumo para el servicio de negocio encargado de agregar, consultar y validar numero de telefono	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/products/v1/onBoardingPhoneParty/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/927334484/RESMX000641_Rec_evaluateOnBoardingPhoneParty_V1

Rec_EvaluateDocumentation	API Recepción	Consumo para el servicio de Dominio encargado de validar el estatus exitoso de la carga de la imagen del documento de identidad (INE) por en anverso y reverso del mismo.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/documentation/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/946765833/RESMX000594+Rec_EvaluateDocumentation_V1
Rec_RetrieveOCRDocument	API Recepción	Consumo para el servicio de negocio que se encarga de retornar datos sobre la lectura del usuario de la declaración de identificación y dirección envuelta en el objeto ocrData.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customers/v1/ocrDocument/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/948961394/RESMX000630+Rec_RetrieveOCRDocument_V1
Rec_registerDocumentation	API Recepción	Consumo para el servicio que se encarga de insertar scores del OCR de la INE en tabla INE_DATA e insertar Domicilio de INE en tabla Address	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/documentation/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953155684/RESMX000597+Rec_registerDocumentation_V1

Rec_RetrieveHistory	API Recepción	Consumo para el servicio de Dominio encargado de validar la calidad de las imágenes cargadas de DNI de la persona	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/crossChannel/sessionDialogue/v1/history/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/925106303/RESMX000652_Rec_retrieveHistory_V1
Rec_evaluateRfc	API Recepción	Consumo para el servicio de Dominio encargado de generar el RFC del cliente	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/rfc/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953352601/RESMX000601+Rec_evaluateRfc_V1
Rec_evaluateonboardingPartySuitability	API Recepción	Consumo para el servicio de negocio que se encarga de consultar al cliente en las listas negras respectivas	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/referenceData/v1/onboardingPartySuitability/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/948994169/RESMX000631+Rec_EvaluateOnboardingPartySuitability

Rec_retrieveQualification	API Recepción	Servicio que permite consultar un estado de cliente en diferentes listas	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) Informix	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/referenceData/v1/onboardingPartySuitability/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1437138955/RESMX001382+Rec_RetrieveQualificationV1
Rec_registerCustomerCreditRatingState	API Recepción	Servicio de recepción que registra el score crediticio	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) Informix	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/customerCreditRatingState/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1497759774/RESMX001402+Rec_registerCustomerCreditRatingStateV1
Rec_evaluateAgeBr	API Recepción	Regla encargada de evaluar la edad de una persona mayor a 18 y menor a 75.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/partyReferenceDataDirectory/v1/br/evaluateAge Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1073872911/RESMX001013_Rec_evaluateAgeBr_V1

Rec_evaluateNationalityBr	API Recepción	Regla encargada de evaluar la nacionalidad.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/businessRule/customerManagement/partyReferenceDataDirectory/v1/evaluateNationality Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1074036783/RESMX001015_Rec_evaluateNationalityBr_V1
Rec_RetrieveCustomerIdentity	API Recepción	API de recepción encargado de validar el CURP mediante la integración con el servicio proporcionado por RENAPO (Incode) dom_retrieveRenapo. Con la finalidad de asegurar la veracidad de la información proporcionada por el usuario (datos personales) y realizando un guardado de la información en Yugabite (Dom_CaptureRenapo). En el proceso de onboarding	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/referenceData/v1/customerIdentity/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1447133354/RESMX001386+Rec_RetrieveCustomerIdentityV1

Rec_evaluateINE	API Recepción	Servicio de Recepcion encargado de solicitar la consulta de la informacion del prospecto en el INE	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/ine/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1429930053/RESMX001379_Rec_evaluateINEV1
Rec_Retrievelocation	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio que permite consultar el score de la dirección del cliente de OCR.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/location/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/943390751/RESMX000607_Rec_retrieveLocation_V1
Rec_evaluateFullAddressBr	API Recepción	Regla encargada de evaluar si una dirección requiere campos adicionales	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/businessRule/marketData/locationDataManagement/v1/evaluateFullAddress Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1672086212/RESMX001012+Rec_evaluateFullAddressBrV1

Rec_RetrieveSEPOMEX	API Recepción	Consumo para el servicio de Dominio que se encarga de consultar el catálogo de direcciones	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/marketData/locationDataManagement/v1/sepomex/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/948961320/RESMX000571_Rec_retrieveSepomex_V1
Rec_evaluateLocation	API Recepción	API encargada de validar que el nombre de la calle exista y retorna el número de la calle, para el flujo de validación de domicilio en el proceso de onboarding.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/marketData/locationDataManagement/v1/location/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1451360284/RESMX001388+Rec_evaluateLocationV1
Rec_initiateauthenticationAddress	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio que se encarga de autenticar la homologación de direcciones.	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/crossChannel/sessionDialogue/v1/authenticationAddress/initiate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/927268877/RESMX000653_Rec_InitiateAuthenticationAddress_V1

Rec_EvaluateStreet	API Recepción	Consumo para el servicio de Dominio encargado de consultar los datos correctos de una calle.	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/marketData/locationDataManagement/v1/street/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/948895772/RESMX000570_Rec_EvaluateStreet_V1
Rec_updateSepomex	API Recepción	Consumo para el servicio de Dominio que Actualiza en tabla Address (Homologación SEPOMEX)	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/marketData/locationDataManagement/v1/sepomex/update Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/949125198/RESMX000573_Rec_updateSepomex_V1
Rec_CaptureDocumentation	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio que invoca el API del proveedor INCODE, para este escenario, el microservicio realiza la carga del comprobante de domicilio a la plataforma SaaS, para su extracción de información vía OCR	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/documentation/capture Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/946077718/RESMX000593+Rec_CaptureDocumentation_V1

		(Reconocimiento Óptico de Caracteres).			
Rec_updateonBoardingPartyLocation	API Recepción	API que permite Consultar información OCR del Comprobante de domicilio en Incode, Insertar Domicilio del Comprobante Domicilio en tabla Address y Actualizar Tabla Address (Actualiza domicilio del prospecto)	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/onBoardingPartyLocation/update Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/940605462/RESMX000942_Rec_updateOnBoardingPartyLocation_V1
Rec_registerlocation	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio permite guardar la dirección del cliente.	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/location/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/952959225/RESMX000603+Rec_registerLocation_V1
Rec_retrieveHousingUnit	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio que permite saber si a través del código postal y la colonia ingresada del prospecto, su domicilio pertenece o no a una Unidad Habitacional.	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/housingUnit/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/945684502/RESMX000941_Rec_retrieveHousingUnit_V1

Rec_updateLocation	API Recepción	Consumo para el servicio de dominio encargado de actualizar domicilio del cliente prospecto, Guardar complemento extendido domicilio y Guardar complemento domicilio	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/location/{sessionIdidentification}/update Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953155884/RESMX000602+Rec_updateLocation_V1
Rec_ExecuteOnBoardingParty	API Recepción	Servicio de experiencia encargado de guardar el prospecto y pasarlo a cliente	Modyo Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/referenceData/v1/onboardingParty/execute Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953384986/RESMX000632+Rec_ExecuteOnBoardingParty_V1
Rec_CreateCustomerRelationshipInvolvementPep	API Recepción	Servicio encargado de realizar el registro de la informacion PEP del cliente .	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/customerRelationshipInvolvementPep/create Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953581621/RESMX001205_Rec_createCustomerRelations

					hipInvolvementPep_V1
Rec_InitiatereSourceProvider	API Recepción	En este microservicio se realiza la inserción del campo proveedor de recursos, con este se define el tipo de proveedor y se encuentra en la tabla Data_Resource_Provider.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/resourceProvider/initiate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/944209926/RESMX000605_Rec_initiateResourceProvider_V1
Rec_UpdateresourceProvider	API Recepción	Este Microservicio realiza la actualización respecto a la información de un proveedor de recursos, con el prospecto alojado en la tabla Data_Resource_Provider.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/resourceProvider/update Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/955973649/RESMX000606+Rec_updateResourceProvider_V1
Rec_EvaluateCustomerCreditRating	API Recepción	Operación encargada de obtener la información crediticia de un cliente.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/accountManagement/counterpartyRisk/v1/customerCreditRating/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/99

					7589015/RESMX000522_Rec_evaluateCustomerCreditRating_v1
Rec_requestCreditProfile	API Recepción	API de recepción que se encarga de la precalificación del cliente prospecto ante Coppel. Consulta el historial y recupera el comportamiento del cliente en Coppel Tienda. Esto se realiza para llevar a cabo una evaluación adicional del perfil del prospecto. Si se detecta una coincidencia (HIT) con alguno de los perfiles no permitidos por BanCoppel, la solicitud se marca como Rechazada (KO) y el registro de rechazo se almacena en los sistemas Yuga e Informix.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/creditProfile/request Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1541079077/RESMX001500+Rec_RequestCreditProfileV1
Rec_registerCreditProfile	API Recepción	Encargado de generar registros en la bitácora de precalificación del cliente coppel. En el proceso de TDC, se deberá exponer únicamente la	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/creditProfile/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1541079077/RESMX001500+Rec_RegisterCreditProfileV1

		capa de recepción puesto que ya existe capa de dominio y proxy del microservicio.	Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		ces/GAC/pages/1551990820/RESMX001504+Rec_RegisterCreditProfileV1
Rec_evaluateCustomerRelationshipInvolvement	API Recepción	Servicio encargado de determinar si el flujo continúa sin intervención o si realiza una inserción de KO.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/customerRelationshipInvolvement/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1539801139/RESMX001502_Rec_evaluateCustomerRelationshipInvolvementV1
Rec_EvaluateCreditCardApplication	API Recepción	API encargada evaluar el estado de solicitudes de tarjetas de credito de prospectos.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/cards/v1/creditCardApplication/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1529937964/RESMX001496+Rec_evaluateCreditCardApplicationV1
Rec_createCreditCardApplication	API Recepción	Operación encargada de la orquestación de los procesos encargados de la generación y alta de la solicitud de tarjeta de crédito para el cliente.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/cards/v1/creditCardApplication/create Consumo:

			Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/955711510/RESMX000967_Rec_createCreditCardApplication_V1
Rec_retrieveCreditCardApplication	API Recepción	Permite consultar la información de solicitud de crédito.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/cards/creditCard/v1/creditCardApplication/retrieve Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1493303410/RESMX001400+Rec_retrieveCreditCardApplicationV1
Rec_executeCustomerCreditRating	API Recepción	Operación encargada de la orquestación de los procesos encargados de la aceptación, consumo y registro de la respuesta a la consulta de las Sociedades de Información Crediticia	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/crossProductOperations/v1/customerCreditRating/execute Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953385001/RESMX000961_Rec_executeCustomerCreditRating_V1

Rec_executeInternalCustomerReporting	API Recepción	Esta API consulta el historial crediticio del cliente y, basándose en el motor de scoring interno, almacena el resultado del dictamen de evaluación de la solicitud. Su función principal es replicar la decisión final para la aprobación de la tarjeta de crédito BanCoppel Visa Clásica, además de gestionar la información sobre los costos asociados a dicho producto.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/internalCustomerReporting/execute Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1430323230/Rec_executeInternalCustomerReporting
Rec_UpdateCreditCardApplication	API Recepción	Permite actualizar el estado de una solicitud de tarjeta de crédito y guarda la oferta generada en el paramétrico	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/cards/creditCard/v1/creditCardApplication/update Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1513717838/RESMX000701_Rec_updateCreditCardApplicationV1
Rec_initiateFamilyProfile	API Recepción	Servicio de Reception que actualiza el registro de la información de los habitantes del	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spa

		domicilio en la tabla Application.	Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		ces/GAC/pages/943751200/RESMX000725_Rec_initiateFamilyProfile_V1
Rec_updatepersonProfile	API Recepción	Servicio de recepcion que actualiza la información del prospecto en la tabla Application para evaluar si es apto para el crédito o no.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/personProfile/update Consumo: https://coppelmx.assian.net/wiki/spaces/GAC/pages/945946626/RESMX000786_Rec_updatePersonProfile_V1
Rec_evaluateMaritalStatusBr	API Recepción	Regla encargada de evaluar el estado civil.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/partyReferenceDataDirectory/v1/br/evaluateMaritalStatus Consumo: https://coppelmx.assian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1074266119/RESMX001014_Rec_evaluateMaritalStatusBr_V1
Rec_createCustomerRelationshipInvolvement	API Recepción	Servicio encargado de realizar el registro de las referencias proporcionadas por el cliente solicitante del crédito en el	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/customerRelationshipInvolvement/create Consumo:

		proceso de la captura de los parámetros del cliente para la evaluación de la solicitud.	Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953483287/RESMX001203_Rec_createCustomerRelationshipInvolvement_V1
Rec_initiateCustomerRelationshipInvolvement	API Recepción	Servicio encargado de realizar el registro de las referencias proporcionadas por el cliente solicitante del crédito en el proceso de la captura de los parámetros del cliente para la evaluación de la solicitud.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/referenceData/v1/customerRelationshipInvolvement/initiate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1527971924/RESMX000724_Rec_InitiateCustomerRelationshipInvolvementV1
Rec_registerCustomerRelationshipInvolvement	API Recepción	API de recepción que tiene como objetivo registrar los datos del CONYUGE en las tablas de INFORMIX.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/referenceData/v1/customerRelationshipInvolvement/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1612611691/RESMX001520+Rec_registerCustomerRelationshipInvolvementV1
Rec_ExecuteInternalReporting	API Recepción	Servicio de recepción encargado de realizar el registro de los datos paramétricos del	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/internalReporting/execute

		cliente solicitante del crédito para la evaluación de la solicitud.	Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1107886082/RESMX001204_Rec_executeInternalReporting
Rec_initiateCreditCardApplication	API Recepción	Servicio de recepción que guarda la solicitud de un producto de tarjeta de crédito en la tabla Application.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/cards/creditCard/v1/creditCardApplication/initiate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1889206577/RESMX000700+Rec_InitiateCreditCardApplicationV1
Rec_registerCertifiedTelecoscoring	API Recepción	En este microservicio consulta del score de telecomunicaciones a través del Servicio de GranData. Representado a través de 101 variables que proporcionan información utilizable en validaciones de procesos crediticios.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/certifiedTelecoScoring/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1597145162/RESMX001512+Rec_registerCertifiedTelecoScoringV1
Rec_executeInternalCustomerCreditRating	API Recepción	Servicio de recepción encargado de realizar la evaluación de scoring del	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/internalCustomerCreditRating/execute

		cliente solicitante del crédito	Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1883373718/RESMX001003+Rec_executeInternalCustomerCreditRating_V1
Rec_RetrieveProductInstanceRecord	API Recepción	Operación que consulta el producto vinculado al cliente y en función del resultado el BPMS sabrá qué sección de pantallas será la siguiente a mostrarse en la aplicación progressive app.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953548873/RESMX000727+Rec_RetrieveProductInstanceRecord
Rec_ExecuteOnBoardingPartyDigitalService	API Recepción	Servicio de recepción encargado de iniciar el proceso de servicios digitales.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/customerManagement/v1/onBoardingPartyDigitalService/execute Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/953221164/RESMX001202_Rec_executeOnBoardingPartyDigitalService_V1
Rec_evaluateOnBoardingEmailParty	API Recepción	Servicio de experiencia encargado de agregar, consultar y validar el correo del prospecto	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/onBoardingEmailParty/evaluate Consumo:

			Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/929071113/RESMX000642_Rec_evaluateOnBoardingEmailParty_V1
Rec_updateOnBoardingEmailParty	API Recepción	Servicio de experiencia encargado de actualizar el correo del prospecto, e insertar la validación de correo electrónico.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/salesAndService/v1/onBoardingEmailParty/update Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/941654083/RESMX000648_Rec_updateOnBoardingEmailParty_V1
Rec_evaluatePartyAuthenticationAssessment	API Recepción	Servicio Reception para verificar el OTP del correo electrónico en el proceso de alta de cliente APOLO	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/crossChannel/partyAuthentication/v1/partyAuthenticationAssessment/evaluate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/946601992/RESMX000591_Rec_evaluatePartyAuthenticationAssessment_V1
Rec_initiateApplicationManagement	API Recepción	Operación encargada de la orquestación de los procesos encargados de la generación y alta de la solicitud de	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/cards/v1/applicationManagement/initiate Consumo:

		tarjeta de crédito para el cliente.	Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/955875338/RESMX000966_Rec_initiateApplicationManagement_v1
Rec_initiateOnBoardingDocumentContract	API Recepción	Servicio de recepción encargado de consultar y llenar las plantillas de contratos.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/onBoardingDocumentContract/initiate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/947879961/RESMX000766+Rec_initiateOnBoardingDocumentContract_V1
Rec_RegisterOnboardingdocumenttrace	API Recepción	Servicio de recepción que genera el documento de confirmaciones y validaciones y sube el archivo al expediente digital.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/salesAndService/v1/onBoardingDocumentTrace/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/1916403761/RESMX000852+Rec_RegisterOnboardingdocumenttraceV1
Rec_ExchangeDocumentation	API Recepción	Servicio de recepción encargado de firmar los contratos del prospecto.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experience/sales/partyLifecycleManagement/v1/documentation/exchange

			Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/2120515638/RESMX001633+Rec_exchangeDocumentationV1
Rec_RegisterOnboardingdocument ation	API Recepción	Servicio encargado de realizar la carga y posteriormente plasmar la firma autógrafa del trabajador y/o del asesor provisional, realiza el guardado de los documentos en AWS S3 y el guardado de metadatos del documento firmado.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/salesAndService/v1/onBoardingDocumentation/register Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/2119827539/RESMX001634+Rec_registerOnBoardingDocumentationV1
Rec_initiateAccessArrangement	API Recepción	Servicio de recepción que activa el usuario en la omnicanalidad	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/operationalServices/v1/accessArrangement/initiate Consumo: https://coppelmx.atlassian.net/wiki/spaces/GAC/pages/949223457/RESMX001206_Rec_initiateAccessArrangement_V1
Rec_updatePartyReferenceDataDirectoryEntry	API Recepción	Rec Party Reference Data Directory	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancopel.space/experience/customerManagement/customerAgreement/¿?

			Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18		Consumo:
Rec_ActivateOnBoardingCreditCardWelcomeKit	API Recepción	Servicio de recepción encargado de recuperar los contratos y adjuntarlos para enviar un correo electrónico de Welcome Kit al prospecto.	Modyo Connect Apigee Mulesoft Java 21 Spring Boot 2.3 Apache Maven 3.5.0 Kubernetes / EKS (AWS) YugabyteDB 2.18	Arq de integraciones/operación	DNS/PROD: https://prod.bancoppel.space/experiencia/customerManagement/v1/onBoardingCreditCardWelcomeKit/activate Consumo: https://coppelmx.assian.net/wiki/spaces/GAC/pages/952926244/RESMX001201_Rec_activateOnBoardingCreditCardWelcomeKit_V1

Tabla 7 Componentes en arquitectura

Componentes PaaS, SaaS

Nombre de componente	Descripción	URL (si aplica)
Akamai	Firewall de Aplicaciones Web (WAF)	184.24.0.0/13 2.16.0.0/13 23.0.0.0/12 23.192.0.0/11 23.32.0.0/11 95.100.0.0/15
Cloudflare	Firewall de Aplicaciones Web (WAF)	104.18.0.9 104.18.1.9
Modyo Platform	Plataforma que permite el desarrollo, implementación y gestión de arquitecturas basadas en micro frontends	50.17.241.194 52.22.18.151 https://productos-financieros.bancoppel.com/tarjeta-de-credito
Modyo Connect	Middleware para integrar el front-end con Apigee, vive en AWS.	100.29.159.100 44.222.46.176 34.236.75.232 https://api-productos-financieros.bancoppel.com
Incode	Plataforma para verificación y autenticación biométrica	PREPROD / PROD: https://saas-api.incodesmile.com/

		18.160.124.85 18.160.124.88 18.160.124.11 18.160.124.64
OnBase	Plataforma de gestión de contenido empresarial (ECM, por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar a las organizaciones a administrar de manera eficiente la información y los documentos en formato digital, automatizar procesos comerciales y mejorar la colaboración y la toma de decisiones	https://bancoppel.hylandcloud.com/ 54.209.90.185
Apigee	API Manager en donde se administrarán las APIs de Experiencia/Recepción, vive en GCP.	https://prod.bancoppel.space/ 35.186.215.184
Mulesoft	iPaaS en donde se administran las APIs en la capa de Negocio y dominio, también se despliegan Mule Applications.	
WebMethods	Plataforma BPMS	Integration Server (IS) QA: http://10.209.29.180:5555 My webMethods Server (MWS) QA: http://10.209.29.181:8585 Integration Server (IS) PROD: Virginia: http://10.208.20.246:5565/ Oregón: http://10.210.16.246:5565/ My webMethods Server (MWS) PROD: Virgina: http://10.208.21.6:8595/ Oregón: http://10.210.17.6:8595/
AWS SES	Servicio para envío de notificaciones vía email	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com
AWS SNS	Servicio para envío de notificaciones vía SMS	sns.us-east-1.amazonaws.com

Entra ID	Servicio que actúa como Identity provider, es quien provee los token OAuth 2.0 utilizados para la autenticación de los aplicativos	https://login.microsoftonline.com
Istio	Servicio que proporciona un malla de servicio.	istio.mbcpl.mx
Consulta calles	Servicio que permite homologar direcciones entre Coppel y BanCoppel	https://cobranza.coppel.io/api/v1/api.core.callescobranza/consultarCalle
Strikelron	Servicio que permite validar los correos electrónicos	10.181.125.4
Experian	Motor de evaluación del mérito crediticio	http://bsi-rout-experian-motor-decision-slce-experian-qa.apps.ocp01.ocpqa.bcpl.int
Redis	Servicio para mantener en caché información como las propiedades a cifrar/descifrar en un payload	clusterconfig.bcpl-elc-prod-redis-apollo-cache-cluster.rxe43s.use1.cache.amazonaws.com
KMS	Servicio de Administración de las claves de cifrado que se utilizan para proteger los datos sensibles.	arn:aws:kms:us-west-2:851725496495
Buró de crédito	Sociedad de información crediticia de la cuál se obtiene un score del comportamiento de crédito	
Círculo de crédito	Sociedad de información crediticia de la cuál se obtiene un score del comportamiento de crédito	
Grandata	Consulta de score de telefonía	api-mx-03.grandata.com
Carteras Coppel	Consulta de cliente Coppel	10.28.226.149:20520
AWS S3	RespalDOS de Yuga Instancia en Qro para cumplir regulación Actualización catálogo SEPOMEX	bcpl-s3-prod-apollo-certificados bcpl-s3-prod-apollo-golden-copy-bucket bcpl-s3-prod-apollo-sepomex

Tabla 8 Lista de componentes PaaS o SaaS

4.2.2 Transacciones críticas.

Nombre transacción	Descripción de la transacción.
Validación de geolocalización	Validación de la latitud y longitud desde donde el prospecto a cliente inicia su onboarding

Validación de OTP	Validación de teléfono y validación ante las SIC
Validación ante el INE	Validación de datos y facial ante el INE, en caso de fallo, se debe validar datos vía Web Scrapping
Validación ante RENAPO	Validación de CURP ante RENAPO mediante FIMPE y CECOBAN
Validación ante SIC	Consultar las sociedades de información crediticia como buró de crédito y círculo de crédito
Validación del mérito crediticio	Consultar el motor de evaluación del mérito crediticio (Experian).
Envío de Welcome Kit	Envío de correo electrónico con los contratos e información crediticia
Generación de constancia de conservación	Por cada contrato requerido durante el proceso de onboarding, se estampa la firma simple y se genera la constancia de conservación (NOM151).

Tabla 9 Transacciones críticas

4.2.3 Reglas de comunicaciones

Reglas	Configuraciones
Akamai - WAF	Permite las peticiones desde Jenkins para el CI/CD de los widgets de Modyo. El flujo es: Jenkins (https:443) -> Akamai (DNS) -> CloudFlare (DNS) -> Modyo Platform
CloudFlare	Permite la cache de contenidos estáticos y sirve como WAF. El flujo es: Akamai (DNS) -> CloudFlare (DNS) -> Modyo Platform
Akamai - WAF	Permite las peticiones desde el navegador web hacia el middleware de Modyo. El flujo es: Navegador Web -> Akamai (DNS) -> Modyo Connect
Cloud Armor - WAF	Permite la conexión del Modyo Connect con Apigee. El flujo es: Web Browser (https:443) -> Modyo Connect (https:443) -> Cloud Armor -> Apigee.
Transit Gateway - VPC Interconnect	Permite la conexión entre servicios de GCP y de AWS. El flujo es: Modyo Connect (https:443) -> Cloud Armor -> Apigee (https:443) -> Transit Gateway -> Mulesoft
VPN - Site to Site	Permite la conexión de servicios de AWS con OnPremises. El flujo es: EKS (tcp/ip:1528) -> VPN -> Informix
Strikelron	Permite la validación de correos electrónicos. El flujo es: EKS (https:433) -> Strikeiron

Consulta calles	Permite la homologación de direcciones entre Coppel y BanCoppel. El flujo es: EKS (https:433) -> Servicio consulta de calles
Incode	Permite la validación de identidad de una persona. El flujo es: - Modyo Connect (https:433) -> API Gateway de Incode - EKS (https:433) -> API Gateway de Incode
GranData	Permite obtener el score de telecomunicaciones. El flujo es: EKS (https:433) -> API Gateway de GranData
Buró de crédito	Permite obtener el score del historial crediticio. El flujo es: EKS (https:433) -> Servicio de Buró de crédito
Círculo de crédito	Permite obtener el score del historial crediticio. El flujo es: EKS (https:433) -> Servicio de Círculo de crédito
Consulta cliente Coppel	Permite consultar la cartera de clientes Coppel. El flujo es: EKS (https:433) -> Demonio xinetd (InterfacesBancoppel2: Mensaje 5)

Tabla 10 Reglas de comunicaciones

4.2.4 Detalle de dependencias en arquitectura

Dependencia	Tipo de dependencia	Owners
Motor de evaluación	Interna	Luis Ernesto Salazar Penunuri
Integración RENAPO	Externa	Incode
Integración INE	Externa	Incode
Notificaciones vía SMS y correo electrónico	Externa	AWS SES AWS SNS

Tabla 11 Dependencias en arquitectura

4.3 Supuestos, limitaciones y acciones futuras

Enlistar los supuestos y limitaciones que existen actualmente en la propuesta de solución. Además de enlistar las acciones futuras, considera como acciones futuras las iteraciones si esto es una arquitectura de transición.

Supuestos
- Se espera que las dependencias mencionadas estén activas y disponibles. - La comunicación con las dependencias está activa y disponible.

Limitaciones
• El flujo de originación solamente es para clientes nuevos de BanCoppel • El flujo de originación solamente acepta INE como identificación oficial
Acciones futuras
• Se agregarán nuevos productos como N2 y N4 • Se implementará en el MAD (Módulo de Atención Digital) • Se implementará WebMethods BPM como orquestador de flujos de negocio

Tabla 13 Supuestos, limitaciones y acciones futuras

4.4 Patrones de diseño usados

Patrón de diseño	Clasificación	Justificación	Componentes involucrados
API Gateway	Patrón de Integración	Centraliza el acceso, seguridad y enrutamiento de APIs para microservicios	• Apigee • Mulesoft
Service Mesh	Infraestructura	Gestiona comunicación entre servicios, observabilidad y resiliencia	• Istio
Circuit Breaker	Patrón de Resiliencia	Previene fallos en cascada en comunicaciones entre servicios	• Microservicios (Resilience4j)
Strangler Fig	Patrón de Migración	Reemplaza progresivamente sistemas legacy con microservicios	• APIs Fachada
Externalized Configuration	Configuración	Centraliza la gestión de configuración entre entornos	• Config maps • Modyo Platform (Liquid)
Backend for Frontend (BFF)	Integración	Optimiza respuestas de API para canales específicos (web/móvil)	• Modyo Platform • Modyo Connect
Identity Federation	Patrón de Seguridad	Centraliza autenticación en múltiples sistemas	• Entra ID
Cache-Aside	Patrón de Rendimiento	Reduce latencia mediante caché de datos frecuentes	• Redis

Content Repository	Gestión de Contenidos	Desacopla almacenamiento y entrega de contenido (principio CMS headless)	• Modyo Platform • OnBase
Policy Enforcement Point	Seguridad	Centraliza controles de seguridad en fronteras de API	• Apigee • Mulesoft
Sidecar	Patrón de Despliegue	Añade características de seguridad/observabilidad a microservicios	• Jenkins • SonarQube • Checkmarx
Business Rules Engine	Desacople	Separa lógica de negocio del código para flexibilidad	• WebMethods BRM
Business Process Manager	Desacople	Separa los flujos de proceso de negocio del código para flexibilidad	• WebMethods BPM

Tabla 14 Patrones de diseño

5. Información de entidades participantes

5.1 Especialistas requeridos

Enlista los roles requeridos como participantes en el plan de trabajo para llevar a cabo la solución.

Rol	Área	Justificación
Arquitecto de solución	Soluciones integrales	Analizar, diseñar y documentar la solución
Líder técnico	Soluciones integrales	Analizar el AS-IS y diseñar el TO-BE conforme a los lineamientos del grupo
Líder funcional	Soluciones integrales	Analizar el AS-IS y diseñar el TO-BE conforme a los requerimientos de negocio
Líder CX/UX	Soluciones integrales	Diseñar el TO-BE conforme a las mejores prácticas de experiencia de usuario
Project Manager	Soluciones integrales	Generar roadmap y seguimiento de impedimentos

Tabla 15 Especialistas requeridos

5.2 Dominios de negocio externo participantes

Enlista los dominios participantes externos.

Dominio	Justificación	Participantes
Dirección de Crédito, Políticas y Estrategias de Cobranza GC	Generación de reglas en el motor de evaluación	Mayra Lorena Qui...
Contraloría y Normatividad	Garantizar el cumplimiento legal y gestión de riesgos	normatividad@bancoppel...
Medición Omnical	Establecer modelos de medición digital	Kathia Cecilia Guti...

Tabla 16 Dominios de negocio externo

6. Dictamen de arquitectura de seguridad y biométricos

En esta sección se deben de incluir los documentos que se encuentran en el OLA solicitados por Arquitectura de seguridad y biométricos, con el fin de poder evaluar la solución propuesta, dando como resultado un dictamen por parte del área.

6.1 Diagrama de flujo de la arquitectura

Se recomienda hacer uso de la siguiente plantilla:

https://drive.google.com/file/d/14oEjs39QvdddHda2p3UpPtd5v-cAz9wv/view?usp=drive_link

41

Building Block Términos y Condiciones




Diagrama de flujo de la arquitectura 2. TyC & Aviso de privacidad

Building Block Validación de Teléfono




Diagrama de flujo de la arquitectura 3. Validación de teléfono As-Is

Building Block Validación de Cliente




Diagrama de flujo de la arquitectura 4. Validación del cliente

[Diagramas de flujo de la arquitectura](#)

6.2.1 Building Block Preparación




Diagrama de Secuencia General - Preparación AS-IS
[Preparacion sequence diagram](#)




Diagrama de Secuencia por Estado - Preparación (INIT)




Diagrama de Secuencia por Estado - Preparación (CLIENT)




Diagrama de Secuencia por Estado - Preparación (RESUME)

6.2.2 Building Block Términos y Condiciones




Diagrama de Secuencia - Términos y Condiciones

[Terminos_sequence_diagram](#)

Éste Building Block presenta los casos de uso en los que no se necesitará la integración con webMethods como BPM dado que contiene solo el registro de Términos y Condiciones y no contiene ningún flujo de proceso de negocio:

6.2.3 Building Block Validación de Teléfono As-Is




Diagrama de Secuencia - Validación de Teléfono
[Validacion telefono sequence diagram](#)

6.2.4 Building Block Validación de Cliente




Diagrama de Secuencia - Validación de Cliente (Fragmento - Carga de INE)




Diagrama de Secuencia - Validación de Cliente (Fragmento - Toma de Selfie)

6.2.5 Building Block Perfilamiento




Diagrama de Secuencia - Perfilamiento
[Perfilamiento_sequence_Diagram](#)




Diagrama de Secuencia - Oferta
[Oferta sequence diagram](#)




Diagrama de Secuencia - PEP (KYC)
[PEP\(KYC\) sequence diagram](#)




Diagrama de Secuencia - PLD
[PLD sequence diagram](#)




Diagrama de Secuencia - Prueba de vida y Vídeo Selfie
[Liveness sequence diagram](#)




Diagrama de Secuencia - Bienvenida
[Bienvenida sequence diagram](#)

6.3 Diagrama de Interfaces




Diagrama de Interfaces - Preparación




Diagrama de Interfaces - Términos y condiciones




Diagrama de Interfaces - Validación de Teléfono (Prueba de vida)





Diagrama de Interfaces - Validación Cliente

Diagrama de Interfaces - Validación de Domicilio






Diagrama de Interfaces - Golden Record




Diagrama de Interfaces - Oferta de Producto





Diagrama de Interfaces - PLD








Diagrama de Interfaces - Servicios Digitales








Diagrama de Interfaces - Integración de Expediente Digital (1/2)



Diagrama de Interfaces - Integración de Expediente Digital (2/2)




Diagrama de Interfaces - Bienvenida

Diagramas de Interfaces:

[Diagrama de Interfaces Apolo R2 \(Parte 1/2\)](#)

[Diagrama de Interfaces Apolo R2 \(Parte 2/2\)](#)

6.4 Diagrama de Componentes

Se recomienda hacer uso de la siguiente plantilla:

https://drive.google.com/file/d/1j5lS73rfH1Qhek2iTOARAJojY5l62KPT/view?usp=drive_link




Diagrama de componentes - Preparación
[Diagrama 1 2-Preparacion](#)




Diagrama de componentes - Validación de teléfono
[Diagrama 3-Validacion de telefono](#)
[3-Validacion de telefono.png](#)




Diagrama de componentes - Validación de domicilio

[Diagrama 6-Validacion_de_domicilio](#)




Diagrama de componentes - Validación SIC Paramétrico

[Diagrama 7 8-Validacion SIC-Parametrico](#)




Diagrama de componentes - Oferta del producto
[Diagrama 9_10_11_12-Oferta_de_producto](#)




Diagrama de componentes - Integración del expediente digital
[Diagrama 13_14_15_16_17-Integracion_expediente_digital](#)

7. Análisis pre mortem

7.1 Posibles fallas en la propuesta de solución

Describe las posibles fallas en la solución que el equipo tenga identificadas.

Descripción de posible falla	Gravedad	Posibilidad de que suceda	Complejidad de corrección	Acciones
Degradación de la región us-east-1 de AWS	Alta	0.01% de acuerdo a los SLA de AWS	Alta	• Aplicar actividades para DRP
Degradación de la conexión de Incode con RENAPO	Alta	Es constante	Alta	• Levantar ticket de soporte
Degradación de la conexión de Incode con el INE	Alta	Media	Alta	• Levantar ticket de soporte
Falla de conexión con OnPremises	Alta	Depende del centro de datos MTY y CUL	Alta	• Aplicar actividades para DRP
Falla de conexión con SIC (Sociedades de Información Crediticia)	Alta	Media	Alta	• Levantar ticket de soporte
Modyo Platform	Alta	0.01% de acuerdo a los SLA de AWS	Alta	• Aplicar actividades para DRP
Modyo Connect	Alta	0.01% de acuerdo a los SLA de AWS	Alta	• Aplicar actividades para DRP
OnBase	Alta	0.01% de acuerdo a los SLA de AWS	Alta	• Aplicar actividades para DRP
Apigee	Alta	0.01% de acuerdo a los SLA de GCP	Alta	• Aplicar actividades para DRP

Incode	Alta	0.01% de acuerdo a los SLA de AWS	Alta	Aplicar actividades para DRP
--------	------	-----------------------------------	------	--

Tabla 17 Pre mortem

8. Glosario

Agregar ejemplos de términos.

Término	Descripción

Tabla 18 Glosario