

RESULTADOS PRE-GAME TDC R4 CANALES

TDC R4 SV + Canales

Presentación de resultados Flow Engineering

55 HDU dictaminadas · 19 modelos funcionales · clasificación por Canal -> Funcionalidad -> HDUs

AppWhere · Análisis y Diseño de Flow Engineering · Programa UNITY · Julio 2026

Conocemos la documentación de la plataforma. Y tenemos un método para analizarla.

01

EL ORIGEN DE NUESTRO DOMINIO

Ya habíamos mapeado la plataforma de medios de pago del banco durante el Assessment del Switch / Autorizador.

400

archivos ya analizados de la plataforma;
100+ de SmartVista, 17 esenciales para R4

02

LA ESTRATEGIA QUE ELEGIMOS

Tomamos SmartVista como eje y dictaminamos funcionalidad por funcionalidad contra la documentación de la plataforma : la forma Flow Engineering de leer un release antes de construir.

55

historias de usuario dictaminadas
funcionalidad por funcionalidad, sin
supuestos

03

POR QUÉ ESTO DA CERTEZA

Cada dictamen es trazable a su fuente y distingue con precisión lo que la plataforma ya resuelve de lo que hay que construir. Certeza verificable, no opinión.

1×1

cada HDU con evidencia documental
que el banco puede auditar

No partimos de supuestos: partimos de la información de la plataforma SmartVista y de un método para procesarla.

La fuente: acceso privilegiado derivado de un assessment previo

Este pre-análisis no partió de cero. Se apoya en el acceso obtenido durante el **Assessment del Switch / Autorizador** del banco, que abrió la documentación completa de la plataforma de medios de pago de todos los canales, incluida SmartVista.

~400

archivos

Universo de la plataforma de medios de pago — todos los canales del banco
documentación revisada en el Assessment del Switch/Autorizador

+100

archivos de SmartVista

Subconjunto específico de la plataforma SmartVista
alcance directamente pertinente a TDC-R4

17

archivos esenciales

Núcleo que sustenta el dictamen HDU por HDU
fuentes citadas en las 55 láminas de dictamen

Los 17 archivos que sustentan el dictamen

Del subconjunto de SmartVista, estos son los documentos citados de forma directa en las 55 láminas de dictamen, agrupados por su función en el análisis.

Especificación funcional y técnica del producto

- FSD0107 — Especificación funcional BPC (Sandbox)
- APIGate Service Description — catálogo de 92 comandos
- Cuestionario SIR Issuer v4 — configuración contratada
- Arquitectura General de Solución SmartVista v2
- Manual de Capacitación TDC — rutas y reglas operativas
- Diagramas de Interfaces CMS (INTFZ_TDC)

Requerimientos de negocio

- HDU R4 por canal — refinadas
- HDU R4 — GAPs identificados


Contractual y licencias

- BPC · Anexo 1 Software (firmado) — módulos licenciados
- BPC · SOW — marco de alcance

Dictámenes, defectos y estado operativo

- SmartVista · Hallazgos y Dictámenes (SSFF)
- Defectos Value Edge R2 + tickets BPC (BYU)
- Reporte de Procesos y Riesgos (BIA)
- Estatus Unity · Readiness
- Playbook No.3 — Facturación / CFDI
- Generación de usuarios · Roles y Perfiles
- CMS UNITY · TDC Clásica Funcionalidades

Cuánto de cada canal resuelve la plataforma SmartVista



46% de las funcionalidades dentro de las 55 HDU las resuelve la plataforma SmartVista

Ponderación por complejidad: cuando SmartVista resuelve, resuelve el trabajo pesado — cálculo, contabilidad y motor de reglas. Lo que falta se concentra en la construcción de canal, que es esfuerzo acotado y localizado.

Este pre-análisis es el PreGame de un servicio de cinco fases

El **PreGame** es la fase previa que dimensiona el proyecto. Antes de diseñar, medimos la complejidad real —funcionalidad por funcionalidad— para determinar el esfuerzo y aterrizar el plan de acción.

EL SERVICIO FLOW ENGINEERING · 5 FASES



◆ ESTAMOS AQUÍ: el PreGame precede y alimenta la Fase 1

CÓMO EL PREGAME DIMENSIONA

Clasifica

cada funcionalidad por su complejidad real (alta / media / baja)

Pondera

cuánto resuelve la plataforma y cuánto es construcción de canal

Dimensiona

el esfuerzo que se requiere para el cumplimiento de los objetivos de negocio

De una historia de usuario a un dictamen verificable

Un recorrido uniforme y trazable que se aplicó igual a las 55 historias, en los cuatro canales.



El mismo recorrido, 55 veces. Un proceso uniforme y trazable — el rigor de Flow Engineering aplicado historia por historia — que hace cada dictamen auditable por el banco.

Los tres modelos de lámina

Acreditada

TOTAL NATIVO · TOTAL PARAMETRIZABLE

SmartVista ya lo resuelve. La lámina presenta la capacidad y su fuente.

Parcial

PARCIAL

SmartVista + Canales: lo que ya resuelve y lo que falta, cada una con su fuente. Debajo, los componentes a construir.

No cubierta

NO CUBIERTO · POR DETERMINAR

Por qué no lo cubre, con evidencia racional y las opciones que proponemos.

MODELOS FUNCIONALES

Diagramas de actividades por funcionalidad macro


19 modelos · 4 canales · clasificación general derivada de las 55 HDU

Cada modelo agrupa las HDU que comparten un mismo proceso de negocio de punta a punta. El diagrama muestra las fases, los actores, los sistemas involucrados y los flujos de información, con cada actividad coloreada según la clasificación individual de su HDU en el dictamen consolidado.

Cómo se deriva la clasificación general del modelo

Regla vigente con semáforo y desglose: PARCIAL domina sobre cualquier otro valor; NO CUBIERTO, POR DETERMINAR y FUERA DE ALCANCE solo aplican cuando todas las HDU del modelo comparten esa condición.

SEMÁFORO ÁMBAR	PARCIAL — basta con que una sola HDU del modelo sea PARCIAL. Regla dominante: si un eslabón del proceso es parcial, el modelo completo se clasifica como PARCIAL, sin importar cuántas HDU estén acreditadas o descubiertas. Es entregable en R4 con esfuerzo real de canal, integración o parametrización.
SEMÁFORO ROJO	NO CUBIERTO o POR DETERMINAR — solo cuando TODAS las HDU comparten ese valor. Ninguna HDU del modelo es parcial ni acreditada: la funcionalidad completa depende de desarrollo externo, de una decisión de negocio o del cierre de un supuesto.
SEMÁFORO VERDE	TOTAL NATIVO o TOTAL PARAMETRIZABLE — todas las HDU acreditadas. No hay construcción de producto: se documenta la equivalencia, se configura, se consume y se cierra.
SEMÁFORO GRIS	FUERA DE ALCANCE R4 — el modelo no tiene HDU dictaminadas. Las HDU asociadas quedaron excluidas del alcance del equipo o del canal y se conservan solo como referencia funcional.



Lectura combinada de las fuentes

- Preanálisis TDC-R4 → narrativa por HDU: lo que pidió negocio, cómo lo resuelve SmartVista, qué falta y fuente verificable.
- Agrupación funcional (Resumen Modelos) → funcionalidad macro, canal, actores, sistemas y límite funcional del modelo.
- Preanálisis TDC-R4 v2 (1) → DTM y pantallas asociadas a cada HDU, notas técnicas y de complejidad.

19 funcionalidades macro y su clasificación general (1/2)

ID	FUNCIONALIDAD MACRO	CANAL	HDU	CLASIF. GENERAL	DESGLOSE POR HDU
SV-MF-01	Automatización de Maquila	Smart Vista	8	PARCIAL	5 parcial, 2 nativo, 1 no cubierto
SV-MF-02	Homologación omnicanal de comisiones	Smart Vista	2	PARCIAL	1 parametrizable, 1 parcial
SV-MF-03	Autorización transaccional BPC	Smart Vista	1	PARCIAL	1 parcial
SV-MF-04	Control de saldo a favor	Smart Vista	4	PARCIAL	2 parcial, 1 parametrizable, 1 por determinar
SV-MF-05	Originación de compras diferidas	Smart Vista	3	PARCIAL	2 parcial, 1 parametrizable
SV-MF-06	Administración de compras diferidas	Smart Vista	3	PARCIAL	2 parcial, 1 no cubierto
APP-MF-01	Home y navegación TDC	APP	3	PARCIAL	3 parcial
APP-MF-02	Consulta y detalle de tarjetas	APP	3	PARCIAL	3 parcial
APP-MF-03	Consulta de movimientos TDC	APP	2	PARCIAL	2 parcial
APP-MF-04	Control temporal de tarjetas	APP	2	PARCIAL	2 parcial

19 funcionalidades macro y su clasificación general (2/2)

ID	FUNCIONALIDAD MACRO	CANAL	HDU	CLASIF. GENERAL	DESGLOSE POR HDU
APP-MF-05	Reposición de tarjeta digital por fraude	APP	3	PARCIAL	2 parcial, 1 no cubierto
APP-MF-06	Operación de compras diferidas desde APP	APP	3	FUERA DE ALCANCE R4	3 HDU excluidas del canal
APP-MF-07	Actualización de saldos y montos de pago	APP	1	PARCIAL	1 parcial
APP-MF-08	Prevención de exceso de saldo a favor	APP	3	NO CUBIERTO	3 no cubierto
CAT-MF-01	Autoservicio TDC en IVR	CAT	4	NO CUBIERTO	4 no cubierto
CAT-MF-02	Identificación y autenticación en ICCAT	CAT	3	PARCIAL	2 no cubierto, 1 parcial
CAT-MF-03	Gestión de tarjetas desde CAT	CAT	5	PARCIAL	5 parcial
SIWEB-MF-01	Operación de compras diferidas en sucursal	SIWEB	4	PARCIAL	3 parcial, 1 no cubierto
SIWEB-MF-02	Control de saldo a favor en caja	SIWEB	1	POR DETERMINAR	1 por determinar

EL DETALLE, PROCESO POR PROCESO

Ahora entramos al dictamen fino

Cada uno de los 19 modelos funcionales, con su diagrama de actividades, seguido de las 55 historias de usuario dictaminadas una por una: qué pidió negocio, cómo lo resuelve SmartVista, la fuente verificable y qué falta por construir.

SmartVista

21 HDU

APP

17 HDU

CAT

12 HDU

SIWEB

5 HDU

Automatización de Maquila

Modelo funcional integral de automatización de maquila

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

8 HDU en alcance

5 parcial, 2 total nativo, 1 no cubierto

ACTORES PRINCIPALES

- Área de Suministros (Operaciones)**
Genera solicitudes, consulta inventarios y controla la operación.
- Gerente / Usuario de Sucursal**
Recibe lotes, valida, da bajas y mantiene el inventario.
- Smart Vista Back Office (BPC)**
Sistema origen que ejecuta los procesos y registra la información.
- Maquilador (Proveedores)**
Recibe archivos, fabrica tarjetas y entrega lotes.
- Paquetería / Logística**
Recolecta y entrega lotes en sucursales.
- Áreas transversales**
TI, Operaciones, Seguridad y Servicio de Notificaciones.

1. Planeación y configuración

Layouts, parámetros de abasto e inventario previo a la solicitud.

01 HDU-SMART-R4-01
Certificar layouts de maquila con proveedores

PARCIAL

02 HDU-SMART-R4-02
Consultar inventario de tarjetas por sucursal

PARCIAL

03 HDU-SMART-R4-03
Calcular maquila con parámetros de abasto

NO CUBIERTO

2. Generación y ejecución de la solicitud

Solicitud de maquila automática y manual sobre el layout único.

04 HDU-SMART-R4-04
Ejecutar solicitud automatizada de maquila

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES
DTM:
DTM_ExecuteCardManufacturingRequest

05 HDU-SMART-R4-05
Ejecutar solicitud manual de maquila

TOTAL NATIVO

ACTIVIDADES / COMPONENTES
› Documentar equivalencia, configurar/consumir y cerrar. (Recomendada)

3. Generación y envío de archivos

Archivo cifrado y depositado en el repositorio del proveedor.

06 HDU-SMART-R4-06
Generar archivos seguros de maquila

TOTAL NATIVO

ACTIVIDADES / COMPONENTES
Pantallas: evaluar modificación 1 pantalla — Pantalla de alertamiento
› Documentar equivalencia, configurar/consumir y cerrar. (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO
Generar el archivo para el maquilador tras procesar la solicitud, cifrado y resguardado en repositorio, con filtros de seguridad de banco y maquilador y trazabilidad Orden → Lote → Tarjeta.

4. Fabricación, entrega y seguimiento

Fabricación, paquetería y estatus del lote hasta la sucursal.

07 HDU-SMART-R4-07
Dar seguimiento a estatus de lotes

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES
Pantallas: evaluar modificación 1 pantalla — Pantalla de actualización
› Integración con proveedor de paquetería: recolección -> entrega (Integración)
› Composición de estatus SmartVista + estatus de paquetería (Integración)
› Confirmación de recepción de lote por sucursal (SIWEB — ya existe)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO
Consultar el estatus de emisión y entrega de lotes, con seguimiento de paquetería desde la recolección hasta la confirmación de recepción en sucursal.

5. Recepción, control y cancelaciones

Recepción validada, bajas y control de inventario en sucursal.

08 HDU-SMART-R4-08 **PC-37**
Controlar recepción y cancelación de lotes

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES
Pantallas: evaluar modificación 1 pantalla — Pantalla de actualización
› Extensión para baja de tarjeta no asignada (Aplicativo de Tarjeta)
› Validación de lote correcto y pertenencia (RN-HU-007/008) (SIWEB)
› Corrección del mensaje «tarjeta no existe» (RN-HU-009) (SIWEB)
› Sincronización de estatus hacia SmartVista (API changeCardStatus)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO
Recibir lotes en sucursal validando pertenencia, y dar de baja tarjetas dañadas o inexistentes con validación de huella del Gerente.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

Smart Vista BO

Módulos de maquila, inventarios, catálogos y reportes.

OCG

Generación del archivo con las solicitudes aprobadas.

Cargen

Aplicación de filtros y preparación del archivo.

PGP

Cifrado del archivo con la llave pública del proveedor.

Connect Direct

Transferencia segura del archivo al maquilador.

RPA / Notificaciones

Envío de correos y alertas de estatus y resultados.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Layouts y catálogos · Parámetros de abasto · Inventario actual

Solicitud generada · Producto, sucursal, volumen, lote y fechas

Archivo generado · Registro de ejecución (Orden → Lote → Tarjeta)

Archivo cifrado · Registro de envío · Estatus de transferencia

Confirmación de recepción · Estatus de fabricación y entrega

Actualización de inventario · Bajas y cancelaciones · Reportes

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Abastecimiento oportuno y controlado de tarjetas del producto 4900, con trazabilidad completa Orden → Lote → Tarjeta, seguridad de la información, seguimiento de lotes y control de inventario en sucursales.

Homologación omnicanal de comisiones

Modelo funcional de catálogo, mapeo y publicación de conceptos de comisiones

Clasificación general: Parcial

Ambar

2 HDU en alcance

1 total parametrizable, 1 parcial

Actores Principales

- Normatividad / Cumplimiento**
Define el catálogo normativo y los nombres estándar.
- Smart Vista Back Office**
Parametriza conceptos, Id y subcuenta contable BLTP0003.
- Canales consumidores**
APP, SIWEB, CAT y estado de cuenta renderizan la etiqueta.
- QA / Auditoría**
Verifica la consistencia por punto de consulta.

1. Definición normativa del catálogo

Catálogo único de conceptos de comisión alineado a BANXICO.

0 HDU-SMART-R4-09 ⚠️ PC-05
9

Homologar conceptos de comisiones TDC

TOTAL PARAMETRIZABLE

Actividades / Componentes

Pantallas: evaluar modificación 1 pantalla — Pantalla de actualización de etiqueta
› Documentar equivalencia, configurar/consumir y cerrar. (Recomendada)

Qué pidió negocio

Catálogo normativo único de comisiones de TDC alineado a BANXICO, con nombre estándar e Id por comisión, sin alterar la contabilidad.

2. Publicación y consumo multicanal

Sincronización de las etiquetas hacia los canales consumidores.

1 HDU-SMART-R4-10
0

Sincronizar nombres de comisiones en canales

PARCIAL

Actividades / Componentes

Pantallas: modificar 1 pantalla — Pantallas de App y SIWEB que muestran el nombre de componentes
› Catálogo de comisiones como fuente única expuesta por API (SVIP-BP1)
› Consumo del catálogo en App y SIWEB (Canal)
› Consumo en estado de cuenta (JasperReports)
› Suite de verificación por punto de consulta, no por catálogo (QA)

Qué pidió negocio

Que los nombres homologados de comisiones se muestren idénticos en Smart Vista, App, SIWEB y estado de cuenta, sin inconsistencias auditable por BANXICO.

Sistemas / Procesos involucrados

SVBO

Gestión de productos, condiciones, límites y comisiones.

SVIP-BP1

Exposición del catálogo como fuente única por API.

APP / SIWEB / CAT

Consumo y presentación de la etiqueta homologada.

JasperReports

Estado de cuenta y truncamientos de 40 y 26 caracteres.

Flujos de información

Catálogo normativo: nombre estándar, Id de comisión y subcuenta

Catálogo publicado por API · Etiquetas sincronizadas por canal

Evidencia de consistencia por punto de consulta para BANXICO

Resultado Esperado del Proceso

Un solo catálogo normativo de comisiones publicado como fuente de verdad y renderizado de forma idéntica en Smart Vista, App, SIWEB, CAT y estado de cuenta.

Autorización transaccional BPC

Modelo funcional de evaluación y aplicación de reglas del autorizador

Clasificación general: **PARCIAL**

AMBAR

1 HDU en alcance

1 parcial

Actores Principales

- Canal transaccional**
Origina la transacción: APP, SIWEB, CAT, POS y ATM vía E-Global.
- SVFE / Autorizador BPC**
Evalúa límites, CVV2, moneda, MCC Group y SCA.
- PayTrue**
Motor de reglas de riesgo y fraude, ciclo de 3 minutos.
- Equipo de Riesgos**
Define y mantiene el catálogo de las 88 reglas.

1. Configuración de reglas

Parametrización del motor y mapeo de las 88 reglas.

Actividad de Proceso

Parametrización del motor y mapeo de las 88 reglas.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

2. Evaluación transaccional

Aplicación de las reglas del autorizador BPC.

1
1

HDU-SMART-R4-11 ⚠️ PC-41

Incorporar reglas del autorizador BPC

PARCIAL

Actividades / Componentes

DTM: DTM_ValidateBPCAuthorization

- › Mapeo regla por regla: estándar SVFE / configurable por API
- › Configuración de las reglas parametrizables (SVFE)
- › Reglas de riesgo y fraude (PayTrue — Diagramas)
- › Regla de aborto si falla comisión+IVA en retiro (RN-OP-AU-02) (SVFE o SVIP)

Qué pidió negocio

Que los códigos de respuesta del autorizador correspondan con el documento de las 88 reglas cuando llega una transacción por E-Global.

3. Respuesta y códigos

Devolución del código ISO de autorización o rechazo.

Actividad de Proceso

Devolución del código ISO de autorización o rechazo.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

Sistemas / Procesos involucrados

SVFE

Motor de autorización licenciado y configurable.

APIGate

setTransactionSchemeAdditions para el esquema adicional.

E-Global

Ruta de entrada de la transacción adquirente.

PayTrue

Riesgo y fraude fuera de SVFM, módulo no licenciado.

Flujos de Información

Transacción recibida: PAN, monto, MCC, país e indicadores SCA

Resultado de la evaluación: regla aplicada y decisión tomada

Código ISO de respuesta: 822, 823, 886, 909 y equivalentes

Resultado Esperado del Proceso

Correspondencia verificable entre los códigos de respuesta del autorizador y el documento de las 88 reglas, con el delta de cobertura de fraude explicitado y asignado.

Control de saldo a favor

Modelo funcional de parametrización, validación y respuesta por límite de saldo a favor

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

3 HDU en alcance · 1 fuera

2 parcial, 1 total parametrizable, 1 por determinar

ACTORES PRINCIPALES

- Administrador de producto**
Configura monto o porcentaje y el switch de encendido.
- Cliente**
Intenta un abono o depósito sobre su TDC.
- Canales de pago**
APP, SIWEB, SPEI y corresponsales bancarios.
- Middleware / SVIP**
Valida antes de que la operación impacte el core.
- Smart Vista**
Aplica límites y excepciones y devuelve el código de rechazo.

1. Parametrización central

Límite único de saldo a favor por TDC, monto o porcentaje.

1 HDU-SMART-R4-12

2

Parametrizar límite de saldo a favor

TOTAL PARAMETRIZABLE

ACTIVIDADES / COMPONENTES

› Documentar equivalencia, configurar/consumir y cerrar. (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Interfaz de administración para configurar un parámetro único de límite de saldo a favor por TDC, en monto o porcentaje, con switch de encendido y apagado.

2. Validación del límite

Tramo por línea de crédito y acumulado mensual.

1 HDU-SMART-R4-13 ⚠️ PC-13

3

Validar límite de saldo a favor por línea de crédito

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_ManageOverpaymentLimit

› Regla de tramo por línea de crédito (setTransactionSchema))

1 HDU-SMART-R4-14

4

Excluir abonos bancarios del límite de saldo a favor

POR DETERMINAR

ACTIVIDADES / COMPONENTES

› Diferir a R4.5/R5 conforme al documento de alcance (Recomendada)

› Incorporar en R4 vía Change Request (Requiere decisión)

3. Respuesta al canal

Mensaje homologado y rechazo con devolución al emisor.

1 HDU-SMART-R4-15 ⚠️ PC-48

5

Mostrar mensaje por límite de saldo a favor alcanzado

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: modificar 1 pantalla — Mensajes de error en App, SIWEB y CAT
› Catálogo unificado: código SmartVista -> HTTP -> mensaje de negocio (API Gate)

› Consumo del mensaje homologado en los tres canales (Canal)

› Rechazo SPEI/corresponsales con devolución al emisor (RN-HU-069 (SVIP)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Mensaje homologado idéntico en todos los canales al rechazar por límite, y rechazo de pagos SPEI y de corresponsales devolviendo el dinero al emisor.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

SVFE

Authorization Configuration → Limits.

APIGate

changeExceedLimit · changeAccountLimit · addCardLimitException.

SVIP-BP2

Validación previa al core, módulo licenciado.

API Gate

Catálogo unificado código → HTTP → mensaje de negocio.

JasperReports

Reportería de clientes que exceden el límite.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Parámetro vigente: monto o porcentaje, switch y rol autorizado

Intento de abono: monto, línea vigente y acumulado del mes

Decisión: aceptado o rechazado con código y mensaje homologado

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Un control central único de saldo a favor, parametrizable y validado antes del core, con mensajería homologada en todos los canales que aceptan pago de TDC.

Originación de compras diferidas

Modelo funcional de configuración, cálculo de oferta y aplicación de planes MSI/MCI

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

3 HDU en alcance

2 parcial, 1 total parametrizable

ACTORES PRINCIPALES

- Negocio / Producto**
Define campañas, tasa promocional y portafolio elegible.
- Cliente**
Elige el plazo y confirma la conversión de su compra.
- Canal (APP / SIWEB)**
Presenta la oferta y captura la confirmación.
- Smart Vista**
Calcula el plan, lo aplica y genera los asientos.
- Contabilidad / PISA**
Recibe la reclasificación contable al grupo 13.

1. Configuración de campañas

Esquemas DPP, atributo permanente y portafolio elegible.

1 HDU-SMART-R4-16
6

Configurar campañas de compras diferidas

TOTAL PARAMETRIZABLE

ACTIVIDADES / COMPONENTES

› Documentar equivalencia, configurar/consumir y cerrar. (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Configurar ofertas de compras diferidas en Smart Vista, con atributo permanente por la vida de la cuenta y campañas temporales con tasa promocional y portafolio elegible.

2. Cálculo de la oferta

Plazos, cuota mensual y desglose de capital e intereses.

1 HDU-SMART-R4-17 ▲ PC-46
7

Calcular oferta de compra diferida

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

› Parametrización de capacidad SmartVista (SmartVista/SVBO)
› Habilitación de consumo y validación E2E (Integración)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar los plazos disponibles (3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses) con cuota mensual, desglose de capital e intereses, y validación de línea disponible al confirmar.

3. Aplicación del plan

Diferimiento en línea y creación del producto de Pagos Fijos.

1 HDU-SMART-R4-18 ▲ PC-53
8

Aplicar plan MCI/MSI a compra

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

› Diseño de la frontera contable SmartVista -> SVXP -> PISA (Entregable propio)
› Creación de subcuentas BLTP-MSI y BLTP-PCI (SVBO — parametrización)
› Definición de la TRNT de reclasificación (Guía contable)
› Validación de que el abono no recircula a 2402/Eglobal (Diagramas de Interfaz)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Aplicar el diferimiento en línea, crear un producto de Pagos Fijos por movimiento, y reclasificar contablemente al grupo 13 sin recircular a la cuenta 2402/Eglobal.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

SV-BOM-REXT

Installment Card Module, licenciado en Fase I.

APIGate

getDppSchemes · getDppSchemeData · getDpp · getInstallments.

clearingOperation

Aplicación del plan; reemplaza a registerDpp.

SVXP → PISA

Frontera contable y subcuentas BLTP-MSI y BLTP-PCI.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Campaña vigente: esquema DPP, tasa TIIE, plazos y portafolio

Oferta calculada: 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses con desglose

Plan aplicado: producto de Pagos Fijos y reclasificación contable

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Originación de compras diferidas de punta a punta, desde la parametrización de la campaña hasta la aplicación del plan MSI/MCI con su efecto contable definido.

Administración de compras diferidas

Modelo funcional de pagos anticipados, liquidación y cancelación de compras diferidas

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

3 HDU en alcance

2 parcial, 1 no cubierto

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Solicita adelantar, liquidar o cancelar su plan diferido.
- Canal (APP / SIWEB / CAT)**
Captura la operación y confirma al cliente.
- Smart Vista**
Recalcula el plan y aplica la aceleración configurada.
- Operador SVBO**
Ejecuta hoy la cancelación de forma manual.
- Contabilidad**
Registra los efectos financieros de la operación.

1. Pago anticipado

Abono a capital que reduce el plazo, no la mensualidad.

1 HDU-SMART-R4-19 ⚠️ PC-46

Aplicar pagos anticipados a pagos fijos

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- › Parametrización de capacidad SmartVista (SmartVista/SVBO)
- › Habilitación de consumo y validación E2E (Integración)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Que el adelanto parcial se aplique directo a capital reduciendo el plazo y no el monto de la mensualidad, sin eximir la siguiente mensualidad programada.

2. Liquidación total

Monto restante sin cobrar intereses futuros.

2 HDU-SMART-R4-20 ⚠️ PC-45

Liquidar totalmente compras diferidas

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_SettleDeferredPurchasePlan

- › Cálculo del monto de liquidación (Nativo — solo consulta)
- › Cancelación del pago fijo tras liquidar (Ver HDU-SMART-R4-21)
- › Registro con transacción SIWEB 623 (SIWEB)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Calcular el monto restante (capital más intereses devengados) sin cobrar intereses futuros, y cancelar automáticamente el pago fijo asociado.

3. Cancelación del plan

Cierre del pago fijo con cargo en una sola exhibición.

2 HDU-SMART-R4-21 ⚠️ PC-45

Cancelar compras diferidas en línea

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_CancelDeferredPurchasePlan

- › Diferir a R5 (Recomendada)
- › Activar con BPC como control de cambio (Viable)
- › Emular con liquidación forzada (No recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Cancelar el pago fijo en línea desde canal, en cualquier momento posterior a la apertura, con cargo en una sola exhibición del monto restante.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

SV-BOM-REXT

Aceleración del plan, tipo New instalment count.

APIGate

Sin API de cancelación: registerDpp y cancelDpp retirados.

SIWEB

Transacción 623 para el registro en ventanilla.

SVXP → PISA

Efectos contables de pago, liquidación y cancelación.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Plan activo: saldo, cuotas restantes e intereses devengados

Operación aplicada: nuevo número de cuotas o monto de liquidación

Cierre del plan y asientos contables asociados a la operación

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Administración completa del plan diferido después de su originación. La cancelación en línea permanece como brecha contractual sujeta a la decisión de alcance R4 frente a R5.

Home y navegación TDC

Modelo funcional de presentación, convivencia de estados y acciones disponibles en el home TDC

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

3 HDU en alcance
3 parcial

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Ingresa al home de Cuentas y navega a la acción TDC.
- APP BanCoppel**
Compone las cards, resuelve estados y habilita acciones.
- APIs de productos y saldos**
Entregan tarjetas, saldos, límite y estatus vigente.
- Smart Vista**
Fuente del estatus, la clasificación y la etapa de mora.

1. Ingreso al home

Render del módulo TDC con card física y digital.

0 HDU-APP-R4-01
1

Mostrar módulo TDC en el home de la App

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 3 pantallas — Render del módulo, Sin TDC aplicable
› Render del módulo con card física y digital (App)
› Resolución del tipo de plástico por Classification (F/D) (App)
› Navegación al detalle de tarjeta (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Renderizar el módulo «Tarjetas de Crédito» en el home de Cuentas, con card física (terminación, saldo, límite) y card digital (CVV dinámico, vencimiento), y no mostrarlo si el cliente no tiene TDC activa.

2. Convivencia de estados

Estado correcto de cada plástico según el catálogo.

0 HDU-APP-R4-02 ⚠️ PC-37
2

Aplicar convivencia de estados de tarjeta física y digital

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 3 pantallas — Convivencia de estados, Diferenciación visual
› Habilidadación funcional en canal App (App)
› Consumo/mapeo de API y pruebas E2E (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar el estado correcto de cada plástico (activa, inactiva, bloqueada, reportada) según el catálogo unificado, con diferenciación visual y estados finales no reversibles.

3. Acciones disponibles

Botonera dinámica por estatus, mora y feature flags.

0 HDU-APP-R4-03 ⚠️ PC-04
3

Controlar botoneras dinámicas del home

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 2 pantallas — Botonera habilitada por estatus, Bloqueo por pago
› Lógica de habilitación por agingPeriod (App)
› Manejo de la alerta 707 ante API sin datos válidos (App)
› Opciones únicas por línea mostradas una sola vez (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Habilitar acciones según estatus y feature flags; ocultar la botonera y mostrar la alerta 707 si la API no responde con datos válidos; inhabilitar operaciones si hay pagos vencidos.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

APIGate

getCardListByOwner · getCardData v1.2 · cardStatusInquiry.

SVBO

Etapa de envejecimiento E1, E2 y E3, y facturas del cliente.

APIGate

getInstantCreditStatement, campo agingPeriod.

Canal App

Render, feature flags y manejo de la alerta 707.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Sesión iniciada: identificador del cliente y productos vigentes

Estado por plástico: activa, inactiva, bloqueada o reportada

Botonera resuelta, alerta 707 y bloqueo de operación por mora

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Punto de entrada TDC coherente: el cliente ve solo lo que le corresponde y solo puede accionar lo que su estatus y su etapa de mora permiten.

Consulta y detalle de tarjetas

Modelo funcional de tarjetas asociadas, detalle y controles condicionados por CVV/estado

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

3 HDU en alcance
3 parcial

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Selecciona una tarjeta y consulta su detalle.
- APP BanCoppel**
Compone el submódulo y aplica las reglas de visibilidad.
- Autenticación / 2FA**
Habilita la revelación de datos sensibles bajo PCI-DSS.
- Smart Vista / HSM**
Entrega los datos de tarjeta y genera el CVV dinámico.

1. Lista de tarjetas asociadas

Una card por instrumento con sus acciones.

0 HDU-APP-R4-04
4

Mostrar submódulo de tarjetas asociadas

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 4 pantallas — Cliente con tarjeta física y digital
› Composición del submódulo con card por tarjeta (App)
› Leyenda «Activar Digital» para estatus 12 y «Asigna NIP en ATM»(App)
› Opciones por línea mostradas una sola vez (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar una card por cada tarjeta con acciones de bloqueo y desbloqueo, movimientos por tarjeta y consolidados, y opciones por línea mostradas una sola vez.

2. Detalle de la tarjeta

Datos del plástico con revelación sujeta a doble factor.

0 HDU-APP-R4-05 ⚠️ PC-42
5

Visualizar detalle de tarjeta TDC

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 1 pantalla — Detalle de tarjeta física y digital
› Habilitación funcional en canal App (App)
› Consumo/mapeo de API y pruebas E2E (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Consultar el detalle y estado actual de la tarjeta física o digital, con revelación de datos sensibles sujeta a autenticación fuerte.

3. Control por CVV dinámico

Acciones sensibles mientras el CVV está visible.

0 HDU-APP-R4-06
6

Controlar estado de acciones por CVV

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 2 pantallas — CVV dinámico visible con control, Sin CVV en tarjeta.
› Habilitación funcional en canal App (App)
› Consumo/mapeo de API y pruebas E2E (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar el CVV dinámico de la tarjeta digital con su vencimiento, y controlar el estado de las acciones sensibles mientras el CVV permanece visible.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

APIGate

getCardListByOwner · getCardData v1.2 · generateCVC2.

HSM Thales payShield 10K

Generación de los valores de verificación.

Canal App

Leyendas de activación y opciones únicas por línea.

Vigencia del CVV

3 minutos según la Arquitectura General v2.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Instrumentos del cliente: física y digital, clasificación F/D

Detalle: PAN enmascarado, vencimiento, estatus y servicios

CVV dinámico vigente y estado de las acciones sensibles

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Flujo continuo desde la lista de instrumentos hasta el detalle y sus acciones, con la revelación de datos sensibles controlada por autenticación fuerte.

Consulta de movimientos TDC

Modelo funcional de listado y detalle de movimientos

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

2 HDU en alcance
2 parcial

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Consulta sus movimientos y abre el detalle de la transacción.
- APP BanCoppel**
Lista, ordena y etiqueta el estado de cada transacción.
- Servicio de movimientos**
Entrega el histórico acotado a 30 días.
- Conciliación**
Provee al día siguiente los datos que no residen en el core.

1. Consulta de movimientos

Día, 7 y 30 días, del más reciente al más antiguo.

0 HDU-APP-R4-07
7

Consultar movimientos TDC de los últimos 30 días

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 3 pantallas — Consulta de transacciones recientes, Etiqueta
› Habilitación funcional en canal App (App)
› Consumo/mapeo de API y pruebas E2E (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Consultar movimientos del día, de los últimos 7 y de los últimos 30 días, ordenados del más reciente al más antiguo, con etiqueta «En proceso» para las no conciliadas.

2. Detalle del movimiento

Fecha, comercio, monto, estado e indicador física o digital.

0 HDU-APP-R4-08
8

Mostrar detalle de movimiento TDC

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 2 pantallas — Detalle de una transacción, Estado en proceso y aclaración
› Mapeo de estados core -> etiqueta App (En proceso / Aprobada / (App)
› Decisión sobre el RFC: excluir o resolver por conciliación diferi (Decisión de negocio)
› Retiro del indicador «días restantes» (acuerdo S10) (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar fecha y hora exacta, descripción del comercio, monto, estado actual e indicador de tarjeta física o digital al seleccionar una transacción.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

APIGate

getTransactions v1.1 con subAccountType y
getTransactionDetails.

Smart Vista

Histórico de 30 días y campo amountHoldPlaced.

Canal App

Mapeo a En proceso, Aprobada o Rechazada.

Conciliación

RFC del comercio, disponible en T+1.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Rango solicitado por el cliente: día, 7 días o 30 días

Listado ordenado con etiqueta En proceso para no conciliadas

Detalle de la transacción y decisión sobre el RFC del comercio

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Consulta transaccional completa en App dentro del tope nativo de 30 días, con el tratamiento del RFC resuelto como decisión explícita de negocio.

Control temporal de tarjetas

Modelo funcional de bloqueo y desbloqueo temporal desde APP

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

2 HDU en alcance
2 parcial

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Enciende o apaga su tarjeta desde la App.
- APP BanCoppel**
Captura la solicitud y confirma el nuevo estado.
- OTP / Autenticación**
Valida la operación cuando la regla lo exige.
- Smart Vista**
Ejecuta la transición y la propaga a todos los canales.
- Prevención de Fraudes**
Único habilitado para levantar el bloqueo CTS0023.

1. Bloqueo temporal

Apagado de la tarjeta con reflejo en todos los canales.

0
9 HDU-APP-R4-09

Bloquear temporalmente tarjeta desde la App

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 1 pantalla — Bloqueo temporal exitoso
› Habilidadación funcional en canal App (App)
› Consumo/mapeo de API y pruebas E2E (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Bloquear la tarjeta física o digital desde la App, con reflejo inmediato en todos los canales y rechazo de transacciones entrantes por el autorizador.

2. Desbloqueo

Reversión solo desde bloqueo temporal, nunca desde estado final.

1
0 HDU-APP-R4-10

Desbloquear tarjeta temporal desde la App

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: evaluar modificación 2 pantallas — Desbloqueo temporal exitoso, Intento sobre bloqueo de tarjeta
› Habilidadación funcional en canal App (App)
› Consumo/mapeo de API y pruebas E2E (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Desbloquear una tarjeta previamente bloqueada temporalmente, sin permitir el desbloqueo de bloqueos definitivos como robo o extravío.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

APIGate

blockCard y changeCardStatus, de firma equivalente.

Smart Vista

Matriz nativa de transiciones ACT → BLT → ACT.

Estados terminales

CAN, DES, EXT, ROB, FAL y DAN no admiten reversión.

Canal App

Confirmación y aviso sobre los cargos recurrentes.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Solicitud de bloqueo o desbloqueo con la tarjeta identificada

Transición validada contra la matriz nativa de estatus

Estado actualizado y reflejado en App, CAT y Sucursal

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Control temporal de la tarjeta resuelto de forma centralizada, con reversibilidad limitada exactamente a los estados que el producto permite revertir.

Reposición de tarjeta digital por fraude

Modelo funcional de advertencia, eliminación y regeneración de tarjeta digital

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

3 HDU en alcance

2 parcial, 1 no cubierto

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Reporta el fraude y decide eliminar su tarjeta digital.
- APP BanCoppel**
Presenta la advertencia y orquesta el journey completo.
- Autenticación reforzada**
Doble factor previo a la eliminación.
- Smart Vista**
Cambia el estatus y crea la nueva tarjeta virtual.
- Cargos recurrentes**
Suscripciones afectadas por la eliminación.

1. Advertencia previa

Informar impactos en domiciliaciones y recurrentes.

1 HDU-APP-R4-13

3 Informar impactos por eliminación de tarjeta digital

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 1 pantalla — Confirmación tras advertencia
› Construir en App consumiendo datos de SmartVista (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Informar al cliente, antes de eliminar la tarjeta digital, sobre cargos domiciliados y compras recurrentes asociadas, y sobre la consolidación del saldo diferido.

2. Eliminación de la digital

Transición a estatus terminal con doble factor.

1 HDU-APP-R4-11

1 Eliminar tarjeta digital desde la App

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_ManageDigitalCardLifecycle
Pantallas: construir 2 pantallas — Eliminación exitosa, Crédito con atraso
› Definición del estatus que representa «eliminada» y su efecto (Decisión de diseño)
› Flujo de eliminación con doble factor (App)
› Efecto sobre cargos recurrentes asociados (Análisis + SVFE)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Eliminar la tarjeta digital con doble factor de autenticación, dejando de funcionar las suscripciones y compras recurrentes asociadas.

3. Regeneración

Nueva digital con PAN, vencimiento y CVV distintos.

1 HDU-APP-R4-12

2 Generar nueva tarjeta digital

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 3 pantallas — Generación exitosa, Límite de reposiciones, Crédito
› Habilitación funcional en canal App (App)
› Consumo/mapeo de API y pruebas E2E (App)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Generar una nueva tarjeta digital al instante con número, vencimiento y CVV diferentes a la anterior, respetando los límites de tarjetas activas y regeneraciones.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

APIGate

changeCardStatus; no existe un deleteVirtualCard.

APIGate

createVirtualCard v1.1 con productConfigId.

SV-BOM-VIRT

Virtual Card Module, licenciado en Fase I.

Parámetros

Máximo 5 digitales activas y 3 regeneraciones por vida.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Aviso de impactos: domiciliaciones, recurrentes y saldo diferido

Eliminación confirmada con 2FA y estatus terminal aplicado

Nueva tarjeta digital emitida con datos distintos a la anterior

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Journey completo de reposición de tarjeta digital por fraude, con el cliente informado antes de ejecutar una operación irreversible.

Operación de compras diferidas desde APP

Modelo funcional de pago anticipado, liquidación y cancelación desde APP

0 HDU en alcance · 3 fuera
sin HDU dictaminadas

Actores Principales

- Cliente**
Operaría su plan diferido desde la App.
- APP BanCoppel**
Fuera del alcance del equipo y del canal en R4.
- Smart Vista**
Motor de compras diferidas: ver SV-MF-06.

1. Selección de la compra diferida

Referencial: el cliente elige el plan a operar.

Actividad de Proceso

Referencial: el cliente elige el plan a operar.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

2. Operación sobre el plan

Pago anticipado, liquidación o cancelación desde App.

Actividad de Proceso

Pago anticipado, liquidación o cancelación desde App.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

3. Aplicación y confirmación

Reflejo del efecto en el plan y en el saldo.

Actividad de Proceso

Reflejo del efecto en el plan y en el saldo.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

Sistemas / Procesos Involucrados

Smart Vista

Compras diferidas: ver SV-MF-06 y SIWEB-MF-01.

Canal App

Excluido por enfoque a otro canal en este release.

Flujos de Información

Sin flujos dictaminados: las 3 HDU quedaron fuera del alcance

El racional funcional se conserva en SV-MF-06 (Smart Vista)

Reincorporación sujeta a decisión de alcance R4.5 o R5

Resultado Esperado del Proceso

Modelo referencial. Las tres HDU asociadas (APP-R4-14, 15 y 16) están excluidas del alcance del equipo y del canal, y no fueron dictaminadas en el preanálisis.

Actualización de saldos y montos de pago

Modelo funcional de consulta y refresco de pago mínimo, PPNGI y saldo posterior a abonos

Actores Principales

- Cliente**
Realiza el abono y consulta sus montos actualizados.
- APP BanCoppel**
Refresca la vista y comunica la latencia esperada.
- Middleware / SVIP**
Ejecuta el recálculo posterior al pago.
- Smart Vista**
Entrega el estado de crédito instantáneo y el MAD.

1. Abono aplicado

El cliente paga su TDC por cualquier vía disponible.

Actividad de Proceso

El cliente paga su TDC por cualquier vía disponible.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

2. Recálculo de montos

Pago mínimo, PPNGI y saldo a la fecha actualizados.

1 HDU-APP-R4-17 ⚠️ PC-02 7

Visualizar y actualizar saldos y montos de pago tras un abono

PARCIAL

Actividades / Componentes

Pantallas: construir 3 pantallas

- Visualización inicial de montos
- Pago parcial menor al pago mínimo
- Pago pendiente de posteo

- › Servicio de recálculo de pago mínimo y PPNGI (SVIP-BP1)
- › Validación de los campos totalPayments y totalMatPayments (Análisis técnico)
- › Manejo de latencia: 5 min SPEI/ventanilla, 12-24 h interbancarios (App)

Qué pidió negocio

Mostrar pago mínimo, pago para no generar intereses y saldo a la fecha actualizados tras un abono, sin valores negativos y comunicando la latencia según el origen del pago.

3. Comunicación de latencia

Aviso del tiempo de reflejo según el origen del pago.

Actividad de Proceso

Aviso del tiempo de reflejo según el origen del pago.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

Sistemas / Procesos involucrados

APIGate

getInstantCreditStatement: pago mínimo, PPNGI y saldo.

SVIP-BP1

Servicio de recálculo posterior al abono.

Contrato de API

Validar totalPayments y totalMatPayments.

Canal App

5 min en SPEI y ventanilla; 12 a 24 h interbancarios.

Flujos de Información

Abono aplicado: monto, origen del pago y fecha valor

Montos recalculados sin exponer valores negativos al cliente

Mensaje de latencia acorde al canal de origen del pago

Resultado Esperado del Proceso

El cliente ve montos consistentes inmediatamente después de pagar y, cuando eso no es posible, entiende por qué y en cuánto tiempo se reflejará su abono.

Prevención de exceso de saldo a favor

Modelo funcional de validación preventiva, respaldo middleware y mensajería de restricción

CLASIFICACIÓN GENERAL: NO CUBIERTO

ROJO

3 HDU en alcance

3 no cubierto

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Captura el monto del pago a su tarjeta de crédito.
- APP BanCoppel**
Valida en el front y despliega el mensaje de restricción.
- Middleware / API Gateway**
Defensa en profundidad independiente del front.
- Smart Vista**
Regla central del límite de saldo a favor: ver SV-MF-04.

1. Validación preventiva en captura

El campo Otra cantidad impide montos inválidos.

2 HDU-APP-R4-20 ⚠️ PC-12
0

Validación preventiva del input «Otra cantidad» ante saldo a favor

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_ValidateOverpaymentLimit

Pantallas: construir 2 pantallas

- Bloqueo preventivo del input

- Recálculo de campos a \$0.00

Validación preventiva en App (Necesaria)

› Corrección de 2 APIs que generan error 1200 (Indispensable)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Que el campo «Otra cantidad» impida capturar un monto que generaría saldo a favor por encima del límite, evitando el Defecto 748001 y los errores genéricos tipo «Error 1200».

2. Validación de respaldo

Segunda barrera en middleware antes del core.

1 HDU-APP-R4-18 ⚠️ PC-13
8

Validación de respaldo en middleware ante depósitos que exceden el saldo a favor

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_ValidateOverpaymentLimit

Pantallas: evaluar modificación 1 pantalla — Mensaje homologado de rechazo

› Construir en SVIP-BP2 — ya licenciado, sin costo adicional (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Validar el acumulado mensual de saldo a favor a nivel API Gateway o middleware, antes de que la transacción impacte el core, de forma independiente al front-end.

3. Mensaje de restricción

Cancelación del flujo con mensaje claro al cliente.

1 HDU-APP-R4-19 ⚠️ PC-48
9

Mensaje de restricción de saldo a favor al pagar TDC desde la App

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_RetrieveBusinessErrorMessage

Pantallas: evaluar modificación 1 pantalla — Cancelación inmediata al confirmar

› Consumir el catálogo unificado de errores de API Gate (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Cancelar el flujo de pago y desplegar un mensaje claro cuando el depósito genere un saldo a favor superior al límite.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

Canal App

Validación del input y mitigación del defecto 748001.

SVIP-BP2

Validación de respaldo, licenciada y sin costo adicional.

API Gate

Catálogo unificado de errores; hallazgo SMA_D03 abierto.

War room error 1200

Corrección de las 2 APIs, indispensable.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Monto capturado y acumulado mensual de saldo a favor proyectado

Resultado de la validación multicapa: pago permitido o bloqueado

Mensaje homologado al cliente y registro auditable del rechazo

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Tres capas coordinadas para una misma regla de negocio: prevención en la captura, respaldo en middleware y comunicación clara al cliente.

Autoservicio TDC en IVR

Modelo funcional de alta del producto, navegación, autenticación de datos y consultas en IVR

CLASIFICACIÓN GENERAL: NO CUBIERTO

ROJO

4 HDU en alcance

4 no cubierto

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Llama al 800 y navega el menú de autoservicio.
- Plataforma IVR**
Gestiona menús, locuciones, captura y enrutamiento.
- Ejecutivo CAT**
Recibe la llamada transferida cuando aplica.
- Smart Vista**
Entrega el dato de saldos y movimientos por API.

1. Alta y menú del producto

Producto 4900 en el IVR del 800 BanCoppel.

0
1 HDU-CAT-R4-01

Alta del producto 4900 en el menú IVR

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 3 pantallas — Acceso al menú IVR, Captura de cuenta a 18 dígitos, Alerta de opción deshabilitada

› Construir en la plataforma IVR consumiendo APIs de SmartVista (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Dar de alta el producto 4900 en el menú IVR del 800 BanCoppel con sus seis opciones, admitiendo la captura de cuenta contrato a 18 dígitos.

2. Enrutamiento de opciones

Validación ANI y transferencia cuando no coincide.

0
2 HDU-CAT-R4-02

Rutar opciones IVR de atención TDC

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 3 pantallas — Consulta de saldos y movimientos, Datos incorrectos en el ivr , Limite de intentos

› Construir en la plataforma IVR (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Enrutar las opciones del IVR hacia el ejecutivo o servicio correspondiente, con validación ANI y transferencia cuando no coincide.

3. Autoservicio y control de intentos

Consulta de saldos y política de intentos fallidos.

0
8 HDU-CAT-R4-08

Consultar saldos y movimientos del producto 4900 por IVR

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_RetrieveCreditCardBalanceAndMovements

Pantallas: construir 3 pantallas — Consulta de movimientos, Servicio no disponible, Contratación anterior a la fecha de corte

0
9 HDU-CAT-R4-09

Controlar datos inválidos e intentos fallidos en el IVR

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

› Construir en la plataforma IVR (Recomendada)

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

Plataforma IVR

Menús, locuciones, DTMF y política de intentos.

APIGate

getCardBalance · getAccountData · getTransactions.

Enrutamiento CAT

Transferencia al ejecutivo o al servicio.

Smart Vista

Canal IVR: parametrización desde cero.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Llamada entrante: ANI y cuenta contrato de 18 dígitos

Opción seleccionada y resultado de la autenticación de datos

Consulta resuelta con locución, o llamada transferida a ejecutivo

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Autoservicio telefónico completo para el producto 4900. El dato es nativo de SmartVista; el flujo, la locución y la política de intentos son de la plataforma IVR.

Identificación y autenticación en ICCAT

Modelo funcional de identificación Apolo, conservación de autenticación y control de intentos

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

3 HDU en alcance

2 no cubierto, 1 parcial

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Es atendido por un ejecutivo y responde la batería de preguntas.
- Ejecutivo CAT**
Identifica, autentica y atiende dentro de ICCAT.
- ICCAT**
Gestiona la sesión, el enmascaramiento y la política de intentos.
- Smart Vista**
Consulta de cliente y productos; registra intentos en log.

1. Identificación del cliente

Origen APOLO, productos, estatus y PAN enmascarado.

03 HDU-CAT-R4-03

Identificar cliente Apolo en CAT

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_RetrieveCustomerCreditCardProfile

Pantallas: construir 2 pantallas — Identificación y asesoría exitosa, Cliente APOLO no pasa autenticación.

- › Batería de preguntas de factor 1 validada contra Apolo (ICCAT)
- › Enmascaramiento del PAN a los últimos cuatro dígitos (ICCAT)
- › Presentación de los 18 dígitos del crédito (ICCAT)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Identificar si el cliente se originó en APOLO mediante batería de preguntas de factor 1, mostrando tipo de producto, estatus y los 18 dígitos del crédito con PAN enmascarado.

2. Conservación de la sesión

Reutilizar la autenticación en la misma llamada.

04 HDU-CAT-R4-04

Mantener la autenticación durante la misma llamada

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 1 pantalla — Tercer intento fallido del día
› Construir en ICCAT (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Reutilizar la autenticación del cliente para servicios subsecuentes dentro de la misma llamada, y exigir nueva autenticación al finalizar o al transferir.

3. Control de intentos

Contador diario y bloqueo al tercer intento fallido.

10 HDU-CAT-R4-10

Gestionar intentos fallidos de autenticación en ICCAT

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

Pantallas: construir 1 pantalla — Bloqueo por umbral
› Construir en ICCAT (Recomendada)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Contabilizar los intentos fallidos por cliente durante el día, bloquear la atención al tercer intento e invitar a acudir a sucursal, conservando el histórico auditable.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

APIGate

getCustomerDetails · getCustomerInfo · isCustomerExist.

ICCAT

Batería de factor 1, enmascaramiento y sesión de llamada.

Servicios de identidad

Validación del origen contra Apolo.

Log de Smart Vista

Registro auditable de cada intento.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Cliente en línea: identificadores y batería de preguntas factor 1

Sesión autenticada, reutilizable hasta el cierre o la transferencia

Intentos contabilizados, bloqueo e invitación a acudir a sucursal

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Autenticación del cliente gobernada por ICCAT durante todo el ciclo de la llamada, con SmartVista como fuente de datos y bitácora auditable.

Gestión de tarjetas desde CAT

Modelo funcional de consulta, bloqueo, desbloqueo, cancelación y actualización de estatus

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

5 HDU en alcance

5 parcial

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Solicita bloquear, desbloquear o reportar su tarjeta.
- Ejecutivo CAT**
Ejecuta la operación desde la GUI de SVFE o ICCAT.
- Smart Vista**
Aplica el cambio de estatus y lo propaga a los canales.
- Notificaciones**
Envía el aviso al cliente por correo y SMS.
- Prevención de Fraudes**
Interviene en los bloqueos originados por riesgos.

1. Consulta de productos y estatus

Tarjetas del cliente como instrumentos independientes.

1
1 HDU-CAT-R4-11

Consultar en CAT los productos y estatus de tarjetas del cliente

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- › Habilitación funcional en CAT/ICCAT/IVR (CAT/ICCAT)
- › Consumo/mapeo de operación SmartVista y pruebas E2E (CAT)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Recuperar los productos TDC del cliente y el estatus vigente de sus tarjetas física y digital, como instrumentos independientes sobre la misma cuenta.

2. Bloqueo y desbloqueo

Bloqueo a petición del cliente y reversión con OTP.

0
5 HDU-CAT-R4-05

Bloquear tarjeta por CAT

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- › Habilitación funcional en CAT/ICCAT/IVR (CAT/ICCAT)

0
6 HDU-CAT-R4-06

Desbloquear tarjeta por CAT

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- Pantallas: construir 2 pantallas — Código SMS inválido o expirado, Desbloqueo de tarjeta digital

3. Reporte y cancelación

Robo, extravío, daño o vencimiento con folio.

1
2 HDU-CAT-R4-12 ⚠️ PC-37

Reportar robo, extravío, daño o vencimiento y cancelar el plástico

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

DTM: DTM_ManageCardCancellationReport

- Pantallas: construir 2 pantallas — Cancelación por robo (07) o extravío (06), Transición fallida
- › Creación y parametrización de los cuatro estatus faltantes (SVBO — parametrización)
- › Definición de transiciones permitidas hacia los nuevos estatus (SVBO)
- › Generación de folio de reporte y notificación (ICCAT + SV-FEO-EMAIL)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Registrar el motivo del reporte (robo, extravío, daño o vencimiento) y cancelar el plástico afectado, con folio, notificación al cliente e histórico consultable.

4. Histórico auditable

Actualización del histórico por cambio de estatus.

0
7 HDU-CAT-R4-07

Actualizar históricos CAT por cambio de estatus

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- Pantallas: modificar 2 pantallas — Consulta de estatus actualizado, Cambio de estatus fallido
- › Habilitación funcional en CAT/ICCAT/IVR (CAT/ICCAT)
- › Consumo/mapeo de operación SmartVista y pruebas E2E (CAT)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Consultar el estatus actualizado de cada tarjeta tras cambios, con histórico por cuenta clave de 18 dígitos y PAN enmascarado.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

SVFE

Customer Service → Cards → Set Status, transacción 493.

APIGate

cardStatusInquiry · changeCardStatus · getCardListByOwner.

SV-FEO-EMAIL / SV-FEM-SMSG

Notificación al cliente, licenciados.

SVBO

Crear 4 estatus: cancelada, destruida, dañada y rota.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Tarjetas del cliente con estatus vigente y clasificación F/D

Operación ejecutada: nuevo estatus, folio y notificación enviada

Histórico actualizado por cuenta clave de 18 dígitos

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Ciclo de vida de la tarjeta gestionable de punta a punta desde el CAT, condicionado a la creación de los cuatro estatus que hoy no existen en el catálogo.

Operación de compras diferidas en sucursal

Modelo funcional de pagos anticipados, liquidación, cancelación y efectos contables en SIWEB

CLASIFICACIÓN GENERAL: PARCIAL

AMBAR

4 HDU en alcance

3 parcial, 1 no cubierto

ACTORES PRINCIPALES

- Cliente**
Acude a sucursal a operar su compra diferida.
- Ejecutivo de sucursal**
Captura la operación y valida la identidad.
- SIWEB / Caja**
Registra la transacción 623 y emite el ticket.
- Smart Vista**
Recalcula el plan y genera la póliza contable.
- Contabilidad / PISA**
Recibe la póliza y aplica el traspaso al revolvente.

1. Pago anticipado en ventanilla

Abono directo a capital que reduce el plazo.

0 HDU-SIWEB-R4-01 ▲ PC-01

1

Adelantar pago parcial en SIWEB

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- › Parametrización y validación funcional en SIWEB (SIWEB)
- › Pruebas E2E de operación en sucursal (SIWEB)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Aplicar pagos parciales anticipados a compras diferidas desde ventanilla, directo a capital y reduciendo el plazo, sin eximir la siguiente mensualidad.

2. Liquidación total

Monto restante sin cobrar intereses futuros.

0 HDU-SIWEB-R4-02 ▲ PC-45

2

Liquidar compra diferida en SIWEB

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- DTM: DTM_ManageDeferredPurchase**
- › Cálculo del monto de liquidación (Nativo — solo consulta)
- › Cierre del plan tras liquidar (Ver HDU-SMART-R4-21)
- › Registro con transacción SIWEB 623 (SIWEB)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Calcular el monto restante y liquidar la compra diferida desde ventanilla, sin cobrar intereses futuros y cancelando automáticamente el pago fijo.

3. Cancelación con huella

Validación biométrica y cargo en una exhibición.

0 HDU-SIWEB-R4-03 ▲ PC-45

3

Cancelar compra diferida en SIWEB

NO CUBIERTO

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- DTM: DTM_ManageDeferredPurchase**
- › Diferir a R5 (Recomendada)
- › Activar con BPC como control de cambio (Viable)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Cancelar una compra diferida en sucursal previa validación de identidad por huella, con cargo en una sola exhibición del monto restante.

4. Efectos contables

Asientos de los productos 6900 y 8900 y reverso.

0 HDU-SIWEB-R4-04 ▲ PC-53

4

Registrar efectos contables de pagos fijos

PARCIAL

ACTIVIDADES / COMPONENTES

- DTM: DTM_RegisterDeferredPurchaseAccountingEffects**
- › Diseño de la frontera contable SmartVista -> SVXP -> PISA (Entregable prioritario)
- › Definición de reglas contables de los productos 6900/8900 (Normatividad contabilidad)
- › Traspaso al revolvente: capital, intereses devengados e IVA (Diseño)
- › Mecanismo de reverso y ajuste controlado ante falla (Diseño)

QUÉ PIDIÓ NEGOCIO

Registrar los asientos contables de pagos, liquidaciones y cancelaciones de los productos 6900 y 8900, con traspaso al revolvente de capital, intereses e IVA, y reverso controlado ante falla.

SISTEMAS / PROCESOS INVOLUCRADOS

SV-BOM-REXT

Aceleración del plan, tipo New instalment count.

SIWEB

Transacción 623, pago con cargo a cuenta de CrediSoluciones.

SV-BOM-AGG

Contabilidad agregada; póliza a SIF con deadline 09:30.

SVXP → PISA

Frontera contable: la contabilidad permanece en PISA.

FLUJOS DE INFORMACIÓN

Plan seleccionado: saldo, cuotas restantes e intereses devengados

Operación capturada y validada, con huella cuando la regla lo exige

Póliza generada, traspaso al revolvente y reverso controlado

RESULTADO ESPERADO DEL PROCESO

Atención en sucursal para administrar planes diferidos con su efecto contable definido. La cancelación y la frontera contable siguen abiertas como decisión.

Control de saldo a favor en caja

Modelo funcional de validación del límite de saldo a favor en transacciones de caja

Clasificación general: Por determinar

Rojo

1 HDU en alcance
1 por determinar

Actores principales

- Cliente**
Realiza un pago o depósito en ventanilla.
- Cajero**
Captura el monto y comunica el resultado al cliente.
- SIWEB**
Aplica la validación antes de contabilizar la operación.
- Middleware / SVIP**
Reutiliza la regla central definida en SV-MF-04.
- Smart Vista**
Fuente del parámetro y del acumulado mensual.

1. Captura del abono en caja

El cajero registra el pago o el depósito.

Actividad de proceso

El cajero registra el pago o el depósito.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

2. Validación del límite

Contraste contra el límite central de saldo a favor.

05

HDU-SIWEB-R4-05 ⚠️ PC-13

Validar el límite de saldo a favor en transacciones de caja

Por determinar

Actividades / Componentes

DTM: DTM_ValidateOverpaymentLimit

- › Reutilizar la regla de HDU-SMART-R4-13 ubicada en SVIP (Recomendada)
- › Duplicar la validación en el canal (No recomendada)

Qué pidió negocio

Validar el pago o depósito en ventanilla contra el límite centralizado de saldo a favor antes de contabilizarlo, rechazando la operación completa sin generar póliza parcial.

3. Resolución de la operación

Aceptación o rechazo total, sin póliza parcial.

Actividad de proceso

Aceptación o rechazo total, sin póliza parcial.

Sin HDU dictaminada asociada en R4.

Sistemas / procesos involucrados

SIWEB / Caja

Captura, validación previa y emisión del ticket.

SVIP

Regla única compartida con HDU-SMART-R4-13.

Smart Vista

Parámetro del límite y acumulado del mes.

Ticket BPC BYU0039

Abierto: condiciona el dictamen final.

Flujos de información

Monto capturado en caja y línea de crédito vigente del cliente

Resultado de la validación contra el límite centralizado

Operación aceptada y contabilizada, o rechazada sin póliza parcial

Resultado esperado del proceso

Aplicación del control central de saldo a favor dentro del flujo de caja, evitando duplicar la regla en el canal.

CANAL

SmartVista

21 HDU en alcance

2

TOTAL NATIVO

3

TOTAL PARAMETRIZABLE

13

PARCIAL

2

NO CUBIERTO

1

POR DETERMINAR

Certificar layouts de maquila con proveedores

PARCIAL

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Layouts homologados y certificados para los proveedores de maquila, con cifrado PGP por proveedor, validación de vigencia de llaves y rechazo de caracteres no embosables.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

Generación y cifrado PGP del archivo por proveedor. Depósito en la carpeta de Connect Direct de cada maquilador. HSM Thales para llaves de tarjeta.

Fuente: Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2: SV-BOC Card Production y SV-BOO-PER Personalization Bureau Interface · FSD0107 v5.5 · §2 Arquitectura e interfaces · p. 22, tabla de interfaces internas: SVBO→SVCG (archivos OCG) y SVCG→SVBO (archivos IBG) · Diagramas de Interfaces CMS · lienzo INTFZ_TDC_006 «Archivo de Maquila»

FALTA COMPLEMENTAR

No existe validación estándar de vigencia de llaves previa a la generación, ni control bloqueante de caracteres no embosables.

Fuente: HDU_R4_CANALES GAPs · hoja «HDUs_Refinadas», fila 4, columna «GAP vs SV»: «BPC documenta integración criptográfica y con HSM, pero no una validación estándar de expiración o vigencia previa a la generación»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Validador de vigencia de llaves PGP/HSM previo a generación	SVIP-BATCH
B	Validador de caracteres alfanuméricos embosables	SVIP
C	Registro paramétrico proveedor ↔ llave PGP	SVIP-VAULT
D	Reproceso con llave alterna conservando el PAN (RN-OP-MA-05)	SVIP

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Integración / desarrollo complementario**

Componente: SVIP-BATCH / SVIP / SVIP-VAULT · Responsable: Equipo Integración / Arquitectura

Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Consultar inventario de tarjetas por sucursal

PARCIAL

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Consultar existencia de tarjetas por sucursal, distinguiendo «en existencia / en ruta / por fabricar», con cálculo de stock semanal solo sobre existencias.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

Reporte nativo «Inventario de tarjetas por sucursales». APIs retrieveCardsByBatch y getCgBatchContent.

Fuente: SOW BPC v1.2.5 · p.9, listado de informes estándar del emisor; capacidad JasperReports en p.11 · Manual de Capacitación TDC · §5.16 «Reporte inventario de tarjetas por sucursales» · p.204-207 · Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2: SV-BOM-REP Standard Reporting Module

FALTA COMPLEMENTAR

SmartVista conoce el inventario lógico, no la existencia física en sucursal.

Fuente: Reporte de Procesos y Riesgos BIA (oct-2025) · p.4, macroproceso I.a «Recepción y gestión de inventario físico» — «este es un proceso operacional que ocurre fuera del ambiente principal de SVBO/SVFE ingresar datos de lote al Sistema OFI»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Servicio de composición: inventario lógico (SV) + existencia física (SIWEB/OFI)	Integración
B	Cálculo de stock semanal solo sobre existencias (RN-HU-001)	Integración
C	Vista con columnas separadas y filtro por tipo de sucursal	Canal

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Integración / desarrollo complementario**

Componente: Integración / Canal · Responsable: Equipo Integración / Arquitectura

Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 1 pantalla

› Filtro por tipo de sucursal

Calcular maquila con parámetros de abasto

NO CUBIERTO

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Cálculo diario de reorden a las 6:00 AM por sucursal, con piso mínimo y semanas a dotar parametrizables, y redondeo del volumen a múltiplos de 250 plásticos.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

El cálculo de reorden logístico no es una capacidad de un CMS. SmartVista gestiona el ciclo de vida de la tarjeta, no la planeación de abasto.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

- 1

HDU_R4_CANALES GAPs · hoja «HDUs_Refinadas», fila 6, columna «GAP vs SV»

«BPC ofrece mecanismos configurables y ejecución de procesos, pero no un algoritmo estándar de reorden de plásticos por sucursal»
- 2

HDU_R4_CANALES GAPs · hoja «HDUs_Refinadas», fila 6, columna «GAP vs SV»

«BPC documenta configuración flexible de productos, pero no estos parámetros específicos de reabastecimiento»
- 3

HDU_R4_CANALES GAPs · hoja «HDUs_Refinadas», fila 6, columna «GAP vs SV»

«BPC no documenta una regla estándar de redondeo asociada a restricciones del maquilador»

QUÉ PROPONEMOS

- Construir como batch en SVIP-BATCH

Recomendada
- Customizar el core de SVBO

No recomendada

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance
Componente: Construir como batch en SVIP-BATCH · Responsable: s/d
Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO

DTM ASOCIADO · CAPA BACK
DTM_CalculateCardManufacturing
Calcula periódicamente el reabastecimiento por sucursal con inventario mínimo, semanas de cobertura y redondeo del volumen solicitado.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Ejecutar solicitud automatizada de maquila

PARCIAL

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Detonar la solicitud de maquila con los datos del reorden calculado, rechazar duplicidad y notificar al área de Suministros.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

Cadena SVBO → SVCG automatizada vía NFS+Cron. Depósito cifrado en Connect Direct. Orquestación existente en Control-M con jobs AFT.

Fuente: Diagramas de Interfaces CMS · lienzo INTFZ_TDC_006 «Archivo de Maquila», job 257_AFT_GENTAR_0600_PRO, deadline 08:00 · FSD0107 v5.5 · §2 Arquitectura e interfaces · p.22, tabla de interfaces internas (archivos OCG e IBG)

FALTA COMPLEMENTAR

La generación del archivo OCG y la entrega final a Connect Direct siguen siendo dos tickets manuales.

Fuente: HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 7, columna «Comentarios»: «automatización pendiente en R4: paso 2 (generación/ejecución del archivo OCG vía Cron) y entrega final a Connect Direct»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Job Control-M para generación y ejecución del archivo OCG	Control-M
B	Job Control-M para entrega a Connect Direct	Control-M
C	Notificación con número de lote como referencia	SV-FEO-EMAIL
D	Regla anti-duplicidad de emisión en el mismo layout (RN-HU-003)	SVIP

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: Integración / desarrollo complementario
Componente: Control-M / SV-FEO-EMAIL / SVIP · Responsable: Operaciones Batch / Control-M
Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO · CAPA BACK
DTM_ExecuteCardManufacturingRequest
Orquesta la generación de la solicitud a partir del reorden calculado, valida duplicidad de emisión y coordina la notificación a Suministros.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Ejecutar solicitud manual de maquila

TOTAL NATIVO

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Generar solicitudes manuales de maquila cuando la operación lo requiera, incluida la dotación de sucursales nuevas, compartiendo el layout único con la automática.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La emisión bajo demanda por lote es un flujo de aplicación estándar de SVBO. La demo de sesión confirmó operación punta a punta para débito y crédito.

Flujo de aplicación: 1009 — Instant issuing pool card generation

Ruta operativa: SVBO → Emisor > Aplicaciones

Módulo: SV-BOM-IIM Instant Issue Module, licenciado

FUENTE VERIFICABLE

- FSD0107 v5.5 · 3.7 Gestión Colaboradores · p.49, tabla «Code / Description», flujo 1009
tabla de flujos de aplicación de SVBO
- Manual de Capacitación TDC · 7.1 «Proceso automático de alta y emisión de tarjetas» · p.255-259
proceso automático de alta y emisión de tarjetas
- Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»
SV-BOM-IIM en el listado de licencias de Fase I

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: TOTAL NATIVO · Esfuerzo del release: Sin construcción de producto
Componente: Documentar equivalencia, configurar/consumir · Responsable: s/d
Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL NATIVO

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Generar archivos seguros de maquila

TOTAL NATIVO

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Generar el archivo para el maquilador tras procesar la solicitud, cifrado y resguardado en repositorio, con filtros de seguridad de banco y maquilador y trazabilidad Orden → Lote → Tarjeta.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La generación, cifrado PGP y depósito en la carpeta de Connect Direct del proveedor son capacidad nativa de SVCG, con interfaz productiva.

Cadena técnica: SVBO → OCG → Cargen → PGP → Connect Direct

Trazabilidad: API getCgBatchContent con institutionId y batchId

Seguridad: HSM Thales payShield 10K asegura PIN y CVV2

FUENTE VERIFICABLE

Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»

SV-BOC Card Production · SV-BOO-PER · SV-FEO-HSMT licenciados

FSD0107 v5.5 · 2 Arquitectura e interfaces · p.22, tabla de interfaces internas (archivos OCG e IBG)

interfaces internas SVBO↔SVCG: archivos OCG e IBG

Diagramas de Interfaces CMS · lienzo INTFZ_TDC_006 «Archivo de Maquila»

archivo CHIP_CREDVISAUNITY_DDMMMAA.txt.pgp, cifrado desde SmartVista

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: TOTAL NATIVO · Esfuerzo del release: Sin construcción de producto

Componente: Documentar equivalencia, configurar/consumir · Responsable: s/d

Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: TOTAL NATIVO

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Evaluar modificación 1 pantalla

› Pantalla de alertamiento

Dar seguimiento a estatus de lotes

PARCIAL

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Consultar el estatus de emisión y entrega de lotes, con seguimiento de paquetería desde la recolección hasta la confirmación de recepción en sucursal.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

Reportería de existencia y lotes en proceso. Consulta del contenido del lote por API.

Fuente: Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2: SV-BOM-REP Standard Reporting Module · Manual de Capacitación TDC · §5.16 «Reporte inventario de tarjetas por sucursales» · p.204-207 · API getCgBatchContent

FALTA COMPLEMENTAR

El seguimiento de paquetería física no es función del CMS.

Fuente: HDU_R4_CANALES GAPS · hoja «HDUs_Refinadas», fila 10, columna «GAP vs SV»: «no se encontró una función estándar de BPC para seguimiento de paquetería física»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Integración con proveedor de paquetería: recolección → entrega	Integración
B	Composición de estatus SmartVista + estatus de paquetería	Integración
C	Confirmación de recepción de lote por sucursal	SIWEB — ya existe

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Integración / desarrollo complementario**

Componente: Integración / SIWEB — ya existe · Responsable: Equipo Integración / Arquitectura

Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

Nota: Complejidad media: la reportería y la consulta ya existen; el esfuerzo real es una integración externa

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Evaluar modificación 1 pantalla

› Pantalla de actualización

Controlar recepción y cancelación de lotes

PARCIAL

Canal: SmartVista ·  PC-37

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Recibir lotes en sucursal validando pertenencia, y dar de baja tarjetas dañadas o inexistentes con validación de huella del Gerente.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

El cambio de estatus resultante es nativo. La recepción del lote ya se opera en SIWEB/OFI.

Fuente: API changeCardStatus · Reporte de Procesos y Riesgos BIA (oct-2025) · p.4, macroproceso I.a «Recepción y gestión de inventario físico» · FSD0107 v5.5 · §3.4 · p.42, matriz de transiciones

FALTA COMPLEMENTAR

La baja de tarjetas dañadas se registra en un «Aplicativo de Tarjetas Dañadas», módulo independiente fuera de SmartVista. Hoy solo permite la baja si la tarjeta ya está asignada.

Fuente: Reporte de Procesos y Riesgos BIA (oct-2025) · p.4, macroproceso I.a «Recepción y gestión de inventario físico» — «módulo independiente donde el Gerente especifica Robo, Extravío o Daño, y requiere su huella» · GAP vs SV

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Extensión para baja de tarjeta no asignada	Aplicativo de Tarjetas Dañadas
B	Validación de lote correcto y pertenencia (RN-HU-007/008)	SIWEB
C	Corrección del mensaje «tarjeta no existe» (RN-HU-009)	SIWEB
D	Sincronización de estatus hacia SmartVista	API changeCardStatus

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Integración / desarrollo complementario**

Componente: Aplicativo de Tarjetas Dañadas / SIWEB / APP · Responsable: Equipo TI CAT/IVR BanCoppel

Modelo funcional: SV-MF-01 · Automatización de Maquila — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

Nota: Complejidad media: se reutilizan SIWEB y el aplicativo externo ya existentes.

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Evaluar modificación 1 pantalla

› Pantalla de actualización

Homologar conceptos de comisiones TDC

TOTAL PARAMETRIZABLE

Canal: SmartVista · ⚠️ PC-05

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Catálogo normativo único de comisiones de TDC alineado a BANXICO, con nombre estándar e Id por comisión, sin alterar la contabilidad.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

El catálogo de comisiones es configuración de producto en SVBO. El acuerdo de sesión S3 establece que solo cambia la etiqueta: las caídas y cuentas contables permanecen idénticas en el ledger. Eso confirma parametrización, no desarrollo.

Ruta operativa: SVBO → Gestión de productos, condiciones de límites y comisiones

Subcuenta: BLTP0003 Fees, ya definida

Truncamientos: 40 caracteres EDC / 26 ticket SIWEB, vía plantilla JasperReports

FUENTE VERIFICABLE

- FSD0107 v5.5 · 3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE**
«desde la GUI de SVBO se debe poder crear y/o modificar productos y sus condiciones de límites, comisiones»
- FSD0107 v5.5 · 3.9 Funcionalidades TDC · p.52, tabla de subcuentas de crédito (BLTP)**
listado de subcuentas de crédito
- SOW BPC v1.2.5 · p.11, capacidad de crear y modificar informes vía JasperReports**
BanCoppel puede crear y modificar informes mediante JasperReports
- Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»**
SV-FEM-FEEI On-line Fee Issuer licenciado

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: TOTAL PARAMETRIZABLE · Esfuerzo del release: Parametrización
Componente: Documentar equivalencia, configurar/consumir · Responsable: s/d
Modelo funcional: SV-MF-02 · Homologación omnicanal de comisiones — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL PARAMETRIZABLE · Supuesto abierto: PC-05

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Evaluar modificación 1 pantalla
› Pantalla de actualización de etiqueta

Sincronizar nombres de comisiones en canales

PARCIAL

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Que los nombres homologados de comisiones se muestren idénticos en Smart Vista, App, SIWEB y estado de cuenta, sin inconsistencias auditables por BANXICO.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

El catálogo es único y está parametrizado en SVBO.

Fuente: FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE · Ver HDU-SMART-R4-09

FALTA COMPLEMENTAR

La consistencia multicanal no la garantiza el producto: cada canal renderiza su propia etiqueta.

Fuente: BanCoppel Playbook No.3 «Facturación, Estados de Cuenta y Timbrado (CFDI)» · p.1-2, apartado de riesgos — «un error en las etiquetas de MSI puede derivar en multas de Banxico por falta de transparencia al consumidor»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Catálogo de comisiones como fuente única expuesta por API	SVIP-BP1
B	Consumo del catálogo en App y SIWEB	Canal
C	Consumo en estado de cuenta	JasperReports
D	Suite de verificación por punto de consulta, no por catálogo	QA

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal App + consumo de API**

Componente: SVIP-BP1 / Canal / JasperReports · Responsable: Equipo Integración / Arquitectura

Modelo funcional: SV-MF-02 · Homologación omnicanal de comisiones — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

COMPONENTE FRONT A DESARROLLAR

Ajuste de las pantallas de App y SIWEB que hoy muestran el nombre de comisión: dejan de usar catálogo local y consumen el API único.

PANTALLAS ASOCIADAS

Modificar 1 pantalla

› Pantallas de App y SIWEB que muestran el nombre de comisión

No es pantalla nueva: cambio de fuente de datos al catálogo único.

Incorporar reglas del autorizador BPC

PARCIAL

Canal: SmartVista · ⚠️ PC-41

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Que los códigos de respuesta del autorizador correspondan con el documento de las 88 reglas cuando llega una transacción por E-Global.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

El motor de autorización de SVFE está licenciado y es configurable por criterios de CVV2, moneda, MCC Group, Country Group y SCA Indicators. Los códigos ISO de rechazo son nativos: 822 LOSTCARD, 823 ROBADO, 886 CARD_IS_NOT_ACTIVE, 909 INVCARDC. Existe la API setTransactionSchemeAdditions para reglas de esquema adicional.

Fuente: Manual de Capacitación TDC · §1.2 «Límites» p.22-27 y §1.3 «BIN's» p.28-32 · Sección 2 Reglas de Negocio p.267 · FSD0107 v5.5 · §3.4 Gestión del estado de la tarjeta · p.39-40, «Listado de estatus de tarjetas» · APIGate: setTransactionSchemeAdditions

FALTA COMPLEMENTAR

El módulo de fraude SVFM no está licenciado, y no está determinado cuántas de las 88 reglas son el conjunto estándar de BPC.

Fuente: Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2: no figura ningún módulo SVFM de gestión de fraude · Cuestionario SIR Issuer v4 hoja Scope: «Fraud management = No» · SOW BPC v1.2.5 · p.14, «las reglas preconfiguradas serán las reglas de emisor estándar proporcionadas por BPC»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Mapeo regla por regla: estándar SVFE / configurable por API / sin cobertura	Análisis — entregable
B	Configuración de las reglas parametrizables	SVFE
C	Reglas de riesgo y fraude	PayTrue — Diagramas de Interfaces CMS · lienzo INTFZ_TDC_002 «PayTrue», cada 3 minutos
D	Regla de aborto si falla comisión+IVA en retiro (RN-OP-AU-02)	SVFE o SVIP

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: Integración / desarrollo complementario

Componente: Análisis — entregable / SVFE / PayTrue · Responsable: Análisis — entregable · Equipo SV

Modelo funcional: SV-MF-03 · Autorización transaccional BPC — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: PARCIAL ·

Nota: Entregable de análisis: mapeo regla por regla (estándar SVFE / configurable por API / sin cobertura)

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_ValidateBPCAuthorization

Administra los criterios que determinan la respuesta del autorizador y asegura que las validaciones correspondan a las políticas definidas.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Parametrizar límite de saldo a favor

TOTAL PARAMETRIZABLE

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Interfaz de administración para configurar un parámetro único de límite de saldo a favor por TDC, en monto o porcentaje, con switch de encendido y apagado.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La gestión de límites por cuenta y tarjeta es nativa, con excepciones configurables. El control de acceso por rol ya está resuelto en la matriz de perfiles.

APIs: changeExceedLimit · changeAccountLimit · addCardLimitException

Ruta operativa: SVFE → Authorization Configuration > Limits > Limits

Roles: CALL_CENTER_ISS · APPLICATION_OPERATOR_ISS

FUENTE VERIFICABLE

- APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando**
changeExceedLimit — «Change the card credit limit»
- Manual de Capacitación TDC · Sección 2 «Reglas de Negocio» · p.267-296**
campos Limit ID, Limit Type ID, Transaction Parameter Group ID
- Generación de usuarios · Roles y Perfiles (ago-2025) · hoja «Matriz de usuarios», roles CALL_CENTER_ISS y APPLICATION_OPERATOR_ISS**
catálogo de roles y responsables de revisión

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: TOTAL PARAMETRIZABLE · Esfuerzo del release: Parametrización
Componente: Documentar equivalencia, configurar/consumir · Responsable: s/d
Modelo funcional: SV-MF-04 · Control de saldo a favor — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL PARAMETRIZABLE

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Validar límite de saldo a favor por línea de crédito

PARCIAL

Canal: SmartVista ·  PC-13

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Tope de \$15,000 para líneas menores a \$25,000 y de 20% de la línea vigente para líneas iguales o mayores, aplicable en todos los canales que aceptan pago de TDC.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

Gestión de límites y excepciones nativa. El campo ownFunds proyecta el saldo a favor.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de changeExceedLimit · changeCardLimit · addCardLimitException · getInstantCreditStatement

FALTA COMPLEMENTAR

El requerimiento es un límite dinámico condicional por tramo. Un límite condicional no es un parámetro estándar del producto.

Fuente: Defectos Value Edge R2 · hoja «Tickets SmartVista», fila 8 — BYU0039 «Límite Máximo de Saldo a Favor», High / Opened / In investigation

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Regla de tramo por línea de crédito	setTransactionSchemeAdditions o SVIP
B	Cálculo del acumulado mensual de saldo a favor	SVIP
C	Validación previa a impactar el core	SVIP-BP2 — licenciado
D	Reportería de clientes que exceden el límite	JasperReports

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: Integración / desarrollo complementario

Componente: setTransactionSchemeAdditions o SVIP · Responsable: Equipo Integración / Arquitectura

Modelo funcional: SV-MF-04 · Control de saldo a favor — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_ManageOverpaymentLimit

Determina el monto máximo de saldo a favor permitido según la línea de crédito vigente y aplica la regla diferenciada por tramo.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Excluir abonos bancarios del límite de saldo a favor

POR DETERMINAR

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Que los abonos generados por el banco (aclaraciones, correcciones, reversos, CAT) no queden sujetos al límite de saldo a favor y se procesen libremente.

POR QUÉ ESTÁ POR DETERMINAR

No es una brecha técnica: es una decisión de negocio pendiente. La HDU está marcada «Validar si esta HU entraría para este release», es nuevo alcance respecto al DEF original y requiere Change Request.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 17	comentario del propio archivo: «Validar si esta HU entraría para este release (Negocio)»
2	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 17	«es nuevo alcance respecto al DEF original — requiere Change Request»
3	Funcionalidades Consideradas en R4/R5 · nota final del documento	«la exclusión de abonos por aclaración permanece diferida a R4.5/R5»

QUÉ PROPONEMOS

 Diferir a R4.5/R5 conforme al documento de alcance	Recomendada	 Incorporar en R4 vía Change Request	Requiere decisión
--	-------------	---	-------------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE Cobertura SmartVista: POR DETERMINAR · Esfuerzo del release: Pendiente de decisión Componente: Diferir a R4.5/R5 · Responsable: s/d Modelo funcional: SV-MF-04 · Control de saldo a favor — clasificación general: PARCIAL Clasificación en preanálisis: POR DETERMINAR Nota: La versión de referencia indica que fue descartada por negocio.	DTM ASOCIADO Sin DTM asociado en la versión de referencia.	PANTALLAS ASOCIADAS Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.
---	--	--

Mostrar mensaje por límite de saldo a favor alcanzado

PARCIAL

Canal: SmartVista ·  PC-48

LO QUE PIDÍO NEGOCIO

Mensaje homologado idéntico en todos los canales al rechazar por límite, y rechazo de pagos SPEI y de corresponsales devolviendo el dinero al emisor.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

SmartVista devuelve códigos de rechazo estándar. El patrón de manejo de errores está declarado en API Gate.

Fuente: Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.32, Tabla 14 «Patrones de diseño» — Error handling — patrón Error handling en API Gate

FALTA COMPLEMENTAR

El catálogo de errores está incompleto según el dictamen formal de arquitectura, y el hallazgo no fue resuelto.

Fuente: Dictamen de Arquitectura SSFF · hoja «SmartVista», fila 27, hallazgo SMA_D03 «Catálogo de Errores Incompleto» — «Catálogo de Errores Incompleto es necesario ampliar significativamente esta documentación». Estatus: «la evidencia no resuelve el hallazgo»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Catálogo unificado: código SmartVista → HTTP → mensaje de negocio	API Gate
B	Consumo del mensaje homologado en los tres canales	Canal
C	Rechazo SPEI/corresponsales con devolución al emisor (RN-HU-069/070)	SVIP

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: Integración / desarrollo complementario

Componente: API Gate / Canal / SVIP · Responsable: Equipo Integración / Arquitectura

Modelo funcional: SV-MF-04 · Control de saldo a favor — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

COMPONENTE FRONT A DESARROLLAR

Ajuste de los mensajes de error ya mostrados en App, SIWEB y CAT para que consuman el catálogo homologado.

PANTALLAS ASOCIADAS

Modificar 1 pantalla

› Mensajes de error en App, SIWEB y CAT

No es pantalla nueva: cambio de fuente del mensaje al catálogo homologado.

Configurar campañas de compras diferidas

TOTAL PARAMETRIZABLE

Canal: SmartVista

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Configurar ofertas de compras diferidas en Smart Vista, con atributo permanente por la vida de la cuenta y campañas temporales con tasa promocional y portafolio elegible.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

Los esquemas de DPP son la unidad de configuración de campañas y están expuestos por API. El módulo está licenciado y la funcionalidad contratada en el cuestionario de configuración.

APIs: getDppSchemes · getDppSchemeData

Módulo: SV-BOM-REXT Installment Card Module, licenciado

Atributo permanente: getCardData v1.2 devuelve los servicios vinculados a la tarjeta

FUENTE VERIFICABLE

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

getDppSchemes — «Get DPP (Deferred Payment Plan) schemes»

Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Scope» · celdas A6 a A12

«Installments (DPP) = Yes»

Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»

SV-BOM-REXT en las licencias de Fase I

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: TOTAL PARAMETRIZABLE · Esfuerzo del release: Parametrización

Componente: Documentar equivalencia, configurar/consumir · Responsable: s/d

Modelo funcional: SV-MF-05 · Originación de compras diferidas — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: TOTAL PARAMETRIZABLE

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Calcular oferta de compra diferida

PARCIAL

Canal: SmartVista ·  PC-46

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar los plazos disponibles (3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses) con cuota mensual, desglose de capital e intereses, y validación de línea disponible al confirmar.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

El motor de cálculo del plan es nativo y está expuesto por API. El algoritmo diferenciado y la tasa están configurados en el cuestionario de implementación.

APIs: getDpp · getInstallments (parámetro dpp_id)

Algoritmo configurado: Diferenciado: $IA_n = PA/C + (F \times (C-n+1) \times PA/C)$

Tasa: TIIE anual, cálculo lineal

FUENTE VERIFICABLE

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

getInstallments — «Get a list of installments performed within DPP»

Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Installments (DPP)»

§1.2.5 algoritmo · §1.2.6 tasa

Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»

SV-BOM-REXT licenciado

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Parametrización + validación E2E**

Componente: SmartVista/SVBO / Integración · Responsable: Equipo SmartVista / BPC

Modelo funcional: SV-MF-05 · Origenación de compras diferidas — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL NATIVO**

COMPONENTE BACK A DESARROLLAR

Parametrización de plazos y umbrales disponibles. Incorporar la regla del 25 % mínimo de cuotas pagadas antes de acelerar (riesgo no recogido hoy en ninguna HDU).

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Aplicar plan MCI/MSI a compra

PARCIAL

Canal: SmartVista ·  PC-53

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Aplicar el diferimiento en línea, crear un producto de Pagos Fijos por movimiento, y reclasificar contablemente al grupo 13 sin recircular a la cuenta 2402/Eglobal.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La aplicación del plan es nativa mediante clearingOperation, comando que reemplazó a registerDpp. Las subcuentas de crédito están definidas en la especificación funcional.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de clearingOperation · FSD0107 v5.5 · §3.9 Funcionalidades TDC · p.52, tabla de subcuentas de crédito (BLTP) subcuentas BLTP-MSI, BLTP-PCI, BLTP-Revolvente

FALTA COMPLEMENTAR

La contabilidad no vive en SmartVista: permanece en PISA por decisión de arquitectura.

Fuente: Arquitectura General de Solución SmartVista v2 (10-ene-2026) · p.31, apartado Limitaciones — «el cliente único no existirá en SmartVista, ya que permanece en la base de datos de PISA, al igual que la contabilidad y expediente del cliente»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Diseño de la frontera contable SmartVista → SVXP → PISA	Entregable propio
B	Creación de subcuentas BLTP-MSI y BLTP-PCI	SVBO — parametrización
C	Definición de la TRNT de reclasificación	Guía contable — pendiente
D	Validación de que el abono no recircula a 2402/Eglobal	Diagramas de Interfaces CMS · lienzo INTFZ_TDC_001 «Contabilidad»

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Desarrollo complementario**

Componente: Entregable propio / SVBO — parametrización · Responsable: Entregable propio · Equipo SV

Modelo funcional: SV-MF-05 · Origenación de compras diferidas — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

Nota: No es customización del core: es diseño de arquitectura de frontera entre SmartVista y PISA via SVXP.

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Aplicar pagos anticipados a pagos fijos

PARCIAL

Canal: SmartVista · ⚠️ PC-46

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Que el adelanto parcial se aplique directo a capital reduciendo el plazo y no el monto de la mensualidad, sin eximir la siguiente mensualidad programada.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La aceleración del plan está configurada en el cuestionario de implementación con sus tres tipos. El tipo «New instalment count» significa nuevo número de cuotas restantes: es exactamente la regla de negocio que pide la HDU.

Configuración: §1.3.1 Aceleración del Plan = Sí

Tipo que aplica: New instalment count — reduce el plazo, no la mensualidad

Otros tipos disponibles: Preserving instalment amount · Preserving instalment count

FUENTE VERIFICABLE

- Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Installments (DPP)»**
§1.3.1.1, §1.3.1.2 y §1.3.1.3 — los tres tipos habilitados
- HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 22**
regla RN-OP-S4-07: «abono a capital reduce plazo, no la mensualidad»
- Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»**
SV-BOM-REXT licenciado

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: PARCIAL · **Esfuerzo del release: Parametrización + validación E2E**
Componente: SmartVista/SVBO / Integración · Responsable: Equipo SmartVista / BPC.
Modelo funcional: SV-MF-06 · Administración de compras diferidas — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL PARAMETRIZABLE

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Liquidar totalmente compras diferidas

PARCIAL

Canal: SmartVista ·  PC-45

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Calcular el monto restante (capital más intereses devengados) sin cobrar intereses futuros, y cancelar automáticamente el pago fijo asociado.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La liquidación total es el caso extremo de la aceleración configurada. El recálculo sin intereses no devengados es coherente con la regla de que los intereses se cobran en fecha de corte.

Fuente: Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Installments (DPP)» §1.3 · FSD0107 v5.5 · §3.9 · p.55, cálculo de intereses y periodo de gracia

FALTA COMPLEMENTAR

La cancelación automática del pago fijo tras liquidar cae en el mismo terreno que la cancelación de plan: no está contratada.

Fuente: Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Installments (DPP)» · celda B35 y nota en D35 — «DPP cancelation = No»

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Cálculo del monto de liquidación	Nativo — solo consumir
B	Cancelación del pago fijo tras liquidar	Ver HDU-SMART-R4-21
C	Registro con transacción SIWEB 623	SIWEB

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Ajuste SIWEB

Componente: Nativo — solo consumir · Responsable: Nativo — solo consumir · Equipo SV
Modelo funcional: SV-MF-06 · Administración de compras diferidas — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_SettleDeferredPurchasePlan

Calcula el saldo pendiente con capital e intereses devengados, ejecuta la liquidación del financiamiento y actualiza el estado del plan.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Cancelar compras diferidas en línea

NO CUBIERTO

Canal: SmartVista · ⚠️ PC-45

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Cancelar el pago fijo en línea desde canal, en cualquier momento posterior a la apertura, con cargo en una sola exhibición del monto restante.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

La cancelación de DPP no fue contratada en la configuración. El producto la resuelve manualmente por operador de SVBO.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	Cuestionario SIR Issuer v4	hoja Installments (DPP) §1.4.1 — «DPP cancelation = No», con nota: «la cancelación se realiza manualmente por el operador de SVBO»
2	APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo	los comandos registerDpp y cancelDpp fueron retirados y reemplazados por clearingOperation. No existe API de cancelación de plan
3	Estrategia E2E · citada en HDU_R4_CANALES refinadas, fila 24	difirió RF-18 a R5
4	HDU_R4_CANALES refinadas · fila 24, columna «Comentarios»	«validar con negocio antes de construir» — el refinamiento ya lo advertía

QUÉ PROPONEMOS

Diferir a R5 Recomendada	Activar con BPC como control de cambio Viable	Emular con liquidación forzada No recomendada
DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance Componente: Diferir a R5 · Responsable: s/d Modelo funcional: SV-MF-06 · Administración de compras diferidas — clasificación general: PARCIAL Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO	DTM ASOCIADO · CAPA BACK DTM_CancelDeferredPurchasePlan Finaliza anticipadamente el financiamiento desde canales digitales, recalcula el saldo pendiente y refleja el cambio de estado de inmediato.	PANTALLAS ASOCIADAS Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

CANAL

APP

17 HDU en alcance

0

TOTAL NATIVO

0

TOTAL PARAMETRIZABLE

13

PARCIAL

4

NO CUBIERTO

0

POR DETERMINAR

8 funcionalidades macro en este canal — experiencia, consumo de API y validación multicapa.

Mostrar módulo TDC en el home de la App

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Renderizar el módulo «Tarjetas de Crédito» en el home de Cuentas, con card física (terminación, saldo, límite) y card digital (CVV dinámico, vencimiento), y no mostrarlo si el cliente no tiene TDC activa.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La lista de tarjetas del cliente y sus datos son nativos. El atributo Classification resuelve el tipo de plástico sin depender del rango de BINEs.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de getCardListByOwner · getCardData v1.2

FALTA COMPLEMENTAR

El render, la composición visual de las cards y la botonera son capa de canal.

Fuente: Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.31, apartado Limitaciones — el alcance de APIs se limita a las funcionalidades desarrolladas; la presentación es responsabilidad del canal

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Render del módulo con card física y digital	App
B	Resolución del tipo de plástico por Classification (F/D)	App
C	Navegación al detalle de tarjeta	App

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Canal App + consumo de API

Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-01 · Home y navegación TDC — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Render del módulo
- › Sin TDC aplicable
- › Navegación al detalle

Aplicar convivencia de estados de tarjeta física y digital

PARCIAL

Canal: APP · ⚠️ PC-37

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar el estado correcto de cada plástico (activa, inactiva, bloqueada, reportada) según el catálogo unificado, con diferenciación visual y estados finales no reversibles.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

El catálogo nativo cubre la matriz completa que pide la HDU, con mayor granularidad que la solicitada: distingue bloqueo por cliente y por banco, temporal y permanente.

Catálogo: CSTS 0000 activa · 0006 extraviada · 0007 robada · 0012 no activada

Bloqueos: 0020 temporal cliente · 0021 permanente cliente · 0023 temporal banco · 0024 temporal banco a petición · 0025 permanente banco

Consulta: API cardStatusInquiry

FUENTE VERIFICABLE

Cuestionario SIR Issuer v4

hoja «Card&Account Statuses» — catálogo de 13 estatus, CSTS0021 en A8, CSTS0024 en A10, CSTS0025 en A11

FSD0107 v5.5 · 3.4 · p.39-40 listado de estatus; p.42-43 matriz «Hacia / Desde»

códigos ISO de rechazo y matriz de transiciones

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

cardStatusInquiry — «Get the current status of a card»

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal / consumo / validación**

Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-01 · Home y navegación TDC — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL NATIVO**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Convivencia de estados
- › Diferenciación visual
- › Estado final no reversible

Controlar botoneras dinámicas del home

PARCIAL

Canal: APP · ⚠️ PC-04

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Habilitar acciones según estatus y feature flags; ocultar la botonera y mostrar la alerta 707 si la API no responde con datos válidos; inhabilitar operaciones si hay pagos vencidos.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La etapa de mora es nativa y consultable. La columna «Envejecimiento» de SVBO resuelve el umbral que el refinamiento dejó abierto: 0-1 es E1, 2-3 es E2, 4 o más es E3.

Fuente: Manual de Capacitación TDC · §6.1 «Integración y reglas de cobranza con el sistema ICS» · p.247-253, ruta SVBO → Emisor > Crédito > Facturas · APIGate: `getInstantCreditStatement`, campo `agingPeriod`

FALTA COMPLEMENTAR

La alerta 707 es un defecto aplazado de R2, no un comportamiento del producto. La lógica de botoneras y feature flags es de canal.

Fuente: Corpus de defectos R2 — Defectos Value Edge R2 · hoja «Defectos QA», fila 54, defecto 533013 — estatus Aplazar

COMPONENTES A CONSTRUIR

- A

Lógica de habilitación por `agingPeriod`

App
- B

Manejo de la alerta 707 ante API sin datos válidos

App — resolver defecto 533013
- C

Opciones únicas por línea mostradas una sola vez

App

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal App + consumo de API**
Componente: App / App — resolver defecto 533013 · Responsable: Equipo TI App BanCoppel
Modelo funcional: APP-MF-01 · Home y navegación TDC — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Construir 2 pantallas
› Botonera habilitada por estatus
› Bloqueo por pago vencido
La fuente indica 3 pantallas y sólo enumera 2. [Validar diferencia entre versiones]

Mostrar submódulo de tarjetas asociadas

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar una card por cada tarjeta con acciones de bloqueo y desbloqueo, movimientos por tarjeta y consolidados, y opciones por línea mostradas una sola vez.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La lista de tarjetas asociadas y sus datos son nativos, incluida la clasificación física/digital.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de getCardListByOwner · getCardData v1.2 (devuelve servicios vinculados)

FALTA COMPLEMENTAR

La composición del submódulo, la leyenda de activación pendiente y la regla de opciones únicas por línea son de canal.

Fuente: HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 28, columna «Comentarios»: regla RN-HU-027 sobre elegibilidad de activación, marcada como supuesto a confirmar para clientes migrados

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Composición del submódulo con card por tarjeta	App
B	Leyenda «Activar Digital» para estatus 12 y «Asigna NIP en ATM» para estatus 14	App
C	Opciones por línea mostradas una sola vez	App

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Canal App + consumo de API
Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel
Modelo funcional: APP-MF-02 · Consulta y detalle de tarjetas — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Construir 4 pantallas
› Cliente con tarjeta física y digital
› Cliente con una sola tarjeta
› Activación pendiente de tarjeta digital
› Activación pendiente de tarjeta física

Visualizar detalle de tarjeta TDC

PARCIAL

Canal: APP · ⚠️ PC-42

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Consultar el detalle y estado actual de la tarjeta física o digital, con revelación de datos sensibles sujeta a autenticación fuerte.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

Todos los datos del detalle provienen de un solo comando nativo, que en su versión 1.2 devuelve además la lista de servicios vinculados a la tarjeta.

API: getCardData — «Get card parameters»

Versión: v1.2 incluye lista de servicios vinculados

Seguridad: la autenticación fuerte para revelar PAN/CVV es requisito PCI resuelto en canal

FUENTE VERIFICABLE

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

getCardData, con histórico de versiones documentado

FSD0107 v5.5 · 1.4 Supuestos y restricciones · p.17

supuesto 9: consumo de API de SV para generación y validación de CVV2

HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 29

regla RN-HU-028 sobre PCI-DSS y 2FA

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal / consumo / validación**

Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-02 · Consulta y detalle de tarjetas — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL NATIVO**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 1 pantalla

› Detalle de tarjeta física y digital

Controlar estado de acciones por CVV

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar el CVV dinámico de la tarjeta digital con su vencimiento, y controlar el estado de las acciones sensibles mientras el CVV permanece visible.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

El CVV dinámico es capacidad nativa consumida por API, con generación asegurada por HSM. La arquitectura vigente precisa además su vigencia.

API: generateCVC2 — v1.1 admite clave RSA pública para cifrar el código

Vigencia: 3 minutos, según la Arquitectura General v2

Seguridad: HSM Thales payShield 10K genera los valores de verificación

FUENTE VERIFICABLE

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

generateCVC2 — «Generate CVC2»

Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.29, Tabla 9 «Transacciones críticas» — CVV dinámico

«CVV dinámico con vigencia limitada de 3 minutos»

FSD0107 v5.5 · 1.4 Supuestos y restricciones · p.17

supuesto 9 sobre consumo de API para CVV2 dinámico

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal / consumo / validación**

Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-02 · Consulta y detalle de tarjetas — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: TOTAL NATIVO

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 2 pantallas

› CVV dinámico visible con control

› Sin CVV en tarjeta física

Consultar movimientos TDC de los últimos 30 días

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Consultar movimientos del día, de los últimos 7 y de los últimos 30 días, ordenados del más reciente al más antiguo, con etiqueta «En proceso» para las no conciliadas.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La consulta de movimientos es nativa y el tope de 30 días es un límite del producto, no una decisión de diseño del canal. El campo amountHoldPlaced soporta la etiqueta de no conciliada.

API: getTransactions — v1.1 devuelve subAccountType

Alcance: histórico de los últimos 30 días

Etiqueta En proceso: campo amountHoldPlaced

FUENTE VERIFICABLE

FSD0107 v5.5 · §3.6 Proceso de autogestión · p.48, «histórico de los últimos 30 días — Api = GETTRANSACTIONS»

«el cliente puede visualizar el histórico de transacciones de los últimos 30 días. Api para esta funcionalidad = GETTRANSACTIONS»

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

getTransactions — «Get a list of transactions»

HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 31

regla RN-OP-APP-10, tope de 30 días

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal / consumo / validación**

Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-03 · Consulta de movimientos TDC — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL NATIVO**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Consulta de transacciones recientes
- › Etiqueta «En proceso»
- › Falla de integración

Mostrar detalle de movimiento TDC

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar fecha y hora exacta, descripción del comercio, monto, estado actual e indicador de tarjeta física o digital al seleccionar una transacción.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

El detalle e histórico de la transacción son nativos, con el tipo de subcuenta incluido.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de getTransactionDetails — «Get a history of transaction», v1.1 devuelve subAccountType

FALTA COMPLEMENTAR

SmartVista no almacena el RFC del comercio: solo está disponible al día siguiente por conciliación.

Fuente: HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 32, columna «Observaciones de entendimiento», comentado en sesión S10 — «SmartVista no lo almacena, solo disponible al día siguiente vía conciliación»

COMPONENTES A CONSTRUIR

- A

Mapeo de estados core → etiqueta App (En proceso / Aprobada / Rechazada)

App
- B

Decisión sobre el RFC: excluir o resolver por conciliación diferida

Decisión de negocio
- C

Retiro del indicador «días restantes» (acuerdo S10)

App

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Canal App + consumo de API
Componente: App / Decisión de negocio · Responsable: Equipo TI App BanCoppel · Negocio
Modelo funcional: APP-MF-03 · Consulta de movimientos TDC — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Construir 2 pantallas
› Detalle de una transacción
› Estado en proceso y aclaración

Bloquear temporalmente tarjeta desde la App

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Bloquear la tarjeta física o digital desde la App, con reflejo inmediato en todos los canales y rechazo de transacciones entrantes por el autorizador.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

El bloqueo por autogestión está habilitado de forma nativa y el producto ofrece dos comandos para ello. El bloqueo es centralizado: se refleja en todos los canales.

APIs: blockCard — «Block a card» · changeCardStatus — «Change a card status»

Transición: ACT → BLT habilitada en autogestión

Efecto: los cargos recurrentes continúan procesando en el back-office

FUENTE VERIFICABLE

FSD0107 v5.5 · §3.6 Proceso de autogestión · p.47-48, tabla de autogestión del estatus

tabla de autogestión del estatus: desde ACT se permite BLT

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

blockCard y changeCardStatus, con firma equivalente

CMS UNITY — TDC Clásica Funcionalidades · p.25, journey «Apagar/encender tarjeta» en App

«no puede realizar ninguna transacción a excepción de cargos recurrentes»

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal / consumo / validación**

Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-04 · Control temporal de tarjetas — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL NATIVO**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 1 pantalla

› Bloqueo temporal exitoso

Desbloquear tarjeta temporal desde la App

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Desbloquear una tarjeta previamente bloqueada temporalmente, sin permitir el desbloqueo de bloqueos definitivos como robo o extravío.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La transición de bloqueo temporal a activa está permitida en la matriz nativa, y los estados terminales no admiten reversión. La regla que pide la HDU coincide exactamente con el comportamiento del producto.

API: changeCardStatus

Transición permitida: BLT → ACT

Estados terminales: CAN, DES, EXT, ROB, FAL, DAN no admiten transición

FUENTE VERIFICABLE

- FSD0107 v5.5 · §3.4 · p.42-43, matriz de transiciones «Hacia / Desde»**
matriz completa de transiciones de estatus
- FSD0107 v5.5 · §3.4 · p.40, nota sobre CSTS0023 y prevención de fraudes**
«el bloqueo CSTS0023 solo puede ser levantado por el equipo de prevención de fraudes»
- APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando**
changeCardStatus

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Canal / consumo / validación
Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel
Modelo funcional: APP-MF-04 · Control temporal de tarjetas — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL NATIVO

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Evaluar modificación 2 pantallas
› Desbloqueo temporal exitoso
› Intento sobre bloqueo definitivo

Eliminar tarjeta digital desde la App

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Eliminar la tarjeta digital con doble factor de autenticación, dejando de funcionar las suscripciones y compras recurrentes asociadas.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La validación por atraso es nativa mediante agingPeriod, y el cambio de estatus se resuelve con changeCardStatus.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de changeCardStatus · getInstantCreditStatement (agingPeriod)

FALTA COMPLEMENTAR

No existe un comando de eliminación de tarjeta virtual en el catálogo de APIs. La «eliminación» debe modelarse como transición a un estatus terminal.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo de comandos: existe createVirtualCard, pero no un deleteVirtualCard equivalente

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Definición del estatus que representa «eliminada» y su efecto	Decisión de diseño
B	Flujo de eliminación con doble factor	App
C	Efecto sobre cargos recurrentes asociados	Análisis + SVFE

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Canal App + consumo de API

Componente: Decisión de diseño / App / Análisis + SVFE · Responsable: Negocio · Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-05 · Reposición de tarjeta digital por fraude — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: PARCIAL

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_ManageDigitalCardLifecycle

Define el estado terminal de la tarjeta digital, autentica al cliente y coordina el efecto sobre servicios y cargos asociados.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 2 pantallas

- › Eliminación exitosa
- › Crédito con atraso

Generar nueva tarjeta digital

PARCIAL

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Generar una nueva tarjeta digital al instante con número, vencimiento y CVV diferentes a la anterior, respetando los límites de tarjetas activas y regeneraciones.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La creación de tarjeta virtual es nativa y su versión 1.1 admite especificar la configuración de producto. Los límites de activas y regeneraciones son parámetros, no capacidades faltantes.

API: createVirtualCard — v1.1 admite productConfigId

Módulo: SV-BOM-VIRT Virtual Card Module, licenciado

Parámetros a cargar: máximo 5 digitales activas · máximo 3 regeneraciones por vida

FUENTE VERIFICABLE

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

createVirtualCard — «Create a virtual card»

Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»

SV-BOM-VIRT en las licencias de Fase I

FSD0107 v5.5 · §1.4 Supuestos y restricciones · p.17

supuesto 7: un producto de TDC Visa virtual y/o física bajo el BIN 42680711

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal / consumo / validación**

Componente: App · Responsable: Equipo TI App BanCoppel

Modelo funcional: APP-MF-05 · Reposición de tarjeta digital por fraude — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL NATIVO**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Generación exitosa
- › Límite de reposiciones
- › Crédito con atraso

Informar impactos por eliminación de tarjeta digital

NO CUBIERTO

Canal: APP

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Informar al cliente, antes de eliminar la tarjeta digital, sobre cargos domiciliados y compras recurrentes asociadas, y sobre la consolidación del saldo diferido.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

Es un aviso de experiencia de usuario previo a la operación. SmartVista no provee avisos de interfaz ni le corresponde hacerlo.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

- 1

Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.32, Tabla 14 «Patrones de diseño»

el patrón de diseño de API Gate es RESTful orientado a recursos; la experiencia de usuario es responsabilidad del canal
- 2

APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo

no existe ningún comando orientado a notificación previa o advertencia de interfaz
- 3

HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 37

reglas RN-OP-APP-13 y RN-OP-APP-16, ambas de comportamiento de la App

QUÉ PROPONEMOS

- Construir en App consumiendo datos de SmartVista

Recomendada

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance Componente: Construir en App consumiendo datos de Smartvista · Responsable: s/d Modelo funcional: APP-MF-05 · Reposición de tarjeta digital por fraude — clasificación general: PARCIAL Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO	DTM ASOCIADO Sin DTM asociado en la versión de referencia.	PANTALLAS ASOCIADAS Construir 1 pantalla › Confirmación tras advertencia
---	--	---

Visualizar y actualizar saldos y montos de pago tras un abono

PARCIAL

Canal: APP · ⚠️ PC-02

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Mostrar pago mínimo, pago para no generar intereses y saldo a la fecha actualizados tras un abono, sin valores negativos y comunicando la latencia según el origen del pago.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

El estado de crédito instantáneo entrega pago mínimo, PPNGI y saldo. Los cuatro métodos de cálculo del MAD están especificados en la documentación funcional.

Fuente: APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de `getInstantCreditStatement` · FSD0107 v5.5 · §3.9 · p.56, «Monto mínimo a pagar» — los cuatro métodos de cálculo del MAD (monto mínimo a pagar)

FALTA COMPLEMENTAR

El recálculo tras el pago es lógica de middleware, y los campos `totalPayments` y `totalMatPayments` requieren validación contra el contrato real de la API.

Fuente: Corpus de defectos R2 — Defectos Value Edge R2 · hoja «Defectos QA», fila 24, defecto 561044 — estatus Asignado · la propia HDU marca el mapeo de campos como pendiente

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Servicio de recálculo de pago mínimo y PPNGI	SVIP-BP1
B	Validación de los campos <code>totalPayments</code> y <code>totalMatPayments</code>	Análisis técnico prioritario
C	Manejo de latencia: 5 min SPEI/ventanilla, 12-24 h interbancarios	App

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal App + consumo de API**

Componente: SVIP-BP1 / Análisis técnico prioritario · Responsable: Equipo Integración / Arquitectura

Modelo funcional: APP-MF-07 · Actualización de saldos y montos de pago — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL** · Supuesto abierto: PC-02

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Visualización inicial de montos
- › Pago parcial menor al pago mínimo
- › Pago pendiente de posteo

Validación de respaldo en middleware ante depósitos que exceden el saldo a favor

NO CUBIERTO

Canal: APP · ⚠️ PC-13

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Validar el acumulado mensual de saldo a favor a nivel API Gateway o middleware, antes de que la transacción impacte el core, de forma independiente al front-end.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

HDU_R4_CANALES refinadas · fila 42, columna «Comentarios» — pide explícitamente una validación fuera del core, como defensa en profundidad. No es una carencia: es el diseño solicitado.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	HDU_R4_CANALES refinadas · fila 42, columna «Comentarios»	«validación de respaldo a nivel API Gateway/middleware, independiente de la validación de frontend»
2	Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»	SVIP-BP1 «Basic BPs implementing APIs» y SVIP-BP2 «Advanced BPs» están licenciados
3	Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.32, Tabla 14 «Patrones de diseño»	patrones de API Design en API Gate: autenticación, autorización y manejo de errores

QUÉ PROPONEMOS

Construir en SVIP-BP2 — ya licenciado, sin costo adicional	Recomendada
--	-------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance Modelo funcional: APP-MF-08 · Prevención de exceso de saldo a favor — clasificación general: NO CUBIERTO Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO · Supuesto abierto: PC-13	DTM ASOCIADO · CAPA BACK DTM_ValidateOverpaymentLimit Centraliza en backend la validación de respaldo del límite de saldo a favor para evitar inconsistencias y proteger al core.	PANTALLAS ASOCIADAS Evaluar modificación 1 pantalla › Mensaje homologado de rechazo
---	--	--

Mensaje de restricción de saldo a favor al pagar TDC desde la App

NO CUBIERTO

Canal: APP · ⚠️ PC-48

LO QUE PIDIO NEGOCIO

Cancelar el flujo de pago y desplegar un mensaje claro cuando el depósito genere un saldo a favor superior al límite.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

Es presentación de un mensaje en el canal. SmartVista devuelve el código de rechazo; el texto y el momento de despliegue son del canal.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 43	el propio texto del mensaje figura como «pendiente por confirmar UX»
2	Dictamen de Arquitectura SSFF · hoja «SmartVista», fila 27, hallazgo SMA_D03 «Catálogo de Errores Incompleto»	el catálogo de errores está incompleto: el mapeo código → mensaje debe construirse
3	Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.32, Tabla 14 «Patrones de diseño»	el manejo de errores es un patrón de API Gate, no del core

QUÉ PROPONEMOS

 Consumir el catálogo unificado de errores de API Gate	Recomendada
---	-------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance Componente: Consumir el catálogo unificado de errores Responsable: s/d Modelo funcional: APP-MF-08 · Prevención de exceso de saldo a favor — clasificación general: NO CUBIERTO Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO · Supuesto abierto: PC-48	DTM ASOCIADO · CAPA BACK DTM_RetrieveBusinessErrorMessage Unifica el catálogo código → mensaje de negocio a partir del código de rechazo que devuelve SmartVista, para que la App lo consuma y lo presente.	PANTALLAS ASOCIADAS Evaluar modificación 1 pantalla › Cancelación inmediata al confirmar
---	--	---

Validación preventiva del input «Otra cantidad» ante saldo a favor

NO CUBIERTO

Canal: APP · ⚠️ PC-12

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Que el campo «Otra cantidad» impida capturar un monto que generaría saldo a favor por encima del límite, evitando el Defecto 748001 y los errores genéricos tipo «Error 1200».

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

Es validación de front-end. Pero el hallazgo relevante es otro: la causa raíz del error 1200 no está en el front.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	Estatus Unity · Readiness (07-ago-2025) · p.5, control de cambios de SiWeb	«se tiene un War room para validar la causa del error 1200 que está relacionado a 2 APIs en un equipo productivo»
2	HDU_R4_CANALES refinadas · fila 44, columna «Comentarios»	justifica la validación para «evitar el Defecto 748001, errores genéricos tipo Error 1200/BD»
3	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 44	regla RN-OP-SF-02: deshabilitar el input como mitigación

QUÉ PROPONEMOS

Validación preventiva en App	Necesaria	Corrección de las 2 APIs	Indispensable
------------------------------	-----------	--------------------------	---------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance Componente: Validación preventiva en App · Responsable: s/d Modelo funcional: APP-MF-08 · Prevención de exceso de saldo a favor — clasificación general: NO CUBIERTO Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO · Supuesto abierto: PC-12	DTM ASOCIADO · CAPA BACK DTM_ValidateOverpaymentLimit Reutiliza la regla central de límite; la validación preventiva es de front y depende de corregir las dos API relacionadas con el error 1200.	PANTALLAS ASOCIADAS Construir 2 pantallas › Bloqueo preventivo del input › Recálculo de campos a \$0.00
--	---	---

CANAL

CAT

12 HDU en alcance



3 funcionalidades macro en este canal — IVR e ICCAT concentran las brechas de canal.

CAT-MF-01 Autoservicio TDC en IVR · CAT-MF-02 Identificación y autenticación en ICCAT · CAT-MF-03 Gestión de tarjetas desde CAT

Alta del producto 4900 en el menú IVR

NO CUBIERTO

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Dar de alta el producto 4900 en el menú IVR del 800 BanCoppel con sus seis opciones, admitiendo la captura de cuenta contrato a 18 dígitos.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

SmartVista no gestiona menús, locuciones ni flujos de IVR. Es una plataforma de gestión de tarjetas, no de telefonía.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo	los 92 comandos documentados cubren tarjeta, cuenta, transacción y cliente; ninguno gestiona flujos de IVR
2	Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.30, dependencias externas y propietarios	las dependencias externas declaradas son eGlobal, HSM, Latinia, S3, EKS y Transfer Family; no hay plataforma IVR
3	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 45	«toda transacción del IVR se identifica en Smart Vista bajo el canal IVR: parametrización desde cero»

QUÉ PROPONEMOS

 Construir en la plataforma IVR consumiendo APIs de SmartVista	Recomendada
---	-------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance

Componente: Construir en la plataforma IVR · Responsable: s/d

Modelo funcional: CAT-MF-01 · Autoservicio TDC en IVR — clasificación general: NO CUBIERTO

Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Acceso al menú IVR
- › Captura de cuenta a 18 dígitos
- › Alerta de opción deshabilitada

Rutar opciones IVR de atención TDC

NO CUBIERTO

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Enrutar las opciones del IVR hacia el ejecutivo o servicio correspondiente, con validación ANI y transferencia cuando no coincide.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

El enrutamiento telefónico y la validación de identificador de llamada son funciones de la plataforma IVR, no del CMS.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo	no existe ningún comando de enrutamiento, transferencia o gestión de llamada
2	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 46	reglas RN-OP-CAT-01, 02 y 03, todas de comportamiento del canal telefónico
3	FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE	el alcance de SmartVista en el CAT es la consulta y el cambio de estatus desde la GUI, no el enrutamiento

QUÉ PROPONEMOS

Construir en la plataforma IVR	Recomendada
--	-------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance

Componente: Construir en la plataforma IVR · Responsable: s/d

Modelo funcional: CAT-MF-01 · Autoservicio TDC en IVR — clasificación general: NO CUBIERTO

Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Consulta de saldos y movimientos
- › Datos incorrectos en el IVR
- › Límite de intentos

Identificar cliente Apolo en CAT

PARCIAL

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Identificar si el cliente se originó en APOLO mediante batería de preguntas de factor 1, mostrando tipo de producto, estatus y los 18 dígitos del crédito con PAN enmascarado.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La identificación del cliente y la consulta de sus productos y estatus son nativas.

Fuente: *APIGate Service Description v1.1.43 · especificación de getCustomerDetails · getCustomerInfo · isCustomerExist · getCardListByOwner*

FALTA COMPLEMENTAR

La batería de preguntas aleatorias, el enmascaramiento y el flujo de autenticación son de ICCAT.

Fuente: *FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE — el alcance de SmartVista es que el CAT consulte y cambie estatus desde la GUI; la autenticación del cliente es del canal*

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Batería de preguntas de factor 1 validada contra Apolo	ICCAT
B	Enmascaramiento del PAN a los últimos cuatro dígitos	ICCAT
C	Presentación de los 18 dígitos del crédito	ICCAT

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Desarrollo complementario**

Componente: ICCAT · Responsable: Equipo TI CAT/IVR BanCoppel

Modelo funcional: CAT-MF-02 · Identificación y autenticación en ICCAT — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL**

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_RetrieveCustomerCreditCardProfile

Integra las consultas nativas de cliente, productos y tarjetas con ICCAT, la batería de preguntas, el enmascaramiento y el crédito de 18 dígitos.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 2 pantallas

- › Identificación y asesoría exitosa
- › Cliente APOLO no pasa autenticación

Mantener la autenticación durante la misma llamada

NO CUBIERTO

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Reutilizar la autenticación del cliente para servicios subsecuentes dentro de la misma llamada, y exigir nueva autenticación al finalizar o al transferir.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

La persistencia de sesión durante una llamada es gestión de estado de la plataforma de contacto, no del CMS.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo	no existe ningún comando de gestión de sesión de llamada
2	FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE	SmartVista registra cada intento en log para auditoría, pero no gestiona la sesión
3	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 48	reglas RN-HU-042 y RN-HU-043, ambas de comportamiento de ICCAT

QUÉ PROPONEMOS

Construir en ICCAT	Recomendada
---	-------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance Componente: Construir en ICCAT · Responsable: s/d Modelo funcional: CAT-MF-02 · Identificación y autenticación en ICCAT — clasificación general: PARCIAL Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO	DTM ASOCIADO Sin DTM asociado en la versión de referencia.	PANTALLAS ASOCIADAS Construir 1 pantalla › Tercer intento fallido del día
--	--	--

Bloquear tarjeta por CAT

PARCIAL

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Bloquear temporalmente la TDC a petición del cliente autenticado, con notificación por correo y SMS, y reflejo en App y Sucursal.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

Existe el estatus nativo CSTS0024 «Temporary blocked by bank on client request», que es literalmente este caso de uso. El refinamiento no lo identificó.

Ruta operativa: SVFE → Customer Service > Cards > Set Status

Parámetros: Transaction Type = Card Blocking (493)

Notificación: SV-FEO-EMAIL y SV-FEM-SMSG, ambos licenciados

FUENTE VERIFICABLE

Cuestionario SIR Issuer v4

hoja «Card&Account Statuses», celda A10 — CSTS0024 «Temporary blocked by bank on client request»

FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE

«los usuarios del CAT con el rol adecuado pueden cambiar el estatus directamente en la GUI de SVFE»

Manual de Capacitación TDC · §5.23 «Prevención de fraudes para operación» · p.238-245

ruta GUI y códigos de transacción

Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»

módulos de notificación licenciados

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Canal CAT / consumo / validación
Componente: CAT/ICCAT / CAT · Responsable: Equipo TI CAT/IVR BanCoppel
Modelo funcional: CAT-MF-03 · Gestión de tarjetas desde CAT — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL NATIVO

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Desbloquear tarjeta por CAT

PARCIAL

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Desbloquear una tarjeta en bloqueo temporal a petición del cliente, previa validación de un código SMS enviado a su celular.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La transición de bloqueo temporal a activa es nativa. El envío del código de verificación se apoya en un módulo de notificación licenciado.

API: changeCardStatus

Transición: BLT → ACT permitida en la matriz nativa

SMS OTP: el envío se apoya en SV-FEM-SMSG; la validación del código es del canal

FUENTE VERIFICABLE

- FSD0107 v5.5 · §3.4 · p.42-43, matriz de transiciones «Hacia / Desde»
matriz de transiciones: desde BLT se permite ACT
- APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando
changeCardStatus
- Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»
SV-FEM-SMSG SMS Gate licenciado

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: **Canal CAT / consumo / validación**
Componente: CAT/ICCAT / CAT · Responsable: Equipo TI CAT/IVR BanCoppel
Modelo funcional: CAT-MF-03 · Gestión de tarjetas desde CAT — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL NATIVO

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Construir 2 pantallas
› Código SMS inválido o expirado
› Desbloqueo de tarjeta digital

Actualizar históricos CAT por cambio de estatus

PARCIAL

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Consultar el estatus actualizado de cada tarjeta tras cambios, con histórico por cuenta clave de 18 dígitos y PAN enmascarado.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La consulta de estatus vigente e histórico de tarjetas por titular es nativa y se resuelve con dos comandos.

APIs: cardStatusInquiry · getCardListByOwner

Identificador: cuenta de 18 dígitos

Enmascaramiento: presentación de los últimos cuatro dígitos, resuelta en canal

FUENTE VERIFICABLE

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

cardStatusInquiry — «Get the current status of a card»

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

getCardListByOwner — «Get a list of cards by customer and cardholder identifiers»

FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE

búsqueda y visualización de movimientos de tarjeta por el CAT

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: **Canal CAT / consumo / validación**
Componente: CAT/CCAT / CAT · Responsable: Equipo TI CAT/IVR BanCoppel
Modelo funcional: CAT-MF-03 · Gestión de tarjetas desde CAT — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: TOTAL NATIVO

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Modificar 2 pantallas
› Consulta de estatus actualizado
› Cambio de estatus fallido

Consultar saldos y movimientos del producto 4900 por IVR

NO CUBIERTO

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Que el cliente consulte por IVR sus saldos y movimientos recientes tras autenticarse, con lectura en voz alta y transferencia si el servicio no responde.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

El dato es nativo, pero la locución, el flujo de autoservicio y la transferencia son de la plataforma IVR.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo	getCardBalance, getAccountData y getTransactions entregan el dato; ninguno gestiona locución
2	FSD0107 v5.5 · §3.6 Proceso de autogestión · p.48, «histórico de los últimos 30 días — Api = GETTRANSACTIONS»	la consulta de movimientos está acotada a 30 días por llamada a la API
3	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 52	reglas de fecha de corte y fecha de apertura, de comportamiento del canal

QUÉ PROPONEMOS

 Construir en la plataforma IVR consumiendo APIs de SmartVista	Recomendada
---	-------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance

Componente: Construir en la plataforma IVR consumiendo · Responsable: s/d

Modelo funcional: CAT-MF-01 · Autoservicio TDC en IVR — clasificación general: NO CUBIERTO

Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_RetrieveCreditCardBalanceAndMovements

Completa la integración de saldo, cuenta y movimientos con el IVR, las locuciones, el rango de consulta y el manejo de contingencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 3 pantallas

- › Consulta de movimientos
- › Servicio no disponible
- › Contratación anterior a la fecha de corte

Controlar datos inválidos e intentos fallidos en el IVR

NO CUBIERTO

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Validar formato y consistencia de los datos capturados en el IVR, registrar los intentos fallidos y bloquear el autoservicio al alcanzar el umbral de tres intentos.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

La política de intentos y el bloqueo del autoservicio telefónico son del canal.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

- 1

APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo

existe resetPinCounter para el contador de PIN, pero no un contador de intentos de autoservicio
- 2

HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 53

«acción tras 3 intentos fallidos: se finaliza la interacción» — política del canal
- 3

FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.49-50

SmartVista audita, pero la política de intentos del IVR no forma parte de su alcance

QUÉ PROPONEMOS

- Construir en la plataforma IVR

Recomendada

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance
Componente: Construir en la plataforma IVR · Responsable: s/d
Modelo funcional: CAT-MF-01 · Autoservicio TDC en IVR — clasificación general: NO CUBIERTO
Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO

DTM ASOCIADO
Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Gestionar intentos fallidos de autenticación en ICCAT

NO CUBIERTO

Canal: CAT

LO QUE PIDió NEGOCIO

Contabilizar los intentos fallidos por cliente durante el día, bloquear la atención al tercer intento e invitar a acudir a sucursal, conservando el histórico auditable.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

El contador diario por cliente y el bloqueo de atención son gestión de la plataforma de contacto.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo	no existe ningún comando de contador de intentos de autenticación de cliente
2	FSD0107 v5.5 · §3.7 · p.49-50, registro de intentos en log de Smart Vista	«cada intento, exitoso o fallido, se registra en el log de Smart Vista para auditoría» — registra, no gestiona
3	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 54	regla RN-HU-044, de comportamiento de ICCAT

QUÉ PROPONEMOS

 Construir en ICCAT	Recomendada
--	-------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance

Componente: Construir en ICCAT · Responsable: s/d

Modelo funcional: CAT-MF-02 · Identificación y autenticación en ICCAT — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Construir 1 pantalla

› Bloqueo por umbral

Consultar en CAT los productos y estatus de tarjetas del cliente

PARCIAL

Canal: CAT

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Recuperar los productos TDC del cliente y el estatus vigente de sus tarjetas física y digital, como instrumentos independientes sobre la misma cuenta.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La consulta de productos, cuentas y estatus se resuelve con comandos nativos. La convivencia física/digital se distingue por el atributo de clasificación.

APIs: getCardListByOwner · getAccountListByOwner · cardStatusInquiry · getCustomerDetails

Convivencia: el atributo Classification distingue física de digital

Estatus: catálogo unificado de 13 estatus

FUENTE VERIFICABLE

APIGate Service Description v1.1.43 · sección del comando

getCardListByOwner, getAccountListByOwner y cardStatusInquiry

Cuestionario SIR Issuer v4

hoja Card & Account Statuses — catálogo completo

FSD0107 v5.5 · §3.7 Gestión Colaboradores · p.50, párrafo sobre usuarios del CAT y GUI de SVFE

consulta de clientes y tarjetas por el CAT desde la GUI

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Canal CAT / consumo / validación**

Componente: CAT/CCAT / CAT · Responsable: Equipo TI CAT/IVR BanCoppel

Modelo funcional: CAT-MF-03 · Gestión de tarjetas desde CAT — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL NATIVO**

Nota: Consulta de productos, cuentas y estatus resuelta con comandos nativos (getCardListByOwner, getAccount

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Reportar robo, extravío, daño o vencimiento y cancelar el plástico

PARCIAL

Canal: CAT · ⚠️ PC-37

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Registrar el motivo del reporte (robo, extravío, daño o vencimiento) y cancelar el plástico afectado, con folio, notificación al cliente e histórico consultable.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

Robo y extravío son estatus nativos con sus códigos ISO de rechazo. El cambio de estatus se resuelve por API.

Fuente: Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Card&Account Statuses» · CSTS0006 y CSTS0007 · APIGate: changeCardStatus

FALTA COMPLEMENTAR

Daño, deterioro, destrucción y cancelación no son estatus nativos: figuran como «Create status» en el catálogo.

Fuente: Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Card&Account Statuses» · CSTS0021 en A8, CSTS0024 en A10, CSTS0025 en A11 — cuatro filas marcadas «Create status»: Card cancelled, Card destroyed, Damage failure card, Card broken

COMPONENTES A CONSTRUIR

- A

Creación y parametrización de los cuatro estatus faltantes

SVBO — parametrización
- B

Definición de transiciones permitidas hacia los nuevos estatus

SVBO
- C

Generación de folio de reporte y notificación

ICCAT + SV-FEO-EMAIL

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Desarrollo complementario**
Componente: SVBO — parametrización / SVBO / ICCAT + SV · Responsable: Equipo SmartVista / BPC
Modelo funcional: CAT-MF-03 · Gestión de tarjetas desde CAT — clasificación general: **PARCIAL**
Clasificación en preanálisis: **PARCIAL** · Supuesto abierto: PC-37
Nota: Robo (CSTS0007) y extravío (CSTS0006) son estatus nativos y su cambio se resuelve por API sin esfuerzo

DTM ASOCIADO · CAPA BACK
DTM_ManageCardCancellationReport
Cubre robo, extravío y cambio de estatus; daño, destrucción y cancelación dependen de parametrizar estatus y transiciones, e ICCAT aporta folio y notificación.

PANTALLAS ASOCIADAS
Construir 2 pantallas
› Cancelación por robo (07) o extravío (06)
› Transición fallida

CANAL

SIWEB

5 HDU en alcance



2 funcionalidades macro en este canal — compras diferidas y frontera contable.
SIWEB-MF-01 Operación de compras diferidas en sucursal · SIWEB-MF-02 Control de saldo a favor en caja

Adelantar pago parcial en SIWEB

PARCIAL

Canal: SIWEB · ⚠️ PC-01

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Aplicar pagos parciales anticipados a compras diferidas desde ventanilla, directo a capital y reduciendo el plazo, sin eximir la siguiente mensualidad.

CÓMO LO RESUELVE SMARTVISTA

La aceleración del plan está configurada con el tipo «New instalment count», que reduce el número de cuotas restantes. Coincide exactamente con la regla de negocio que pide la HDU.

Configuración: §1.3.1.1 New instalment count = Sí

Diferencia de canal: en ventanilla sí aplica el pago parcial, a diferencia de la App

Registro: transacción SIWEB 623 «PAGO CGO A CTA DE CREDISOLUCIONES»

FUENTE VERIFICABLE

Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Installments (DPP)»

§1.3.1 Aceleración del Plan = Sí, con los tres tipos habilitados

Anexo 1 Software (firmado) · Tabla 2 «Licencias de Fase I»

SV-BOM-REXT Installment Card Module licenciado

HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 57

regla RN-OP-S4-07

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **SIWEB / parametrización / validación**

Componente: SIWEB · Responsable: Equipo TI SIWEB BanCoppel

Modelo funcional: SIWEB-MF-01 · Operación de compras diferidas en sucursal — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **TOTAL PARAMETRIZABLE** · Supuesto abierto: **PC-01**

DTM ASOCIADO

Sin DTM asociado en la versión de referencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Liquidar compra diferida en SIWEB

PARCIAL

Canal: SIWEB · ⚠️ PC-45

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Calcular el monto restante y liquidar la compra diferida desde ventanilla, sin cobrar intereses futuros y cancelando automáticamente el pago fijo.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

La liquidación total es el caso extremo de la aceleración configurada, y el recálculo de intereses es coherente con la regla de cobro en fecha de corte.

Fuente: Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Installments (DPP)» §1.3 · FSD0107 v5.5 · §3.9 · p.55, cálculo de intereses y periodo de gracia

FALTA COMPLEMENTAR

La cancelación automática del pago fijo tras liquidar no está contratada en la configuración.

Fuente: Cuestionario SIR Issuer v4 · hoja «Installments (DPP)» · celda B35 y nota en D35 — «DPP cancelation = No», con nota de que se realiza manualmente por operador de SVBO

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Cálculo del monto de liquidación	Nativo — solo consumir
B	Cierre del plan tras liquidar	Ver HDU-SMART-R4-21
C	Registro con transacción SIWEB 623	SIWEB

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: **PARCIAL** · Esfuerzo del release: **Ajuste SIWEB**

Componente: Nativo — solo consumir · Responsable: Nativo — solo consumir

Modelo funcional: SIWEB-MF-01 · Operación de compras diferidas en sucursal — clasificación general: **PARCIAL**

Clasificación en preanálisis: **PARCIAL** · Supuesto abierto: **PC-45**

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_ManageDeferredPurchase

Calcula la liquidación apoyándose en la aceleración existente; el cierre automático del pago fijo depende de la cancelación DPP, no contratada en modo automatizado.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Cancelar compra diferida en SIWEB

NO CUBIERTO

Canal: SIWEB · ⚠️ PC-45

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Cancelar una compra diferida en sucursal previa validación de identidad por huella, con cargo en una sola exhibición del monto restante.

POR QUÉ NO LO CUBRE SMARTVISTA

La cancelación de DPP no fue contratada en la configuración. El producto la resuelve manualmente por operador de SVBO.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	Cuestionario SIR Issuer v4	hoja Installments (DPP) §1.4.1 — «DPP cancelation = No»
2	APIGate Service Description v1.1.43 · catálogo completo	registerDpp y cancelDpp fueron retirados; no existe API de cancelación de plan
3	Estrategia E2E · citada en HDU_R4_CANALES refinadas, fila 59	difirió RF-18 a R5

QUÉ PROPONEMOS

 Diferir a R5	Recomendada	 Activar con BPC como control de cambio	Viable
--	-------------	--	--------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE
Cobertura SmartVista: NO CUBIERTO · Esfuerzo del release: Desarrollo externo / decisión de alcance
Componente: Diferir a R5 · Responsable: s/d
Modelo funcional: SIWEB-MF-01 · Operación de compras diferidas en sucursal — clasificación general: PARCIAL
Clasificación en preanálisis: NO CUBIERTO · Supuesto abierto: PC-45

DTM ASOCIADO · CAPA BACK
DTM_ManageDeferredPurchase
Evolución del ciclo de compras diferidas, no un DTM independiente. Su ejecución queda condicionada a habilitación con BPC o a decisión de alcance.

PANTALLAS ASOCIADAS
Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Registrar efectos contables de pagos fijos

PARCIAL

Canal: SIWEB · ⚠️ PC-53

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Registrar los asientos contables de pagos, liquidaciones y cancelaciones de los productos 6900 y 8900, con traspaso al revolviente de capital, intereses e IVA, y reverso controlado ante falla.

YA LO RESUELVE SMARTVISTA

SmartVista genera la póliza contable y la envía a PISA por interfaz. El módulo de contabilidad agregada está licenciado.

Fuente: Manual de Capacitación TDC · §8.1 «Póliza contable» · p.261-266, ruta SVBO → Emisor > Operaciones, pestaña Contabilidad · Diagramas de Interfaces CMS · lienzo INTFZ_TDC_001 «Contabilidad» hacia SIF, deadline 09:30 · Anexo 1 Software, Tabla 2: SV-BOM-AGG

FALTA COMPLEMENTAR

La contabilidad permanece en PISA por decisión de arquitectura, y las reglas contables no están definidas en SmartVista.

Fuente: Arquitectura General de Solución SmartVista v2 · p.31, apartado Limitaciones — «la contabilidad y expediente del cliente permanecen en PISA» · corpus de defectos R2: 19 defectos de contabilidad y tickets BPC abiertos

COMPONENTES A CONSTRUIR

A	Diseño de la frontera contable SmartVista → SVXP → PISA	Entregable prioritario
B	Definición de reglas contables de los productos 6900/8900	Normatividad contable
C	Traspaso al revolviente: capital, intereses devengados e IVA	Diseño
D	Mecanismo de reverso y ajuste controlado ante falla	Diseño

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: PARCIAL · Esfuerzo del release: Integración / desarrollo complementario

Componente: Entregable prioritario Responsable: Entregable prioritario

Modelo funcional: SIWEB-MF-01 · Operación de compras diferidas en sucursal — clasificación general: PARCIAL

Clasificación en preanálisis: PARCIAL · Supuesto abierto: PC-53

Nota: Diseño de la frontera contable SmartVista → SVXP → PISA, definición de reglas contables 6900/8900

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_RegisterDeferredPurchaseAccountingEffects

Construye la frontera contable SmartVista–SIWEB–PISA, las TRINT, las cuentas y las reglas de reverso. La guía contable formal permanece como dependencia.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

Validar el límite de saldo a favor en transacciones de caja

POR DETERMINAR

Canal: SIWEB · ⚠️ PC-13

LO QUE PIDIÓ NEGOCIO

Validar el pago o depósito en ventanilla contra el límite centralizado de saldo a favor antes de contabilizarlo, rechazando la operación completa sin generar póliza parcial.

POR QUÉ ESTÁ POR DETERMINAR

La regla es la misma que HDU-SMART-R4-13, y su viabilidad depende del ticket BPC que sigue abierto. Hasta su cierre, el dictamen no puede fijarse.

FUENTE VERIFICABLE · EVIDENCIAS INDEPENDIENTES

1	Defectos Value Edge R2 · hoja «Tickets SmartVista», fila 8 — BYU0039	«Límite Máximo de Saldo a Favor» — estatus Opened, in investigation
2	HDU_R4_CANALES refinadas · hoja «HDUs_Refinadas», fila 61	el tratamiento de abonos por aclaración figura como diferido a R4.5/R5
3	Corpus de defectos R2	Defectos Value Edge R2 · hoja «Defectos QA», fila 41, defecto 549010 — estatus Asignado

QUÉ PROPONEMOS

 Reutilizar la regla de HDU-SMART-R4-13 ubicada en SVIP	Recomendada	 Duplicar la validación en el canal	No recomendada
--	-------------	--	----------------

DICTAMEN CONSOLIDADO · CLASIFICACIÓN BASE

Cobertura SmartVista: POR DETERMINAR · Esfuerzo del release: Pendiente de decisión

Modelo funcional: SIWEB-MF-02 · Control de saldo a favor en caja — clasificación general: POR DETERMINAR

Clasificación en preanálisis: POR DETERMINAR · Supuesto abierto: PC-13

DTM ASOCIADO · CAPA BACK

DTM_ValidateOverpaymentLimit

Centraliza la regla en backend para reutilizarla en todos los canales de pago. Depende del cierre del ticket BYU0039 y de la implementación central en SVIP.

PANTALLAS ASOCIADAS

Sin pantallas asociadas en la versión de referencia.

De lo documental a lo confirmado

El dictamen nos dijo qué resuelve la plataforma según su documentación. La estrategia confirma ese dictamen contra la plataforma real, dimensiona el esfuerzo verdadero y define el orden en que se despliega.

1

CONFIRMAR

Confrontar el papel con la plataforma real: vigencia, acceso y deltas.

2

DIMENSIONAR

Mapear cada componente y medir el esfuerzo real de los deltas.

3

DESPLEGAR

Victorias tempranas por fases, en el orden que el calendario permite.

Tres movimientos, una sola dirección: pasar del análisis documental a un plan de trabajo aterrizado sobre la plataforma real del banco.

Dimensionar: mapear cada componente y medir el esfuerzo real

Del estimado ponderado al esfuerzo medido contra la plataforma, componente por componente.



Mapeo detallado de componentes

No solo APIs. Cada componente de la plataforma se clasifica según lo que exige:

- **APIs** — usables tal cual · o requieren cambio (CC)
- **Procesos BATCH** — reutilizables · o requieren ajuste
- **Pantallas de plataforma** — aprovechables · o a modificar



Dimensionar el esfuerzo de los deltas

Cada delta confirmado se dimensiona por su esfuerzo real de construcción o actualización, distinguiendo dónde vive:

En SmartVista parametrización, procesos, componentes de core

En los canales CAT, SIWEB — construcción e integración



Del 46% estimado al esfuerzo medido. La ponderación del pre-análisis fue el punto de partida; este paso la sustituye por cifras verificadas contra la plataforma real — la base para cotizar y planear.



CONDICIONANTE El mapa de liberaciones de SmartVista en el tiempo gobierna toda la estrategia: define qué es posible y cuándo.

Desplegar: victorias tempranas, en el orden que el calendario permite

Priorizamos por impacto funcional y entregamos primero lo que da valor rápido.

FASE 1	Valor inmediato	FASE 2	Esfuerzo acotado
Cumple o se parametriza HDU que la plataforma ya atiende completa, o que solo requieren parametrización. Primeras en atención y validación con usuarios.		Bajo costo de construcción Funcionalidades de ajuste visual que consumen una API existente o integran de forma simple con SmartVista. Sin procesos complejos.	



Priorizar por impacto funcional y trazar el roadmap por canal

Todos los deltas se ordenan por impacto en cada canal y se colocan en un roadmap de atención con un plan de trabajo centralizado por canal — un solo hilo de gobierno para SmartVista, CAT y SIWEB.

 **CONDICIONANTE** El mapa de liberaciones de SmartVista en el tiempo gobierna toda la estrategia: define qué es posible y cuándo.

No esperamos a confirmar todo para empezar

El análisis ya identificó trabajo cierto en los canales. Arrancamos en dos frentes paralelos, consolidamos y desplegamos por canal.

SEMANAS 1-2 · ARRANCA YA

PISTA A

Construcción evidente

Lo que el dictamen ya marcó como «construir» o «modificar» en los canales. No depende de confirmar SmartVista.

No se incluye funcionalidad de App a petición de BanCoppel

PISTA B

Deltas reales vs. SV

Validar SmartVista contra el ambiente real e identificar los deltas de los 3 canales. Puede revelar que cubre menos de lo documentado.

Confirmar 14 componentes (DTM)

El matiz importante: confirmar la plataforma no hará que SmartVista resuelva más. Puede resolver menos — y por eso el frente A arranca sobre lo que ya es seguro.

CONDICIONANTE Toda la estrategia depende de conocer los planes de implementación de SmartVista en el tiempo: definen qué puede desplegarse y cuándo.

SEM 3

Consolidación de planes por canal

DESDE SEMANA 4 · DESPLIEGUE POR CANAL

PISTA C

QuickWins por canal

Primeras HDU en salir: las que SV cumple o cuyos deltas son de baja complejidad (pantallas, adecuaciones ligeras).

Máx. 2 meses por canal

PISTA D


PT consolidado (incremental)

El PT de la Pista A crece sumando la totalidad de deltas identificados. Un plan por canal que continúa más allá de los QuickWins.

Duración: lo que resulte · continúa

NOTA: Se excluye de este alcance todo lo relacionado al canal App a petición expresa de BanCoppel.

Cuatro pistas que convergen en un plan por canal



Inventario de DTM por proceso y HDU

Cada DTM se muestra además en la lámina de su HDU y en el diagrama de su funcionalidad macro. Los identificadores conservan la nomenclatura original de la presentación de referencia.

DTM	FUNCIONALIDAD MACRO	HDU ASOCIADAS	FUNCIÓN RESUMIDA
DTM_CalculateCardManufacturing	SV-MF-01	HDU-SMART-R4-03	Calcula periódicamente el reabastecimiento por sucursal con inventario mínimo, semanas de cobertura y redondeo del volumen solicitado.
DTM_CancelDeferredPurchasePlan	SV-MF-06	HDU-SMART-R4-21	Finaliza anticipadamente el financiamiento desde canales digitales, recalcula el saldo pendiente y refleja el cambio de estado de inmediato.
DTM_ExecuteCardManufacturingRequest	SV-MF-01	HDU-SMART-R4-04	Orquesta la generación de la solicitud a partir del reorden calculado, valida duplicidad de emisión y coordina la notificación a Suministros.
DTM_ManageCardCancellationReport	CAT-MF-03	HDU-CAT-R4-12	Cubre robo, extravío y cambio de estatus; daño, destrucción y cancelación dependen de parametrizar estatus y transiciones, e ICCAT aporta folio
DTM_ManageDeferredPurchase	SIWEB-MF-01	HDU-SIWEB-R4-02, HDU-SIWEB-R4-03	Calcula la liquidación apoyándose en la aceleración existente; el cierre automático del pago fijo depende de la cancelación DPP, no contratada.
DTM_ManageOverpaymentLimit	SV-MF-04	HDU-SMART-R4-13	Determina el monto máximo de saldo a favor permitido según la línea de crédito vigente y aplica la regla diferenciada por tramo.
DTM_RegisterDeferredPurchaseAccountingEffects	SIWEB-MF-01	HDU-SIWEB-R4-04	Construye la frontera contable SmartVista–SIWEB–PISA, las TRNT, las cuentas y las reglas de reverso. La guía contable formal permanece como dependencia
DTM_RetrieveCreditCardBalanceAndMovements	CAT-MF-01	HDU-CAT-R4-08	Completa la integración de saldo, cuenta y movimientos con el IVR, las locuciones, el rango de consulta y el manejo de contingencia.
DTM_RetrieveCustomerCreditCardProfile	CAT-MF-02	HDU-CAT-R4-03	Integra las consultas nativas de cliente, productos y tarjetas con ICCAT, la batería de preguntas, el enmascaramiento y el crédito de 18 dígitos.
DTM_SettleDeferredPurchasePlan	SV-MF-06	HDU-SMART-R4-20	Calcula el saldo pendiente con capital e intereses devengados, ejecuta la liquidación del financiamiento y actualiza el estado del plan.
DTM_ValidateBPCAuthorization	SV-MF-03	HDU-SMART-R4-11	Administra los criterios que determinan la respuesta del autorizador y asegura que las validaciones correspondan a las políticas definidas.

Inventario de pantallas por canal

62 pantallas identificadas en 33 HDU: 23 HDU requieren construcción y el resto, modificación o evaluación de una pantalla existente. Cada pantalla se muestra también en la lámina de su HDU.

SmartVista · 7 pantallas	APP · 23 pantallas	APP (cont.) · 13 pantallas	CAT · 19 pantallas
HDU-SMART-R4-02 · construir › Filtro por tipo de sucursal	HDU-APP-R4-01 · construir › Render del módulo › Sin TDC aplicable › Navegación al detalle	HDU-APP-R4-11 · construir › Eliminación exitosa › Crédito con atraso	HDU-CAT-R4-01 · construir › Acceso al menú IVR › Captura de cuenta a 18 dígitos › Alerta de opción deshabilitada
HDU-SMART-R4-06 · evaluar modificación › Pantalla de alertamiento		HDU-APP-R4-12 · construir › Generación exitosa › Límite de reposiciones › Crédito con atraso	HDU-CAT-R4-02 · construir › Consulta de saldos y movimientos › Datos incorrectos en el IVR › Límite de intentos
HDU-SMART-R4-07 · evaluar modificación › Pantalla de actualización	HDU-APP-R4-02 · construir › Convivencia de estados › Diferenciación visual › Estado final no reversible	HDU-APP-R4-13 · construir › Confirmación tras advertencia	HDU-CAT-R4-03 · construir › Identificación y asesoría exitosa › Cliente APOLO no pasa autenticación
HDU-SMART-R4-08 · evaluar modificación › Pantalla de actualización	HDU-APP-R4-03 · construir › Botonera habilitada por estatus › Bloqueo por pago vencido	HDU-APP-R4-17 · construir › Visualización inicial de montos › Pago parcial menor al pago mínimo › Pago pendiente de posteo	HDU-CAT-R4-04 · construir › Tercer intento fallido del día
HDU-SMART-R4-09 · evaluar modificación › Pantalla de actualización de etiqueta	HDU-APP-R4-04 · construir › Cliente con tarjeta física y digital › Cliente con una sola tarjeta › Activación pendiente de tarjeta digital › Activación pendiente de tarjeta física	HDU-APP-R4-18 · evaluar modificación › Mensaje homologado de rechazo	HDU-CAT-R4-06 · construir › Código SMS inválido o expirado › Desbloqueo de tarjeta digital
HDU-SMART-R4-10 · modificar › Pantallas de App y SIWEB que muestran el nombre - No es pantalla nueva: cambio de fuente de datos al catálogo		HDU-APP-R4-19 · evaluar modificación › Cancelación inmediata al confirmar	HDU-CAT-R4-07 · modificar › Consulta de estatus actualizado › Cambio de estatus fallido
HDU-SMART-R4-15 · modificar › Mensajes de error en App, SIWEB y CAT - No es pantalla nueva: cambio de fuente del mensaje al catálogo	HDU-APP-R4-05 · construir › Detalle de tarjeta física y digital	HDU-APP-R4-20 · construir › Bloqueo preventivo del input › Recálculo de campos a \$0.00	HDU-CAT-R4-08 · construir › Consulta de movimientos › Servicio no disponible › Contratación anterior a la fecha de corte
	HDU-APP-R4-06 · construir › CVV dinámico visible con control › Sin CVV en tarjeta física		HDU-CAT-R4-10 · construir › Bloqueo por umbral
	HDU-APP-R4-07 · construir › Consulta de transacciones recientes › Etiqueta «En proceso» › Falla de integración		HDU-CAT-R4-12 · construir › Cancelación por robo (07) o extravío (06) › Transición fallida
	HDU-APP-R4-08 · construir › Detalle de una transacción › Estado en proceso y aclaración		
	HDU-APP-R4-09 · construir › Bloqueo temporal exitoso		
	HDU-APP-R4-10 · evaluar modificación › Desbloqueo temporal exitoso › Intento sobre bloqueo definitivo		

Una célula de Flow Engineering detona las Pistas A, B y C

Complejidad baja según la metodología: un solo equipo, cuatro fases, valor desde el primer momento.



Dos momentos: arrancamos acotado, dimensionamos lo grande con evidencia

No pedimos comprometer el alcance completo hoy. La inversión mayor se define cuando los datos reales existan.

MOMENTO 1 · HOY

1 célula de Flow Engineering

Complejidad baja. Cubre Pistas A, B y C a lo largo de las olas 1 a 4 del servicio, hasta consolidar los QuickWins por canal.

- ✓ Alcance conocido y acotado
- ✓ Generar valor temprano para negocio en conjunto con SmartVista y Canales
- ✓ Baja exposición demuestra avances incrementales solidos



MOMENTO 2 · DESPUÉS

Nuevo servicio para la Pista D

El PT consolidado con la totalidad de deltas se dimensiona tras la consolidación. Si el banco lo requiere, se contrata un nuevo servicio de Flow Engineering ajustado a ese tamaño real.

- › Dimensionado con datos reales
- › Tantas células como exija la complejidad
- › Se contrata solo si se requiere

La consolidación de planes es la bisagra: al cerrar el Momento 1, cada canal tendrá su PT dimensionado — y con ese dato el banco decide el alcance y el equipo del Momento 2.

ANEXOS

Glosario de términos

Siglas, abreviaturas y términos técnicos utilizados a lo largo del documento, para lectura autónoma de cualquier integrante del equipo.

Siglas y abreviaturas utilizadas en el documento (1/2)

Cada sigla se desarrolla la primera vez que aparece en el cuerpo del documento; este anexo consolida el significado de todas ellas. Fuente: las dos presentaciones, las notas de sesión y los anexos técnicos entregados.

TDC	Tarjeta de Crédito
HDU	Historia de Usuario
DTM	Definición Técnica de Mensaje
R4 / R5	Release 4 y Release 5 del programa
CMS	Card Management System (sistema de gestión de tarjetas)
SVBO	SmartVista Back Office: contratos, contabilidad, liquidación y parametrización de productos
SVFE	SmartVista Front End: consola de usuarios operativos y de atención
SVFM	SmartVista Fraud Management: módulo de fraude, no licenciado por BanCoppel
SVCG	SmartVista Card Generation, conocido en sesiones como «Cargen»: genera archivos y layouts de manilla
SVXP	SmartVista Integration Platform: bus de integración de mensajería entre canales y core
SVIP	SmartVista Integration Platform: middleware oficial de BPC entre canales y SVBO
SVIP-BP1 / BP2	Basic Business Processes y Advanced Business Processes de SVIP

SVIP-BATCH	Motor de procesamiento por lotes y calendarización de SVIP
OCG	Componente generador del archivo de solicitudes aprobadas de maquila
PGP	Pretty Good Privacy: cifrado del archivo con la llave pública del proveedor
HSM	Hardware Security Module: módulo de seguridad de hardware (Thales payShield 10K)
API	Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones)
DPP	Deferred Payment Plan (plan de pagos diferidos)
MSI / MCI	Meses Sin Intereses y Meses Con Intereses
BLTP	Balance Type: subcuenta o cajón de saldo dentro del contrato de tarjeta
PPNGI	Pago Para No Generar Intereses
MAD	Monto mínimo a pagar del periodo
IVR	Interactive Voice Response: canal telefónico de autoservicio de BanCoppel

Siglas y abreviaturas utilizadas en el documento (2/2)

Cada sigla se desarrolla la primera vez que aparece en el cuerpo del documento; este anexo consolida el significado de todas ellas. Fuente: las dos presentaciones, las notas de sesión y los anexos técnicos entregados.

DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency: tonos que el IVR usa para leer las teclas del cliente
ANI	Automatic Number Identification: identificador del número que origina la llamada
CAT	Centro de Atención Telefónica
ICCAT	Consola de atención del CAT
SIWEB	Canal de atención en sucursal y ventanilla
PISA	Core bancario donde permanecen la contabilidad y el expediente del cliente
CVV / CVC2	Código de verificación de la tarjeta
OTP	One-Time Password: código de un solo uso enviado por SMS
2FA	Autenticación de doble factor
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard
E1 / E2 / E3	Etapas de mora leídas con el campo agingPeriod: E1 = 0 o 1, E2 = 2 o 3, E3 = 4 o más

CSTS	Prefijo del catálogo de estatus de tarjeta de SmartVista
TRNT	Transacción contable de reclasificación
PC-nn	Punto de confirmación pendiente del registro de supuestos
RN / RF / CE	Regla de Negocio, Requisito Funcional y Criterio de Especificación
BIA	Business Impact Analysis (análisis de impacto al negocio)
E2E	End to end (de punta a punta)
QA	Quality Assurance (aseguramiento de calidad)
UX	User Experience (experiencia de usuario)
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
BANXICO	Banco de México
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet

GRACIAS

Presentación de resultados de PreGame

NUESTRA SOLICITUD

Proponemos presentar este documento directamente al equipo de BanCoppel, para acompañar su lectura, guiar el recorrido por cada sección, clarificar el racional del dictamen y de la estrategia, y resolver en vivo las dudas que surjan.

Guiar

el recorrido por el arco completo del pre-análisis

Clarificar

el racional detrás del dictamen y de la estrategia

Resolver

las dudas del equipo en el momento, sin intermediarios