REST – FHIR Schnittstelle Beschreibung

In diesem Dokument werden die einzelnen Schritte zur Verwendung der REST – FHIR Schnittstelle für den ELGA Referenzclient beschrieben.

Um alle Schnittstellen verwenden zu dürfen, muss sich als erstes der User anmelden wie in der Abbildung 1 ersichtlich ist.




Abbildung 1 Sequenzdiagramm User Anmeldung und Patientenkontakt

USER Anmeldung

Die genaue Schnittstellenbeschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/user.md. Die Antwort der User Anmeldung enthält einen JWT Token. Dieser Token muss bei allen Anfragen im „Authorization“ Header mitgegeben werden. Diese Authentifizierungsmethode wurde laut http://hl7.org/fhir/R4/security.html ausgewählt.
Der nächste Schritt ist das Abfragen der Patientendaten, außer der bPK ist bereits bekannt.

Abrufen von Patientendaten (PDQ)

Das Abrufen der Patientendaten ist mit Hilfe der FHIR Patient Ressource (http://hl7.org/fhir/R4/patient.html) implementiert worden. Die detaillierte Beschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/Patient.md.
Der nächste Schritt ist die Registrierung des Patientenkontakts.

Patientenkontakt Registrierung

Das Registrieren des Patientenkontakts wird in https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/patientcontacts.md beschrieben.
Eine weitere Funktion des ELGA Referenzclients ist das Suchen nach ELGA GDAs.

Abrufen von GDA (GDAI)

Das Abrufen der Anbieter von Gesundheitsdiensten ist mit Hilfe der FHIR Ressource „Practitioner“ (http://hl7.org/fhir/R4/practitioner.html) implementiert worden. Die detaillierte Beschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/Practitioner.md.

Abrufen von Dokumenten (XDS und PHARM Profil)

Das Abrufen von Dokumenten aus ELGA Bereiche wurde mit Hilfe der FHIR Ressource „DocumentReference“ (http://hl7.org/fhir/R4/documentreference.html) implementiert. Das Abrufen von Dokumenten erfolgt schrittweise:

1. Abrufen der Metadaten (ITI-18 und PHARM-1)
2. Abrufen des tatsächlichen Dokuments (ITI-43)

Die einzigen Ausnahmen sind das Abrufen des kompletten Immunisierungsstatus und der Medikationsliste. Bei diesen Abfragen werden in der ELGA Referenzclient Implementierung zuerst die Metadaten abgerufen und dann direkt das Dokument, da in beiden Fällen maximal ein Dokument zurückgeliefert wird.
Das bedeutet, dass es für das Abrufen von Dokumenten 3 Abfragen gibt, welche in https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md beschrieben werden.

Einstellen von Dokumenten (XDS und PHARM Profil)

Das Einstellen von Dokumenten in ELGA Bereiche wurde mit Hilfe der FHIR Ressource „DocumentReference“ (http://hl7.org/fhir/R4/documentreference.html) implementiert. Die genaue Beschreibung der Anfrage befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md im Abschnitt „Write a document [`POST`]“.

Stornieren eines Dokuments (ITI-57)

Das Stornieren von Dokumenten in ELGA Bereiche wurde mit Hilfe der FHIR Ressource „DocumentReference“ (http://hl7.org/fhir/R4/documentreference.html) implementiert. Die genaue Beschreibung der Anfrage befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/DocumentReference.md im Abschnitt „Cancel document [`DELETE`]“.

CDA Immunisierungsstatus

Das Umwandeln von CDA Dokument in JSON und umgekehrt, ist ebenfalls mit Hilfe von FHIR im ELGA Referenzclient implementiert.

Folgende FHIR Ressourcen werden für die Pflichtelemente verwendet:

- Composition (http://hl7.org/fhir/R4/composition.html)
- PractitionerRole (http://hl7.org/fhir/R4/practitionerrole.html)
- Practitioner (http://hl7.org/fhir/R4/practitioner.html)
- Patient (http://hl7.org/fhir/R4/patient.html)
- Organization (http://hl7.org/fhir/R4/organization.html)
- Encounter (http://hl7.org/fhir/R4/encounter.html)
- Immunization (http://hl7.org/fhir/R4/immunization.html)

Die detaillierte Beschreibung befindet sich unter https://git.et-innovations.org/java/elga-refclient/blob/master/docs/API/v1/Composition.md