

Roteiro de Apresentação — Acidentes nas Rodovias Federais

Duração alvo: 15 minutos · **Apresentadores:** 3 · **Slides:** 14 **Navegação:** setas  /  (ou barra de espaço). O número do slide aparece no canto inferior direito.

Fio condutor (amarrar do início ao fim): a pergunta do slide 3 — “Onde e como investir para salvar mais vidas?” — é aberta no começo e respondida no fecho. Repita a ideia “**volume ≠ gravidade**” em três momentos: contexto (slide 2), EDA (slide 9) e clusterização (slide 12).

Ordem narrativa: contexto e pergunta → hipótese → **como construímos** (arquitetura → pipeline → dado Trusted → dado Analytics) → **o que os dados mostram** (EDA + concentração) → perfis de risco → conclusão. As evidências só aparecem depois de mostrarmos a base e o pipeline.

Bloco 1 — Apresentador 1 · Contexto, pergunta & hipótese (slides 1–4, ~4:30)

Slide 1 — Capa · 20s

- **Objetivo:** abrir com o tema e apresentar os três integrantes.
- **Fala:** “Nosso trabalho parte de uma pergunta simples e difícil: com recurso limitado, onde investir nas rodovias federais para salvar o máximo de vidas? Vamos percorrer o caminho dos dados brutos da PRF até uma recomendação concreta.”

Slide 2 — A dimensão do problema · 70s

- **Objetivo:** dimensionar a tragédia e mostrar que não melhora.
- **Âncoras:** ~145 mil acidentes e 12,2 mil mortes em 2024+2025; ~17 mortes por dia. Duas comparações: anos completos 2024×2025 (leve queda) e mesma janela jan–mai nos três anos — 2026 = 29,8 mil acid / 2.429 mortos, o **pior** do período.
- **Fala:** “Só em 2024 e 2025 foram mais de 145 mil acidentes e 12 mil mortes — cerca de 17 por dia. Nos anos fechados há uma leve queda. Mas incorporamos a base de 2026 e, para comparar de forma justa, olhamos a **mesma janela — janeiro a maio — nos três anos**: 2026 já é o **pior** deles. O problema não está recuando.”

Slide 3 — A pergunta · 30s

- **Objetivo:** cravar a pergunta que o resto responde.
- **Fala:** “É daqui que parte todo o trabalho: **onde e como investir para salvar mais vidas?** Recurso é finito — precisamos separar onde há muito acidente de onde há muita morte.”

Slide 4 — Hipótese · 60s

- **Objetivo:** declarar os fatores que achamos governar o risco.
- **Âncoras:** os 5 fatores (pista, traçado, período, comportamento, concentração espacial).
- **Fala:** “Antes de olhar os dados, formulamos a hipótese: o risco depende do tipo de pista, do traçado, do período, do comportamento — e, sobretudo, se concentra no espaço. Se poucos trechos concentram o risco, dá para priorizar. É isso que vamos testar.”

- **Transição:** "Para testar isso com rigor, precisamos de uma base confiável e um pipeline — e é o que o [próximo apresentador] vai mostrar."
-

Bloco 2 — Apresentador 2 · Como construímos & evidências (slides 5–9, ~5:30)

Slide 5 — Arquitetura lógica · 55s

- **Objetivo:** dar visão de engenharia — reprodutível e em camadas.
- **Âncoras:** Fontes CSV → Polars (ETL) → Trusted (parquet) → Feature Engineering → Analytics → Clusterização/Priorização. Stack: Python, Polars, scikit-learn.
- **Fala:** "O trabalho é um pipeline em camadas. As três bases da PRF passam por um ETL em **Polars**, viram uma camada **Trusted** em parquet, ganham novas variáveis na feature engineering e chegam à camada **Analytics**, que alimenta as análises. Tudo reprodutível e versionado."

Slide 6 — Da matéria-bruta ao dado analítico · 55s

- **Objetivo:** detalhar os 4 passos e a variável-chave.
- **Âncoras:** índice de gravidade = 12·mortos + 6·graves + 2·leves; trecho = UF_BR_km.
- **Fala:** "O pipeline tem quatro passos: tratamento, exploração, engenharia de variáveis e nova exploração. A variável central é o **índice de gravidade**, que pesa cada vítima — 12 para morte, 6 para grave, 2 para leve. E segmentamos cada rodovia em **trechos**. Vamos ver as duas camadas de dado que ele produz."

Slide 7 — Camada Trusted (amostra) · 30s

- **Objetivo:** mostrar o dado real limpo, no nível do acidente.
- **Âncoras:** 145.685 boletins (2024–2025), 31 colunas; 1 linha = 1 acidente.
- **Fala:** "Esta é a camada Trusted, saída do ETL: cada linha é um acidente já tratado — data, local, tipo de via, vítimas. É a matéria-prima confiável de todo o resto."

Slide 8 — Camada Analytics · trechos (amostra) · 30s

- **Objetivo:** mostrar o dado agregado por trecho, pronto para analisar.
- **Âncoras:** 33.024 trechos (UF_BR_km) com frequência e gravidade por segmento.
- **Fala:** "O resultado é a camada Analytics: os acidentes viram 33 mil trechos, cada um com sua frequência e seus índices de gravidade. É sobre esta tabela que rodam a clusterização e a priorização."

Slide 9 — O risco não é aleatório (EDA) · 65s

- **Objetivo:** apresentar as evidências da EDA — agora que a base já foi apresentada.
 - **Âncoras:** pico de volume às 18h vs. índice de gravidade maior de madrugada; pista simples ~10% fatais vs. ~5% na dupla.
 - **Fala:** "Com a base pronta, a exploração confirma parte da hipótese. O volume se concentra no fim de tarde — mas a **gravidade média** sobe de madrugada, e a **pista simples** mata o dobro da dupla. Aparece de novo a frase-chave: **volume e gravidade não são a mesma coisa.**"
-

Bloco 3 — Apresentador 3 · Perfis de risco & conclusão (slides 10–14, ~5:00)

Slide 10 — O risco é concentrado · 50s

- **Objetivo:** entregar a evidência que valida a hipótese da concentração espacial.
- **Âncoras:** 10% dos trechos = 44,7% da gravidade; 36% dos trechos = 80%.
- **Fala:** "E a concentração espacial se confirma: **10% dos trechos concentram quase 45% de toda a gravidade**. A priorização deixa de ser opinião e vira aritmética."

Slide 11 — Quantos perfis existem? · 45s

- **Objetivo:** justificar K=4 sem jargão excessivo.
- **Âncoras:** cotovelo + silhueta; escolha K=4.
- **Fala:** "Usamos KMeans para agrupar trechos parecidos. Cotovelo e silhueta apontam para poucos grupos; escolhemos **quatro**, que equilibram estatística e leitura de negócio."

Slide 12 — Quatro perfis e um grupo crítico · 70s

- **Objetivo:** revelar o achado central da clusterização.
- **Âncoras:** grupo crítico = 8,9% dos trechos, 87,8% fatais, 4.410 mortos ≈ 36% do total; PCA 87,3% da variância.
- **Fala:** "Os trechos se organizam em dois eixos. Há corredores de alto volume, a malha comum, e um **grupo crítico**: raro, mas letal — 8,9% dos trechos que respondem por **mais de um terço das mortes**. É o alvo de maior retorno em vidas."

Slide 13 — Onde investir e o quê fazer · 70s

- **Objetivo:** traduzir tudo em recomendação por perfil de via.
- **Âncoras:** BR-101/116 (carga: ~1,5 mil mortos cada); BR-222/316/153 (letalidade + pista simples).
- **Fala:** "A resposta tem dois lados. Nos **corredores de carga** — BR-101 e BR-116 — o caminho é gestão de tráfego, fiscalização e capacidade. Nas **rodovias de pista simples e alta letalidade** — BR-316, BR-153 — o maior retorno em vidas vem de **duplicação, barreira central e iluminação**."

Slide 14 — A resposta · 60s

- **Objetivo:** responder à pergunta do slide 3 e encerrar com a ressalva.
 - **Âncoras:** 36% das mortes em 8,9% dos trechos (o anel à direita).
 - **Fala:** "Voltando à pergunta que abriu a apresentação: investir onde o risco **se concentra**, não onde ele apenas **se acumula**. Três frentes: corredores de volume, pista simples letal e os trechos críticos. A ressalva honesta: sem dados de tráfego e de velocidade da via, a priorização fina ainda é limitada — é o nosso próximo passo. Obrigado."
-

Ensaaios e dicas de tempo

Bloco	Slides	Tempo alvo
1 — Contexto, pergunta & hipótese	1–4	~4:30
2 — Construção & evidências	5–9	~5:30
3 — Perfis de risco & conclusão	10–14	~5:00
Margem / perguntas	—	~0:30

- **Não leia os slides.** Eles dão o contexto visual; a fala acrescenta a narrativa.
- **Slides de tabela (7 e 8) são rápidos:** aponte 1–2 colunas e siga; não leia a tabela.
- **Números-âncora por slide:** decore 1–2 por tela (marcados em cada seção acima).
- **Passagem de bastão:** use as frases de transição ao fim de cada bloco.
- **Se atrasar:** encurte os slides 7 e 8 (amostras de dados) — são ilustrativos.
- **Frase-marca a repetir 3×:** *"volume não é o mesmo que gravidade."*