

PROYECTO: ORGANIZACIÓN DE APUNTES CON GITHUB

Nombre del alumno: Alex Rodríguez


Fecha: 28/09/2026

Enlace al repositorio: <https://github.com/alexrb29/BigData-IA>

Proyecto del curso Big Data e Inteligencia Artificial.

1. Cuenta de GitHub

Se ha utilizado una cuenta de GitHub para realizar el proyecto y gestionar el repositorio.



2. Creación del repositorio público

Se ha creado un repositorio público. El nombre es BigData-IA. GitHub no permite el carácter &.

 **BigData-IA** Public

General

Nombre del repositorio

BigData&IA

Rebautizar

Tu repositorio pasará a llamarse **BigData-IA** .
El nombre del repositorio solo puede contener letras ASCII, dígitos y los caracteres `.`, `-` y `_`.

3. Configuración de la conexión SSH

Se ha creado una clave SSH en el ordenador y se ha añadido la clave pública a la cuenta de GitHub.

Authentication keys



Mi ordenador

SHA256:kh0p2V3czeRwcRvUtXxz0sMvd0ybJf6SuofuaCJYIts

Added on Sep 23, 2026

Never used — Read/write

[Delete](#)

Prueba de conexión SSH

```
C:\Users\Alumno>ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key 'C:\Users\Alumno/.ssh/id_ed25519':
Hi alexrb29! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

4. Clonado del repositorio en local

Se ha copiado la URL SSH del repositorio y se ha clonado en el ordenador. Después se ha accedido a la carpeta local del repositorio.

```
C:\Users\Alumno>git clone git@github.com:alexrb29/BigData-IA.git
Cloning into 'BigData-IA'...
Enter passphrase for key '/c/Users/Alumno/.ssh/id_ed25519':
warning: You appear to have cloned an empty repository.
```

```
C:\Users\Alumno\BigData-IA>|
```

5. Creación de la estructura de carpetas

Dentro del repositorio se ha creado la estructura solicitada, organizada por asignatura y separando teoría y ejercicios.

```
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Machine_Learning
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Machine_Learning\teoría
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Machine_Learning\ejercicios
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Programación
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Programación\teoría
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Programación\ejercicios
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Proyectos
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Proyectos\teoría
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Proyectos\ejercicios
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Models_IA
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Models_IA\teoría
C:\Users\Alumno\BigData-IA>mkdir Models_IA\ejercicios
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Machine_Learning\teoría\.gitkeep
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Machine_Learning\ejercicios\.gitkeep
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Programación\teoría\.gitkeep
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Programación\ejercicios\.gitkeep
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Proyectos\teoría\.gitkeep
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Proyectos\ejercicios\.gitkeep
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Models_IA\teoría\.gitkeep
C:\Users\Alumno\BigData-IA>type nul > Models_IA\ejercicios\.gitkeep
```

6. Commits de creación de las carpetas

Se ha realizado un commit independiente para la creación de la estructura de cada asignatura. Los mensajes siguen la idea de Conventional Commits.

```
C:\Users\Alumno\BigData-IA>git commit -m "docs(machine-learning): crear estructura de carpetas"
[main (root-commit) 6d3ce2c] docs(machine-learning): crear estructura de carpetas
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Machine_Learning/ejercicios/.gitkeep
 create mode 100644 "Machine_Learning/teor\303\255a/.gitkeep"

C:\Users\Alumno\BigData-IA>git push
Enter passphrase for key '/c/Users/Alumno/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/c/Users/Alumno/.ssh/id_ed25519':
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (5/5), 357 bytes | 357.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:alexrb29/BigData-IA.git
 * [new branch]      main -> main

C:\Users\Alumno\BigData-IA>
```



alexrb29 docs(machine-learning): crear estructura de carpetas

6d3ce2c · 9 minutes ago



Machine_Learning

docs(machine-learning): crear estruc...

9 minutes ago

```
C:\Users\Alumno\BigData-IA>git push
Enter passphrase for key '/c/Users/Alumno/.ssh/id_ed25519':
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 287 bytes | 287.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:alexrb29/BigData-IA.git
 6d3ce2c..0bf420d  main -> main
```



alexrb29 docs(programacion): crear estructura de carpetas

0bf420d · 6 minutes ago



Machine_Learning

docs(machine-learning): crear estruc...

5 days ago



Programación

docs(programacion): crear estructur...

6 minutes ago



alexrb29 docs(models-ia): crear estructura de carpetas

e5c95ab · Hace 3 minutos



Aprendizaje automático

docs(aprendizaje automático): crear ...

Hace 5 días



Modelos_IA

docs(models-ia): crear estructura de...

Hace 3 minutos



Programación

docs(programacion): crear estructur...

Hace 15 minutos



Proyectos

docs(proyectos): crear estructura de ...

Hace 5 minutos

7. Archivos subidos al repositorio

Se han revisado los documentos, apuntes, presentaciones y ejercicios trabajados hasta la fecha. Los apuntes y presentaciones se han colocado en las carpetas de teoría y las actividades y ejercicios en las carpetas de ejercicios.

Por cada archivo añadido se ha realizado un commit individual.

Nombre	Mensaje del último commit	Fecha del último...
...		
 .gitkeep	docs(programacion): crear estructura de carpetas	hace 1 hora
 Alex_Rodríguez_Ejercicios_Python_1-5.py	documentos(programacion): agregar ejercicios Python 1-5	hace 1 minuto
 Ejercicios variables, tipos de datos y operadores...	docs(programacion): añadir ejercicios de variables, tipos de d...	hace 4 minutos

Nombre	Mensaje del último commit
...	
 .gitkeep	docs(models-ia): crear estructur
 Modelos_IA.docx	docs(models-ia): añadir apuntes

Ejemplos de archivos añadidos:

- Ejercicios variables, tipos de datos y operadores.docx
- Modelos_IA.docx
- Alex_Rodríguez_Ejercicios_Python_1-5.py

8. Historial final de commits

Finalmente se ha comprobado el historial de commits para verificar todos los cambios realizados.

```
C:\Users\Alumno\BigData-IA>git log --oneline
e5c95ab (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs(models-ia): crear estructura de carpetas
160ef0a docs(proyectos): crear estructura de carpetas
0bf420d docs(programacion): crear estructura de carpetas
6d3ce2c docs(machine-learning): crear estructura de carpetas
```

9. Repositorio final en GitHub

Se ha comprobado que la estructura y los archivos se encuentran correctamente subidos al repositorio público de GitHub.

 **BigData-IA** PublicPinWatch

main Go to file + <> Code

 alexrb29

docs(programacion): añadir ejercicios Python 1-5

c09c8c2 · 1 hour ago



 Machine_Learning	docs(machine-learning): crear estruc...	5 days ago
 Models_IA	docs(models-ia): añadir apuntes	1 hour ago
 Programación	docs(programacion): añadir ejercicio...	hace 1 hora
 Proyectos	docs(proyectos): crear estructura de ...	2 hours ago

10. Conclusión

Durante este proyecto he aprendido a crear y gestionar un repositorio de GitHub, configurar una conexión SSH, clonar un repositorio en local, organizar los materiales del curso mediante carpetas y utilizar commits para registrar los cambios realizados.

11. Comprobación final antes de entregar

- ☐ El repositorio es público.
- ☐ El nombre del repositorio es BigData&IA o BigData-IA si GitHub no acepta &.
- ☐ La conexión SSH funciona.
- ☐ El repositorio está clonado en el ordenador.
- ☐ Existen las cuatro asignaturas y sus carpetas teoría/ejercicios.
- ☐ Hay un commit por cada asignatura.
- ☐ Hay un commit individual por cada archivo añadido.
- ☐ Se ha hecho push de todos los cambios a GitHub.
- ☐ Se ha incluido el historial final de commits.
- ☐ El PDF contiene las capturas y explicaciones.
- ☐ El PDF incluye el enlace al repositorio.
- ☐ No aparece ninguna clave privada, contraseña ni token en las capturas.