


¿Cómo le damos nombre a los atributos? GeneXus sugiere una nomenclatura que facilita entender el significado del atributo. Información de qué y de quién da.


Si un compañero del equipo de desarrollo nos cuenta que agregó el atributo AttractionAddress a la base de conocimiento, y estamos seguros de que este compañero se apega a las reglas de nomenclatura sugeridas por GeneXus, entonces ya sabremos en qué transacción lo agregó como atributo para el que el usuario ingrese un valor. Será en Attraction. Además sabremos que el atributo registrará la dirección de la atracción turística, porque esa es su categoría semántica.



GeneXus sugiere usar como patrón de nomenclatura: Primero, el nombre de la entidad o componente de la entidad

(que será el nombre de la transacción o el nombre de la transacción seguido del nombre del nivel, para el caso en que el atributo deba pertenecer a un segundo nivel),

Y luego la categoría semántica del atributo. Si además se tiene que decir algo más de esa categoría semántica, por ejemplo, que se trata de la fecha de ingresado el cliente al sistema, entonces se utiliza un calificador de la categoría.



En nuestra Base de Conocimiento habíamos nombrado el identificador de ciudad de un país y el nombre de ciudad de un país sin colocar el nombre del país.

Si bien estos nombres no están respetando la regla, lo hicimos para abreviar, porque por ser tan conocida la relación entre países y ciudades, nunca nos confundiremos pensando que las ciudades existen con independencia del país, como sería el caso de tener una transacción City aparte.

Volveremos sobre esto luego.



Videos training.genexus.com

Documentation wiki.genexus.com

Certifications training.genexus.com/certifications