



**Renforcement musculaire du coureur et exercices
de mobilité**

**I/ Exercices de mobilité - à réaliser
quotidiennement dans la mesure du possible**

Exercice de stabilité et renforcement du pied

Pourquoi faire cet exercice ?:

- Renforcer le pied et améliorer l'équilibre
- Aider le pied à mieux absorber les appuis et à restituer l'énergie pendant la marche et la course

Exécution:

- Position de départ: debout, en équilibre sur un seul pied avec les mains sur le bassin
- Une fois en équilibre, décoller le talon du sol. Appuyer fort dans le sol avec le gros orteil, comme si une pièce se trouvait dessous et que vous vouliez l'écraser. Rester bien stable, sans bouger. L'exercice est à faire pied nu de préférence

Objectif:

- Commencer par 30 secondes, Puis progresser jusqu'à 1 minute
- Le chrono repart à zéro si: le talon repose au sol ou une main quitte le bassin ou si vous sautez ou bougez pour retrouver l'équilibre

Volume/Fréquence: Tous les jours. Exercice rapide et facile à faire à la maison



Exercice d'équilibre en marche

Pourquoi faire cet exercice ?:

- Améliorer l'équilibre dynamique
- Renforcer le pied, la cheville et le contrôle du bassin pour une meilleure stabilité en marche et en course


Exécution:

- Position de départ: marcher lentement et calmement, regard droit devant.
- En marchant, s'arrêter sur un pied. Monter sur la pointe de pied de la jambe d'appui. Lever l'autre jambe avec le genou fléchi, pied maintenu à 90°. Engager les abdominaux et stabiliser le bassin. Tenir la position en équilibre, sans avancer.
- Ne pas changer de pied tant que l'équilibre n'est pas complètement stabilisé.

Objectif:

- Maintenir chaque position entre 2 et 10 secondes selon votre stabilité, sur une durée totale d'1 minute.
- Chercher un équilibre stable et contrôlé, sans mouvements parasites.

Volume/Fréquence: Tous les jours. Exercice simple et rapide, facilement intégrable dans une routine de mobilité ou d'échauffement.



II/ Exercices de renforcement musculaire

Le renforcement musculaire: “why” ?

- **Zones cibles:** ischios / fessiers / genoux / mollets & tendons d’achille / pied → ~90% des bobos du coureur
- **Rôles:** Elles absorbent et restituent l’énergie à chaque foulée. Elles stabilisent le bassin et le genou. Elles sont sur-sollicitées en fatigue (fin de séance, fin de course)
- **Types d’exercices:** concentrique (raccourcissement du muscle) vs excentrique (élongations du muscle). Imaginez la montée des escaliers vs la descente
- **Bénéfices:**
 - il permet d’augmenter le volume hebdomadaire progressivement tout en musclant les zones où l’athlète manque de force
 - il améliore la prévention des blessures courantes du coureur comme le syndrome de l’essuie-glace (TFL) et le syndrome fémoro-patellaire, aussi appelé syndrome fémoro-rotulien (douleurs sur la face antérieure du genou)

Principes

- Objectif: donner les clés pour **continuer en autonomie**, à la maison et intégrer une routine de renforcement musculaire à son entraînement hebdomadaire
- Mise en oeuvre
 - Si la technique se dégrade pendant une répétition, on s'arrête ! On ne se blesse pas en faisant du renforcement musculaire
 - Les exercices peuvent être réalisés sans poids mais progressivement on peut rajouter de la charge (si la technique ne se dégrade pas)
 - Etablir une sélection d'exercices couvrant toutes les zones cibles
- Pratiquer 2 séances hebdomadaires de ~30-40' avec un programme fixe et 3 passages par exercices.

Exercice 1 - Pont fessier ischios

- **Pourquoi?:** Renforcer les ischio-jambiers et les fessiers, essentiels pour la propulsion, la stabilité du bassin et la protection du genou, notamment en descente
- **Exécution:** En position de pont fessier, appui sur les talons. Avancer lentement un talon puis l'autre sans laisser tomber le bassin, puis revenir.
- **Volume:** 6 × 45" de travail / 30" de repos
- **Points-clés:** Bassin haut, gainage actif, pas de cambrure
- **Variante(s):** Dynamique une jambe posée au sol sur talon, l'autre en l'air. Décoller le bassin sans poser l'avant du pied (3 x 10 répétitions sur chaque jambe)



<https://support.runna.com/fr/articles/8001396-tutoriel-d-exercice-pour-le-pont-des-fessiers-et-la-marche-des-ischio-jambiers>

Exercice 2 - Fente arrière lente

- **Pourquoi?:** Travail excentrique du quadriceps et des fessiers → fondamental pour la prévention des douleurs rotuliennes et le contrôle du genou à l'impact
- **Exécution:** Grand pas arrière, descente contrôlée sur 3 à 4 secondes. Pousser dans le talon avant pour remonter.
- **Volume:** 3 × 10 répétitions par jambe
- **Points-clés:** Genou aligné, pas de rebond, mouvement lent et maîtrisé
- **Variante(s):** ajouter des charges (e.g. dumbbell) de chaque côté



https://www.youtube.com/watch?v=Mm21i_lenWE

Exercice 3 - Squat unipodal en excentrique (avec chaise ou banc)

- **Pourquoi?:** Améliore la stabilité du genou et le contrôle de la hanche, très sollicité en course à pied. Exercice complet qui travaille fessiers, ischio-jambiers, quadriceps et mollets.
- **Exécution:** Sur une jambe, descendre **très lentement** jusqu'à toucher la chaise. Remontée contrôlée sur un pied si possible. Si trop difficile remontée possible avec les deux pieds
- **Volume:** 3 x 10 répétitions de jambes
- **Points-clés:** Genou stable et aucun appui parasite
- **Variante(s):** Squat unipodal sans chaise

4



<https://www.youtube.com/watch?v=pvebQQiX3-w>: variante sans chaise

Exercice 4 - Fente bulgare

- **Pourquoi?:** Renforce fortement les fessiers et le quadriceps, tout en sollicitant l'équilibre.
- **Exécution:** Pied arrière sur une chaise. Descente lente et contrôlée. Jambe avant est en angle droit
- **Volume:** 3 × 10 répétitions par jambe
- **Point-clés:** commencer par élever la jambe arrière de ~30cm puis augmenter la hauteur au fur et à mesure de la pratique
- **Variante(s):** Charge possible (KB ou DB) uniquement si la stabilité est parfaite



<https://support.runna.com/fr/articles/6376045-tutoriel-d-exercice-pour-les-fentes-surelevees-avec-jambe-arriere>

Exercice 5 - Équilibre unipodal avec descente du buste

- **Pourquoi?:** Travail global coordination – pied – bassin. Excellent transfert vers la foulée et la posture de course.
- **Exécution:** Sur une jambe, descendre le buste pour toucher le sol. La jambe libre est à l'horizontale.
Remonter avec le genou opposé haut (on arme la pointe de pied, gainage actif)
- **Volume:** 3 × 10 répétitions par jambe
- **Points-clés:**
 - Être gainé
 - Mouvement fluide, sans précipitation
- **Variante(s):**
 - ajouter une charge (DB)
 - squat en arabesque



Exercice 6 - Mollets excentriques type Stanish

- **Pourquoi?:** Référence en prévention des tendinopathies du tendon d'Achille.
- **Exécution:**
 - Monter sur deux pieds en gardant les genoux tendus
 - Monter le plus haut possible sur 1 pied avec la jambe opposée fléchie
 - Descendre lentement sur un pied en contrôlant le mouvement
- **Volume:** 3 × 10 répétitions par jambe
- **Points-clés:**
 - Descente lente
 - Aucune douleur vive
- **Variante(s):**



<https://www.youtube.com/watch?v=KIQ3xYKKX08>

Séance TYPE faisable à la maison

- Échauffement – 5 min
 - Mobilité chevilles / hanches
 - Activation fessiers
- Bloc principal – 20-25 min
 - Pont fessier ischios
 - Fente arrière lente
 - Fente bulgares
 - Squat unipodal
 - Équilibre unipodal avec descente du buste
 - Mollets excentriques
- 👉 Version :
 -  sans charge
 -  avec charge si maîtrise parfaite et pas de déviation
- Retour au calme – 5 min
 - Respiration
 - Mobilité douce
- À placer de préférence: **les jours sans intensité, ou après une séance facile (EF)**