



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24hs de 28.02.85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO							
GEÓLOGO: ROBERTO ROSA				FORMAÇÃO: SARREIRAS / SALVADOR; Provável topo a 60m (+ 35m)											
AUXILIAR TÉCNICO: J. HUMBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	GRANULOMETRIA CORRELACIONADA	ARMONIZAMENTO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ / CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLOOR	CORTE	
06	ARE	100			GRO	SNG	M	QTZ							Hia, tb mde, ang.
12	ARE	100	C/A												C/A.
18	ARE	100			GRO	ANG	M	QTZ							Hia, tb med/mgr, sng
24	ARE	100	C/A												
30	ARE	100	C/A												
36	ARE	100	C/A												
42	ARE	100	C/A												
48	ARE	100			GRO	SNG	M	QTZ							Hia/amr clr, pte mgr alg ang, dsq.
54	ARE	100	C/A												
60	ARE	100	C/A												C/A.
66	CGL	100	VRG					POL							Comp p/fld, alg qtz abund pte ara (mtz) cnz esv/act, med, fna aga, f/r, sfr/comp.
72	CGL	100	C/A												
78	CGL	100	C/A												
84	CGL	100	VRG					POL							Comp p/qtz, fld, pco clu, dsag. abund pte ara (mtz), cnz act/ avm, fna/mfn, f, cal, aga, comp.
90	CGL	100	C/A												
96	CGL	100	C/A												
102	CGL	100	C/A												
108	CGL	100	VRG					POL							Comp p/qtz, alg fld, rar clu, dsq. pte ara mta, cnz act/avm, fno/ mfn, aga, f, comp,
114	CGL	100	C/A												
120	CGL	100	C/A												

MICRO

11A-11



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 28/02/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO							
GEÓLOGO: R. ROSA					FORMAÇÃO: CANDEIAS										
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	FREQUÊNCIA	COR	TONALIDADE	GRANULOMETRIA CONTINUA	ARRENDAMENTO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLOR.	CONT.	
681	FLH	90	onz	esv				mic		lam					Tb sto, cal, fos, sdrc.
	ARN	10	onz	esv	fn		r	qtz		mac		f			Tb sto, cal, fos, mic, sfrv/comp. Tb crm act, sdr/dro.
684	OLU	TR	atn	clr						mac					
	FLH	100	C/A												
687	FLH	100	C/A												
	CLU	TR	C/A												
690	FLH	80	C/A												
	CRE	20	ctn	acz	fno			bio		mer	mac	f			Tb aro, ago, mic, sfrv.
693	FLH	80	onz	esv						lam					Tb sto, fos, cal, sdr.
	CRE	20	C/A												Epte crm acz/act, c/ acima.
696	FLH	70	C/A												
	CRE	30	C/A												
699	FLH	80	C/A												
	CRE	10	C/A												
702	FLH	100	C/A												
	CRE	TR	C/A												
705	FLH	90	onz	esv						lam					Tb sto, cal, pir, fos, sdro.
	CRE	10	ctn	acz	fno			bio		mer	mac	f			Tb esc, aro, ago, sfrv. Tb crm act, sdr/dro.
708	FLH	100	C/A												
	CRE	TR	C/A												
711	FLH	100	C/A												
	CRE	TR	C/A												
714	FLH	90	C/A												
	CLU	10	C/A												
717	FLH	80	onz	esv						lam					Tb clr, sto, fos, sdr.
	CRE	20	ctn	acz	fno			bio		mer	mac	f			Tb aro, ago, mic, sfrv. Tb fos, sdr a dro.

MICRO

11A-12



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 28/02/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO								
GEÓLOGO: R. ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS												
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO																
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	CORRELACIONAMENTO	CORRELACIONAMENTO	CORRELACIONAMENTO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
									PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLOOR	CORTE	
720	FLH	80	cnz	esv					mic		lam					Tb sto, fos, cal, ble, sdro.
	GRE	20	crm	act	fno			bio		mer	mac	f				Tb acz/ctn acz, aro, ago, mic, sfrv.
	CLU	TR	ctn	clr							mac					Tb fos, sdro a dro.
723	FLH	100	C/A													
	CLU	TR	C/A													
726	FLH	90	C/A													
	CLU	10	C/A													
729	FLH	90	C/A													
	CLU	10	C/A													Rar GRE/ARN, sfrv.
732	FLH	80	cnz	esv					mic		lam					Tb sto, fos, cal, sdr
	CLU	20	ctn	clr							mac					Tb fos, ago, sdr/dro
																Rar GRE, c/desc c/a
735	FLH	90	C/A													
	CLU	10	C/A													
738	FLH	90	C/A													
	CLU	10	C/A													
741	FLH	80	C/A													
	CLU	10	C/A													
	GRE	10	etn	acz	fno			bio		mer	mac	f				Tb esc, aro, ago, sfrv
																Rar ARN, fno/mfn, sfr
744	FLH	90	cnz	esv					mic		lam					Tb sto, fos, cal, sdr
	ARN	10	cnz	esv	fno	sar	r	qtz		ago	mac	f				Tb acz, mfn, fld, fos
																cal, sfrv/comp.
	CLU	TR	C/A													
747	FLH	70	C/A													Rar ARN, como acima
	GRE	30	C/A													Tb fos, ago, sdr/dro
	CLU	TR	ctn	clr							mac					
750	FLH	100	C/A													
753	FLH	100	C/A													
	GRE	TR	ctn	clr	fno	sar		bio		mer	mac	f				Tb ago, aro, sfr/comp
	CLU	TR	C/A													
756	FLH	100	cnz	esv					mic		lam					Tb sto, fos, cal, sdr
	GRE	TR	C/A													MICR
(DG=LB)																

MICRO

(DG=LB)

118-1



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 28/02/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO							
GEÓLOGO: R. ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS											
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	GRANULOMETRIA CARENÇAS	ANOMALIAS	SELEÇÃO OCAS	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FUND.	CORTE	
759	PLH	70	cnz	esv					mic		lam				Tb ste, fos, cal, ble, sdro.
	CRE	30	ctn	clr	fno			bio		cta	mac	f			Tb acz, ago, aro, sfrv.
762	PLH	90	C/A												
	GLU	10	ctn	clr							mac				Tb esc, fos, sdro/dro
	CRE	TR	C/A												
XIX	Obs: PROFUNDIDADE FINAL DA QUINZENA AOS: 764m 28/02/85).														

MICRO

116-2



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:							
3-BLV-3-BA		24 hs de 15/03/85		01		BELA VISTA		RECÔNCAVO							
GEÓLOGO: R. ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS											
AUXILIAR TÉCNICO PAULO ROBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	CARACTERÍSTICAS CROMÁTICAS	ANOMALIAS	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLUOR.	CORTE	
765	FLH GLU	80 20	cnz ctn	esv clr					mic		lam mac				Tb act/esc, fos, sdro Tb esc, ago, fos, sdro dro.
768	FLH GLU	80 20	C/A												
771	FLH GLU	90 10	C/A												
774	FLH GLU	90 10	C/A												
777	FLH GLU	90 10	cnz ctn	esv clr					mic		lam mac				Tb act/esc, fos, sdro Tb ago, fos, sdro/dro
780	FLH GLU	90 10	C/A												
783	FLH GLU	70 30	C/A												
786	FLH GLU	70 20	C/A												
789	FLH GLU CRE FLH GLU CRE FLH GLU	10 80 10 70 20 10 80 20	ctn cnz ctn C/A C/A C/A C/A C/A	esc esv clr clr clr clr clr clr	fno			bio	mic	mcr	mac lam mac	f			Tb clr, ago, aro, sfrv Tb act/esc, fos, sdro Tb esc, fos, sdro/dro
792	FLH GLU CRE FLH GLU	70 20 10 80 20	C/A C/A C/A C/A C/A												
795	FLH GLU CRE FLH GLU	80 20 10 90 10	C/A C/A C/A C/A C/A												
798	FLH GLU	90 10	C/A C/A												
801	FLH GLU	100 0	cnz ctn	esv clr					mic		lam mac				Tb act/esc, fos, sdro Tb esc, fos, sdro/dro
804	FLH	100	C/A												
807	FLH GLU	100 0	C/A C/A												
810	FLH GLU	100 0	C/A C/A												
813	FLH GLU	90 10	cnz ctn	esv clr					mic		lam mac				Tb act/esc, fos, sdro Tb esc, fos, sdro/dro

MICRO

MICRO

118.3



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/3/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO							
GEÓLOGO: R.ROSA					FORMAÇÃO: CANDEIAS										
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TONALIDADE	CARACTERÍSTICAS DESTRUTIVAS	ANOMALIAS	SELIÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLUOR.	CONTE	
816	FLH CLU	90 10	cnz ctn	esv clr					mic		lam mac				Tb act/esc, fos, sdro. Tb esc, ago, sdro/dro.
819	FLH CLU	90 10	C/A C/A												
822	FLH CRE	70 20	C/A arm	act	mfn			bio		mer	mac	f			Tb ctn esc, ago, sto, mic, sfrv.
825	CLU FLH CRE CLU	10 70 30 TRC	C/A C/A C/A C/A												
828	FLH CRE CLU	70 20 10	cnz C/A ctn	esv clr				mic			lam mac				Tb act/esc, mgo, fos, cal, irrg, sdro. Tb esc, ago, fos, sdro
831	FLH CLU	90 10	C/A C/A												
834	FLH CLU	90 10	C/A C/A												Rar ARN, esb, fno/med, fld, sfrv.
837	FLH CLU	90 10	C/A C/A												Rar CRE, c/desc c/a.
840	FLH CLU	90 10	cnz ctn	esv clr				mic			lam mac				Tb act/esc, mgo, fos, irrg, sdro. Tb esc, fos, ago, sdro
843	FLH CLU	80 20	C/A C/A												
846	FLH CLU	90 10	C/A C/A												
849	FLH CLU	90 10	C/A C/A												
852	FLH CLU	70 30	cnz ctn	esv clr				mic			lam mac				Rar CRE, bio, ago, sfr. Tb act/esc, mgo, sdro. Tb esc, ago, fos, c/a.
855	FLH CLU	90 10	C/A C/A												
858	FLH CLU	90 10	C/A C/A												

MICRO
(DC-LB)

118.4



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
---------------------	---	--------------------	------------------------------	---------------------

GEÓLOGO: R. ROSA

FORMAÇÃO: CANDEIAS

AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
									FLUOR.	TIPO	
861	FLH	90	cnz	esv			lam				Tb ato, fos, cal, ble, sdro.
	CLU	10	ctn	clr			mac				Tb esc/crm act, dro.
864	FLH	90	C/A								Tb act/esc, fos, sdro.
	CLU	10	C/A								
867	FLH	100	C/A								
	CLU	TR	C/A								
870	FLH	100	C/A								
	CLU	TR	C/A								
873	FLH	90	cnz	esv			lam				Tb act/esc, fos, sdro.
	CLU	10	ctn	clr			mac				Tb esc, ago, fos, dro.
876	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								Rar ARN, mfh, cal, cmp.
879	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
882	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
885	FLH	90	cnz	esv			lam				Tb esc/act, fos, sdro.
	CLU	10	ctn	clr			mac				Tb esc, fos, ago, dro.
888	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
891	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
894	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
897	FLH	80	cnz	esv			lam				Tb act/esc, fos, sdro.
	CLU	20	ctn	clr			mac				Tb esc, ago, fos, dro.
900	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
903	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
906	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
909	FLH	90	cnz	esv			lam				Tb act/esc, fos, c/a.
	CLU	10	ctn	clr			mac				Tb esc, ago, fos, c/a.

MICRO

113-5



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/3/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO			
GEÓLOGO: R. ROSA					FORMAÇÃO: CANDEIAS						
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO											
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TEXTURA	COMPOSIÇÃO	MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS	OBSERVAÇÕES	
											PRINCIPAL
912	FLH	100	cnz	esv		mic	lam			Tb esc,sto,fos,sdro.	
	CLU	TR	ctn	clr			mac			Tb esc,ago,fos,sdro.	
915	FLH	100	C/A								
	CLU	TR	C/A								
918	FLH	100	C/A							Tb act/pard,fos,c/a.	
	CLU	TR	C/A								
921	FLH	100	C/A								
	CLU	TR	C/A								
924	FLH	90	cnz	esv		mic	lam			Tb act,mgo,irrg,sdr.	
	CLU	10	ctn	clr			mac			Tb esc,ago,fos,sdro.	
927	FLH	70	C/A								
	CLU	20	C/A								
	ARN	TR	bro	act	fno	sar	m	qtz	aga	mac	f
930	FLH	70	C/A							Tb act/esc,mfn,fla,	
	ARN	20	C/A							fos,mic,sfrv;(C/FL	
	CLU	10	C/A							AMR CLR,CTE PV,RD).	
933	FLH	70	C/A							Rar CRE,bio,ago,sfr.	
	CLU	20	C/A							Tb clr/esc,fos,c/a.	
	CRE	10	etn	acz	fno	bio	mer	mac	f	(C/70% C/IND HC,C/A).	
936	FLH	60	cnz	esv		mic	lam			Tb act/esc,mgo,sdro.	
	CLU	20	C/A				mac			Tb esc,fos,ago,sdro.	
	ARN	TR	C/A							(ALGO C/IND HC,C/A).	
939	FLH	90	C/A							Rar ARN,c/desc c/a.	
	CLU	10	C/A								
942	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
945	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
948	FLH	100	cnz	esv		mic	lam			Rar ARN,mfn,f,cmpe.	
	CLU	TR	ctn	clr			mac			Tb act/esc,fos,sdr.	
951	FLH	80	C/A							Tb esc,ago,fos,sdro.	
	CLU	20	C/A								
954	FLH	80	C/A								
	CLU	20	C/A								

MICRO

(DG=LB)

118.6



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/3/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO							
GEÓLOGO: R. ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS											
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TONALIDADE	CARACTERÍSTICA CORRELACIONAL	ANOMALIAS	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLOR.	CONTE	
957	FLH	100	cnz	esv					mic		lam				Tb sto, fos, cal, ble, sdro.
	CLU		TRctn	clr							mac				Tb esc, ago, fos, sdro/dro.
960	FLH	90	C/A												
	CLU	10	C/A												
963	FLH	90	C/A												
	CLU	10	C/A												
966	FLH	90	C/A												
	CLU	10	C/A												
969	FLH	80	cnz	esv					mic		lam				Tb esc, fos, sto, sdro.
	CLU	20	ctn	clr							mac				Tb esc, fos, ago, sdro/dro. Rar ARN, cmpe.
972	FLH	70	C/A												
	CLU	30	C/A												
975	FLH	90	C/A												
	CLU	10	C/A												
978	FLH	90	C/A												
	CLU	10	C/A												
981	FLH	90	cnz	esv					mic		lam				Tb clr/esc, sto, sdro.
	CLU	10	ctn	clr							mac				Tb esc, sto, fos, dro.
	ARN	10	cnz	clr	fno	sar	r	qtz		aga	mac	f			Tb cal, mic, fld, fos, 'retrabalhado', sfrv.
984	FLH	100	C/A												
	CLU		TR	C/A											
987	FLH	100	C/A												
	CLU		TR	C/A											
990	FLH	100	C/A												Rar CLU, c/desc c/a.
993	FLH	100	cnz	esv					mic		lam				Tb cal, sto, fos, sdro.
	CLU		TRctn	clr							mac				Tb esc, fos, sto, sdro/dro. Rar CALCITA, sdro.
996	FLH	90	C/A												Tb clr/esc, fos, sdro.
	CLU	100	C/A												Rar ARN, fno/mfn, fos fld, sfrv/cmpe.

MICRO

1/8.4



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº	ÁREA OU CAMPO:	BACIA:					
3-BLV-3-BA		24 hs de 15/03/85		01	BELA VISTA	RECÔNCAVO					
GEÓLOGO: R. ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS							
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO											
NÚMERO (m)	TIPO DE ROCHA	PROFUNDIDADE	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
									ELOR.	CONT.	
999	FLH	80	cnz	esv		mic	lam				Tb esc, fos, sto, cal, blc, sdro. Tb ago, aro, mic, sfrv. Tb ago, fos, sdr/dro. Rar ARN, mfn, f, cmpe. 1º APÓS TROCA BROCA.
	CRE	20	ctn	acino		bio	mac	f			
	CLU	TR	ctn	clr			mac				
1002	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
	CRE	TR	C/A								
1005	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								Rar ARN/CRE, c/desc c/acima.
1008	FLH	100	C/A								
	CLU	TR	C/A								
1011	FLH	100	cnz	esv		mic	lam				Tb clr/esc, sto, fos, cal, sdro. Tb ago, fos, sdro/dro. Rar ARN/CRE, c/acima.
	CLU	TR	ctn	clr			mac				
1014	FLH	90	C/A								
	CLU	10	C/A								
1017	FLH	80	C/A								
	CRE	20	ctn	esomfn		bio	mac	f			Tb acz, mui aro, sfrv. Rar ARN, mfn, f, cmpe.
	CLU	TR	C/A								
1020	FLH	90	C/A								
	CRE	10	C/A								
	CLU	TR	C/A								
1023	FLH	70	cnz	esv		mic	lam				Tb esc/clr, fos, sdr.
	CRE	20	C/A								Tb esc, ago, fos, aro.
	CLU	10	ctn	clr			mac				Rar ARN, mfn, f, sfrv.
1026	FLH	60	C/A								
	CRE	30	C/A								
	CLU	10	C/A								
1029	FLH	90	C/A								
	CRE	10	C/A								
	CLU	TR	C/A								
1032	FLH	100	C/A								
	CLU	TR	C/A								

MICRO

(DG-LB)

1/8.8



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
---------------------	---	--------------------	------------------------------	---------------------

GEÓLOGO: R. ROSA

FORMAÇÃO: CANDEIAS

AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO

Nº	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TEXTURA	COMPOSIÇÃO	MATRIZ / CEMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS	OBSERVAÇÕES
1035	FLH	90	cnzescv				lam			Tb esc, fos, sto, irrg, sdro.
	CLU	10	ctnclr				mac			Tb esc, ago, fos, sdro / dro.
1038	CRE	TR	ctnclr	fno	bio	cta	mac	f		Tb esc, ago, aro, sfrv.
	FLH	80	G/A							Rar frg de CARVÃO.
	CLU	10	G/A							
	CRE	10	G/A							
1041	FLH	80	G/A							Rars frgs de CARVÃO.
	CRE	10	G/A							
	CLU	10	G/A							
1044	FLH	50	G/A							Tb esc/acz, mui aro, c/acima.
	CRE	40	G/A							
	CLU	10	G/A							
1047	FLH	50	G/A							
	CRE	40	G/A							
	CLU	10	G/A							
1050	CRE	70	ctnclr	mfn	bio	mer	mac	f		Tb esc/acz, fno, muit aro, mic, sfrv.
	FLH	30	cnzescv			mic	lam			Tb esc, sto, cal, fos, sdro.
1053	FLH	50	G/A							
	CRE	50	G/A							
1056	FLH	60	G/A							
	CRE	40	G/A							
1059	FLH	40	G/A							Tb esc, car, ngo, sdro
	CRE	40	G/A							
	CLU	20	ctnclr				mac			Tb ago, esc, fos, sdro
1062	CRE	60	G/A							
	FLH	40	G/A							
	CLU	TR	G/A							
1065	FLH	70	cnzescv		mic		lam			Tb esc/act, ngo, sdro
	CRE	30	ctnclr	mfn	bio	mer	mac	f		Tb clr, aro, grd CLU, ago, sfrv. MICRO
1068	FLH	80	G/A							Tb clr, ago, fos, dro.
	CLU	10	ctnclr				mac			
	CRE	10	G/A							

11A-3



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:							
3-BLV-3-BA		24hs de 28.02.85		01		BELA VISTA		RECÔNCAVO							
GEÓLOGO: ROBERTO ROSA				FORMAÇÃO: SALVADOR											
AUXILIAR TÉCNICO: J. CARVALHO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	GRANULOMETRIA CLASSIFICAÇÃO	ANISOMORFISMO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACESSÓRIA				FLOR.	CORTE	
126	GGL	100	vrg					pel							Const.pred.de QTZ, FLD,MNI,CLU,c/mtz ara,mfn/gre,sfr/comp.
132	C/A														
138	C/A														
144	C/A														
150	GGL	100	vrg					pel							Const.pred.de QTZ, FLD,MNI,CLU,c/abund. mtz ara,mfn/gre,comp.
156	C/A														
162	C/A														
168	Amostra	não	coletada												
174	Amostra	não	coletada												
180	GGL	100	vrg					pel							Const.pred.de QTZ, FLD,MNI,CLU,c/abund. mtz ara,mfn/gre,sfr/ comp.
186	C/A														
192	C/A														
198	GGL	100	c.a												
204	GGL	100	vrg					pel							Const.pred.de QTZ, FLD,MNI,c/abund.mtz ara,mfn/gre,sfr/comp.
210	C/A														
216	GGL FLH	100 Tr	c.a c.a												
222	C/A														
228	GGL	100	vrg					pel							Const.pred.de QTZ, FLD,MNI,CLU,w/abund. mtz ara,mfn/gre,comp.

MICRO



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

11/8.9

12

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:			
3-BLV-3-BA		24 hs de 15/03/85		01		BELA VISTA		RECÔNCAVO			
GEÓLOGO: R. ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS							
AUXILIAR TÉCNICO PAULO ROBERTO											
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TEXTURA	COMPOSIÇÃO	MATRIZ / CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	JUDICÍOS		OBSERVAÇÕES
									PRINCIPAL	ACCESÓRIA	
1071	FLH	90	cnz	esv			lam				Tb esc/act, mgo, irrg, fos, cal, sdro.
	CLU	10	ctn	esc			mac				Tb clr, ago, fos, sdro/dro.
1074	CRE	TR	ctn	esc	mfr	bio	mcr	mac	f		Tb acz/clr, aro, sfrv.
	FLH	80	G/A								
	CLU	20	G/A								
1077	FLH	90	G/A								
	CLU	10	G/A								
1080	FLH	90	G/A								
	CLU	10	G/A								
1083	FLH	90	cnz	esv			lam				Tb esc, sto, fos, pir, cal, sdro.
	CLU	10	ctn	clr			mac				Tb esc, ago, fos, sdro/dro.
1086	FLH	70	G/A								
	CLU	20	G/A								
	CRE	10	ctn	esc	fno	bio	mcr	mac	f		Tb acz/clr, ago, aro, mic, sfrv.
1089	FLH	70	G/A								
	CLU	20	G/A								
	CRE	10	G/A								
1092	FLH	70	G/A								
	CLU	30	G/A								
	CRE	TR	G/A								
1095	FLH	90	cnz	esv			lam				Tb esc, fos, cal, sdro.
	CLU	10	ctn	clr			mac				Tb esc, ago, fos, dro.
1098	FLH	80	G/A								
	CLU	20	G/A								
1101	FLH	90	G/A								
	CLU	10	G/A								
	CRE	TR	ctn	clr	fno	bio	mac		f		Tb esc, ago, aro, sfrv.
1104	FLH	90	G/A								
	CLU	10	G/A								
	CRE	TR	G/A								
1107	FLH	80	cnz	esv			lam				Tb esc/clr, sto, fos, sdro. Rar CRE, sfrv.
	CLU	20	G/A								

MICRO

118.10



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/3/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO						
GEÓLOGO: R. ROSA						FORMAÇÃO: CANDEIAS								
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO														
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	FOLGEM	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	SELECÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
							PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FOLGEM	CORTE	
1110	FLH	90	cnz	esv					mic	lam				Tb act/esc,sto,fos, irrg,sdro.
	CLU	10	ctn	clr						mac				Tb esc,ago,fos,sdro/ dro.Rar CRE,sfrv.
1113	FLH	90	C/A											Rar CRE,bio,aro,sfr.
	CLU	10	C/A											
1116	FLH	90	C/A											
	CLU	10	C/A											
1119	FLH	80	C/A											
	CRE	20	ctn	esc	fno			bio	mcr	mac	f			Tb acz,mui aro,ago, mic,sfrv.
	CLU	TR	C/A											
1122	FLH	90	cnz	esv					mic	lam				Tb esc/act,fos,sdro.
	CRE	10	C/A											
1125	FLH	100	C/A											
	CRE	TR	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1128	FLH	80	C/A											
	CLU	20	ctn	clr						mac				Tb esc,ago,fos,sdro.
1131	FLH	90	C/A											
	CLU	10	C/A											
1134	FLH	90	cnz	esv					mic	lam				Tb act/esc,car,sdro.
	CLU	10	C/A											
1137	FLH	190	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1140	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	ctn	clr						mac				Tb esc,ago,fos,sdro.
1143	FLH	90	C/A											
	ARN	10	cnz	esv	mfn			qtz		aga	mac	f		Tb act,cal,mic,sfrv.
	CLU	TR	C/A											
1146	FLH	100	cnz	esv					mic	lam				Tb esc/act,fos,sdro.
	CLU	TR	C/A											
1149	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1152	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	ctn	clr						mac				(DG=LB) MICRO Tb esc,ago,fos,sdro.

11A.11



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
GEÓLOGO: R. ROSA		FORMAÇÃO: CANDEIAS		
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO				

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	TEXTURA	ESTRUTURA	PROSISTÊNCIA	INDÍCIOS	OBSERVAÇÕES
1155	FLH	100	cnz	esv						
	CLU	TR	ctn	clr						
1158	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1161	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1164	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1167	FLH	100	cnz	esv						
	CLU	TR	ctn	clr						
1170	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1173	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1176	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1179	FLH	100	cnz	esv						
	CLU	TR	ctn	clr						
1182	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1185	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1188	FLH	90	C/A							
	CLU	10	C/A							
1191	FLH	70	cnz	esv						
	CLU	30	ctn	clr						
1194	FLH	80	C/A							
	CLU	20	C/A							
1197	FLH	80	C/A							
	CLU	20	C/A							
1200	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1203	FLH	100	cnz	esv						
	CLU	TR	ctn	clr						
1206	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1209	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							

MICRO

(DG=LB)

11/8-12



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

121

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:						
3-BLV-3-BA		24 hs de 15/03/85		01		BELA VISTA		RECÔNCAVO						
GEÓLOGO: R.ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS										
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO														
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PORCENTAGEM	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
							PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLOOR	CORTE	
1212	FLH	100	cnz	esv					mic		lam			Tb esc/act, fos, cal blc, sdro.
	CLU	TR	ctn	clr							mac			Tb esc, ago, fos, sdr, dro.
1215	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1218	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1221	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1224	FLH	100	cnz	esv					mic		lam			Tb esc, sto, fos, sdr, Tb esc, ago, sdr/dro
	CLU	TR	ctn	clr							mac			
1227	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											Rar CRE ctn esc, sfr
1230	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											Rar CRE, bio, sfrv.
1233	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											Rare frgs de CARVÃO
	CRE	TR	ctn	esc, fno			bio		mer	mac	f			Tb ago, sto, mic, sfr
1236	FLH	100	cnz	esv					mic		lam			Tb esc/act, fos, sdr, Tb esc, ago, sdr/dro
	CLU	TR	ctn	clr							mac			
	CRE	TR	C/A											
1239	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
	CRE	TR	C/A											
1242	FLH	70	C/A											Tb clr/acz, fno, aro, sfrv.
	CRE	30	C/A											
1245	FLH	70	C/A											
	CRE	30	ctn, esc	fno			bio		mer	mac	f			Tb acz, aro, ago, sfr, Tb clr, ago, fos, dro
	CLU	TR	ctn, esc							mac				
1248	FLH	90	C/A											
	CRE	10	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1251	FLH	100	cnz	esv					mic		lam			Tb esc/act, fos, sdr
	CRE	TR	C/A											
1254	FLH	100	C/A											Rar ARN, fno/med, fo pir, cal, sfrv.
	CRE	TR	C/A											

MICRO



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

116.1
121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO						
GEÓLOGO: R. ROSA				FORMAÇÃO: CANDEIAS										
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO														
PONTUAÇÃO (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	SELECÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
							PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLUOR.	CORTE	
1257	FLH	100	cnz	esv					mic	lam				Tb act/esc, fos, sto, cal, sdro. Tb esc, ago, fos, dro. Rar CRE, bio, ago, sfr.
	CLU	TR	ctn	clr						mac				
1260	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1263	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1266	FLH	90	C/A											
	CLU	10	C/A											
1269	FLH	80	cnz	esv					mic	lam				Tb act/esc, fos, sdr. Tb clr, ago, fos, dro.
	CLU	20	ctn	esc						mac				
1272	FLH	90	C/A											
	CLU	10	C/A											
1275	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1278	FLH	100	cnz	esv					mic	lam				Tb esc, cal, fos, sdro. Tb crm act, ago, dro.
	CLU	TR	ctn	clr						mac				
1281	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1284	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1287	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1290	FLH	100	cnz	esv					mic	lam				Tb esc, fos, cal, sdro. Tb crm act/esc, dro.
	CLU	TR	ctn	clr						mac				
1293	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1296	FLH	100	C/A											Rar CLU, c/desc c/a.
1299	FLH	100	C/A											
1302	FLH	100	cnz	esv					mic	lam				Tb esc, fos, sto, sdr. Rar CLU, c/desc c/a.
1305	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	ctn	clr						mac				
1308	FLH	100	C/A											Tb esc, ago, sdr/dro. Rar ARN, esv, mfn, sfr. Rars frgs de CARVIO.
	CLU	TR	C/A											
1311	FLH	100	C/A											
1314	FLH	100	C/A											Rar ARN, fno, f, cmpe.

110-2



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
---------------------	---	--------------------	------------------------------	---------------------

GEÓLOGO: MOSWALD	FORMAÇÃO: CANDEIAS
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO	

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TEXTURA	COMPOSIÇÃO	SELECÇÃO	PRINCIPAL	ACESSÓRIA	MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
												FLUOR.	CONTE	
1317	FLH	100	cinz	esv				mic		lam				Tb act/esc, fos, cal, sto, sdro.
	CLU	TR	ctn	elr						mac				Tb crm act, sdro/dro
1320	FLH	90	C/A					bio		mcr	mac	f		Tb ago, mic, aro, sfrv.
	CRE	10	ctn	acz	fno									
1323	FLH	100	C/A											Rars grs qtz, hia, de-sag.
	CRE	TR	C/A											Epte mui sto, fos, sd-ro.
	CLU	TR	C/A											
1326	FLH	100	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1329	FLH	100	cinz	esv				mic		lam				Tb esc, sto, fos, sdro
	CLU	TR	ctn	esc						mac				Tb clr, ago, sdro/dro
														Rar ARN, mfn, f, cmpe.
1332	FLH	70	C/A					bio		mcr	mac	f		Tb acz, aro, mic, ago, sfrv. Rar CLU, c/a.
	CRE	30	ctn	esc	mfn									
1335	FLH	70	C/A											
	CRE	30	C/A											
1338	FLH	60	C/A											Tb acz, ago, aro, sfrv.
	CRE	40	C/A											Tb esc/act, fos, sdro
1341	FLH	100	cinz	esv				mic		lam				Tb esc, ago, sdro/dro
	CLU	TR	ctn	elr						mac				Rar CRE, bio, ago, sfr.
														Rar CLU, c/desc c/a.
1344	FLH	100	C/A											
1347	FLH	100	C/A											Rar ARN, mfn, f, cmpe.
	CLU	TR	C/A					bio		mcr	mac	f		Tb acz, aro, ago, sfrv.
	CRE	TR	ctn	esc	mfn									
1350	FLH	90	C/A											
	CRE	10	ctn	acz	C/A									
	CLU	TR	C/A											
1353	FLH	90	cinz	esv				mic		lam				Tb esc/act, fos, sdro
	CRE	10	C/A											
1356	FLH	90	C/A											
	CRE	10	C/A											
1359	FLH	100	C/A											

MICRO

Rar ARN, mfn, f, cmpe.
Rar CLU/CRE, c/acima.

11e.3



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO		
GEÓLOGO: OSWALD						FORMAÇÃO: CANDEIAS				
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO										
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								FLUOR	CONTE	
1362	FLH	90	enz	esv						Tb sto, fos, cal, sdrc.
	CRE	10	ctn	acz mfn	bio	mer	mac	f		Tb esc, aro, ago, sfr.
	CLU	TR	ctn	clr			mac			Tb esc, ago, sdr/dro.
1365	FLH	80	C/A							
	CRE	20	G/A							
1368	FLH	80	C/A							
	CRE	20	C/A							
1371	FLH	90	C/A							
	CRE	10	C/A							Rar ARN, fno, f, cmpe.
1374	FLH	100	enz	esv	bio	mer	mac	f		Tb sto, fos, cal, sdrc.
	CRE	TR	ctn	esc mfn						Tb acz, mui aro, sfr.
										Rar CLU, ctn clr, dro.
1377	FLH	100	C/A							
	CRE	TR	C/A							
1380	FLH	100	C/A							Rar CRE/CLU, c/acima.
1383	FLH	100	C/A							Tb act, sto, fos, sdrc.
1386	FLH	100	enz	esv	mic		lam			Tb act/esc, fos, sdrc.
	CLU	TR	ctn	clr			mac			Tb esc, ago, sdr/dro.
1389	FLH	100	G/A							
	CLU	TR	C/A							
1392	FLH	100	C/A							Rar ARN, esv, mfn, sfr.
	CLU	TR	C/A							
1395	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							
1398	FLH	100	enz	esv	mic		lam			Tb act/esc, fos, sdrc.
	CLU	TR	ctn	clr			mac			Tb esc, ago, sdr/dro.
										Rar CRE, bio, ago, sfr.
1401	FLH	100	C/A							Rare frgs de CARVÃO
	CLU	TR	C/A							Rar CRE/ARN, c/acima.
1404	FLH	100	C/A							1º AM APÓS TROCA DE
	CLU	TR	C/A							BROCA AOS 1402m.
1407	FLH	100	C/A							
	CLU	TR	C/A							

MICRO

(DG=LB)

110-4



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:			
3-BLV-3-BA		24 h de 15/3/85		01		BELA VISTA		RECÔNCAVO			
GEÓLOGO: OSWALD				FORMAÇÃO: CANDEIAS							
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO											
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	COMPOSIÇÃO	MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
									FLOOR	CONTE	
1410	FLH CLU	100 TR	cnz ctn	esv clr		mic	lam mac				Tb sto, cal, fos, sdr Tb esc, ago, sdr/dro Rar ARN, esv, fno, sfr
1413	FLH CLU	100 TR	C/A C/A								
1416	FLH CLU	100 TR	C/A C/A								Tb esc, car, fos, sdr Rar CRE, bio, fno, sfr
1419	FLH CLU	100 TR	C/A C/A								Rar ARN, mfn, f, sfrv
1422	FLH	100	cnz	esv		mic	lam				Tb esc, sto, fos, sdr Rar CLU/CRE, c/acim
1425	FLH CLU	70 30	C/A ctn	clr			mac				Tb esc/crm act, sto fos, ago, sdr/dro. Rar CRE, bio, ago, c/
1428	FLH CLU	90 10	C/A C/A								
1431	FLH ARN	90 10	C/A cnz	esb	fno	car	cal	f			Tb rar esv, med, pco ago, abund cim cal/ slc, fos, fld, sfr/cm Rar CRE, c/desc c/a
1434	CLU FLH CLU ARN	TR 100 TR TR	C/A C/A C/A C/A								
1437	FLH CLU	100 TR	cnz ctn	esv esc		mic	lam mac				Tb esc, car, fos, sdr Tb esc, ago, sdr/dro Rar ARN/CRE, c/acim Rar ARN, esv, mfn, sfr Rar CRE, bio, aro, sfr
1440	FLH CLU	100 TR	C/A C/A								
1443	FLH CLU	100 TR	C/A C/A								
1446	FLH CRE CLU	90 10 TR	C/A ctn C/A	esc	mfn	bio	mer	mac	f		Tb ago, aro, mic, sfr (DG=02/10 UGT, 1428 1430m; TANOM=50min)

MICRO

11c.5



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:						
3-BLV-3-BA		24 hs de 15/3/85		01		BELA VISTA		RECÔNCAVO						
GEÓLOGO: OSWALD				FORMAÇÃO: CANDEIAS										
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO														
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	SILICATOS	PRINCIPAL	SECUNDARIA	MAIORIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
												FLUOR.	CORTE	
1449	FLH	100cnz	esv					mic		lam				Tb esc/act,sto,fos, sdro.
	GRE	TRctn	esc	mfn			bio		mcr	mac	f			Tb ago,aro,mic,sfrv
	CLU	TRctn	clr							mac				Tb esc,ago,fos,dro.
1452	FLH	100C/A												
	CLU	TRC/A												
	GRE	TRC/A												
1455	FLH	100C/A												
	CLU	TRC/A												
	ARN	TRcnz	esb	fno	sar	r	qtz		cal		f			Tb act,med,fld,fos, abund cim cal/slc,sfrv/comp.Rar GRE,sfrv.
1458	FLH	80C/A												
	GRE	20ctn	esc	mfn			bio		mcr	mac	f			Tb ago,aro,mic,sfrv/comp.Rar ARN,c/acim
	CLU	TRC/A												
1461	FLH	80cnz	esv					mic		lam				Tb esc,car,fos,sdro
	CLU	20ctn	clr							mac				Tb esc,ago,sdro/dro
	GRE	TRC/A												
1464	FLH	90C/A												
	CLU	10C/A												
	GRE	TRC/A												
1467	FLH	90C/A												
	CLU	10C/A												
	GRE	TRC/A												
1470	FLH	100cnz	esv					mic		lam				Rar ARN,fos,cal,sfrv
	CLU	TRC/A												Tb esc/act,fos,sdro
	GRE	TRctn	esc	fno			bio		mcr	mac	f			Rar ARN,fno/mfn,sfrv
														Tb aro,ago,mic,sfrv
1473	FLH	100C/A												
	CLU	TRctn	clr							mac				Tb esc,ago,sdro/dro
1476	FLH	100C/A												Rars frgs de CARVÃO
	CLU	TRC/A												
	ARN	TRcnz	esb	fno	sar	qtz			cal	mac	f			Tb act,med,fld,fos, sfrv/comp.
1479	FLH	100C/A												
	CLU	TRC/A												
	ARN	TRC/A												

MICRO

(DG=LB)

MICRO

(DG=LB)



121

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

2550 - 982 - 0416.1



DEXBA — DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

1/A.4

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24hs de 28.02.85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
GEÓLOGO: ROBERTO ROSA		FORMAÇÃO: SALVADOR		
AUXILIAR TÉCNICO: J. CARVALHO				

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PORCENTAGEM	COR	TOTALIDADE	CIMENTO CONTÉNUO	ARREDOUROS	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACESSÓRIA				FLOOR	CORTE	
234	CGL	100	vrg					pel							Const. pred. de QTZ, FLD, MNI, CLU, c/abund. mtz ara, mfn/gro, comp.
240	C/A														
246	ARN	90	cnz	clr	fne	sar	b	qtz		aga	mac	f			Tb esv/esb, mfn/med, fld, fes, sfr. Prev. mtz de CGL. Tb clr, ste, sdr.
	FLH	10	cnz	esv					mic		lam				
252	C/A														
258	Amostra contaminada por cimento.														
264	ARN	100	c.a												
	CLU	Tr	ctn	clr							mac				Age, sdr.
	FLH	Tr	c.a												
270	ARN	90	cnz	clr	fne	sar	b	qtz		aga	mac	f			Tb esv/esb, mfn/med, fld, fes, sfr. Tb clt, ste, sdr.
	FLH	10	cnz	esv					mic		lam				
	CLU	Tr	c.a												
276	ARN	100	c.a												
	FLH	Tr	c.a												
	CLU	Tr	c.a												
282	C/A														
288	ARN	90	cnz	esb	fne	sar	b	qtz	fld	aga	mac	f			Tb clr, mfn/med, fes, sfr. Tb clt, ste, sdr. Tb act, age, sdr.
	FLH	10	cnz	esv					mic		lam				
	CLU	Tr	crm	clr							mac				
294	ARN	100	c.a												
	FLH	Tr	c.a												
	CLU	Tr	c.a												

MICRO



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

11c.4
121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:				RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:					
3-BLV-3-BA		24 hs de 15/03/85				01		BELA VISTA		RECÔNCAVO					
GEÓLOGO: OSWALD						FORMAÇÃO: CANDEIAS									
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PORCENTAGEM	COR	TONALIDADE	CONT. MINERAL CROCELO MINERAL	ANOMALIAS	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MAIÚSC./ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLUOR.	CONT.	
1506	FLH	100	cnz esv						mic		lam				Tb act/esc/clr, fos, epte sto, cal, sdro. Tb crm act, sdr/dro. Rar ARN, esb/esv, sfrv.
	CLU	TR	etnclr								mac				
1509	FLH	90	C/A												
	CLU	10	C/A												
	ARN	TR	cnz esb fno	sar	r	qtz			cal		f				Tb esv, mfn, med, sfrv. Rar CRE, ago, bio, sfr.
1512	FLH	60	C/A												
	CRE	40	ctn esc fno					bio	mac		f				Tb acz/clr, mui aro, mic, sfrv. Rar CLU, c/a. Rar ARN, mfn/fno, sfr.
1515	FLH	70	C/A												
	CRE	30	C/A												Rar ARN, mfn, f, sfrv.
1518	FLH	80	cnz esv						mic		lam				
	ARN	20	bro acz fno	sar	r	qtz			cal		f				Tb esc, sto, fos, sdr. Tb act, med, abundante cim cal/slc, fos, sfr/comp.
	CRE	TR	C/A												
	CLU	TR	etn clr								mac				Tb esc, ago, sdr/dro.
1521	FLH	50	C/A												
	ARN	50	C/A												Rar CRE/CLU, c/acima.
1524	FLH	100	cnz esv						mic		lam				
	CRE	TR	ctn esc fno					bio	mer	mac	f				Tb esc, car, fos, sdr. Tb acz, aro, ago, sfr. Tb esc, ago, sdr/dro.
	CLU	TR	ctn clr								mac				
	ARN	TR	C/A												
1527	FLH	100	C/A												
	CRE	TR	C/A												
	CLU	TR	C/A												Rar ARN, fno, f, sfrv.
1530	FLH	100	C/A												
	CRE	TR	C/A												Rar CLU/ARN, c/acima.
1533	FLH	100	C/A												
	CLU	TR	C/A												Rar CRE/ARN, f, sfrv.
1536	FLH	100	cnz esv						mic		lam				
	ARN	TR	bro acz fno	sar	r	qtz			cal		f				Tb esc, car, fos, c/a. Tb esv, med, fos, pr, sfrv; Tb med/fno, dsq.
	CLU	TR	C/A												

MICRO

MICRO

11e.8



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
---------------------	---	--------------------	------------------------------	---------------------

GEÓLOGO: OSWALD	FORMAÇÃO: CANDEIAS
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO	

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	POROSIDADE	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	SELEÇÃO	PRINCIPAL	ACESSÓRIA	MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
												FLUOR.	CORTE	
1539	FLH	200	esc	esv				mic		lam				Tb clr/esc, fos, sto, sdro/dro. Rar CLUetr clr, dro.
1542	FLH CLU	100 TR	C/A ctn	clr						mac				Tb esc, sto, fos, dro. 12AM APOS TROCA DE BROCA AOS 1541m.
1545	FLH CRE CLU	90 10 TR	C/A ctn C/A	clr fno			bio		mcr	mac	f			Tb ago, aro, sfr/comp.
1548	FLH CRE CLU	80 20 TR	C/A C/A C/A											Tb esc, aro, ago, c/a.
1551	FLH CRE	90 10	cnz C/A	esv				mic		lam				Tb esc, cal, sto, fos, sdro. Rar ARN, bro, fno/med, sfrv. Rars frgs CAR-VÃO.
1554	FLH ARN	90 10	C/A bro	act fno	sar r	qtz			cal		f	EP	PV	Tb bro acz, med, fld, preg, sfrv; (C/FL EP, 20% AMR PAL, ALGO C/MCHsÓLEO CTN ESC, C/CTE PV, RD); Epte dsq. Rar CLU, c/desc c/a.
1557	CRE FLH ARN	TR 70 30	C/A C/A C/A											(30%C/FL/MCHs, CTEPV/IM, H ₂ O); Epte dsq. Rar CRE/CLU, c/acima.
1560	FLH ARN	70 30	C/A C/A					fos						(40%C/FL/MCHs/CTE, C/ACIMA). Rar CLU/CRE, c/a.
1563	FLH ARN	80 20	cnz C/A	esv				mic		lam				Tb esc, fos, sto, c/a. (TRSC/IND DE HC, C/A) Obs, como a cima.

(DG-MACRO)

11e.9



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85			RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: RECÔNCAVO					
GEÓLOGO: OSWALD					FORMAÇÃO: CANDEIAS									
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO														
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	FRECHAS	COR	TONALIDADE	COMPOSIÇÃO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
							PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLOOR	CORTE	
1566	FLH	60	cnz	esv				mic		lam				Tb esc, car, sto, fos, cal, sdro. Tb clr/acz, aro, ago, mic, sfrv. Tb act, med, fos, sfrv; (RARsFRGsc/FL AMRL PAL, CTE PV, RD). Rar CLU, ctn clr, dro.
	GRE	40	ctn	esc	fno		bio		mc	mac	f			
	ARN	TR	bro	acz	fnc	ar	qtz		cal		f			
1569	FLH	90	C/A											
	GRE	10	C/A											Rar CLU/ARN, c/acima.
1572	FLH	100	C/A											
	CRE	TR	C/A											
1575	FLH	90	C/A											
	GRE	10	C/A											
	CLU	TR	ctn	clr										
1578	FLH	100	cnz	esv				mic		lam				Tb esc, ago, sdr/dro.
	CRE	TR	ctn	esc	fno		bio		mc	mac	f			Tb esc, sto, fos, sdr.
	CLU	TR	ctn	clr						mac				Tb clr/acz, aro, sfrv. Tb esc, fos, sdr/dro.
1581	FLH	100	C/A											
	CRE	TR	C/A											Rar CLU, ago, sdr/dro.
1584	CRE	70	ctn	clr	fno		bio		mc	mac	f			Tb esc, ago, aro, sfrv. Rar CLU, como acima.
	FLH	30	C/A											
1587	FLH	80	C/A											
	CRE	20	C/A											Rar CLU, c/desc c/a.
1590	FLH	80	cnz	esv				mic		lam				Tb esc, sto, fos, sdr. Rar CLU, como acima.
	CRE	20	C/A											
1593	FLH	100	C/A											
	CRE	TR	C/A											Rar CLU, como acima.
1596	FLH	90	C/A											
	CRE	10	ctn	clr	fno		bio		mc	mac	f			Tb esc, fos, pir, sdr. Tb esc, ago, aro, sfrv. Tb esc, ago, sdr/dro.
	CLU	TR	ctn	clr						mac				
1599	FLH	90	C/A											
	CRE	10	C/A											
	CLU	TR	C/A											
1602	FLH	100	cnz	esv				mic		lam				Tb esc, sto, car, c/a.
	CRE	TR	ctn	esc	C/A									
	CLU	TR	C/A											

MICRO

(DG=LB)

MICRO

(DG=LB)

11/0-10



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 15/03/85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
---------------------	---	--------------------	------------------------------	---------------------

GEÓLOGO: OSWALD	FORMAÇÃO: CANDEIAS
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO	

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	SELECÇÃO	COMPOSIÇÃO		MAIOR/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
							PRINCIPAL	ACESSÓRIA				FILOR	CONT	
1605	FLH	100	cnz	esv				mic		lam				Tb esc, car, fos, sto, sdro. Tb acz, ago, sto, sfr. Rar CLU etn clr, dro.
	CRE	TR	ctn	esc	mf		bio		mc	mac	f			
1608	FLH	100	C/A											
	CRE	TR	C/A											
1611	FLH	100	C/A											Tb esc, fos, pir, c/a.
	CRE	TR	C/A											
	CLU	TR	ctn	clr						mac				Tb esc, ago, sdro/dro. Rar CRE/CLU, c/acima.
1614	FLH	100	C/A											
1617	FLH	90	cnz	esv				mic		lam				Tb esc, car, sto, fos, cal, sdro/dro. Tb clr/acz, aro, ago, sfrv. Tb esc, ago, sdr/dro. Tb mui ago, aro, mic, sfrv.
	CRE	10	ctn	esc	mf		bio		mc	mac	f			
	CLU	TR	ctn	clr						mac				
1620	CRE	50	C/A											
	FLH	50	C/A											
1623	FLH	70	C/A											
	CRE	30	C/A											
1626	FLH	50	C/A											
	CRE	50	C/A											
	CLU	TR	ctn	esc						mac				Tb ago, fos, sdro/dro.
1629	FLH	70	cnz	esv				mic		lam				Tb esc/act, mgo, irrg, fos, cal, pir, sdro. Tb mrm act, mui ago, mic, epte aro, sfrv. Tb clr, ago, fos, dro.
	CRE	30	ctn	esc	mf		bio		mc	mac	f			
	CLU	TR	ctn	esc						mac				
1632	FLH	80	C/A											
	CLU	10	C/A											
	CRE	10	C/A											
1635	FLH	70	C/A											
	CLU	30	ctn	clr						mac				Tb rar esc, ago, sdro, dro.
	CRE	TR	C/A											

MICRO

11/6-11



121

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

MICRO

110.12



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:		RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:						
3-BLV-3-BA		24Hs de 15.03.85		01		BELA VISTA		RECÔNCAVO						
GEÓLOGO: OSWALD				FORMAÇÃO: ITAPARICA										
AUXILIAR TÉCNICO: J. CARVALHO														
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TEXTURA	COMPOSIÇÃO	SELEÇÃO	PRINCIPAL	ACESSÓRIA	MAIORIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
												FUND.	CONT.	
1665	FLH	70	cnz	esv				mic		lam				Tb mrn avm, cal, sto, sdr,
	ARN	30	cnz	esb	fno	sar	b	qtz	cao	mac	r			Tb bro, mfn/med, sfr. Tb hia, med/gro, dsgr.
1668	FLH	100	c.a											
	ARN	Tr	c.a											
1671	C/A													
1674	C/A													
1677	FLH	60	cnz	esv				mic		lam				Tb mrn avm, cal, sto, fos, sdr.
	ARN	40			gro	sar	m	qtz						Grs hia, tb med/mgr, cao, dsgr. Tb cnz esb, fno/med, cao, sfr.
1680	FLH	80	c.a											
	ARN	20	bro	esv	med	sar	b	qtz	cao	mac	r			Tb cnz esb, fno, cal, sfr. Tb grs hia, med/gro, alg mgr, dsgr.
1683	C/A													
1686	FLH	80	cnz	esv				mic		lam				Tb mrn avm, cal, fos, sdr.
	ARN	20			gro	sar	m	qtz						Grs hia/avm, med/mgr, cao, dsgr. Tb esb/esv, fno/med, cal, por r/f, sfr.
1689	FLH	90	c.a											
	ARN	10	c.a											
1692	FLH	60	c.a											
	ARN	40	c.a											

MICRO

110-1



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:				RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:					
3-BLV-3-BA		24Hs de 25-03.85				01		BELA VISTA		RECÔNCAVO					
GEÓLOGO: OSWALD						FORMAÇÃO: ITAPARICA/SERGI - Prov.topo da Fm.SERGI 1713m(-1618m).									
AUXILIAR TÉCNICO: J.CARVALHO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	CARAC. TEXT. CASUALIDADE	ANOMALIAS	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACESSÓRIA				FLUOR.	CONTE	
1695	ARN	70			med	sar	r	qtz							Grs hia, tb fno/grq, cao, dsq. Tb esb, fno/med, R/F, sfr. Tb mrn avm, cal, sto, fos, sdr.
	FLH	30	cnz	esv					mic		lam				
1698	ARN	70	cnz	esb	med	sar	b	qtz		cao	mac	r			Tb bro, alg esv, mfn/ fno, sfr. Tb hia, med/ gro, dsq.
	FLH	30	c.a												
1701	ARN	80			gro	sar	r	qtz							Grs hia, tb med/alg mgr, dsq. Tb esb, fno/ med, sfr. Alg mrn avm, cal, sdr.
	FLH	20	cnz	esv					mic		lam				
1704	C/A														
1707	ARN	60	c.a												
	FLH	40	cnz	esv					mic		lam				Tb mrn avm, cal, sdr.
1710	FLH	60	c.a												
	ARN	40	c.a												
1713	FLH	90	cnz	esv					mic		lam				Alg mrn avm, cal, sdr.
	ARN	10			gro	sar	m	qtz							Grs hia, tb med/alg mgr, cao, dsq. Alg esb, fno/med, sfr.
1716	ARN	60			gro	sng	m	qtz							Grs hia, tb med/cgo, cao, dsq. Alg esb, c.a.
	FLH	40	c.a												
1719	ARN	90	c.a												
	FLH	10	c.a												
1722	C/A														
1725	ARN	70	c.a												
	FLH	30	c.a												
1728	ARN	70			gro	sar	m	qtz							Grs hia, tb fno/mgr, cao, dsq. Tb esb, fno/ med, sfr.
	FLH	30	cnz	esv					mic		lam				Tb mrn avm, cal, sdr.

MICRO

110.2



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:	QUINZENA TERMINADA EM:	RELATÓRIO Nº	ÁREA OU CAMPO:	BACIA:
3-BLV-3-BA	24hs de 15.03.85	01	BELA VISTA	RECÔNCAVO

GEÓLOGO:	FORMAÇÃO:
OSWALD	SERGI
AUXILIAR TÉCNICO: J. CARVALHO	

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TOTALIDADE	CARACTERÍSTICAS DESTRUTIVAS	ANOMALIAS	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	PEROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLOOR.	CONT.	
1731	ARN	60	cnz	esb	med	sar	b	qtz		cao	mac	r			Tb fno/mfn, lev cal, sfr. Pte grs hia, med, mgr, dsgr.
	FLH	40	cnz	esv					mic		lam				Tb mrn avm, cal, sto, fos, sdr.
1734	FLH	70	c.a												
	ARN	30	c.a												
1737	FLH	70	c.a												
	ARN	30	c.a												
1740	ARN	60	cnz	esb	med	sar	b	qtz		cao	mac	r			Tb fno, lev cal, sfr. Pte grs hia, med/gro, alg mgr, dsgr.
	FLH	40	cnz	esv					mic		lam				Tb mrn avm, cal, sto, sdr.
1743	C/A														
PROFUNDIDADE FINAL DO POÇO 1743m															

MICRO

11A-5

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL															
DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA															
POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:			RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:			BACIA:					
3-BLV-3-BA		24Hs de 28.02.85			01		BELA VISTA			RECÔNCAVO					
GEÓLOGO:					FORMAÇÃO:										
ROBERTO ROSA					SALVADOR										
AUXILIAR TÉCNICO:															
J. CARVALHO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	COMPOSIÇÃO CARACTERÍSTICA	COMPOSIÇÃO ACCIDENTADA	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCIDENTADA				FLUOR.	CORTE	
300	ARN	90	vrg		fne	sar	b	qtz		aga	mac	f			Tb mfn/med, fld, fes, cal, sfr.
	FLH	10	cnz	esv					mic		lam				Tb clr, ste, sdr.
306	C/A														
302	C/A														
318	Amostra não coletada														
324	ARN	70	vrg		fne	sar	b	qtz		aga	mac	f			Tb mfn/med, fld, fes, cal, sfr/frv.
	FLH	30	cnz	esv					mic		lam				Tb clr/act, cal, ste, sdr.
	CLU	Tr	crm	act							mac				Tb clr, age, sd r/dro.
330	ARN	50	c.a												
	FLH	50	c.a												
	CLU	Tr	c.a												
336	ARN	70	c.a												
	FLH	30	c.a												
342	ARN	80	vrg		fne	sar	b	qtz		aga	mac	f			Tb mfn/med, lev cal, fld, fes, sfr/frv.
	FLH	20	cnz	esv					mic		lam				Tb act, cal, ste, sdr.
	CLU	10	crm	act							mac				Tb clr, age, dre/sdr.
348	ARN	90	c.a												
	FLH	10	c.a												
	CLU	Tr	c.a												
354	ARN	100	c.a												
	FLH	Tr	c.a												
	CLU	Tr	c.a												
360	ARN	80	c.a												
	FLH	20	c.a												
	CLU	Tr	c.a												
366	ARN	70	esb	fne	sar	b	qtz			aga	mac	f			Tb esv/clr, mfn/med, lev cal, fld, fed, sfr.
	FLH	30	c.a												
	CLU	Tr	c.a												

MICRO

11A-6



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM: 24hs de 28.02.85		RELATÓRIO Nº 01		ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA		BACIA: REGONCAVO								
GEÓLOGO: ROBERTO ROSA				FORMAÇÃO: SALVADOR/CANDEIAS : Prev. tepe da Fm.CANDEIAS 384m(-289m).												
AUXILIAR TÉCNICO: J.CARVALHO																
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	DUREZA	CRESCEMENTO	AMACIAMENTO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MAIORIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
									PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLUOR.	CORTE	
372	ARN	70	cnz	esb	fne	sar	b	qtz			aga	mac	f			Tb clr/esv,mfn/med, lev cal,fes,fld,sfr.
	FLH	30	cnz	esv						mic		lam				Tb clr,ste,cal,sdr.
	CLU	Tr	crm	act								mac				Tb clr,ago,dre/sdr.
378	C/A															
384	ARN	70	c.a													
	FLH	20	c.a													
	CLU	10	c.a													
390	FLH	60	c.a													
	ARN	40	c.a													
	CLU	Tr	c.a													
396	FLH	90	cnz	esv						mic		lam				alg act,cal,fes,alg ste,sdr.
	ARN	10	cnz	esb	fne	sar	b	qtz			aga	mac	f			Tb clr/esv,mfn/med, lev cal,fld,sfr.
	CLU	Tr	crm	act								mac				Tb clr,ago,dre/sdr.
402	FLH	100	c.a													
	CLU	Tr	c.a													
	ARN	Tr	c.a													
408	FLH	90	c.a													
	CLU	10	c.a													
	ARN	Tr	c.a													
414	FLH	100	cnz	esv						mic		lam				Tb act,cal,fes,ste, sdr.
	CLU	Tr	crm	act								mac				Tb alr,ago,dre/sdr.
	ARN	Tr	cnz	esb	fne	sar	b	qtz	fld		aga	mac	f			Tb clr/esv,mfn/med, lev cal,sfr.
420	C/A															
426	FLH	80	c.a													
	ARN	20	c.a													
	CLU	Tr	c.a													
432	FLH	100	cnz	esv						mic		lam				Tb act,cal,fes,sdr.
	CLU	Tr	c.a													
	ARN	Tr	c.a													

MICRO

MICRO

11A-7



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM:		24Hs de 28.02.85		RELATÓRIO Nº		01		ÁREA OU CAMPO:		BELA VISTA		BACIA:		RECÔNCAVO							
GEÓLOGO:								ROBERTO ROSA										FORMAÇÃO:				CANDEIAS			
AUXILIAR TÉCNICO:								J. CARVALHO																	
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TONALIDADE	GRANULOMETRIA COARSE FINE	ABUNDANCIA	SELECÇÃO	COMPOSIÇÃO		MAIOR/ Z/CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES										
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLUOR.	CORTE											
438	FLH CLU ARN	100 Tr Tr	cnz erm cnz	esv act esb					mic		lam mac f					Tb clr, ste, cal, sdr. Tb clr, ago, sdr. Tb clr/esv, mfn/med, lev cal, fld, sfr.									
444	C/A																								
450	C/A																								
456	C/A																								
462	FLH CLU ARN	100 Tr Tr	cnz erm cnz	esv act esb					mic		lam mac f					Tb clr, ste, cal, sdr. Tb clr, ago, dre/sdr. Tb clr/esv, mfn/med fld, fos, sfr.									
468	C/A																								
474	C/A																								
480	FLH ARN CLU	90 10 Tr	c.a c.a c.a																						
486	FLH ARN CLU	100 Tr Tr	cnz erm cnz	esv act esb					mic		lam mac f					Tb clr, act, ste, sdr. Tb clr, mfn/med, fld fos, sfr. Tb clr, ago, dre/sdr									
492	C/A																								
498	ARN FLH CLU	70 30 Tr	cnz c.a c.a	esb							fld	aga	mac	f		C/a.									
504	ARN FLH	70 30	CNZ CNZ	ESB ESV							aga	MAC LAM				ESV, CAL, FLD, MFN, SFR. ACT, CAL, PIR, STO, SDR.									
510	ARN FLH	80 20	C/A C/A																						
516	FLH ARN	80 20	C/A C/A																						
522	FLH ARN	100 TR	CNZ C/A	ESV							LAM					ACT, CAL, STD, PIR, SDR.									
																	MICRO								

MICRO

11A-8



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		QUINZENA TERMINADA EM:				RELATÓRIO Nº		ÁREA OU CAMPO:		BACIA:					
3-BLV-3-BA		24 hs de 28/2/85				01		BELA VISTA		RECÔNCAVO					
GEÓLOGO:						FORMAÇÃO:									
ROBERTO ROSA						CANDEIAS									
AUXILIAR TÉCNICO:															
MAURO/PAULO ROBERTO															
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTUAL	COR	TONALIDADE	CLASSIFICAÇÃO CORRELACIONAL	ANOMALIAS	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
								PRINCIPAL	ACCESÓRIA				FLUOR.	CORTE	
528	FLH	100	CNZ	ESV											ACT,CAL,STO,PIR,SDR
	ARN	TR	CNZ	ESB	FNO	SAR	R	QTZ		AGA	LAM				ESV,MFN,CAL,FLD,SFR
534	C/A														
540	C/A														
546	FLH	80	C/A												
	ARN	20	C/A												
552	FLH	100	C/A												
	ARN	TR	C/A												
558	FLH	70	CNZ	ESV											Tb fos,sto,cal,sdro
	ARN	30	CNZ	CLR	MFN			R	QTZ	AGA	LAM	MAC	F		Tb esv,sto,mic,fos, cal,fld,sfrv.RarCLU ctn clr,sdro/dro.
564	FLH	80	C/A												
	ARN	20	C/A												
570	FLH	80	C/A												
	ARN	20	C/A												
576	FLH	70	C/A												
	ARN	30	CNZ	ESV	C/A										Tb clr/act,fos,sfrv
	CLU	TR	CTN	CLR							MAC				Tb crm act,sdro/dro
582	FLH	70	CNZ	ESV											
	ARN	20	CNZ	ESV	MFN			R	QTZ	AGA	LAM	MAC	F		Tb sto,fos,pir,sdro Tb clr/act,fno,fos, fld,pir,mic,sfrv.
	CLU	10	C/A												
588	FLH	60	C/A												
	ARN	30	C/A												
	CLU	10	C/A												
594	FLH	80	C/A												
	ARN	100	C/A												
	CLU	10	C/A												
600	FLH	90	C/A												
	ARN	10	C/A												
	CLU	TR	C/A												
603	FLH	90	CNZ	ESV											
	ARN	10	CNZ	CLR	MFN			R	QTZ	AGA	LAM	MAC	F		Tb sto,cal,fos,sdr Tb esv/act,fno,fld fos,cal,sfrv.
	CLU	TR	CTN	CLR							MAC				Tb crm act,sdr/dro
MICRO															

MICRO



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO:		3-BLV-3-BA		QUINZENA TERMINADA EM:		24 hs de 28/02/85		RELATÓRIO Nº		01		ÁREA OU CAMPO:		BELA VISTA		BACIA:		RECÔNCAVO	
GEÓLOGO: R. ROSA								FORMAÇÃO: CANDEIAS											
AUXILIAR TÉCNICO: PAULO ROBERTO																			
PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TOTALIDADE	COMPOSIÇÃO	SELEÇÃO	COMPOSIÇÃO		MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES					
							PRINCIPAL	ACESSÓRIA				FLODR.	CORTE						
606	FLH	70	cnz	esv				mic	lam					Tb sto, cal, pir, esv , irrg, sdro.					
	ARN	20	cnz	esv	mfr	r	qtz		aga	mac	f			Tb clr, fld, fos, cal, mic, pir, sfrv.					
	CLU	10	ctn	clr						mac				Tb crm act, sdro/dro					
609	FLH	80	C/A																
	ARN	20	C/A																
	CLU	TR	C/A																
612	FLH	90	C/A																
	CRE	10	ctn	esv	mfr		bio		mer	mac	f			Tb aro, mic, sfr/cmp					
	CLU	TR	C/A																
615	ARN	TR	C/A																
	FLH	90	C/A																
	CLU	10	C/A																
618	FLH	80	cnz	esv				mic	lam					Tb sto, cal, fos, sdr					
	CLU	20	ctn	clr					mac					Tb crm act, fos, sdr					
	ARN	TR	cnz	esv	mfr	r	qtz		aga	mac	f			Tb clr/act, fos, fld, cal, sfrv.					
621	FLH	100	C/A																
	ARN	TR	C/A																
	CLU	TR	C/A																
624	FLH	100	C/A																
	CLU	TR	C/A																
	FLH	100	C/A																
630	FLH	80	cnz	esv				mic	lam					Tb sto, cal, fos, sdr					
	CRE	20	ctn	esv	mfr		bio		mer	mac	f			Tb aro, ago, mic, sfr					
	CLU	TR	ctn	clr						mac				Tb crm act, sdro/dro					
633	FLH	80	C/A																
	CRE	20	C/A																
	FLH	70	C/A																
636	FLH	30	C/A																
	CRE	30	C/A																
	FLH	100	C/A																
642	FLH	100	cnz	esv				mic	lam					Tb sto, cal, fos, sdr					
	CLU	TR	ctn	clr					mac					Tb crm act, fos, dro					

MICRO

MICRO

11A-10



DEXBA - DIRGEO

RELATORIO GEOLÓGICO QUINZENAL

DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA

121

POÇO: 3-BLV-3-BA	QUINZENA TERMINADA EM: 24 hs de 28/02/85	RELATÓRIO Nº 01	ÁREA OU CAMPO: BELA VISTA	BACIA: RECÔNCAVO
---------------------	---	--------------------	------------------------------	---------------------

GEÓLOGO: R. ROSA

FORMAÇÃO: CANDEIAS

AUXILIAR TÉCNICO PAULO ROBERTO

PROFUNDIDADE (m)	TIPO DE ROCHA	PERCENTAGEM	COR	TEXTURA	COMPOSIÇÃO	SELECÇÃO	PRINCIPAL	ACCESÓRIA	MATRIZ/ CIMENTO	ESTRUTURA	POROSIDADE	INDÍCIOS		OBSERVAÇÕES
												FLUOR.	CONT.	
645	FLH	90	cnz	esv				mic		lam				Tb sto, cal, fos, irrg, sdro.
	ARN	10	cnz	esv	mfn		r qtz		aga	mac	f			Tb cal, mic, pir, fos, sfrv/empa.
	CLU	TR	ctn	clr						mac				Tb crm act, sdro/dro.
648	FLH	90	C/A											
	ARN	10	C/A											
	CLU	TR	C/A											
651	FLH	100	C/A											
	ARN	TR	C/A											
	CRE	TR	ctn	esc	mfn		bio		mer	mac	f			Tb aro, ago, mic, sfrv.
654	FLH	80	C/A											Tb sto, fos, sfrv/empa.
	ARN	20	C/A											
	CRE	TR	C/A											
657	FLH	90	cnz	esv				mic		lam				Tb sto, fos, cal, sdro.
	ARN	10	cnz	clr	fncsar		r qtz		aga	mac	f			Tb esb/esv, mfn, fld, fos, cal, sfrv/empa.
	CLU	TR	ctn	clr						mac				Tb crm act, sdro/dro.
660	FLH	80	C/A											
	CLU	20	C/A											
	ARN	TR	C/A											
663	FLH	90	C/A											
	CLU	10	C/A											
666	FLH	80	C/A											Tb fos, sto, sdr/dro.
	CLU	20	C/A											
669	FLH	80	C/A											
	ARN	10	cnz	esv	mfn		r qtz		aga	mac	f			Tb act, sto, pir, fos, cal, sfrv/empa.
	CLU	10	ctn	clr						mac				Tb crm act, sdr/dro.
														Rar CRE, bio, sfrv.
672	FLH	80	cnz	esv				mic		lam				Tb sto, fos, cal, sdro.
	CLU	10	C/A											
	CRE	10	ctn	esc	mfn		bio		mer	mac	f			Tb acz, aro, ago, sfrv.
	ARN	TR	C/A											
675	FLH	70	C/A											Tb acz, aro, pir, c/a.
	CRE	30	C/A											Rar ARN, desc c/a.
	CLU	TR	C/A											
678	FLH	80	C/A											
	CLU	10	C/A											
	CRE	10	C/A											

(DG-LMICRO)

C-03521

DEPEX DIPERT (0)

11A-2


PETROBRAS
 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

RELATÓRIO DE TESTE DE FORMAÇÃO

141

POÇO: 3-BLV-3-BA	INTERVALO: 1490,3 / 1502,5 m	FORMAÇÃO: CANDEIAS
DATA: 09.03.85 N.º 01	BACIA: RECÔNCAVO	ÁREA: BEIA VISTA
TIPO: CONVENCIONAL	MR: 95 m	CB: - m BAP: 91 m
COMPANHIA/OPERADOR: PETROBRÁS	OBSERVADOR: Oswald/Fábio/Geraldo	

POÇO		COLUNA		LAMA		TEMPOS
Prof. total:	1502,5 m	Tubos de perfuração:	1258,32 m	Dens.:	11,4 lb/gal	FLUXOS
Diâmetro:	8 1/2 pol.	Capacidade:	0,00742 m³/m	Sal.:	ppm NaCl	(min.)
Capacidade:	0,0366 m³/m	Tubos pesados:	26,98 m	Visc.:	53 Seg. API	34 / 110
Temperatura:	147 °F	Capacidade:	0,004016 m³/m	Teor de óleo:	3 %	ESTÁTICAS
Tampão:	- m	Comandos:	192,66 m	Nitrato:	ppm	(min.)
Sápata de:	238,6 pol. a 13 3/8 m	Capacidade:	0,004016 m³/m	pH:	10,5	94 / 222
TESTADOR		LEITURAS DE SUPERFÍCIE			COLCHÃO	
Obturador superior:	1488,82 m	FLUXO	TEMPO	Pm	Pj	Abert.
Obturador inferior:	1490,32 m	(min.)	(Kgf/cm²)	(pol.)	Altura:	m
Válv. de confinamento:	1477,36 m				Pressão:	(Kgf/cm²)
Sub. de circ. reversa:	1448,11 m				Salinidade:	ppm NaCl

COMPOSIÇÃO DA COLUNA TESTADORA

 BT/ TP/ JS/ OBT/ SS/ JAR/ BT/ HS/ DCIP/ BT/ SIUB REV/ DC/ SIUB REV/ DC/ HW/ DP
TESTE

SOPRO: 1º Fluxo - Imediato fraquíssimo de ar nulo ao final do período.
 2º Fluxo - Imediato muito fraco de ar, fraco aos 6 minutos, moderado aos 10 minutos, decrescendo a fraco aos 90 minutos constante até o final.

RECUPERAÇÃO: 164,7m lineares (0,66m³) de lama cortada p/ óleo e 1,5 L de óleo castanho escuro na entre-válvulas.

AMOSTRAGEM: (1) Topo do recuperado (1,5L) ; (2) Base do recuperado (1,5L) ;
 (3) Entre-válvulas (1,5L).

CARACTERÍSTICAS DO FLUIDO: Lama cortada p/ óleo e óleo castanho escuro de 38 API a 600 F

REG. / TIPO	EXTERNO	BT	INTERNO	BT	AC. VALV.	BT	INTERPRETAÇÃO QUANTITATIVA		
N.º/CAPAC. (psi)	2817	5200	3313	5000	11080	3300	RESUMO	REGISTRADORES	
PROFUNDIDADE (m)	1500,82		1483,54		1477,36			EXTERNO	INTERNO
RELOGIO N.º/HORAS	27930	24	27624	24	27986	24	PEI ext.	159,3	
Pressões (Kgf/cm²)	PHI	212,14	212,89		-		PEF ext.	159,3	
	PFI-1	16,68	14,07		-		IP	0,058	
	PFF-1	17,32	15,84		14,19		Kh/μ	7,4	
	PEI	152,49	152,90		15,07		K	1,6	
	PFI-2	18,80	17,62		16,95		DF	-	
	PFF-2	31,25	30,55		17,71		RD	4,7	
	PEF	153,04	153,52		17,60		m	28,58	
	PHF	212,14	211,11				PARÂMETROS		
	P. SURGÊNCIA						O: 7,5 m³/d	μ 0,78	cp
	P. RECUPERADO						B/Z: 1,27	h: 3,5	m

Observações, conclusões e recomendações

Teste conclusivo em intervalo de baixa transmissibilidade, com curvas de estática em "S", portador de óleo. Interpretação quantitativa otimista em função do vazão ter sido calculado a partir de crescimento de pressão, considerando-se que o fluido recuperado na coluna durante o teste, foi óleo puro.

C/C: DEPEX/DIPERT ; SUPRO/DIAF ; DIRES/SERER ; P. POÇO ; DOTE

ACS/LRRS/MCA/eb



PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
DEPEX - DIGEO

RELATÓRIO DE OPERAÇÕES. DE
TESTE DE FORMAÇÃO

14.1

POÇO		TESTE DE FORMAÇÃO					
3-BLV-3-BA		DATA	N.º	TIPO	INTERVALO	FORMAÇÃO	BACIA
		09/03/85	01	C	1490,3/1502,5	CANDEIAS	RECÔNCAVO
COMPANHIA DE SERVIÇO				OPERADOR			
PETROBRAS				Alberto / Alexandre			
OPERAÇÕES		HORA	DATA	RESUMO DE TEMPOS (horas)			
1. Início da circulação		21:30	08/03/85	TEMPO PERDIDO			
2. Término da circulação		23:00	"				
3. Término da manobra		01:15	09/03/85	POÇO	FERRAMENTA	AGUARDANDO	TOTAL
4. Início da descida		02:45	"				
5. Término da descida		05:15	"	TEMPO TOTAL			
6. Início do teste		06:40	"				
7. Término do teste		14:22	"	MONTAGEM/ DESMONTAGEM	TEMPO EFETIVO DE TESTE	TEMPO PERDIDO	TEMPO DE OPERAÇÃO
8. Início da retirada		14:45	"				
9. Término da retirada		17:45	"	1:30/1:45	15:00	-	17:45
10. Poço liberado		19:00	"				
11. Equipe na locação		22:45	08/03/85				
12. Equipe liberada		19:30	09/03/85				
OCCORRÊNCIAS DURANTE OP. AÇÕES - Dificuldade para assentamento dos packers, devido a fundo falso de aprox. 6,0m, permitiu a entrada de aprox. 3,0 bbl de lama p/ a coluna.							
DIPIER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POSTO SERPETINIZANTE ☐ SERPETINIZANTE ☒ 10 19/03/85 CO ☐ LE ☒ 11/03/85 AD ☐ ENTRADA DE LAMA 19.03.85							
DATA		OBSERVADOR			VISTO DO SERPET		
09/03/85		OSWALD			[assinatura]		

LEITURA MICROMÉTRICA I

11A-4

141

Poço 3-BLV-3-BA
 Teste Nº 01
 Data do teste 09-03-85
 Intervalo 1490,3 / 1502,5 m
 Formação CANDEIAS

Interpretado Castro I.
 Data da interpretação 14-03-85
 Registrador nº 2817 de 5200 psi
 Relógio nº 27930 de 24 hs
 Profundidade do registrador 1500,82 m

ESTÁTICAS

INICIAL			FINAL		
Δt (pol.)	$\log \frac{1+\Delta t}{\Delta t}$	P (pol.)	Δt (pol.)	$\log \frac{1+\Delta t}{\Delta t}$	P (pol.)
0,000		0,180	0,000		0,331
0,022	0,800	0,251	0,064	0,950	0,507
0,025	0,750	0,261	0,073	0,900	0,535
0,029	0,700	0,276	0,084	0,850	0,574
0,033	0,650	0,293	0,096	0,800	0,618
0,039	0,600	0,320	0,110	0,750	0,674
0,046	0,550	0,356	0,127	0,700	0,745
0,054	0,500	0,397	0,147	0,650	0,844
0,058	0,475	0,420	0,171	0,600	0,976
0,064	0,450	0,461	0,200	0,550	1,145
0,070	0,425	0,500	0,235	0,500	1,315
0,077	0,400	0,555	0,256	0,475	1,395
0,085	0,375	0,630	0,280	0,450	1,464
0,094	0,350	0,720	0,306	0,425	1,519
0,104	0,325	0,761	0,337	0,400	1,563
0,117	0,300	1,072	0,371	0,375	1,591
0,131	0,275	1,275	0,411	0,350	1,620
0,149	0,250	1,445	0,457	0,325	1,622
0,171	0,225	1,545	0,511	0,300	1,634
0,188	0,200	1,600	0,576	0,275	1,640
0,234	0,175	1,627	0,654	0,250	1,646
0,281	0,150	1,642	0,750	0,225	1,651
0,310	0,140	1,646	0,761	0,220	1,651

FLUXOS

INICIAL			FINAL		
Δt (pot.)	P		Δt (pot.)	P	
	(pol.)	(kgf/cm ²)		(pot.)	(kgf/cm ²)
0,000	0,173	16,68	0,000	0,196	18,80
0,116	0,180	17,32	0,393	0,331	31,25

t_1	(pol.)	(min.)	t_2	(pol.)	(min.)	T	(pol.)	(min.)
	0,116	33,41		0,393	113,18		0,509	146,59

HIDROSTÁTICAS			ESTÁTICAS		
	P			P	
	(pol.)	(kgf/cm ²)		(pol.)	(kgf/cm ²)
INICIAL	2,293	212,14	INICIAL	1,696	152,49
FINAL	2,293	212,14	FINAL	1,652	153,04



DEPEX - DIGEO

EXTRAPOLAÇÃO DA PRESSÃO ESTÁTICA


POÇO: 3-3LV-3 BA DATA DO TESTE: 09-03-85
 TESTE Nº: 01 INTERPRETE: CAS. T. 201. R. 111.12
 INTERVALO: 1490,3 / 1502,5 DATA DA INTERPRETAÇÃO: 14-03-85

RESUMO DA INTERPRETAÇÃO

PEI: 159,3 kgf/cm² RD: 9,7 m DF: -
 PEF: 159,3 kgf/cm² Kh/μ: 3,4 mDm/cp DEPLEÇÃO: -
 IP: 0,58 m³/d/kgf/cm² K: 1,6 mD BARREIRA: -

PARÂMETROS UTILIZADOS

Bo/Z: 1,27 μ: 4,78 cp h: 5,5 m Q: 7,5 m³/d m: 28,5,8 kgf/cm²/c



Registrador nº 2817 a 1000,22 Metros
 Relógio nº 27935 de 24 Horas

☒ 1ª Estática
☐ 2ª Estática

m1 = 47,48 kgf/cm²/ciclo
 m2 = 28,58 kgf/cm²/ciclo
 M = 92.200 kgf/cm²/pol
 A = +0.7270 kgf/cm²



DEPEX - DIGEO

EXTRAPOLAÇÃO DA PRESSÃO ESTÁTICA

POÇO: 3-BLV-3 BA

DATA DO TESTE: 9-3-85

TESTE Nº: 01

INTERPRETE: CASTRO/ROBENIO

INTERVALO: 1490,3 / 1502,5


DATA DA INTERPRETAÇÃO: 14-03-85

RESUMO DA INTERPRETAÇÃO

PEI: 159,3	kgf/cm ²	RD: 2,7	m	DF: -
PEF: 159,3	kgf/cm ²	Kh/μ: 7,4	mDm/cp	DEPLEÇÃO: -
IP: 0,058	m ³ /d/kgf/cm ²	K: 1,6	mD	BARREIRA: -

PARÂMETROS UTILIZADOS

Bo/Z: 1,27	μ: 0,78	cp	h: 2,5	Q: 7,5 (1)	m ³ /d	m: 20,58	kgf/cm ² /c
------------	---------	----	--------	------------	-------------------	----------	------------------------





Registrador nº 2817 a 100,82 Metros
Relógio nº 27930 de 24 Horas

☐ 19 Estática
☐ 29 Estática

m1 = 47,48 kgf/cm²/ciclo
m2 = 28,58 kgf/cm²/ciclo
M = 92,200 kgf/cm²/100
A = +0,7270 kgf/cm²

$\log \frac{T + \Delta T}{\Delta T}$



11A-8

POÇO - 381V-3-BA
REG. Nº 11080/3300 PSI
PEOF. 1477,36
REL. 27986/24HS
T.M. 1990,32-1502,5
R. 0,825 kg/cm²
M=58641 kg/cm²/Pa


58/03/85-80

POÇO: 381V-3-BA TF Nº: 01
REG. Nº 11080 A 1477,36 m CAPACIDADE: 3300 Psi
RELOGIO Nº 27986 DE 24 HORAS DATA: 09/03/85

DOCUMENTO
MANCHADO

OCORRÊNCIAS DURANTE AS OPERAÇÕES	- A SCHLUMBERGER foi requisitada p/ as 4:00hs porém só chegou a sonda 78 por volta das 5:15hs por problemas operacionais na base. Tempo aguardando 1:15hs. - A primeira descida do ISF/BHC/GR apresentou problemas nos dados fornecidos ao computador, sobre os "measurement points" dos sensores (TT, TT₂, TT₃, TT₄) resultando em leituras errôneas do BHC, perdendo-se um tempo de 05:25h. - A segunda corrida do ISF/BHC/GR foi feita a uma velocidade de 2:500 Pés/hora, que excede a máxima permitida p/ o GR (1800 pés/hora); isto porque o operador havia se incumbido de realizar uma "merge" pretendendo cl o GR da primeira corrida, o que não conseguiu, pois teria que fazer ajustes de profundidade. Observou-se porém que a qualidade do GR da 2ª corrida não ficou prejudicada, sendo esta considerada como definitiva. - A equipe da Schlumberger aguardou de 20:30h do dia 14/03 às 01:00 do dia 15/03 pela decisão da CREAPE de correr ou não o SHDT, que ao final foi cancelado.										
COMENTÁRIOS	PERFURAÇÃO PERFILAGEM <table border="0"> <tr> <td></td> <td>SAPATA</td> <td>238,0 m</td> <td>237,0 m</td> </tr> <tr> <td>Profundidades</td> <td>FINAL</td> <td>1743,0 m</td> <td>1742,5 m</td> </tr> </table>				SAPATA	238,0 m	237,0 m	Profundidades	FINAL	1743,0 m	1742,5 m
		SAPATA	238,0 m	237,0 m							
Profundidades	FINAL	1743,0 m	1742,5 m								
DOCUMENTO MANCHADO											
POÇO	DATA	GEÓLOGO(S)	VISTO DO SERPET								
3-BLV-3-BA	14+15. 03.85	OSWALD									

NOMOGRAMA PARA EXTRAPOLAÇÃO DA TEMPERATURA





TELEGRAMA

PETROBRAS

PARA USO DA ESTAÇÃO

21 DE SALVADOR 210-0911 90 261419/JRS

ENDEREÇO:

DEPEX/DIPERT

TEXTO E ASSINATURA

DEXBA/T.3011/85 SALVADOR 25-03-85
ANEXAR AO BDP DA SONDA 78 3-BLU-3-BA PERFILAGEM FINAL
SCHLUMBERGER CORRIDOS ISE 01(1740,5/237,0M)BHC 01(1727,9/
237,0M) GR 01(1731,5/237,0M) FDC 01(1741,8/1400,0, 950,0/
900,0M)CNL 01(1735,5/1400,0, 950,0/900,0M) FM ITAPARICA /
MG AGUA GRANDE 1648.0(-1553M) FM SERGI 1686(-1591M) SEM /
ZONAS DE INTERESSE P/HIDROCARBONETOS OS ARENITOS DA FM /
CANDEIAS/ITAPARICA APRESENTAM-SE COM BAIXAS POROSIDADES /
(MAXIMA DE 9 PCT PHID E 70 MICROSEG/PEH SONICO) E FM SER-
GI C/AGUA TTID=870 MILISEG(1728/237M) T EXT=158 F A 1742,5M
JOSEH AGNALDO/DIRGEO

DOCUMENTO

RESTAURADO

ANÁLISE GEOLÓGICA E DE PERFIS-CONCLUSÕES
RESUMO DA INTERPRETAÇÃO QUANTITATIVA DOS PERFIS

FORMAÇÃO	MB/ARN	INTERVALO(m)	h(m)	Øm	SWm	h.Ø.SØm	PROVÁVEL FLUIDO
CANDEIAS	GOMO/UN.VII	1490,00-1495,00	1,8	10	22,5	0,139	ÓLEO
		1514,00-1522,00	0,6	10,3	23,0	0,047	ÓLEO
		1550,00-1562,00	1,6	11,1	31,5	0,122	ÓLEO
ITAPARICA	"B"	1649,00-1654,00	1,0	10,0	44,3	0,056	ÓLEO?
	"C1"	1670,00-1682,00	4,4	12,8	42,8	0,323	?
SERGI	-	1686,00-1696,00	6,8	12,0	86,0	-	ÁGUA

HISTÓRICO DE COMPLETAÇÃO E AVALIAÇÃO DO POÇO

Esta locação pretendia verificar a extensão ESE das acumulações de óleo no Mb. Água Grande da Fm. Itaparica e turbiditos no Mb. Gomo da Fm. Candeias.

Os arenitos turbidíticos do Mb. Gomo apresentaram-se pouco desenvolvidos com reduzida espessura permeável, condições permeo-porosas muito pobres, apesar de estarem saturados de óleo.

O Mb. Água Grande da Fm. Itaparica, outro objetivo principal do poço, está ausente, sendo omitido por falha a 1648 (-1557m).

O Arenito "C1" da Fm. Itaparica em sua maior parte do topo, correspondente a porção menos argilosa, apresenta baixa porosidade (ao redor de 10%) sendo questionável o fluido contido, em virtude da saturação de água de 45% e resistividade não muito alta. Porém, este reservatório pelas suas características, mesmo sendo portador de hidrocarboneto não seria atrativo do ponto de vista comercial.

A Formação Sergi, objetivo secundário do poço foi constatada a 1686m (-1595m), 155m abaixo do previsto e saturado de água.

Tendo em vista os resultados observados, a CRECAPE recomendou o abandono do poço como produtor subcomercial de óleo.

OBS: As Planilhas de Interpretação Quantitativa de Perfis processadas com a utilização do programa LOG, encontram-se arquivadas na pasta do poço (DEXBA/SEDOT).

3-BLV-3-BA

TESTE DE FORMAÇÃO POR TUBULAÇÃO

TIPO/Nº	INTERVALO(m)	FORMAÇÃO/ MEMBRO	OBSERVAÇÕES
TF-01	1490,3-1502,5	CANDEIAS	Teste conclusivo, intervalo de baixa permeabilidade, portador de óleo. Recuperados 0,66m³ de lama cortada por óleo e 0,015m³ de óleo (38° API a 60°F).

3-BLV-3-BA

PERFURAÇÃO

OCORRÊNCIAS

Operações normais.

Data: março/93

Elaborado por:

17) 
Nobuo Okabe
Geólogo

VISTO:


DIRGEO/SERAV

C/C: DEPEX/DIGEO/SETAV, CENPES/DIGER/SEPRAM, DPBA/SEPRAC,
RPBA/DIAREV, SEDOT.


SDR

PETROBRÁS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
DEPEX-DECEA-DIGEO

RELATÓRIO GEOLÓGICO DE POÇO

3-BLV-3-BA

BELA VISTA Nº 3 - BAHIA



ESCALA 1:10000

ÁREA OU CAMPO: Bela Vista QUADRÍCULA: BLV-324-D-385		BACIA: Recôncavo	
COORDENADAS UTM (Mc = 39°) APROVAÇÃO X=8.686.691,0m Y= 626.790,0m DEFINITIVAS X=8.686.694,82m Y= 626.793,59m			
COORDENADAS RELATIVAS: REF:			
ELEVAÇÕES: BAP = 91,0 m CB = m		DATAS: INÍCIO= 21.02.85 TÉRMINO= 14.03.85	
PROFUNDIDADE FINAL: PM:1743,0m(-1648m) PV:		SONDA: SC-78 OPERADOR: PETROBRÁS	
FINALIDADE: Verificar acumulação Este-Sudeste da acumulação de óleo nos "plays" 1 e 3, descoberta pelo 1-BLV-1-BA.			
OBJETIVOS: Principais: Arenitos da Fm. Candeias, Mb. Água Grande e Arenito "C1" da Fm. Itaparica. Secundário: Fm. Sergi.			
ESTADO ATUAL: Abandonado como produtor sub-comercial de óleo.			

ESTE DOCUMENTO CONTÉM
ALGUNS DADOS ILEGÍVEIS



TELEGRAMA

PETROBRAS

PARA USO DA ESTAÇÃO

* 49 DE SALVADOR 210-0625 50 151600/JRS

ENDEREÇO:

DEPEX/SUPIN

CC:DIPERT/SEPLAN

TEXTO E ASSINATURA

DEXBA.T-0020/85 SALVADOR 15-03-85
INFORMAMOS TERMINO POÇO 3-BLU-3-BA VG PROFUNDIDADE FINAL 1743,0M
VG FM SERGI PT ANALISES PERFIS ASSOCIADO TESTE DE FORMAÇÃO NAO /
REVELARAM ZONAS INTERESSE PARA PRODUÇÃO COMERCIAL HC PT RECOMEN-
DADO ABANDONO DEFINITIVO DO REFERIDO POÇO PT
DEXBA/SUPER

DOCUMENTO
RESTAURADO

MICRO



PETROBRÁS
DEPER - DPBA

FLUIDO DE PERFURAÇÃO
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

DEPER/SEDOG
DATA

06 MAI 1985

CLASSIF. 221

BLV

POÇO
3. BLV - 382

SONDA
78

FASE - DIAM. BROCA - Pol			I 17 1/2				II 8 1/2											
DATA Fevereiro/Março	Ano: 1985		21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08
PROFUNDIDADE	m		144	200	240	240	335	456	594	764	920	996	1236	1267	1361	1404	1479	1502
PERFURADOS	m		144	56	40		95	121	128	180	156	76	140	131	94	43	75	23
TEMPO BROCA FUNDO	h		20 1/2	23 3/4	3 1/4		7	19 3/4	14 3/4	24	24	11 1/2	23 3/4	24	22	11 1/4	22 1/4	3 3/4
AVANÇO	m/h		7.0	2.4	12.3		13.6	6.1	6.5	7.5	6.5	6.6	5.3	5.5	4.3	3.8	3.4	2.4
VAZÃO	lbt/min		16.4	16.4	16.4		8.6	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.2	9.0	8.9	8.9	8.9
VELOC. DE RETORNO	pés/min		65	65	65		124	146	146	146	146	148	149	140	140	140	142	142
TEMPO CICLICO	Nr - min		43	45	45		80	70	79	88	94	98	101	113	121	118	126	128
PESO ESPECÍFICO	lb/gal		10.3	10.3	10.4		10.6	11.4	11.4	11.5	11.3	11.3	11.5	11.4	11.5	11.5	11.4	11.4
VISCOSIDADE MARSH	seg		55	55	63		50	55	60	65	69	60	65	55	55	60	58	52
VISCOSIDADE APARENTE	cps																	
VISCOSIDADE PLÁSTICA	cps		19	15	20		15	20	23	24	23	26	25	25	23	25	24	22
LIMITE DE ESCOAMENTO	lb/100 ps²		16	18	24		13	18	20	21	22	21	23	18	19	21	25	19
GEL INICIAL/FINAL	lb/100 ps²		3/35	4/45	5/40	1	2/10	5/15	5/40	4/34	4/38	4/39	4/45	4/35	3/35	5/40	4/20	4/20
FILTRADO API/AT - AP	ml		65/	70/	70/	1	38/	44/	44/	35/	22/	34/	38/	38/	42/	40/	39/	42/
PH			9.5	9.0	10.5		11.0	11.0	10.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	10.5	10.5
PI/Pm	ml H2SO4 N/50		0.2/	0.1/	0.4/	1	1.1/	1.4/	0.6/	0.2/	0.2/	0.2/	0.2/	0.2/	0.2/	0.2/	0.6/	0.6/
MF	ml H2SO4 N/50																	
NaCl/Cl-	PPM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KCl/K+	PPM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SOLIDOS	% Vol		13	13	14		12	14	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
BENTONITA	lb/bbl		22.5				20.5		25	27.5	27.5	30	30	30	30	30	32.5	32.5
AREIA	% Vol		0.8	0.7	0.5		0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.8	0.8
ÓLEO	% Vol		2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.0	1.0	7	7	6	5	5	4	4	3
ESTABILIDADE ELÉTRICA	Volt																	
TEMPERATURA	°F				125		125	127	130	132	135	135		137	138			
Ca++ Mg++	PPM																	
Ca++ / Mg++	PPM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RAZÃO ÓLEO/ÁGUA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONSUMO DE ADITIVOS																		
Baritina	Se/50kg			20	20	2	275	175	15	100	180	30	120	90	80	70	30	100
BENTONITA	Se/25kg		105	15	35	5	20		15	25	25	35	65	15	15	35	5	
SODA	Se/25kg		16	12	2	0	12		7	10	13	11	15	13	10	11	5	6
SPESSE	Se/50kg		10	0.7	0.9		55		20	14	16	18	18	18	16	12	12	
SOLVENTE	Se/40kg		5		1	0	25	12	8	6	10	7	20	14	19	11	9	
DIRECILUR	Se/50kg					0	05											
SG-33	bd/20l					2	02		02		02	02		02	01	02	01	01
FUAMBAM	bd/20l					4	01	01										01
CONDUT	bd/20l								06									
NITROCELULO	Se/50kg									1		1/2			1/2			
X.P.20	Se/50kg									12	8	9	9	9	9	6	6	
ÓLEO DIESEL	bbl					0					40							
RE-2	bbl					2					20							
DICROMATO	Se/50kg					2												0.2
RESERVA																		

06 MAY 1985

06 MAY 1985

06 MAY 1985

CLASSIF. 221

PD CO

38LV. 382

SENDA

78

**PETROBRÁS**

DEPER - DPBA

FLUIDO DE PERFURAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

[illegible][illegible]

CONSUMO DE ADITIVOS

[illegible]

VOLUMES EM BARRIS

		VOLUMES EM LITROS						
1 - TOTAL FABRICADO (a+b+c+d+e)	2	64	62	131	20	54	104	
a - Água Industrial		60	60	120		50	100	
b - Água do Mar								
c - Óleo Diesel								
d - Baritina (1 bbl/750 kg)	2	2		3	2	2	2	
e - Aditivos Sólidos (1 bbl/450 kg)		2	2	2		2	2	
2 - TOTAL PERDIDO (f+g+h+i+j)	12	85	35	60	42	70	150	677
f - Formação								
g - Eq de Superfície		35	20	20	27	10	30	
h - Limpeza dos Tanques								202
i - Excesso		60		30		45	100	43
j - Outros	12	10	15	10	35	35	20	432
3 - TANQUES ATIVOS	648	614	620	662	613	597	427	
4 - CIRCULAÇÃO	1142	1121	1140	1219	1134	1163	897	
5 - TANQUE DE RESERVA								



PETROBRAS
DEPER-DPSA

FLUIDO DE PERFURAÇÃO ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

DEPER/SE-30
DATA

06 MAI 1985

CLASSIF.

221

POÇO:

3B2V 3B2

SONDA

7B

INT. PERF.		GEOLOGIA			POÇO		BROCA					PRESSÃO FM, CABEDEJO, DESMORON REPASS, PROVID.		RESULTADOS OBTIDOS - OBSERV. COMP. FLUIDO, ETC.	
M	HR	FM	CCLUNA	LITOLOGIA	CAL	Nº	DIAM.	TIP/SERIE	ENTRADA m	HR	CAL				
					01	17 1/2	54-11 42933	C	22 1/2		D-6 R-4 C-1				
					02	17 1/2	44-12 42762		146	6	D-6 R-4 C-1				
					03	17 1/2	X-33 40 350		163	16				Desmoronamento 13 1/2' Superior a 240m	
					04	8 1/2	5-3 208 AB		240	19 1/2	D-6 R-4 C-1			Costura de cimento a 3-272	
					4º	05	8 1/2	FM-136 43 400	391	24	D-6 R-4 C-4b				
					7º	06	8 1/2	5-22 745 AB	561	64 1/2				Repasse de 548 a 561 (função pau) durante 1/2 hr	
					9º	07	8 1/2	5-22 750 AB	996	40	D-4 R-4 C-4b			Repasse de 864 a 996m (função pau) durante 1 1/2 hr provavelmente devido de hidratação formados cascalhos com sendo retorno de cascalho de mu- nido	
					12º	08	8 1/2	FI-52 41368	1402	32 1/2	D-7 R-4 C-4b			Exposição de 1261 a 1402m (função pau) provavelmente devido a geometria do poço causando muita variação na inclinação, mas houve retorno de cascalho de menor nível	
					13º	09	6 1/2	5-3 438 AB	1502	15	D-7 R-4 C-1			Condições de poço para reabertura de teste de formação	
					14º	10	8 1/2	5-22 674 AB	1541	58 1/2	D-7 R-4 C-4b				
					14º	11	8 1/2	FM-136 43396	1143					Drum de cimento para condições pro- ca para perfuração. Repasse de de 1734 a 1743m em 1/2 hr devido redução diâmetro broca em tubo	
														TAMPANDO POÇO PARA ABANDONO: 1º TAMPÃO 1743 - 1600m - TOPO A 1600m 2º TAMPÃO 1550 - 1450m - TOPO A 1450m 3º TAMPÃO 290 - 188m - TOPO A 188m	



FLUIDO DE PERFURAÇÃO CONSUMO E CUSTO POR FASE

DATA

06 MAY 1985

CLASSIF. 222

SONDA: 78 POÇO: 302V-3B₂ FASE: I BROCA (diam. - pol): 1 1/2" INTERVALO: 0 / 240 = 240 m

REVESTIMENTO: 133 1/8 pol a 240 m BROCA FUNDO (hr): 47 1/2 TEMPO TOTAL (dias): 3

PERÍODO: de 21/02/85 a 23/02/85 DATA: 16/03/85 ATEP: Jui. Soc. 155.706.8 VISTO: [assinatura]

CUSTO TOTAL DOS ADITIVOS (CUSTO LÍQUIDO)	Cr\$ 11.566.762
--	-----------------

OCORRÊNCIAS ADVERSAS E INFORMAÇÕES ÚTEIS

Foram recebidos da estacas de lama 560 bbl de lama ligno retenu.



PETROBRAS
DEPER-DEPA

FLUIDO DE PERFURAÇÃO
CONSUMO E CUSTO POR FASE

DEPER/DEPA
DATA

06 MAI 1985

CLASSIF. 222

SONDA: 78 POÇO: 30LV 362 FASE: 22 BROCA (diam. - pol): 8 1/2 INTERVALO: 240 / 1143 = 1503 m
REVESTIMENTO: pol a m BROCA FUNDO (m): 243 1/4 TEMPO TOTAL (dias): 21 m/h = 5.7
PERÍODO: de 24/02/85 a 16/03/85 DATA: 18/03/85 ATEP: 16/03/85 15:18:00 VISTO: *Taco Soud...*

CONSUMO			CUSTO (Cr\$)		COMPOSIÇÃO MÉDIA		
ADITIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	UNIDADE	BRUTA	LÍQUIDA
BENTONITA	SL/25 Kg	250	29.197	7.299.250.	#/bbl	5.3	6.5
SODA CAUSTICA	SL/25 Kg	154	54.593	8.402.322.	#/bbl	3.3	3.9
SPERSENE	SL/50 #	249	180.202	44.845.598.	#/bbl	4.8	5.8
X.P. 20	SL/50 #	80	129.829	10.386.320.	#/bbl	1.5	1.9
Solugel	SL/40 Kg	180	105.515	18.992.700.	#/bbl	6.1	7.4
NITROCELULO	SL/50 Kg	3	68.698	206.054	#/bbl	0.13	0.16
DICROMATO SÓDIO	SL/50 Kg	8	292.058	2.336.464.	#/bbl	0.34	0.41
BARFLUX	SL/50 Kg	5	86.241	431.205.	#/bbl	0.21	0.26
59-33	bbl/20 l	22	282.073	6.183.606.	l/vol	0.11	0.13
FOAMGUM	bbl/20 l	4	225.140	900.560.	l/vol	0.019	0.024
CONDET	bbl/20 l	6	64.654	387.924.	Gal/100bbl	1.22	1.5
ÓLEO DIESEL	bbl	40	154.700	6.188.000.	l/vol	1.54	1.8
PC-2	bbl	20	122.248	2.444.960.	l/vol	0.77	0.94
BARITINA	SL/50 Kg	1665	28.993	48.233.345.	#/bbl	70.33	86.00
Água industrial	m³ - bbl						
ÓLEO DIESEL	m³ - bbl						

CUSTO TOTAL DOS ADITIVOS (CUSTO LÍQUIDO) Cr\$ 157.293.148.

VOLUMES			CUSTOS DOS VOLUMES		CUSTOS RELATIVOS DO FLUIDO		
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
a - VOLUME RECEBIDO	m³ - bbl	435	11.973	5.687.175	g - CUSTO LÍQUIDO	Cr\$	157.293.148.
b - VOLUME PERDIDO FORMAÇÃO	m³ - bbl				h - CUSTO BRUTO = (g + a) ou (a + e)	Cr\$	162.980.323
c - VOLUME TOTAL PERDIDO	m³ - bbl	2164	62.588	135.440.432.	i - CUSTO/bbl (líquido) = (g ÷ e)	Cr\$	73.801.
d - VOLUME A TRANSFERIR	m³ - bbl	440	62.588	27.538.720	j - CUSTO/bbl (bruto) = (h ÷ f)	Cr\$	62.588.
e - VOLUME FABRICADO NA FASE	m³ - bbl	2129	73.881	157.292.649.	k - CUSTO/m (líquido) = (g ÷ metros)	Cr\$	104.652.
f - VOLUME TOTAL DA FASE (a + e)	m³ - bbl	2604	62.588	162.939.151.	m - CUSTO/m (bruto) = (h ÷ metros)	Cr\$	108.436.

OCORRÊNCIAS ADVERSAS E INFORMAÇÕES ÚTEIS

Houve repasseamento no intervalo 864m - 996m quando foi/ durante 1 1/4 hr devido a ausência de amarramento da formação condutiva.
Repasseo intervalo de 1261m - 1402m quando foi/ durante 4 1/2 hr provavelmente devido a geometria do poço ocorrendo muita variação na inclinação, não havendo retorno de cascalho da formação.

* Poço foi temporariamente abandonado, suspensa as seguintes etapas:

1ª etapa intervalo previsto 1143m - 1600m ficando topo a 1601m
2ª etapa intervalo previsto 1550m - 1450m ficando topo a 1460m
3ª etapa intervalo previsto 290m - 188m ficando topo a 193m

7083/22/000

2.4.8

DE	PLS	DT	HORAS
ESTACAO DE ORIGEM	AS	POR	
DESTINO			
POCO: 3-BV-3	SONDA: 78	PROF. POÇO: 10	DIAM REV 30 x 5/8 DATA: 21/02/85

I - REVESTIMENTO:

Sepata 10 m, colar flutuante _____ m, colar estágio _____ m,
ECP n.º 1 _____ m, ECP n.º 2 _____ m, ECP n.º 3 _____ m,
OBS/hanger _____ m, Liner packer _____ m, landing collar _____ m,
TUBUL. ÇÃO: 7 Tubos 196 lb/pé, gráu B, Rôca PL de 10 m a 0 m
Tubos _____ lb/pé, gráu _____, Rôca _____ de _____ m a _____ m
Tubos _____ lb/pé gráu _____, Rôca _____ de _____ m a _____ m

II - CIMENTAÇÃO:

1.º ESTÁGIO

pés³ de pasta, com topo calculado p/ _____ m, colchão de lavagem _____ bbl de _____
1.ª pasta: _____ pés³, com _____ pés³, de cimento batelada _____, fator A/C _____
água de mistura _____ bbl, sendo _____ % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos: _____ na concentração _____
_____ na concentração _____
_____ na concentração _____
_____ na concentração _____
densidade programada _____ lb/gal, densidade obtida _____ lb/gal.
2.ª pasta: _____ pés³, com _____ pés³ de cimento batelada _____, fator A/C _____
água de mistura _____ bbl, sendo _____ % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos: _____ na concentração _____
_____ na concentração _____
_____ na concentração _____
densidade programada _____ lb/gal, densidade obtida _____ lb/gal.
Deslocado com _____ bbl de _____ varão _____ bpm,
plug liberado com _____ psi pressão inicial de deslocamento, _____ psi
pressão final de deslocamento _____ psi, pressão sobre plug _____ psi
Perdidos durante o deslocamento _____ bbl,
Tempos: Misturando _____ min, liberando plug _____ deslocando _____ min.

DEPER/SEDOO
DATA
19 FEV 1988
CLASSIF. 24

2.º ESTÁGIO:

pés³, de pasta, com topo calculado p/ _____ m, colchão de lavagem _____ bbl de _____
1.ª pasta: _____ pés³, com _____ pés³, de cimento batelada _____, fator A/C _____
água de mistura _____ bbl, sendo _____ % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos: _____ na concentração _____
_____ na concentração _____
_____ na concentração _____
_____ na concentração _____
densidade programada _____ lb/gal, densidade obtida _____ lb/gal.
2.ª pasta: _____ pés³, com _____ pés³, de cimento batelada _____, fator A/C _____
água de mistura _____ bbl, sendo _____ % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos: _____ na concentração _____
_____ na concentração _____
_____ na concentração _____
densidade programada _____ lb/gal, densidade obtida _____ lb/gal.
Deslocando com _____ bbl de _____ varão _____ bpm,
colar estágio aberto com _____ psi, pressão inicial de deslocamento _____ psi
pressão final de deslocamento _____ psi, pressão de fechamento do colar _____ psi
Cimentação iniciada _____ h após conclusão 1.º Estágio. Perdidos _____ bbl durante desloc.
Tempos Misturando _____ min, lançando plug _____ min, deslocando _____ min.
Topo do cimento pelo perfil temperatura _____ m

III - OBSERVAÇÕES:

COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO 12,20 mt.
NOVA 324-D-385

7100/AA/000

4410-06

DE _____ PLS _____ DT _____ HORAS _____
ESTACAO DE ORIGEM _____ AS _____ POR _____
DESTINO _____
POCO: 3-BLV-3-BR-SONDA: 78 PROF. POCO: 240 DIAM REV. 13 3/8 DATA: 24/02/85

I - REVESTIMENTO: RE/E
Sepeta 238.66 m, colar flutuante 225.88 m, colar estágio _____ m,
ECP n.º 1 _____ m, ECP n.º 2 _____ m, ECP n.º 3 _____ m,
OBS/banger _____ m, Liner packer _____ m, landing collar _____ m,
TUBULACAO: 79 Tubos 54.5 lb/pé, gráu J 55, Rôca BT de 238.66 m e 0 m
Tubos _____ lb/pé, gráu _____, Rôca _____ de _____ m e _____ m
Tubos _____ lb/pé gráu _____, Rôca _____ de _____ m e _____ m

II - CIMENTAÇÃO
1.º ESTÁGIO
888.8 pés de pasta, com topo calculado p/ 0 m, colchão de lavagem 30 bbl de Água
1.ª pasta: 888.8 pés, com 753.48 pés de cimento batelada 6-244, fator A/C 0.16
água de mistura 93.2 bbl, sendo 100 % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos: CaCl₂ na concentração 1.5% = 1060 lb

na concentração _____
na concentração _____
na concentração _____

densidade programada 15.6 lb/gal, densidade obtida 15.6 lb/gal.

2.ª pasta _____ pés, com _____ pés de cimento batelada _____, fator A/C _____
água de mistura _____ bbl, sendo _____ % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos: _____ na concentração _____

na concentração _____
na concentração _____

densidade programada _____ lb/gal, densidade obtida _____ lb/gal.

Deslocado com 114 bbl de lama varão 3.5 bpm,
plug liberado com 0 psi pressão inicial de deslocamento 0 psi
pressão final de deslocamento 300 psi, pressão sobre plug 1200 psi
Perdidos durante o deslocamento _____ bbl,
Tempos: Misturando 40 min, liberando plug 25 min, deslocando 33 min.

2.º ESTÁGIO:
_____ pés de pasta, com topo calculado p/ _____ m, colchão de lavagem _____ bbl de _____
1.ª pasta: _____ pés, com _____ pés de cimento batelada _____, fator A/C _____
água de mistura _____ bbl, sendo _____ % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos _____ na concentração _____

na concentração _____
na concentração _____
na concentração _____

densidade programada _____ lb/gal, densidade obtida _____ lb/gal.

2.ª pasta _____ pés, com _____ pés de cimento batelada _____, fator A/C _____
água de mistura _____ bbl, sendo _____ % água doce, _____ % água do mar e com os
aditivos _____ na concentração _____

na concentração _____
na concentração _____

densidade programada _____ lb/gal, densidade obtida _____ lb/gal.

Deslocando com _____ bbl de _____ varão _____ bpm,
colar estágio aberto com _____ psi, pressão inicial de deslocamento _____ psi
pressão final de deslocamento _____ psi, pressão de fechamento do colar _____ psi
Cimentação iniciada _____ h após conclusão 1.º Estágio. Perdidos _____ bbl durante deslo.
Tempos: Misturando _____ min, lançando plug _____ min, deslocando _____ min.

Topo do cimento pelo perfil temperatura _____ m


III - OBSERVAÇÕES: Retornou 33 bbl de pasta. Densidade variou
entre 15 e 16. A cabeça foi o ponto crítico - Fausto

DEPEN/SEDOG
DATA
19 FEV 1988
CLASS: 241



PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ANÁLISE DE PETRÓLEO
BOLETIM DE RESULTADOS



1/A-2
0434

SOLICITANTE
DIV: DIRGED SETOR: SENPET
NOME: JOSE AGNALDO DE ANDRADE

REF.: CI-40.089/85

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA
POÇO: 3-RLV -003- -BA-
FORMAÇÃO: CANDEIAS
INT: 1490.3-1502.5 M
LITO: -

EVENTO: TE NO.1
POSICÃO: ENTRE VALVULAS
DATA DA AMOSTRAGEM: 09-03-85
DATA DA ANÁLISE: 25-03-85

ÁGUA E SEDIMENTOS POR CENTRIFUGAÇÃO

ÁGUA (XVOL)	1.0
SEDIMENTOS (XVOL)	TRACOS
ÁGUA POR DESTILAÇÃO (XVOL)	---
GRAU API	---
DENSIDADE RELATIVA A 15.6 C	---
FATOR DE CARACTERIZAÇÃO (KUDP)	---
ÍNDICE DE ACIDEZ (MG KOH/G)	---
PONTO DE FLUIDEZ (C)	---
TEOR DE ENXOFRE (X PESO)	---
SALINIDADE (MG NaCl/L)	---
VISCOSIDADE (CP) A -- C	---
VISCOSIDADE (CP) A -- C	---
VISCOSIDADE (CP) A -- C	---

Obs: VOL. INSUFICIENTE P/ANÁLISE COMPLETA.

Elizabeth L. de Sá

Ademir Lima

RPBA/SELAB

ARQUIVADO NO SADO: SIM



PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.


1/A-3

0435

ANALISE DE PETRÓLEO
BOLETIM DE RESULTADOS

SOLICITANTE
DIV: DIRGEO SETOR: GERPET
NOME: JOSE AGNALDO DE ANDRADE

REF.: 01-NO. 089/85



IDENTIFICACAO DA AMOSTRA
POCO: 7-RDU -002- -SA-
FORMACAO: SERGI
INT: -1370.5 M
LITO:-

EVENTO: REF NO.1
POSICAO: CAMARA DE AMOSTRAGEM
DATA DA AMOSTRAGEM: 07-03-85
DATA DA ANALISE: 25-03-85

AGUA E SEDIMENTOS POR CENTRIFUGACAO

AGUA (XVOL)-----	1.0
SEDIMENTOS (XVOL)-----	TRACOS
AGUA POR DESTILACAO (XVOL)-----	---
GRAU API-----	37.2
DENSIDADE RELATIVA A 15.6 C-----	0.8386
FATOR DE CARACTERIZACAO (KUDP)-----	---
INDICE DE ACIDEZ (MG KOH/G)-----	---
PONTO DE FLUIDEZ (C)-----	---
TEOR DE ENXOFRE (X PESO)-----	---
SALINIDADE (MG NaCl/L)-----	---
VISCOSIDADE (CP) A 48.9 C-----	15.30
VISCOSIDADE (CP) A 62.8 C-----	7.78
VISCOSIDADE (CP) A 79.4 C-----	4.58

Original Assinado por
Elizabeth Amado Lopes Bran

ORIGINAL / SEM USO POR
ADEMAR EUNIPEDES RIMENTE

RPBA / SELAB

ARQUIVADO NO SANDP: SIM