

УТВЕРЖДАЮ: Коммерческий директор

Дата утверждения: 25.08.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.09.2026

Каталог продукции ГК «Родос-Деталь» 2026

1. О группе компаний

1.1. Группа компаний «Родос-Деталь» изготавливает валы, шестерни, корпусные детали, гидроцилиндры и узлы приводного и конвейерного оборудования на трёх производственных площадках.

1.2. Полный производственный цикл охватывает механическую обработку, термическую обработку, гальванические покрытия, сборку, испытания и консервацию готовой продукции.

1.3. Юридические лица группы: ООО «Родос-Деталь» (площадки в Коврове и Перми) и ООО «Родос-Деталь-Сборка» (площадка в Тольятти).

1.4. Суммарная численность персонала группы компаний на трёх площадках — около 1200 человек.

2. Производственные площадки

2.1. Ковровская площадка (Владимирская область) выполняет механическую обработку: токарные, фрезерные, сверлильные и шлифовальные операции, участок ЧПУ. Численность персонала — 430 человек, работа в две смены.

2.2. Пермская площадка выполняет термическую обработку и нанесение гальванических покрытий; на площадке расположен головной офис группы. Термический участок работает в три смены непрерывным циклом. Численность персонала — 380 человек.

2.3. Тольяттинская площадка выполняет сборку узлов, испытания, консервацию, упаковку и отгрузку готовой продукции; на площадке размещён склад готовой продукции. Численность персонала — 390 человек, работа в одну смену.

2.4. Передел детали проходит последовательно по площадкам: заготовка и механическая обработка — в Коврове, термообработка и покрытия — в Перми, сборка узлов, испытания и отгрузка — в Тольятти.

3. Группы продукции

3.1. Валы и оси — валы редукторов, промежуточные и быстроходные валы, валы-шестерни, оси натяжных роликов; подробная номенклатура — в каталоге KAT-2026-VALY.

3.2. Шестерни и колёса — цилиндрические и конические шестерни, зубчатые колёса приводов и насосов; подробная номенклатура — в каталоге KAT-2026-SHEST.

3.3. Корпусные детали — корпуса редукторов, крышки, корпуса подшипниковых узлов, опорные плиты; подробная номенклатура — в каталоге KAT-2026-KORPUS.

3.4. Гидроцилиндры и детали — штоки, гильзы, поршни, крышки и проушины гидроцилиндров серии ГЦ-100/56 и ГЦ-80/45; подробная номенклатура — в каталоге KAT-2026-GIDRO.

3.5. Прочие детали — втулки скольжения, приводные звёздочки и иные детали единичного применения.

3.6. Узлы в сборе — узел редуктора Р-160 в сборе и гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе, поставляемые как готовые сборочные единицы; подробная номенклатура — в каталоге KAT-2026-UZLY.

4. Номенклатура продукции

4.1. Полный перечень серийной номенклатуры с артикулами и сроками стандартного изготовления приведён в таблице настоящего раздела.

Артикул	Чертеж ный №	Наименование	Группа	Срок изготовления, раб. дн.	Цена, ₽ без НДС
RD-45078 9	45.67.89	Вал выходной редуктора Р-160	валы и оси	21	14 800
RD-45079 0	45.67.90	Вал промежуточный редуктора Р-160	валы и оси	21	9 600
RD-45079 1	45.67.91	Вал быстроходный редуктора Р-200	валы и оси	21	26 400
RD-45079 2	45.67.92	Вал тихоходный редуктора Р-200	валы и оси	21	48 200
RD-45079 3	45.67.93	Вал-шестерня привода конвейера	валы и оси	21	19 700
RD-45079 4	45.67.94	Вал натяжной станции	валы и оси	21	7 300
RD-45079 5	45.67.95	Вал редуктора Р-125, исполнение 2	валы и оси	21	8 900
RD-45079 6	45.67.96	Вал редуктора Р-125, исполнение 3 (удлинённый хвостовик)	валы и оси	21	9 400
RD-88144 7	88.14.47	Ось натяжного ролика Ø40×260	валы и оси	21	4 600
RD-52311 0	52.31.10	Шестерня цилиндрическая z=24, m=4	шестерни и колёса	28	16 300
RD-52311 1	52.31.11	Шестерня цилиндрическая z=38, m=4	шестерни и колёса	28	24 900
RD-52311 2	52.31.12	Шестерня коническая z=18, m=5	шестерни и колёса	28	21 500
RD-52311 3	52.31.13	Колесо зубчатое z=62, m=3	шестерни и колёса	28	27 800
RD-52311 4	52.31.14	Шестерня привода насоса z=14, m=2,5	шестерни и колёса	28	5 200
RD-61052 0	61.05.20	Корпус редуктора Р-160, нижняя часть	корпусные детали	30	61 000
RD-61052 1	61.05.21	Корпус редуктора Р-160, крышка	корпусные детали	30	34 500
RD-61052 2	61.05.22	Корпус редуктора Р-200, нижняя часть	корпусные детали	30	89 000
RD-61052 3	61.05.23	Корпус подшипникового узла конвейера	корпусные детали	30	28 700
RD-61052 4	61.05.24	Плита опорная натяжной станции	корпусные детали	30	11 200
RD-73223 0	73.22.30	Шток гидроцилиндра ГЦ-100/56, L=700	гидроцилиндры и детали	25	32 400
RD-73223 1	73.22.31	Шток гидроцилиндра ГЦ-80/45, L=500	гидроцилиндры и детали	25	21 900
RD-73223 2	73.22.32	Гильза гидроцилиндра ГЦ-100/56	гидроцилиндры и детали	25	27 300
RD-73223 3	73.22.33	Поршень гидроцилиндра ГЦ-100/56	гидроцилиндры и детали	25	6 800
RD-73223 4	73.22.34	Крышка гидроцилиндра передняя ГЦ-100/56	гидроцилиндры и детали	25	8 100
RD-73223 5	73.22.35	Проушина штока ГЦ-100/56	гидроцилиндры и детали	25	5 900
RD-88144 0	88.14.40	Втулка скольжения Ø50/Ø70×60	прочие детали	18	3 400

Артикул	Чертёжный №	Наименование	Группа	Срок изготовления, раб. дн.	Цена, ₽ без НДС
RD-881441	88.14.41	Втулка скольжения Ø65/Ø90×80	прочие детали	18	5 100
RD-881451	88.14.51	Звёздочка приводная z=17, t=25,4	прочие детали	18	12 800
RD-881453	88.14.53	Узел редуктора P-160 в сборе	узлы в сборе	45	268 000
RD-881454	88.14.54	Гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе	узлы в сборе	45	141 000

4.2. Подробные характеристики каждой группы (материал, ключевые размеры и допуски, масса) приведены в отдельных каталогах по группам продукции.

5. Условия поставки

5.1. Цены прайс-листа приведены без учёта НДС; действующий прайс-лист вступил в силу 01.09.2026.

5.2. Срок изготовления, указанный в таблице раздела 4, — стандартный. Порядок отсчёта срока и условия ускоренного изготовления установлены документом SALES-SROKI-2026 «Сроки изготовления по группам продукции на 2026 год».

5.3. Условия оплаты, поставки и порядок применения скидок определяются договором поставки, заключаемым с заказчиком; типовая форма договора — SALES-DOG-TIPOVOY.

5.4. Технические требования к отдельным изделиям приведены в технических условиях на конкретное изделие: обозначение «ТУ» с номером, соответствующим чертёжному номеру детали.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на изделия составляет 12 месяцев с даты отгрузки, если иное не установлено техническими условиями на изделие.

6.2. На узлы в сборе установлен гарантийный срок 18 месяцев с даты отгрузки, но не более 12 месяцев фактической эксплуатации.

6.3. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие вследствие нарушения условий монтажа, эксплуатации вне паспортных режимов или механических повреждений.

7. Порядок оформления заказа

7.1. Коммерческое предложение по интересующей номенклатуре готовится менеджером по продажам в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-KP.

7.2. Заказ передаётся в производство после подписания заказчиком спецификации к договору поставки в порядке, установленном регламентом SALES-REGL-ZAKAZ.

7.3. Для постоянных заказчиков и дилеров действует система скидок от цены прайс-листа; категория заказчика и размер скидки сообщаются менеджером по продажам индивидуально при расчёте коммерческого предложения.

7.4. Заявки принимаются коммерческим отделом в письменном виде: по электронной почте либо через систему электронного документооборота.