# TROIS PATTERNS AGENTIQUES.

Vos trois sujets du call, reformulés en systèmes agentiques. Pour chacun : ma lecture, l'architecture, un exemple concret livré sur ce pattern, et ce qui change pour votre équipe.

## SUITE À NOTRE ÉCHANGE

01 **Vos briefs internes : améliorer la pertinence.** Pré-meeting client, briefs comptes, veille secteur. Beaucoup de signal en entrée, pertinence variable pour le lecteur final.

02 **Prospecter en dehors de Salesforce.** Tout le travail amont avant qu'un lead n'atterrisse dans le CRM.

03 **Scouter des startups pour vos clients.** Couvrir beaucoup de data pour proposer une shortlist sur un brief, avec des livrables que vos clients exploitent. La due diligence approfondie peut s'enchaîner ensuite.

GRILLE DE LECTURE · TROIS CATÉGORIES D'AGENT

01

### CAT 1 · DÉTERMINISTE

Étapes posées à l'avance. LLM uniquement sur les nœuds créatifs (extraction, rédaction). Le reste : code classique.

Quand : volume, livrable récurrent, fiabilité > créativité.

02

### CAT 2 · RAISONNÉ

Un LLM décide de l'ordre des étapes à partir d'outils disponibles. Une seule boucle, un seul agent.

Quand : parcours variable selon l'entrée, périmètre d'outils stable.

03

### CAT 3 · MULTI-AGENTS

Plusieurs spécialistes en parallèle, un superviseur qui réconcilie. On reproduit une équipe humaine.

Quand : plusieurs domaines distincts, livrable structuré à citer.

*Vos trois sujets retombent sur Cat 1 (rapports et prospection) et Cat 3 (scouting). Pas le même pattern, pas les mêmes arbitrages. La suite détaille pour chacun.*

SOMMAIRE

01 Rapports internes à partir de données hétérogènes — Cat 1 · déterministe p. 4

02 Prospection amont, hors Salesforce — Cat 1 · déterministe p. 7

03 Scouting de startups à grande échelle — Cat 3 · multi-agents p. 10-14

01

CAT 1 · DÉTERMINISTE

CAS D'USAGE

# Rapports internes à partir de données hétérogènes.

VOUS M'AVEZ DIT

*Vos briefs internes (pré-meeting client, briefs comptes, veille secteur) sont produits en masse mais leur pertinence pour le lecteur final reste un vrai sujet : signal noyé, format générique, peu d'angle adapté à qui lit.*

## TYPE DE PROBLÈMES

- Sources hétérogènes en entrée (CRM, Salesforce, presse, bases internes, livrables passés, slides) mais brief de sortie souvent générique.
- Un même brief diffusé à des lecteurs aux contextes différents (BU, compte, séniorité). Personne n'y trouve son angle.
- Pertinence non mesurée : impossible de savoir ce qui est lu, ce qui est ignoré, ce qui manque pour le prochain brief.

## TYPE DE SOLUTIONS · BRIQUES QUE J'ASSEMBLE

- Flow Cat 1 déterministe : étapes posées à l'avance, LLM uniquement sur la synthèse et le rephrasing par lecteur.
- Extraction structurée (JSON typé) + résolution d'entités (embeddings + règles métier) pour relier comptes, secteurs, signaux entre sources.
- Personnalisation par profil de lecteur : même socle, angle et niveau de détail adaptés au compte / BU / rôle. Chaque claim cité, traçable.

## ARCHITECTURE



### RÉFÉRENCE MARCHÉ · ABRIDGE

**Abridge** applique ce pattern Cat 1 au compte-rendu médecin-patient : signal vocal hétérogène en entrée, brief structuré en sortie, chaque claim traçable. Déployé à l'échelle dans les plus grands health systems US, c'est la preuve qu'un Cat 1 déterministe tient en production sur du contenu sensible.

### PATTERN DE RÉFÉRENCE · BRIEF CONSOLIDÉ MULTI-SOURCES

Pour ce type de problème, voilà les arbitrages d'archi que je prends. Mêmes briques pour le brief pré-meeting client, le brief compte hebdo ou la veille secteur. On adapte juste les sources et la rubrique au profil du lecteur.

- Ingestion hétérogène avec normalisation par source avant tout LLM.
- Extraction typée (sortie JSON validée) plutôt que texte libre.
- Résolution d'entités par embeddings + règles métier, pas que par nom.
- Revue humaine ciblée sur les claims sensibles, pas sur tout le brief.

### CE QUI CHANGE POUR VOUS

Vos consultants reçoivent un brief calibré à leur compte et à leur rôle, pas un brief générique. Les claims sont cités, le format est stable, et la production passe de l'agrégation manuelle à la validation ciblée.

02

CAT 1 · DÉTERMINISTE + TOOL-CALLING

CAS D'USAGE

# Prospection amont, hors Salesforce.

VOUS M'AVEZ DIT

*Prospecter en dehors de Salesforce : tout le travail amont (signaux, recherche, enrichissement, qualification) avant qu'un lead n'atterrisse dans le CRM.*

## TYPE DE PROBLÈMES

- Le CRM est en aval. Tout l'amont (signaux, recherche, enrichissement, priorisation) est manuel et éclaté.
- Volume plafonné, qualité hétérogène : un senior couvre peu de comptes en profondeur, un junior en couvre beaucoup en surface, sans rubrique commune.
- La majorité du temps commercial passe en travail pré-CRM, pas en conversation client.

## TYPE DE SOLUTIONS · BRIQUES QUE J'ASSEMBLE

- Flow Cat 1 : signal → enrichir → scorer → accroche → remise au commercial. Branches posées à l'avance.
- APIs d'enrichissement parallélisées (Clearbit, Apollo, BuiltWith) + rubrique de scoring explicite, LLM sur les nœuds créatifs uniquement.
- Accroche personnalisée conditionnée au signal détecté. Le commercial reste décideur : il approuve, édite ou rejette avant push CRM.

## ARCHITECTURE



RÉFÉRENCE MARCHÉ · CLAY

**Clay** orchestre tout le travail de prospection amont — signaux, enrichissement multi-API, qualification, accroche — selon le pattern Cat 1 + tool-calling présenté ici. Le CRM reçoit des comptes pré-qualifiés, pas des leads à retraiter. Catégorie "GTM engineering" qu'ils ont structurée et qui s'est imposée chez les équipes commerciales modernes.

CAS LIVRÉ · SYSTÈME DE LEAD GEN B2B SAAS

Pipeline end-to-end livré pour une équipe commerciale B2B SaaS : sourcing → enrichissement → scoring → outreach → CRM. Temps de qualification manuelle réduit d'un ordre de grandeur.

- Scoring déterministe avec rubrique explicite, LLM uniquement sur les nœuds créatifs.
- Orchestration HubSpot + Lemlist + APIs d'enrichissement par un orchestrateur unique, pas un empilement de scripts maison à maintenir.

CE QUI CHANGE POUR VOUS

Vos commerciaux arrivent le matin avec des comptes pré-qualifiés et des accroches prêtes à valider. La journée passe en conversation client, pas en recherche. Une rubrique de scoring commune, comparable entre équipes, remplace l'intuition.

03

CAT 3 · RÉSEAU MULTI-AGENTS

CAS D'USAGE

# Scouting de startups à grande échelle.

VOUS M'AVEZ DIT

*Scouter des startups pour vos clients. Beaucoup de data à passer en revue pour proposer une shortlist sur un brief, livrables que vos clients exploitent directement. La due diligence approfondie peut s'enchaîner ensuite, sur les candidats retenus.*

## TYPE DE PROBLÈMES

- Un scouting sérieux couvre 4-5 domaines distincts (équipe, marché, tech, traction, financials), chacun avec ses données et son raisonnement propre.
- Qualité variable entre analystes, difficile de comparer une cohorte sur une même grille. Mémoire institutionnelle qui se perd d'un brief à l'autre.
- Livrable client : chaque affirmation doit citer sa source.

## TYPE DE SOLUTIONS · BRIQUES QUE J'ASSEMBLE

- Architecture Cat 3 : on reproduit une équipe humaine. Chaque spécialiste a ses outils (Crunchbase, GitHub, presse, bases financières) et sa rubrique.
- Superviseur qui réconcilie, arbitre les contradictions, pose un score global. Mémoire longue (base vectorielle) pour capitaliser les scoutings passés.
- LLM forcé à citer sa source pour chaque affirmation, sinon rejet. Traçabilité auditable.

## ARCHITECTURE



RÉFÉRENCE MARCHÉ · HARVEY

**Harvey** fait de la due diligence légale et de l'analyse contractuelle en production chez les plus grands cabinets mondiaux. Même architecture Cat 3 : plusieurs spécialistes en parallèle, supervision, sources citées par affirmation. C'est la preuve la plus aboutie que ce pattern tient en entreprise sur du livrable client à enjeu.

CE QUI CHANGE POUR VOUS

Votre analyste passe d'un dossier à la fois à une cohorte entière comparée sur la même grille, en parallèle. Les scoutings passés nourrissent les suivants au lieu de disparaître. Chaque affirmation livrée à votre client est citée, rien n'est opinion.

DÉMONSTRATEUR · SCOUTING SUR BRIEF FICTIF

*Dossier fictif à titre d'illustration. Le brief, la rubrique et le format de scorecard sont ceux que j'applique ; les noms et scores sont inventés.*

## Brief reçu EXEMPLE

> *"Client CAC40, secteur assurance. Propose-nous 5 startups agentiques prêtes à industrialiser l'automatisation des déclarations de sinistres. Horizon 12 mois, Europe et US, Series A minimum, focus équipe technique et traction sur le segment."*

### DÉROULÉ DU PIPELINE

01

**Intake**

Rubrique d'analyse dérivée du brief : 5 critères, poids, seuils go/no-go.

02

**Découverte**

Shortlist élargie depuis Crunchbase, Dealroom, presse spé. Dédup, filtre stade.

03

**5 spécialistes**

Équipe · marché · tech · traction · financials. Appels parallélisés, chacun dans son domaine.

04

**Superviseur**

Réconcilie, arbitre les contradictions, produit un score global et une recommandation.

05

**Scorecard**

Top 5 livré avec score par dimension, forces, risques, sources citées par affirmation.

DÉMONSTRATEUR · EXTRAIT DE SCORECARD LIVRABLE

EXTRAIT DE SCORECARD · FORMAT LIVRABLE

| STARTUP | ÉQUIPE | MARCHÉ | TECH | TRACTION | FINANCIALS | SCORE GLOBAL | NOTE DU SUPERVISEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Startup A** | 8,5 | 7,0 | **9,0** | 6,5 | 7,5 | **7,7** | Profil équipe solide, tech différenciée, traction à confirmer hors marchés germanophones. |
| **Startup B** | 7,0 | **8,5** | 7,5 | **8,5** | 8,0 | **7,9** | Traction client assurance déjà établie, positionnement net. Dépendance OpenAI à challenger. |
| **Startup C** | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | **6,7** | Tech prometteuse mais trop tôt pour l'industrialisation demandée. |

*Chaque cellule du tableau final est adossée à des sources citées (LinkedIn, Crunchbase, presse, site produit). Le superviseur rejette toute affirmation non sourcée.*

LIVRABLE

## Ce que votre équipe récupère.

À la fin du build, votre équipe reprend la main. Pas de boîte noire, pas de SaaS facturé au mois. Voici ce qui est transféré dans tous les cas.

### 01 Code source complet

Python ou TypeScript selon la stack. Tests, typage strict, conventions documentées. Déposé dans votre dépôt Git, propriété pleine.

### 02 Jeu d'évaluation

Cas de référence avec vérité terrain, rejouable en une commande. Toute modif du prompt ou du modèle se mesure immédiatement, zéro régression silencieuse.

### 03 Observabilité en production

Traces, coûts, latence, taux d'acceptation par nœud. Dashboard prêt. Vous voyez où l'agent passe son temps et combien ça vous coûte à l'appel.

### 04 Documentation & runbook

Architecture, schémas de données, prompts commentés, runbook d'exploitation (déploiement, rollback, incidents fréquents). Votre équipe opère sans moi.

### 05 Transfert de compétence

Deux sessions de handoff avec l'équipe qui reprend : revue ensemble du code et des choix d'architecture, questions à chaud, points de vigilance documentés. Aucune zone d'ombre à reconstituer après mon départ.

### 06 Garantie post-livraison

2 semaines de support inclus après le handoff. Tout bug ou régression est corrigé sans re-facturation. Au-delà, forfait mensuel optionnel.

POUR CREUSER

Pour aller plus loin sur l'un des trois cas, le plus simple est un deuxième échange pour cadrer ensemble le sujet qu'on priorise. Cadence, périmètre et livrables s'ajustent au cas précis. Le domaine évolue rapidement, je préfère proposer un plan qui colle à votre contexte plutôt qu'un template.

**Prendre RDV →**

Email · contact@toussaint-consulting.com

Site · toussaint-consulting.com

---