1.Ejecute fdisk-l para ver los dispositivos y rutas que tiene asginada. Identifique su USB.

```
❯ sudo fdisk -l
Disco /dev/loop0: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes


Disco /dev/loop1: 336,05 MiB, 352374784 bytes, 688232 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disco /dev/sda: 29,49 GiB, 31666995200 bytes, 61849600 sectores
Disk model: USB Flash Drive
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: EF61B334-66E1-48EF-B372-5F45886A2988

Dispositivo Comienzo    Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sda1       2048 61849503 61847456  29,5G Datos básicos de Microsoft
```

Actividad:

¿Cuál es el tamaño en gb y mb de su memoria usb? 29,49 gib

¿Cuál es el tipo de etiqueta de disco? GPT

¿Cual es sl sistema de archivos de su memoria? NTFS

2. Ingrese con fdisk al dispositivo para realizar cambios en las particiones.

3.Observe el menú que se le presenta. Con p imprime las particiones del dispositivo

```
sudo fdisk /dev/sda

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.39.3).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.


Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sda: 29,49 GiB, 31666995200 bytes, 61849600 sectores
Disk model: USB Flash Drive
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: EF61B334-66E1-48EF-B372-5F45886A2988

Orden (m para obtener ayuda):
```

4.Con #d# eliminaremos la partición

```
Orden (m para obtener ayuda): d
¡No hay ninguna partición definida!

Orden (m para obtener ayuda):
```

5.Con “n” creamos una nueva partición. Elija partición primaria, valor 1, el primer y último sector respectivamente. EL comando indica la numeración disponible para cada caso

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Número de partición (1-128, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (34-61849566, valor predeterminado 2048): 2048
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-61849566, valor predeterminado 61847551): 61847551

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux filesystem' y de tamaño 29,5 GiB.
Partición #1: contiene un vfat en la firma.

¿Desea eliminar la firma? [S]í/[N]o: S

La firma se borrará mediante una orden de escritura.
```

6.Imprima nuevamente y observe que ha cambiado el tipo de NTFS a Linux

```
Orden (m para obtener ayuda): i
Se ha seleccionado la partición 1
         Device: /dev/sda1
          Start: 2048
            End: 61847551
        Sectors: 61845504
           Size: 29,5G
           Type: Sistema de ficheros de Linux
      Type-UUID: 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
           UUID: E97385B4-66AA-4230-810B-B9AE652D6E74

Orden (m para obtener ayuda):
```

7.Esta usb será usada en otros sistemas, por lo que la cambiaremos nuevamente a NTFS. La opción “t” lo permite. Elija “L” para ver los códigos, 7 es el correspondiente a

NTFS

```
Orden (m para obtener ayuda): t
Se ha seleccionado la partición 1
Partition type or alias (type L to list all): 7
Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux filesystem' a 'PowerPC PReP boot'.
```

8.Imprimia nuevamente

```
Orden (m para obtener ayuda): t
Se ha seleccionado la partición 1
Partition type or alias (type L to list all): 7
Se ha cambiado el tipo de la partición 'Linux filesystem' a 'PowerPC PReP boot'.

Orden (m para obtener ayuda): i
Se ha seleccionado la partición 1
         Device: /dev/sda1
          Start: 2048
            End: 61849566
        Sectors: 61847519
           Size: 29,5G
           Type: PowerPC PReP Boot
      Type-UUID: 9E1A2D38-C612-4316-AA26-8B49521E5A8B
           UUID: 2F261B7C-6D56-4DD5-82FC-50943FB77C63
```

9.Con “w” escribimos los cambios

```
Orden (m para obtener ayuda): i
Se ha seleccionado la partición 1
         Device: /dev/sda1
          Start: 2048
            End: 61849566
        Sectors: 61847519
           Size: 29,5G
           Type: PowerPC PReP Boot
      Type-UUID: 9E1A2D38-C612-4316-AA26-8B49521E5A8B
           UUID: 2F261B7C-6D56-4DD5-82FC-50943FB77C63

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
```

10.Ahora definiremos el sistema de archivos correspondientes. Cuando lee usted “Have a nice day” su práctica está terminada

```
└─❯ sudo mkntfs -f /dev/sda1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
```