
■ La sintaxis básica para crear una vista es la siguiente:

```
CREATE VIEW nombre_vista AS
SELECT a1, a2, ..., aN
FROM tabla1 ...
WHERE ... Order by
```

La sintaxis para seleccionar datos de una vista es la siguiente:

```
SELECT a1, a2, ..., aN **
FROM nombre_vista
WHERE ...
ORDER BY ...
```





Con las vistas los desarrolladores de C# y java no tienen que modificar nada del código ni de las tablas, con solo modificar las vistas, se actualza después para la lista R1 y R2.


VISTAS

CASO PRÁCTICO

 Obtener un listado de alumnos que indique su apellido y nombre, edad, nombre de los cursos que tomó, el año en que lo hizo y la nota que obtuvo.







```
--DROP VIEW VW_LISTADOALUMNOS

SELECT * FROM VW_LISTADOALUMNOS

I

Mensajes

Mens. 208, Nivel 16, Estado 1, Linea 3
El nombre de objeto 'VW_LISTADOALUMNOS' no es válido.
```

VISTAS

CASO PRÁCTICO

- Obtener un listado de alumnos que hayan realizado al menos un curso a distancia.
- Obtener un listado de alumnos que hayan realizado más cursos a distancia que presenciales pero que hayan realizado al menos un curso presencial.

