

Chuleta de Comandos Git - Tarea 20

Alumno: Alejandro Mancheño | **Curso:** 1º DAW

Esta es una guía rápida de referencia con los comandos de la terminal (CLI) que he utilizado para crear, gestionar y subir mi Gestor de Tareas a GitHub.

1. Iniciar y guardar cambios

Comando	¿Para qué sirve?
<code>git init</code>	Crea un repositorio de Git nuevo y vacío en la carpeta actual.
<code>git status</code>	Muestra el estado del proyecto (archivos nuevos, modificados o sin guardar).
<code>git add .</code>	Añade y prepara todos los archivos modificados de la carpeta para ser guardados.
<code>git commit -m "mensaje"</code>	Toma una "foto" de los cambios preparados y los guarda en el historial con una breve descripción.

2. Gestión de Ramas (Branching)

Comando	¿Para qué sirve?
<code>git checkout -b <nombre></code>	Crea una rama nueva (para probar código sin romper la principal) y salta directamente a ella.
<code>git checkout <nombre></code>	Sirve para moverte de una rama a otra ya existente (por ejemplo, <code>git checkout main</code>).
<code>git merge <nombre></code>	Junta o fusiona los cambios que hemos hecho en la rama secundaria con la rama en la que estamos ahora.

3. Conexión y subida a GitHub (Remoto)

Comando	¿Para qué sirve?
<code>git remote add origin <url></code>	Vincula mi carpeta del ordenador con un repositorio vacío que he creado en la web de GitHub.
<code>git branch -M main</code>	Renombra la rama principal del proyecto a "main" (el estándar actual de GitHub).
<code>git push -u origin main</code>	Sube todo el historial, los commits y el código desde mi ordenador a la nube de GitHub por primera vez. Para las siguientes veces basta con usar <code>git push</code> .

