



Workspace API. v1

1. Общая информация	2
1.1. Тест и продакшн сервера	2
1.2. Авторизация	3
1.3. Обновление токена	3
2. Сотрудники	4
2.1. Создание сотрудников	4
2.2. Изменение сотрудников	6
2.3. Удаление сотрудника	7
2.4. Получение списка сотрудников	8
3. Часы и отметки	11
3.1. Получение списка отметок	11
3.2. Получение данных по сменам(TTS) сотрудников за период	13

1. Общая информация

1.1. Тест и продакшн сервера

Тестовый сервер:

- GATEWAY <https://api.integrations-testing.workpace.kz/>
- FRONT <https://my.integrations-testing.workpace.kz/>

Продакшн сервер:

- GATEWAY <https://api.workpace.kz/>
- FRONT <https://my.workpace.kz/>

Примечание: Для получения доступа к запросам пользователю, под которым происходит авторизация, должно быть выдано право “Интеграция с внешними системами”.

1.2. Авторизация

POST api/auth/

Request body

```
{
  "login": "string",
  "password": "string"
}
```

Response body

```
{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}
```

1.3. Обновление токена

POST api/auth/refresh

Request headers: Authorization = Bearer token

Request body

```
{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}
```

Response body

```
{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}
```

Токен доступа живёт 30 минут.

Рефреш токен живёт 23 часа. Если в течение 23 часов не было обновлений - токен доступа отзовётся и его нужно будет запросить снова.

2. Сотрудники

2.1. Создание сотрудников

Внимание: В PUT и POST запросах должны быть переданы все поля согласно контракту, при их отсутствии система подставляет значения по-умолчанию для данного поля.

POST /public/v1/Employee/create

Request headers: Authorization = Bearer token

Поля в теле запроса

Параметр	Обязательность	Тип	Комментарий
employees	Да	array	Массив сотрудников
externalId	Да	string	Внешний идентификатор сотрудника Длина строки: от 1 до 100 символов
departmentName	Да	string	Наименование отдела Длина строки: от 1 до 100 символов
firstName	Да	string	Имя сотрудника Длина строки: от 1 до 50 символов
lastName	Да	string	Фамилия сотрудника Длина строки: от 1 до 50 символов
middleName	Нет	string	Отчество сотрудника Длина строки: от 1 до 50 символов
phone	Нет	string	Телефон Длина строки: от 1 до 15 символов
email	Нет	string	Email Длина строки: от 1 до 192 символов в формате email
iin	Нет	string	ИИН Длина строки: 12 символов
positionName	Нет	string	Должность сотрудника Длина строки: 1-100 символов
dateOfBirth	Нет	date	День рождения сотрудника Пример: 1991-01-01

Request body (Создание сотрудника)

```
{
  "employees": [
    {
      "externalId": "",
      "departmentName": "",
      "firstName": "",
      "lastName": "",
      "middleName": "",
      "phone": "",
      "email": "",
      "iin": "",
      "positionName" : "",
      "dateOfBirth" : ""
    }
  ]
}
```

Response

При успешном запросе: 204 No Content

2.2. Изменение сотрудников

Внимание: В PUT и POST запросах должны быть переданы все поля согласно контракту, при их отсутствии система подставляет значения по-умолчанию для данного поля.

PUT /public/v1/Employee/change

Request headers: Authorization = Bearer token

Поля в теле запроса

Параметр	Обязательность	Тип	Комментарий
employees	Да	array	Массив сотрудников
externalId	Да	string	Внешний идентификатор сотрудника Длина строки: от 1 до 100 символов
departmentName	Да	string	Наименование отдела Длина строки: от 1 до 100 символов
firstName	Да	string	Имя сотрудника Длина строки: от 1 до 50 символов
lastName	Да	string	Фамилия сотрудника Длина строки: от 1 до 50 символов
middleName	Нет	string	Отчество сотрудника Длина строки: от 1 до 50 символов
phone	Нет	string	Телефон сотрудника Длина строки: от 1 до 15 символов
email	Нет	string	Email сотрудника Длина строки: от 1 до 192 символов в формате email
iin	Нет	string	ИИН сотрудника Длина строки: от 1 до 12 символов
positionName	Нет	string	Должность сотрудника Длина строки: 1-100 символов
dateOfBirth	Нет	date	День рождения сотрудника Пример: 1991-01-01

Request body (Создание сотрудника)

```
{
  "employees": [
    {
      "externalId": "",
      "departmentName": "",
      "firstName": "",
```

```
    "lastName": "",
    "middleName": "",
    "phone": "",
    "email": "",
    "iin": "",
    "positionName" : "",
    "dateOfBirth" : ""
  }
]
```

Response

При успешном запросе: 204 No Content

2.3. Удаление сотрудника

DELETE public/v1/employee/{externalId}

Request headers: Authorization = Bearer token

Поля в URL запроса

Параметр	Обязательность	Тип	Комментарий
externalId	Да	string	Внешний идентификатор сотрудника

Response

При успешном запросе: 204 OK

2.4. Получение списка сотрудников

GET /public/v1/employee

Request headers: Authorization = Bearer token

Поля в Query запроса

Параметр	Обяз.	Тип	Комментарий
filter	Нет	string	Параметр для фильтрации сотрудников. Укажите в фильтре: • IsArchived = true, если требуется получить только Сотрудников в статусе "Удален" • IsArchived = false, если требуется получить только Сотрудников в статусе "Активен" • оставьте фильтр по IsArchived пустым если требуется получить всех сотрудников
skip	Нет	integer	Пропуск заданного числа элементов
take	Нет	integer	Возвращение заданного числа элементов
requiretotalCount	Нет	boolean	Укажите true, если требуется вернуть значение totalCount (общее количество элементов в системе)

Пример:

Запрос для получения только активных сотрудников:

/public/v1/employee?filter=%5B%22isArchived%22,%22=%22,false%5D&requireTotalCount=true

Запрос для получения всех сотрудников, включая удаленных:

/public/v1/employee?requireTotalCount=true

Поля в теле ответа

Параметр	Тип	Комментарий
id	string	Идентификатор сотрудника Workspace
name	object	Объект, содержащий информацию о ФИО сотрудника
firstName	string	Имя
lastName	string	Фамилия
middleName	string	Отчество
firstName	string	Имя
lastName	string	Фамилия

middleName	string	Отчество
fullName	string	ФИО сотрудника
email	string	Email
dateOfBirth	date	Дата рождения
departmentId	string	Идентификатор отдела сотрудника
departmentName	string	Наименование отдела сотрудника
departmentTree	string	Иерархия отделов сотрудника
positionId	string	Идентификатор должности сотрудника
positionName	string	Наименование должности сотрудника
organizationId	string	Идентификатор организации
organizationName	string	Наименование организации
azureEmployee	string	Идентификатор распознавания
externalId	string	Внешний идентификатор сотрудника
phone	string	Телефон
iin	string	ИИН
createdOn	datetime	Дата регистрации
isArchived	boolean	Статус сотрудника: • true = Удален • false = Активен
archivedOn	datetime	Дата удаления
blockAuthentication	boolean	Статус доступа сотрудника (для сотрудников, имеющих доступ в ЛК): • true = Заблокирован • false = Не заблокирован
accessToAnyLocation	boolean	Доступ к локациям сотрудника: • true - Выбраны все локации • false - Выбраны локации из списка
hasPersonalDevice	boolean	Наличие личного устройства у сотрудника: • true - Есть личное устройство • false - Нет личного устройства
hasCredential	boolean	Наличие доступа в ЛК у сотрудников: • true - Есть доступ • false - Нет доступа
totalCount	integer	Общее количество сотрудников

Response body

```
{
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "name": {
        "firstName": "string",
        "lastName": "string",
        "middleName": "string"
      },
      "firstName": "string",
      "lastName": "string",
      "middleName": "string",
      "fullName": "string",
      "email": null,
      "dateOfBirth": null,
      "departmentId": "string",
      "departmentName": "string",
      "departmentTree": "string",
      "positionId": "string",
      "positionName": "string",
      "organizationId": "string",
      "organizationName": "string",
      "azureEmployee": "",
      "externalId": null,
      "phone": null,
      "iin": null,
      "createdOn": "2024-05-11T14:34:22.477499",
      "isArchived": true,
      "archivedOn": "2024-26-12T14:34:42.619341",
      "blockAuthentication": false,
      "accessToAnyLocation": true,
      "hasPersonalDevice": false
    }
  ],
  "totalCount": 1,
  "groupCount": -1,
  "summary": null
}
```

3. Часы и отметки

3.1. Получение списка отметок

GET public/v1/mark

Request headers: Authorization = Bearer token

Поля в Query запроса

Параметр	Обязательность	Тип	Комментарий
Start	Да	datetime	Дата отметки с
End	Да	datetime	Дата отметки по
ExternalId	Нет	string	Внешний идентификатор сотрудника Примечание: если требуется получить отметки по всей компании оставьте параметр пустым
IncludeArchivedEmployees	Нет	boolean	Примечание: укажите true если требуется получить отметки по уволенным сотрудникам
IncludeSuspiciousMarks	Нет	boolean	Примечание: укажите true если требуется получить подозрительные отметки
skip	Нет	integer	Пропуск заданного числа элементов
take	Нет	integer	Возвращение заданного числа элементов
requireTotalCount	Нет	boolean	Укажите true, если требуется вернуть значение totalCount (общее количество элементов в системе)

Поля в теле ответа

Параметр	Тип	Комментарий
name	string	ФИО сотрудника
department	string	Отдел сотрудника
id	string	Идентификатор сотрудника Workspace
iin	string	ИИН сотрудника
externalId	string	Внешний идентификатор сотрудника
isDeleted	boolean	Статус сотрудника: true - сотрудник удален false - сотрудник не удален
isArchived	boolean	Статус сотрудника: true - сотрудник уволен false - сотрудник не уволен
type	integer	Тип отметки: 0 - Приход 1 - Уход
date	datetime	Дата и время отметки
location	string	Локация отметки
schedule	string	График работы
comment	string	Комментарий отметки

Response body

```
{
  "data": [
    {
      "name": "string",
      "department": "string",
      "id": "string",
      "iin": "string",
      "externalId": "string",
      "isArchived": false,
      "isDeleted": false,
      "type": 0,
      "date": "2024-05-26T09:08:00+05:00",
      "location": "string",
      "schedule": "string",
      "comment": "string"
    }
  ],
  "totalCount": 1,
  "groupCount": 1,
  "summary": null
}
```

3.2 Получение данных по сменам(TTS) сотрудников за период

GET /public/v1/timetablespan

Request headers: Authorization = Bearer token

Поля в Query запроса

Параметр	Обяз	Тип	Комментарий
Start	Да	datetime	Дата отметки с
End	Да	datetime	Дата отметки по
ExternalId	Нет	string	Внешний идентификатор сотрудника Примечание: если требуется получить отметки по всей компании оставьте параметр пустым
IncludeArchivedEmployees	Нет	boolean	Примечание: укажите true если требуется получить отметки по удаленным сотрудникам
skip	Нет	integer	Пропуск заданного числа элементов
take	Нет	integer	Возвращение заданного числа элементов
requireTotalCount	Нет	boolean	Укажите true, если требуется вернуть значение totalCount (общее количество элементов в системе)

Поля в теле ответа

Параметр	Тип	Комментарий
date	date	Дата расписания
dayType	integer	Тип дня: 0 - если расписание относится к гибкому графику 1 - если тип дня "Рабочий" 2 - если тип дня "Выходной"
employeeId	string	Идентификатор сотрудника Workpace
employeeName	string	ФИО сотрудника
employeeExternalId	string	Внешний идентификатор сотрудника
employeeIsArchived	string	Статус сотрудника: - false - если сотрудник уволен (с возможностью восстановить) - true - если сотрудник активен

employeeIsDeleted	string	Статус сотрудника: • false - если сотрудник удален • true - если сотрудник не удален
scheduleName	string	Наименование графика работы
inMark	dateTime	Самая ранняя отметка прихода
outMark	dateTime	Самая поздняя отметка ухода
inLocationName	string	Локация самой ранней отметки прихода
outLocationName	string	Локация самой поздней отметки ухода
workTimeStart	datetime	Начало рабочего времени
workTimeEnd	datetime	Окончание рабочего времени
boundaryInStart	datetime	Границы начала принятия отметок прихода
boundaryInEnd	datetime	Границы окончания принятия прихода отметок
boundaryOutStart	datetime	Границы начала принятия ухода отметок
boundaryOutEnd	datetime	Границы окончания принятия отметок ухода
locationName	string	Наименование локации из графика работы
workTimeDurationWithoutBreaks	integer	Рабочее время в минутах (по графику) без учета перерыва
breaksDuration	integer	Длительность перерыва в минутах (по графику)
inCount	integer	Количество отметок прихода
outCount	integer	Количество отметок ухода
earlyIn	integer	Ранний приход (Продолжительность времени от фактического прихода до планируемого прихода в минутах)
earlyOut	integer	Ранний уход (Продолжительность времени от фактического ухода до планируемого ухода в минутах)
lateIn	integer	Поздний приход (Продолжительность времени от планируемого прихода до фактического прихода в минутах)
lateOut	integer	Поздний уход (Продолжительность времени от планируемого ухода до фактического ухода в минутах)
presence	integer	Отработанное время в минутах

workTimePresence	integer	Отработанное время в минутах по графику, включая присутствие во время перерыва
workTimePresenceOutsideBreak	integer	Отработанное время в минутах по графику, исключая присутствие во время перерыва
workTimePresenceInsideBreak	integer	Отработанное время в минутах по графику во время перерыва
deficiency	integer	Недоработки в минутах без учета графика
workTimeDeficiency	integer	Недоработки в минутах в рабочее время, включая присутствие в перерывы
workTimeDeficiencyOutsideBreak	integer	Недоработки в минутах в рабочее время, исключая присутствие в перерывы
overtime	integer	Переработки в минутах без учета графика
workTimeOvertime	integer	Переработки в минутах в рабочее время, включая присутствие в перерывы
workTimeOvertimeWithoutBreaks	integer	Переработки в минутах в рабочее время, исключая присутствие в перерывы
workTimeAbsence	integer	Отсутствие в рабочее время, включая отсутствие во время перерывов
workTimeAbsenceOutsideBreak	integer	Отсутствие в рабочее время, исключая отсутствие во время перерывов
workTimeAbsenceInsideBreak	integer	Отсутствие в рабочее время во время перерывов

Response body

```
"data": [
  {
    "date": "2024-05-04",
    "dayType": 0,
    "employeeId": "string",
    "employeeName": "string",
    "employeeExternalId": "string",
    "employeeIsArchived": true,
    "employeeIsDeleted": false,
    "scheduleName": "string",
    "inMark": "2024-05-04T08:21:17.808Z",
    "outMark": "2024-05-04T18:21:17.808Z",
    "inLocationName": "string",
    "outLocationName": "string",
    "workTimeStart": "2024-05-04T09:00:00.808Z",
    "workTimeEnd": "2024-05-04T19:00:00.808Z",
    "boundaryInStart": "2024-05-04T04:00:00.808Z",
    "boundaryInEnd": "2024-05-04T11:00:00.808Z",
    "boundaryOutStart": "2024-05-04T16:00:00.808Z",
```

```
"boundaryOutEnd": "2024-05-04T22:00:00.808Z",
"locationName": "string",
"workTimeDurationWithoutBreaks": 0,
"breaksDuration": 0,
"inCount": 0,
"outCount": 0,
"earlyIn": 0,
"earlyOut": 0,
"lateIn": 0,
"lateOut": 0,
"presence": 0,
"workTimePresence": 0,
"workTimePresenceOutsideBreak": 0,
"workTimePresenceInsideBreak": 0,
"deficiency": 0,
"workTimeDeficiency": 0,
"workTimeDeficiencyOutsideBreak": 0,
"overtime": 0,
"workTimeOvertime": 0,
"workTimeOvertimeWithoutBreaks": 0,
"workTimeAbsence": 0,
"workTimeAbsenceOutsideBreak": 0,
"workTimeAbsenceInsideBreak": 0
}
],
"totalCount": 1,
"groupCount": 1,
"summary": null
```