

Contracting and Elevators Company شركة ألفا الذهبية للمقاولات والمصاعد المحدودة

adasdasdas

عرض سعر ALFA ELITE

ريان الجهني

/



تاريخ :10 أغسطس 2025

70FF-

{{6783}} : ←⊸

عرض سعر تورید وترکیب مصعد کهربائی ALFA ELITE

ريان الجهني

/{{6784}}

بعد التحية ،،

يسرنا نحن شركة ألفا الذهبية للمصاعد بتقديم عرض السعر بالمواصفات التالية شاملاً التوريد والتركيب:

			المواصفات العامة:
عدد المصاعد	نوع المبنى		نوع المصعد
	العنوان	{{7136}	السرعة
/ /	عدد الوقفات		وضع الماكينة ()
/ /	عدد الأشخاص		الحمسولة
/ /	أعمال اضافية	مدخل و احد	عدد جهات الدخول
			نوع الماكينة
		جهاز تشغیل المصعد control VVVF	
			Schneider
		طريقة التشغيل	
		مسميات الوقفات	
			التيار الكهربائي



رقم: {{6783}}

البيئر
مبنی من
المقاس الداخلي

الابواب الخارجية والداخلية:
طريقة التشغيل
التشطيب
مقاساتها
الباب الداخلي

الدلائل والتعليق :
سكك الصاعدة
سكك ثقل الموازنة
حبال الجر
الكابل المرن
الاطار الحامل للصاعدة

الصاعدة:
التشطيب
المقاسات الداخلية
السقف
اضاءة الطوارئ
جهاز تحريك الصاعدة
الأرضية
المحتويات الاخرى



رقم: {{6783}}

التوصيلات الكهربائية

الأجهزة الإضافية

لوحة الطلب الداخلية :
اللوحة الداخلية COP
لوحات الطلب الخارجية :
التشطيب
الوقفة الرئيسية
الوقفات الاخرى
أجهزة الطوارئ والأمان :
أجهزة الاتصال الكهربائية
أجهزة الطوارئ
أجهزة الاثارة
أجهزة الأمان
ستارة ضوئية
جهاز منظم السرعة
مخففات الصدمات buffers
جهاز نهاية المشوار Limit
swich
كامة تأمين فتح الباب
مزايت الصاعدة
مفتاح الباب الخارجي



التوريد والتركيب:
مدة التوريد
مدة التركيب

	السعـــر والدفعات :
	قيمة المصعد:
/ ·	الضريبة 15%:
0	اجمالي السعر شامل الضريبة:

% 35	الدفعة الأولى
% 30	الدفعة الثانية
% 30	الدفعة الثالثة
% 5	الدفعة الرابعة
	% 30 % 30

الأعمال التحضيرية:

جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثاني (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعد ، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للأنظمة والأسس المتبعة :-

1 تجهيز بئر خاص مزود بإنارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية المناسبة واللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .

- 2 تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أو حسب الرسم المعتمد .
 - تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة.
- 4. التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. للابواب الخارجية
- 5 توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والأبواب ، وذلك عند اللزوم .
 - 6 تأمين غرفة لوضع الماكينة تكون مجهزة بمكيف وفتحة باب مناسبة ومعزولة عنتسرب المياه اليها . . .
 - 7 تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لإدخال السكك داخل بئر المصعد .
 - 8 تأمين كافة التوصيلات اللازمة للكابل الكهربائي حتى غرفة الماكينات. وقاطع كهربائي 3 فاز .
 - 9 تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .
 - 10 تأمين رفع مهمات المصعد والماكينة حتى المكان المخصص لها أعلى البئر .

11.قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتامين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالإضافة الى تامين التيار (1 فاز) المطلوب لأعمال التركيب مقاسات او اماكن مأخذ التيار و الأسلاك حسب متطلباتنا

{{6783}} : —

الضمان والصيانة المجانية:

الضمان : لمدة عشر سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع ، كما تلتزم الشركة بإصلاح أو استبدالها لاي قطعة يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقى أجزاء المصعد وذلك خلال (خمس سنوات) من تاريخ الاستلام .او من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب

الصيانة المجانية: لمدة (عامين) تبدأ من تاريخ إنتهاء الشركة من التركيب الكامل للمصعد وقيام المشترى (العميل) بسداد كامل مبلغ العقد، وتبدأ عندئذ مدة الضمان وكذلك مدة الصيانة المجانية، ويسري الاستلام بغض النظر عن توفر التيار الكهربائي المطلوب للتشغيل من عدمه أو عدم تسديد الأقساط حسب المطلوب، ويحق للشركة التوقف عن خدمة الصيانة في حالة عدم إلتزام المشتري بالتسديد. ولا يشمل هذا الضمان إصلاح او تبديل اي قطعة تتلف من جراء سوء الاستعمال والاستهلاك، والأضرار الناتجة عن حالات القضاء والقدر او أية اسباب خارجة عن إرادة الشركة. كما يلغى هذا الضمان ويسقط فوراً عند تكليف الغير او السماح له بإصلاح او صيانة المصعد بأي شكل او وسيلة ، دون الالتزام بالصيانة الدورية مع الشركة.

كما يحق للشركة (الطرف الاول) ايقاف العمل عن التركيب اذا لم يقم العميل (الطرف الثاني) بسداد أقساط الدفعات في مواعيدها

نأمل أن ينال عرضنا رضاكم واستحسانكم

إدارة العقود والمبيعات