## 1. Melakukan Registrasi

<table>
<tr><td>Use Case Name :</td><td>Melakukan Registrasi</td></tr>
<tr><td>Scenario :</td><td>Pelanggan melakukan registrasi</td></tr>
<tr><td>Triggering Event :</td><td>Pelanggan ingin melakukan registrasi pada aplikasi</td></tr>
<tr><td>Brief Description :</td><td>Setelah pelanggan mengunduh aplikasi Hampiness dan membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman Landing. Pelanggan kemudian menekan tombol “Sign Up” dan diarahkan ke halaman registrasi. Pada halaman tersebut, pelanggan mengisi data berupa nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan password. Setelah data terisi, pelanggan menekan tombol “Sign Up” untuk melanjutkan proses pendaftaran. Sistem kemudian 1 menyimpan data tersebut untuk membuat akun baru.</td></tr>
<tr><td>Actors :</td><td>Pelanggan</td></tr>
<tr><td>Related Use Case :</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stakeholders :</td><td>Admin</td></tr>
<tr><td>Preconditions :</td><td>- Object Pelanggan tersedia<br>- Pelanggan telah mengunduh aplikasi hampiness<br>- Object form registrasi tersedia</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>- Pelanggan memiliki akun pada aplikasi hampiness<br>- Object form registrasi terbuat<br>- Object form registrasi tersimpan</td></tr>
<tr><td>Flow of Activities :</td><td><table><tr><td>Actor</td><td>Systems</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1.Pelanggan membuka aplikasi Hampiness<br><br>2. Pelanggan menekan tombol sign up<br><br>3. Pelanggan mengisi data registrasi<br><br>4. Pelanggan menekan tombol sign up<br><br>5. Pelanggan melakukan sign in menggunakan akun yang terdaftar | 1.1 Sistem menampilkan halaman landing<br><br>2.1 Sistem menampilkan halaman sign up<br><br>4.1 Sistem menyimpan data registrasi | |
| Exception Conditions : | 4.1 Jika data yang dimasukan tidak sesuai, maka akan muncul pop-up gagal. | | |

## 2. Melakukan Order

<table>
<tr><td>Use Case Name :</td><td>Melakukan Order</td></tr>
<tr><td>Scenario :</td><td>Pelangaan melakukan pemesanan hampers</td></tr>
<tr><td>Triggering Event :</td><td>Pelangaan ingin memesan paket hampers</td></tr>
<tr><td>Brief Description :</td><td>Pelanggan yang ingin memesan paket hampers dari vendor, pelanggan dapat memilih salah satu card vendor tersebut. Llau pelanggan memilih salah satu kategori hampers. Setelah memilih kategori hampers yang diinginkan, pelanggan dapat memilih salah satu paket hampers yang tersedia dala kategori hampers tersebut. Kemudian, aplikasi akan menampilkan halaman detail paket, jika pelanggan ingin lanjut memesan pelanggan dapat menekan tombol “add to cart” dan paket tersebut otomatis masuk kedalam card.</td></tr>
<tr><td>Actors :</td><td>Pelanggan</td></tr>
<tr><td>Related Use Case :</td><td></td></tr>
<tr><td>Stakeholders :</td><td>-Vendor<br>-Admin</td></tr>
<tr><td>Preconditions :</td><td>- Pelangaan telah melakukan registrasi<br>- Object pelanggan tersedia<br>- Object vendor hampers tersedia<br>- Object kategori hampers tersedia<br>- Object paket hampers tersedia g</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>- Data FormPemesanan tersimpan<br>- Object FormPemesanan terbuat</td></tr>
<tr><td>Flow of Activities :</td><td><table><tr><td>Actor</td><td>Systems</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1.Pelangaan memilih vendor<br><br>2. Pelanggan memilih kategori hampers<br><br>3. Pelangaan memillih paket hampers<br><br>4. pelanggan melakukan submit form pemesanan | 1.1Sistem menampilkan detail vendor<br>2.1Sistem menampilkan kategori hampers<br><br>3.1 Sistem menampikan halaman detail paket<br><br>4.1Sistem menyimpan data pemesanan | |
| Exception Conditions : | 4.1 Jika pelanggan tidak melakukan pembayaran dalam waktu 1 jam , maka system secara otomatis membatalkan pesanan dan mengubah status menjadi cancelled | | |

### 3. Memberikan Review

<table>
<tr><td>Use Case Name :</td><td>Memberikan Review</td></tr>
<tr><td>Scenario :</td><td>Pelanggan memberikan review terhadap pesanan hampers yang telah selesai dan diterima</td></tr>
<tr><td>Triggering Event :</td><td>Pelanggan ingin memberikan review pada pesanan</td></tr>
<tr><td>Brief Description :</td><td>Use case ini menggambarkan proses pelanggan setelah menerima pesanan melakukan review dan penilaian pada pesanan hampers</td></tr>
<tr><td>Actors :</td><td>Pelanggan</td></tr>
<tr><td>Related Use Case :</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stakeholders :</td><td>-Admin<br>-Vendor</td></tr>
<tr><td>Preconditions :</td><td>1. Pelanggan telah melakukan pemesanan hampers dan hampers telah diterima<br>2. Object form review tersedia</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>1. Data formreview tersimpan<br>2. Object formreview terbuat</td></tr>
<tr><td>Flow of Activities :</td><td>
<table>
<tr><th>Actor</th><th>Systems</th></tr>
<tr><td>1. Pelanggan mengakses menu history<br>2. Pelanggan memilih pesanan yang ingin di review<br>3. Pelanggan mengisi data review dan menekan tombol submit</td><td>1.1 Sistem menampilkan menu history<br>2.1 Sistem menampilkan halaman form review<br>3.1 Sistem menyimpan data review</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Exception Conditions :</td><td>3.1 Jika pelanggan tidak mengisi data review secara lengkap dan valid , maka system akan menolak penyimpanan dan meminta pelanggan melengkapi data</td></tr>
</table>

## 4. Mengisi Form Pengiriman Paket

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td>Mengisi form pengiriman paket</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td>Vendor mengisi form pengiriman setelah mengantarkan pesanan hampers kepada pelanggan</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td>Vendor telah mengirimkan paket pesanan hampers kepada pelanggan</td></tr>
<tr><td>Brief Descriptions</td><td>Use case ini menggambarkan proses vendor mengisi form pengiriman paket hampers setelah vendor mengirimkan paket pesan kepada pelanggan .</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Vendor</td></tr>
<tr><td>Related Use Cases</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stakeholders</td><td>Admin</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>- Paket hampers pesanan pelanggan telah diantarkan kepada pelanggan<br>- Status pemesanan yang dipilihah telah memilki status “Delivered”</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>- Status pemesanan paket hampers menadi “done”<br>- Form pengiriman telah tersimpan di dalam system</td></tr>
<tr><td>Flow Of Activities</td><td>
<table>
<tr><th>Actors</th><th>System</th></tr>
<tr><td>1.Vendor Memilih form order dengan status “ Delivered”</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1.1sistem Menampilkan form pengiriman paket</td></tr>
<tr><td>2.Vendor Mengisi form dan melampirkan foto</td><td></td></tr>
<tr><td>3.Vendor menekan tombol “Submit”</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3.1Sistem mengubah status pemesanan paket hampers menjadi “ Done”</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Expections Conditions</td><td>2.1 Jika vendor tidak melampirkan foto yang sesuai secara format yang di minta , maka system akan menolak form dan tidak mengubah status pemesanan</td></tr>
</table>

## 5. Menambahkan daftar produk

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td>Menambahkan daftar produk</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td>Vendor ingin menambahkan produk kedalam daftar produk</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td>Vendor ingin menambahkan produk</td></tr>
<tr><td>Brief Descriptions</td><td>Use case ini menggambarkan proses penambahan produk ke dalam daftar produk yang dilakukan vendor</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Vendor</td></tr>
<tr><td>Related Use Cases</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stakeholders</td><td>Admin</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>-Object vendor tersedia<br>-Object form add product tersedia</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>-Data form add product tersedia<br>-Object produk di tambahkan</td></tr>
<tr><td>Flow Of Activities</td><td>
<table>
<tr><th>Actors</th><th>System</th></tr>
<tr><td>1.Vendor mengakses menu product</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1.1Sistem menampilkan halaman menu product</td></tr>
<tr><td>2.Vendor menekan tombol “add”</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.1 Sistem menampilkan form add product</td></tr>
<tr><td>3.Vendor mengisi data</td><td></td></tr>
<tr><td>4.Vendor menekan tombol “submit”</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4.1Sistem menambahkan produk ke dalam daftar produk</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Expections Conditions</td><td>3.1 Apabila vendor tidak mengisi data atau memberikan data yang salah , maka system akan menolak penambahan produk</td></tr>
</table>

## 6. Menambahkan daftar paket hampers

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td>Menambahkan daftar paket hampers</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td>Vendor ingin menambahkan daftar paket hampers</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td>Vendor ingin memastikan stok paket selalu tersedia</td></tr>
<tr><td>Brief Descriptions</td><td>Use case ini menggambarkan proses vendor menambahkan daftar paket hampers</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Vendor</td></tr>
<tr><td>Related Use Cases</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stakeholders</td><td>Admin</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>-Object vendor tersedia<br>-Object Product tersedia<br>-Object form add package tersedia</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>-Data form add package tersedia<br>-Object package ditambahkan</td></tr>
<tr><td>Flow Of Activities</td><td>
<table>
<tr><th>Actors</th><th>System</th></tr>
<tr><td>1.Vendor mengakses menu Package</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1.1Sistem menampilkan menu package</td></tr>
<tr><td>2.Vendor menekan tombol “add”</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.1 Sistem menampilkan halaman form add package</td></tr>
<tr><td>3.Vendor memilih produk yang ingin ditambahkan ke paket</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3.1sistem memasukan produk yang di pilih vendor kedalam paket</td></tr>
<tr><td>4.Vendor mengisi data paket hampers</td><td></td></tr>
<tr><td>5.Vendor menekan tombol “Submit”</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5.1 Sistem menyimpan data paket</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Expections Conditions</td><td>3.1 Apabila Vendor tidak memilih produk yang ingin dimasukan ke dalam paket , maka system akan menolak penambahan paket hampers<br>4.1 Apabila vendor tidak mengisi seluruh data paket hampers atau memberikan data yang salah , maka system akan menolak penambahan daftar paket hampers</td></tr>
</table>

## 7. Menyusun laporan tren pemesanan

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td>Menyusun laporan tren pemesanan</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td>Admin ingin Menyusun laporan tren pemesanan</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td>Admin membutuhkan data untuk diserahkan kepada tim manajemen setiap bulan.</td></tr>
<tr><td>Brief Descriptions</td><td>Use case ini menggambarkan proses admin menyusun laporan paket hampers terlaris, total pesanan, dan periode lonjakan dalam bentuk grafik.</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Admin</td></tr>
<tr><td>Related Use Cases</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stakeholders</td><td>Manajamen</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>-Object Admin tersedia<br>-Object Menu Report tersedia<br>-Data pembelian pelanggan tersedia</td></tr>
<tr><td>0Postconditions</td><td>- Object Laporan Tren Pemesanan tersedia<br><br>- Data preferensi pelanggan teridentifikasi.</td></tr>
<tr><td>Flow Of Activities</td><td>
<table>
<tr><th>Actors</th><th>System</th></tr>
<tr><td>1. Admin mengakses menu Report pada footer</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1.1 Sistem memuat halaman menu Report.</td></tr>
<tr><td>2. Admin memilih opsi "Laporan Tren Pemesanan</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.1 Sistem menyediakan pilihan periode bulan laporan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. Admin memilih bulan pelaporan yang diinginkan.</td><td></td></tr>
<tr><td>3.2 Sistem mengidentifikasi paket hampers yang paling banyak dipesan.</td></tr>
<tr><td>3.3 Sistem menghitung jumlah total pesanan dan lonjakan waktu pemesanan.</td></tr>
<tr><td></td><td>3.4Sistem menghasilkan grafik tren pemesanan berdasarkan data yang diolah.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Expections Conditions** | 1. Jika data pembelian pelanggan pada bulan tersebut kosong, maka sistem menolak penyusunan grafik dan memberikan pesan data tidak tersedia.<br><br>2. Jika proses kalkulasi gagal karena gangguan server, maka sistem membatalkan proses dan memberikan pesan kesalahan teknis. |

## 8. Laporan ringkasan kegiatan

<table>
<tr><td>Use Case Name</td><td>Menyusun laporan ringkasan aktivitas Transaksi</td></tr>
<tr><td>Scenario</td><td>Admin ingin membuat rekap data pemesanan periode tertentu untuk evaluasi</td></tr>
<tr><td>Triggering Event</td><td>Admin membutuhkan data untuk diserahkan kepada tim manajemen setiap bulan.</td></tr>
<tr><td>Brief Descriptions</td><td>Use case ini menggambarkan proses penyusunan rekap total pesanan serta rata-rata transaksi harian dan bulanan.</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Admin</td></tr>
<tr><td>Related Use Cases</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stakeholders</td><td>Tim Operasional.</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>- Object Admin tersedia (Sudah Login).<br><br>- Object Menu Report tersedia<br><br>- Data transaksi pemesanan tersedia.</td></tr>
<tr><td>0Postconditions</td><td>- Dokumen Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi tersedia.<br><br>- Data rata-rata transaksi harian dan bulanan terhitung.</td></tr>
<tr><td>Flow Of Activities</td><td>
<table>
<tr><th>Actors</th><th>System</th></tr>
<tr><td>1. Admin mengakses menu Report pada footer</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1.1 Sistem memuat halaman menu Report.</td></tr>
<tr><td>2. Admin memilih opsi "Laporan Ringkasan Aktivitas Transaksi".</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2.1 Sistem menyediakan form input untuk periode awal dan akhir pelaporan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3. Admin memasukkan tanggal awal dan akhir periode laporan dan mengenerate report</td><td>3.1 Sistem memvalidasi rentang tanggal periode yang dimasukkan.</td></tr>
<tr><td>3.2 Sistem mengalkulasi total jumlah pesanan hampers pada periode tersebut.</td></tr>
<tr><td>3.3 Sistem menghitung rata-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | rata transaksi harian dan bulanan | |
| | | 3.4 Sistem **menyusun** dokumen laporan ringkasan aktivitas transaksi untuk diserahkan.. | |
| **Expections Conditions** | 3.1.1. **Jika** Admin memasukkan tanggal akhir lebih kecil dari tanggal awal, **maka** sistem menolak input dan meminta perbaikan periode.<br><br>3.1.2. **Jika** tidak ditemukan data transaksi pada rentang tanggal tersebut, **maka** sistem menghentikan proses pembuatan laporan. | | |